

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	350 poř. číslo	2020 rok	doba plnění
Ev. číslo v SSD				

KUPNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561

DIČ: CZ/70884561 (není plátcem DPH)

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA, ředitelem IZS Moravskoslezského kraje

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „kupující“)

a

ZHT Group s.r.o.

Sídlo: Slavíč 16, 753 61 Hranice

IČO: 27762262

DIČ: CZ27762262

Zastoupená: 

Bankovní spojení: Oberbank AG, č. účtu: 6000001393/8040

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 29099

(dále jen „prodávající“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícím.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodání 15 ks vysokotlakých zvedacích vaků včetně příslušenství a 3 kusů vysokotlakých dvojitých zvedacích vaků dle bližší specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží. Součástí dodání je i předání dokladů, které se ke zboží (zejména návody k použití v českém jazyce), a doprava zboží do místa plnění.



3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem odevzdání a převzetí zboží kupujícím v místě plnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 11.8.2020, která byla na základě zadávacího řízení č. 131/2020/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

IV. Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	735 585,00 Kč
DPH 21 %	154 472,85 Kč
cena včetně DPH	890 057,85 Kč

3. Podrobná kalkulace celkové kupní ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
4. Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, a to zejména dopravu zboží do místa plnění podle čl. VI. této smlouvy, clo, skladování, balné atd..
5. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Čas plnění

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do 30.10.2020.

VI. Místo plnění

Místem plnění podle této smlouvy je sídlo kupujícího na ul. Výškovická 40 v Ostravě-Zábřehu.

VII. Způsob dodání zboží

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží pověřeným zástupcem kupujícího v místě plnění uvedeném v této smlouvě. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu, předávacím protokolu nebo jiném obdobném dokladu.
2. Kupující se zavazuje zboží, dodané řádně a včas, převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) dodaného množství,
 - c) zjevných jakostních vlastností,
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - e) dodaných dokladů.
4. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání zboží se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.

VIII. Jakost, záruka za jakost, vady zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu, jakosti, provedení stanovenými touto smlouvou a podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných



v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží. Prodávající je povinen dodat zboží nové, nepoužité, v okamžiku dodání nesmí být zboží starší 12 měsíců.

2. Prodávající není oprávněn dodat větší než sjednané množství zboží, ustanovení § 2093 OZ se nepoužije.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady podle § 1920 OZ.
4. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění.
5. V případě dodání vadného plnění se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
6. Smluvní strany se dohodly na záruční době 2 roky.
7. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu bez vad a nedodělků.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, které jsou způsobilé založit práva kupujícího z vadného plnění.
9. Veškeré vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě zaslaného na adresu prodávajícího / telefonicky na tel. [REDACTED] / e-mailem na [REDACTED]
10. Prodávající je povinen kupujícímu písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.
11. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
12. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
14. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu škodu, která vznikne porušením smluvní povinnosti prodávajícího nebo vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající je rovněž povinen kupujícímu nahradit náklady, které kupujícímu vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.

IX. Platební podmínky

1. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „faktura“). Kupující tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.
3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplacen
 - c) kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace
 - d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že zboží podle této smlouvy bylo řádně dodáno.
4. Faktura bude prodávajícím vystavena po odevzdání a převzetí zboží podle této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).



5. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu kupujícího na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: uctarna@hzsmk.cz.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené fakturě vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.
7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem z účtu kupujícího na číslo účtu uvedené prodávajícím na fakturě bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit cenu zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
9. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

X. Podstatné porušení smlouvy

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy:
 - a) prodlení prodávajícího se splněním ve sjednaném čase plnění podle čl. V. této smlouvy,
 - b) nedodání zboží v požadované kvalitě nebo množství podle této smlouvy,
 - c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. VIII. této smlouvy ve sjednané lhůtě.
2. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany prodávajícího je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit podle čl. XII.

XI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, jestliže se tyto vady projeví v záruční době, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
4. Proávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Proávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
3. Proávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Proávající se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informací vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí kupující.




9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány.
11. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – technická specifikace, příloha č. 2 – cenová kalkulace.

Ostrava dne 18.8.2020
 Město Ostrava
 Městský úřad
 Měškovická 40
 700 30 Ostrava - Zábřeh

 za
 brig. gen. Ing. h.D., MBA
 HZS Město Ostrava

V Hranicích dne 18.8.2020



Příloha č. 1 – Technická specifikace


Technická specifikace pro PARATECH MAXIFORCE zvedací vaky

Předmětem technických podmínek je nákup 15 ks vysokotlakých zvedacích vaků s min. zvedací hmotností 3,0 t, 7,5 t, 12 t, 23 t a 34 t a nezbytného technického vybavení – redukčních ventilů, ovládacích ventilů, armatur s pojistným a uzavíracím ventilem, plnicích hadic 10 m a plnicích hadic 5 m. Minimální životnost 15 let.

1. Technické podmínky pro zvedací vaky

- Zvedací vak č. 1:


- zvedací hmotnost 3,2 tun
- rozměry: šířka 152 mm, délka 305 mm, výška 19 mm
- hmotnost 1 kg



- Zvedací vak č. 2:


- zvedací hmotnost 7,5 tun
- rozměry: šířka 305 mm, délka 305 mm, výška 22 mm
- hmotnost 2,5 kg





- Zvedací vak č. 3:


- zvedací hmotnost 12,4 tun
- rozměry: šířka 381 mm, délka 381 mm, výška 22 mm
- hmotnost 4 kg



- Zvedací vak č. 4:


- zvedací hmotnost 23,2 tun
- rozměry: šířka 508 mm, délka 508 mm, výška 22 mm
- hmotnost 7,2 kg





- Zvedací vak č. 5:

- zvedací hmotnost 34,4 tun
- rozměry: šířka 610 mm, délka 610 mm, výška 22 mm
- hmotnost 10 kg




- zvedací vaky mají plnicí tlak 10 bar
- vak je vyztužen na každé straně minimálně třemi zpevňujícími vrstvami např. z kevlarových vláken, které jsou pokryté nehořlavým materiálem s chemickou odolností




- vak je konstruován pro dlouhodobé použití v teplotním rozmezí minimálně od -40°C do 60 °C a krátkodobě musí být možné jej použít v teplotním rozmezí od -60°C do 100 °C
- povrch vaku je pokryt protiskluzovým dezénem, který zajišťuje větší přilnavost při použití vaků na klzkém povrchu a při použití dvou vaků na sobě
- povrch vaku je opatřen křížem, který uživateli usnadňuje ideální umístění vaku
- označení s maximální zvedací hmotností je vyraženo v každém rohu vaku
- na bočních stranách vaků je označen střed strany vaku a maximální zvedací hmotnost
- připojení vzduchové hadice k vaku je provedeno pomocí mosazné přípojky, která je ergonomicky zapuštěna v rohu vaku a nevyčnívá mimo rozměr vaku
- vaky se zvedací hmotností 12 tun a více, obsahují dvě polohovací oka pro snadnou manipulaci, zejména pro vertikální umístění
- na povrchu každého vaku je vyznačeno datum výroby nebo datum konce životnosti vaku

2. Technické podmínky pro příslušenství:

- 1 ks redukční ventil s připojením na kompozitní tlakovou láhev 300 bar se závitem G 5/8". Redukční ventil je pístové konstrukce a musí umožňovat redukovat pracovní tlak na hodnotu v rozmezí min. 0-13 bar. Součástí konstrukce redukčního ventilu je tlakový pojistný ventil a uzavírací ventil. Manometry redukčního ventilu jsou umístěny v ochranných krytech.




- 1 kus dvojitý ovládací ventil je hliníkové konstrukce a je konstruovaný pro ovládání dvou zvedacích vaků současně. Obě ovládací větve jsou vybaveny tlakovým pojistným ventilem. Na manometrech jsou barevně odlišena a označena oblast do maximálního plnicího tlaku pro vaky a jinou barvou výrazně označena oblast nad pracovním tlakem vaků. Součástí ventilu je ramenní popruh. Plynulá změna tlaku v každé větvi je zajištěna pomocí tlačítka kolébkového tvaru.




- 2 kusy armatury s pojistným a uzavíracím ventilem. Pojistný ventil musí být nastaven na hodnotu maximálního plnicího tlaku pro vaky.




- 1 ks plnicí hadice 10 m osazena mosaznými spojkami pro spojení vaku a ovládacího ventilu červené barvy.



- 1 ks plnicí hadice 10 m osazena mosaznými spojkami pro spojení vaku a ovládacího ventilu modré barvy.



- 1 ks plnicí hadice 5 m osazena mosaznými spojkami pro spojení redukčního ventilu a ovládacího ventilu žluté barvy.



3. Další požadavky

- kontaktní místo pro servis v ČR je ZHT Group, s.r.o.
- reagujeme na servis do 24 hodin, poskytnutí náhradních prostředků v případě záruční opravy delší než 30 dnů
- nabízíme záruka 24 měsíců
- životnost 15 let
- součástí dodávky je instruktáž obsluhy vyškoleným pracovníkem v areálu konečného uživatele v minimálním rozsahu 8 hodin
- součástí dodávky je návod a pokyny pro údržbu v českém jazyce

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DVOJITÉHO ZVEDACÍHO VAKU – MULTIFORCE PARATECH REMOTE


Předmětem technických podmínek je nákup 3 ks vysokotlakého dvojitého zvedacího vaku. Dvojitý vzduchový zvedací vak musí splňovat se základnou maximální přepravní rozměry 800 x 750 x 160 mm o maximální hmotnosti 30 kg, kdy provozní tlak musí být maximálně 10 bar. Celková výška v nafouknutém stavu musí být (zvedací výška) minimálně 65 cm, zvedací hmotnost při dodržení předepsaného bezpečnostního faktoru musí být minimálně 28 t, konstrukce vaku musí být jednoduchá, fungovat bez spojovacích součástí mezi vzduchovými komorami. Vak musí zajišťovat stabilitu při zvedání pomocí dvoustupňového nafukování a musí být vyroben z odolné gumy a musí být vyztužen např. kevlarovými vlákny. Spodní a vrchní část vaku musí být tvořena neklouzavým dezénem vyliisovaným na tvrdém hliníkovém povrchu, aby byla zajištěna zvýšená přilnavost, stabilita a odolnost vaku. Vak musí mít odolnost proti chemikáliím a umožňovat použití v kontaminovaném prostředí ropnými látkami. Opěrné plochy musí být opatřeny jasně viditelným křížem pro usnadnění správného umístění vaku pod břemeno. Konstrukce vaku musí umožňovat i jeho použití v horizontální poloze k tlačení těžkých předmětů. Ovládání musí být zajištěno pouze jednou plnicí hadicí a jedním ovládacím ventilem. Základna vaku musí obsahovat minimálně tři madla a jednu teleskopickou tyč pro vzdálené umístění vaku. Minimální dosah teleskopické tyče musí být 120 cm a musí být umožněno ji složit. Základna musí mít integrovaná kolečka ulehčující přepravu vaku a příslušenství. Vak musí obsahovat vnitřní pojistný ventil a musí mít zabudovaný systém pro zajištění minimálního bezpečného tlaku v první polovině vaku před započítím nafukování druhé části. Všechny součásti systému musí umožňovat dlouhodobé použití při teplotách minimálně v rozmezí teplot -40 °C až 60 °C a krátkodobé použití při teplotách v rozmezí teplot -60 °C až 100 °C. Minimální životnost je 15 let.

- dvojitý vzduchový zvedací vak se základnou má přepravní rozměry 780 mm x 711 mm x 153 mm a hmotnost 27,5 kg
- provozní tlak je 10 bar
- celková výška v nafouknutém stavu je (zvedací výška) 65 cm
- zvedací hmotnost při dodržení předepsaného bezpečnostního faktoru je 28 tun
- konstrukce vaku je jednoduchá a funguje bez spojovacích součástí mezi vzduchovými komorami
- vak zajišťuje stabilitu při zvedání pomocí dvoustupňového nafukování
- vak je vyroben z odolné gumy a je vyztužen např. kevlarovými vlákny
- spodní a vrchní část vaku je tvořena neklouzavým dezénem vyliisovaným na tvrdém hliníkovém povrchu, aby byla zajištěna zvýšená přilnavost, stabilita a odolnost vaku




- vak je odolný proti chemikáliím a umožňovat použití v kontaminovaném prostředí ropnými látkami
- opěrné plochy jsou opatřeny jasně viditelným křížem pro usnadnění správného umístění vaku pod břemeno
- konstrukce umožňuje i jeho použití v horizontální poloze k tlačení těžkých předmětů
- ovládání je zajištěno pouze jednou plnicí hadicí a jedním ovládacím ventilem
- základna obsahuje tři madla a jednu teleskopickou tyč pro vzdálené umístění vaku. Dosah teleskopické tyče je 122 cm a je umožněno ji složit
- základna má integrovaná kolečka ulehčující přepravu vaku a příslušenství
- vak obsahuje vnitřní pojistný ventil a má zabudovaný systém pro zajištění minimálního bezpečného tlaku v první polovině vaku před započítím nafukování druhé části
- všechny součásti systému umožňují dlouhodobé použití při teplotách v rozmezí teplot -40 °C až 65 °C a krátkodobé použití při teplotách v rozmezí teplot -60 °C až 105 °C

Další požadavky

- kontaktní místo pro servis v ČR je ZHT Group, s.r.o.
- reagujeme na servis do 24 hodin, poskytnutí náhradních prostředků v případě záruční opravy delší než 30 dnů
- nabízíme záruku 36 měsíců
- životnost 15 let
- součástí dodávky je instruktáž obsluhy vyškoleným pracovníkem v areálu konečného uživatele v minimálním rozsahu 8 hodin
- součástí dodávky je návod a pokyny pro údržbu v českém jazyce



Obrázková příloha:



**ZHT Group s.r.o. Hranice**

Hranice VII - Slavíč 16

75361 Hranice

CZ

Tel./Fax:

Email:

IČ: 27762262 DIČ: CZ27762262

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

6000001393/8040

IBAN:

CZ12 8040 0000 0060 0000 1393

SWIFT:

OBKL CZ2X

Datum vystavení: 11.08.2020 Způsob dodání:

Plat. podmínky:

převodním příkazem

Platnost do: 11.08.2020 VS:

2020300

Poptávka:

Poznámka 1: Maxiforce a Multiforce

Poznámka 2:

Poznámka 3:

289

**Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje**

Výškovická 2995/40

700 30 Ostrava - Zábřeh

Česko

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561

PŘÍJEMCE

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Výškovická 2995/40, Ostrava - Zábřeh, 700 30, Česko

Měna: CZK Kurz: 1,000

Poz	Kód zboží	Název	Reference	Množství MJ	Cena MJ	DPH %	Rabat %	Celkem bez DPH
Vysokotlaké vaky Paratech Maxiforce G3								
1.	070300006	Zvedací vak KPI-3 - 10 bar		3,000 Ks	7 700,00 bez DPH	21,00		23 100,00
2.	070300007	Zvedací vak KPI-8 - 10 bar		3,000 Ks	13 193,00 bez DPH	21,00		39 579,00
3.	070300001	Zvedací vak KPI-12 - 10 bar		3,000 Ks	16 200,00 bez DPH	21,00		48 600,00
4.	070300009	Zvedací vak KPI-22 - 10 bar		3,000 Ks	21 500,00 bez DPH	21,00		64 500,00
5.	070300010	Zvedací vak KPI-32 - 10 bar		3,000 Ks	25 300,00 bez DPH	21,00		75 900,00
6.	070301001	Regulátor vzduchový 13,8 bar		3,000 Ks	14 200,00 bez DPH	21,00		42 600,00
7.	070105013	Vzduchové hadice 5m žlutá - s rychlospojkou		3,000 Ks	2 000,00 bez DPH	21,00		6 000,00
8.	070301100	Duální ovládací jednotka - 10bar		3,000 Ks	15 400,00 bez DPH	21,00		46 200,00
9.	070301021	Vzduchová hadice 10m červená - s rychlospojkou		3,000 Ks	2 300,00 bez DPH	21,00		6 900,00
10.	070101079	Vzduchová hadice 10m modrá - s rychlospojkou		3,000 Ks	2 300,00 bez DPH	21,00		6 900,00
11.	070301105	Uzavírací ventil - 10bar		6,000 Ks	4 700,00 bez DPH	21,00		28 200,00
12.	070300011	Dvojitý zvedací vak (sněhulák) REMOTE (pouze vak)		3,000 Ks	115 702,00 bez DPH	21,00		347 106,00



Nabídka číslo: 2020300

Rekapitulace DPH	Základ DPH v CZK	Sazba %	DPH v CZK
Tuzemsko - výstup 21 %	735 585,00	21,00	154 472,85
Celková hmotnost: 202,20 kg	Celkem v CZK		890 057,85 CZK
	Celkem k úhradě		890 057,85 CZK

.....
Odběratel

.....
Vystavil:
Mobil:
E-mail:

