

Dodací lhůta

Zboží bude doručeno do sídla kupujícího 6 měsíců od podpisu smlouvy.

**VI.
Záruční lhůta**

Záruční lhůta se poskytuje na dobu 24 měsíců. Prodávající zajistí záruční opravy ve vlastním servisu, prodávající se zavazuje provést záruční opravy bezplatně, včetně dopravy do místa opravy a zpět. Pozáruční servis bude poskytnut do 72 hodin od nahlášení za cenu 490 bez DPH Kč/hod a cestovného v částce 15 Kč/km za 15km. Uchazeč garantuje, že nedojde ke změnám technických hodnot, vlivem zatížení nářadím po dobu pěti let

**VI.
Závěrečná ustanovení**

Prodávající prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu kupující, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v tomto dodatku neupravené se řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý je posuzován jako originál. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis této smlouvy.

Tato smlouva byla uzavřena podle svobodné vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění této smlouvy v celém jejím rozsahu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě, že nebude poskytnuta dotace nebo že přijetí dotace zamítne zastupitelstvo obce, tak nedojde k plnění této Smlouvy o dílo. Dodavatel se zavazuje, že v případě nedojde k plnění této Smlouvy, nebude na objednateli vymáhat náhradu za již vynaložené prostředky, ušlý zisk, případně další náklady spojené s účastí ve veřejné zakázce.

příloha Technická specifikace

V Lokti dne 12. 2. 2020

V Táboře dne 27. 2. 2020

za prodávajícího:

za kupujícího:

SA Jan Bopprecht s.r.o.
Jednatel společnosti
257 68 DOLNÍ KRÁLOVICE
PROVOZOVNA LOKET

Michal Polanecký
jednatel společnosti TST s.r.o.
Technické služby TÁBOR, s.r.o.
Kpt. Jaroše 2418 ①
390 03 Tábor 3
DIČ: CZ62502565
Jednatel

Technické specifikace:

Technická specifikace

příloha č.1

Název veřejné zakázky: **Nákup nákladního vozidla do 12t s pohonem CNG**

N2 nákladní s jednoramenným nosičem kontejnerů (JNK) a hydraulickým nakládacím jeřábem (HNJ)

Identifikační údaje zadavatele:

Název:

Sídlo:

IČ/ DIČ:

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma/název:

IČ/ DIČ:

Sídlo:

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

Telefon / fax:

Technické služby Tábor s.r.o.

Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

62502565 CZ62502565

S A P spol. s r. o.

47543442 / CZ47543442

Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice

Jiří Pospíšil, jednatel společnosti Kontaktní osoba: Jiří Pospíšil, jednatel společnosti
+420736 630 575, E-mail: prodej@saploket.cz

Popis technického požadavku/Parametr	Vymezení parametru	Splnění parametru
Komunální nosič: ML120EL21	č. CZ-CPA (SKP)	
celková hmotnost vozidla do 12 000 kg		ANO
užitečná hmotnost vozidla (včetně JNK, kont. a HNJ)	ANO	4.400 kg
Motor: 6 válec CNG, emisní norma EURO 6	min: 4 400 kg	ANO
výkon	ANO	153 kW
zdvihový objem:	min 150 kW	5880 cm
Převodovka: 6 převodových stupňů	min 5 600 cm3	ANO
Brzdy kotoučové vpředu i vzadu	ANO	ANO
ABS+ESP+EBL /ESP/	ANO	ANO
Asistenční automatický systém nouzového brzdění	ANO	ANO
Asistenční automatický systém hlídání jízdy v pruhu	ANO	ANO
Objem palivové nádrže:	ANO	ANO
plnicí ventil typ NGV1	min 450 l, 70 kg CNG	6 x 80 l
Kabina 1 + 2 místa	ANO	ANO
palubní počítač	ANO	ANO
vzduchem odpružené sedadlo řidiče	ANO	ANO
denní svícení	ANO	ANO
akustická signalizace zpátečky	ANO	ANO
pomocný pohon PTO pro připojení hydraulického čerpadla	ANO	ANO
uzávěrka diferenciálu	ANO	ANO
ochranný kryt olejové vany a chiadiče	ANO	ANO
oranžový maják na střeše kabiny zapsaný v TP	ANO	ANO
ochranné mřížky zadních světel	ANO	ANO
zadní okna kabiny	ANO	NE
tempomat (zvýšení otáček motoru)	ANO	ANO
přídavné vývody hydrauliky pro připojení HNJ	ANO	ANO
Nástavba jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů – JNK : CTSP2008-37 S	č. CZ-CPA (SKP)	
Nástavba: JNK		
jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů	ANO	ANO
natahovací výkon mechanismu	ANO	ANO
výška háku 1 000 mm	min 8 t	8 t
délka kontejnerů	ANO	ANO
rozteč ližin kontejneru 1060 mm	min 3,2 m, max 4,5 m	3,2-4,6 m
maximální hmotnost	ANO	ANO
pneumatické ovládání z kabiny včetně blokování mylné manipulace	Max 850 kg	834 kg
bezúdržbové uložení teleskopu, třecí segmenty z litého polyamidu piněného olejem	ANO	ANO
průměr valivých válečků	ANO	ANO
aktivní zajišťování kontejneru	min 75 mm	7,5 mm
	ANO	ANO