

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 15R-570/2020 ze dne 19.8.2020

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Iveta Šimová, referent OSIO

IČ: 00063584, DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. Zhotovitel: NEREUS, s.r.o.

zapsaný v OR sp.zn. C 110751 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Tomášem Hubáčkem, jednatelem
se sídlem Markušova 1632/2, 149 00 Praha 4
IČ 27401235, DIČ CZ27401235

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: **Branické divadlo, Branická 411, Praha 4 – oprava EPS a slaboproudých rozvodů.**

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení opravy a doplnění systému EPS vč. ERO a rozvodů datových a CCTV v Branickém divadle, ul. Branická č.p. 411, Praha 4 – k.ú. Braník.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zpracované společností Forgys s.r.o., IČO 242 03 327, Veltěžská 851, Praha 8 z června 2020.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k převjímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a převjímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 4 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 5 pracovních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 95 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV.

Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 15 kalendářních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí : 2.027.533,00 Kč bez DPH
 425.781,93 Kč DPH
 2.453.314,93 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI.

Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážné listy povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu

subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- c) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatel a tutéž povinnost má i u později objednatel předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splnění mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatel ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušáním provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřipustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatel a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.

Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztržděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinnostmi tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. Dílo je realizováno v budově divadla, napojení na uvedené zdroje médií je možné pouze po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a vedením divadla za podmínky stanovení odběrných míst a způsob vyúčtování;
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII. Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřížků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídít prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvíření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto povinností není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, nebo pokud je delší, tak na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatelem zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební

dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 14 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušování provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,

- e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního

jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana zhotovitele obdržela 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylně se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne..... - 1 -09- 2020

[Redacted signature]

Irena Michalcová,
starostka městské části Praha 4

[Redacted signature]

Tomáš Hubáček
jednatel NEREUS, s.r.o.

[Redacted signature]

Přílohy:

č. 1 Cenová nabídka zhotovitele

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

- 1 -09- 2020

V Praze dne.....

[Redacted signature]

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

[Redacted signature]

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Akce:	Branické divadlo - oprava EPS a slaboproudých systémů
profese:	slaboproud
CENOVÁ NABÍDKA NEREUS s.r.o.	

Slaboproud - rekapitulace				materiál	instalace
1		STRUKTUROVANÁ KABELAŽ		56 026 Kč	28 013 Kč
2		PZTS		112 182 Kč	56 091 Kč
3		VSS		101 838 Kč	50 919 Kč
4		EPS		426 797 Kč	213 399 Kč
5		EVAKUAČNÍ ROZHLAS		342 939 Kč	171 470 Kč
6		KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM		78 542 Kč	39 271 Kč
7		Nosné a úložné konstrukce		51 625 Kč	25 813 Kč
8		Oslatni		236 739 Kč	35 870 Kč
Celkem				1 406 688 Kč	620 845 Kč
					2 027 533 Kč

01	STRUKTUROVANÁ KABELAŽ					56 026 Kč
K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1		Rozvaděč				
2	RACK SYSTEM	Rack strukturované kabeláže – 600x600x1300 27 U - kompletní	ks	1	5 903 Kč	5 903 Kč
3	SOLARIX	Patch panel 24 portový cat. 6, kompletní	ks	2	1 687 Kč	3 374 Kč
4	VP-08-1-00-B	Organizér 1U	ks	2	272 Kč	544 Kč
5	SOLARIX BK	počítač 1U, hl. = 450	ks	4	317 Kč	1 268 Kč
6	ACAR S8 FA	nábojový panel - 6x230V	ks	1	582 Kč	582 Kč
7	VJR6	Ventilační jednotka	ks	1	2 750 Kč	2 750 Kč
8		Zásuvky a kabely				
9	SOLARIX	2portová zásuvka – cat. 6 SK	ks	22	195 Kč	4 290 Kč
10	SOLARIX	kabel strukturované kabeláže UTP cat. 6 HFFR	m	1800	11 Kč	19 800 Kč
11		Autizní prvky: síťový - bude upraveno při realizaci				
12	ZyXEL GS1900-24	Switch 24x LAN, do 19" racku -	ks	1	3 889 Kč	3 889 Kč
13		Oslatni				
14		instalační materiál	sada	1	5 150 Kč	5 150 Kč
15		měření a protokol	sada	1	7 876 Kč	7 876 Kč

02	PZTS					112 182 Kč
K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1		Ústředna PZTS				
2	GD-520	Ústředna s integrovaným webovým serverem pro síťové a výmění aplikace s až 512 zónami (8 je v základu), až 512 výstupů (6 je v základu), až 16 verifikacími zónami (připojení až 4 IP kamer a 16 hlasových modulů) se 2 porty, systémové sběrnice X-BUS s možností zapojení do kruhu, 32 systémových klávesnic, 32 expandérů, 32 expandérů pro ovládání až 64 dveří, rozhraní TCP/IP, USB a RS232. Systém je možné zkombinovat až se 120 bezdrátovými zónami. Ústředna umožňuje vytvoření až 16 podsystémů s až 256 uživateli s různými přístupovými hesly. Integrovaná paměť má kapacitu pro zápis 10000 popisů a 10000 přístupových záznamů. V kovové skříni je místo pro 17Ah AKU a 4 přídavné expandéry. Stupeň zabezpečení 3.	sada	1	22 990 Kč	22 990 Kč
3	YUASA	akumulátor 12V/17Ah	ks	2	1 234 Kč	2 468 Kč
4	GLX-MK-08	klávesnice - Systémová	ks	1	3 790 Kč	3 790 Kč
5	GrySmart-GSM	GSM/GPRS Modul pro ústřednu	ks	1	6 412 Kč	6 412 Kč
6	G8P	Expandér s 8 analyzovanými zónovými vstupy a 2 bezpečnostními přepínacími reléovými výstupy. Všechny vstupní zóny a výstupní relé jsou volně programovatelné. Expandér umožňuje odpojení sběrnice a je vybaven stavovou LED a buzzerem pro snadnou identifikaci na sběrnici X-BUS a diagnostiku expandéru. Je dodáván v plastovém pouzdru s tamper kontaktem - rozměry 200 x 153 x 47 mm (š x v x h).	ks	1	3 290 Kč	3 290 Kč
7		Koncové prvky PZTS - klávesnice a síťový				
8	FMX-ST OPTEX	PIR detektor kompletní	ks	6	834 Kč	5 004 Kč
9	SAEL-2010PRO-LED AS	Venkovní sířna s majákem v kovovém krytu, se zálohováním AKU 12V / 2,1 Ah (není součástí dodávky), napájení 9 - 15V / max. 800mA, klávesový odběr 6mA, nastřel 112dB, krytí IP43, provozní teplota - 25° až +70°C, pro montáž na zad.	ks	1	4 032 Kč	4 032 Kč
10	SIREL	Vnitřní sířna pro montáž na zad.	ks	1	1 008 Kč	1 008 Kč
11	MAS-303	Magnečkový kontakt - povrchový	ks	10	298 Kč	2 980 Kč
12	RK1-S 20P	Propojovací svorkovnice pro MK a ostatní prvky PZTS, pod omítkou	ks	6	200 Kč	1 200 Kč
13		Kabeláž PZTS				
14		kabely k sířnám a čidlům	m	1450	14 Kč	20 300 Kč
15	2x0,5+4x0,22	kabely od koncentrátorů a klávesnic k ústředně PZTS	m	320	25 Kč	8 000 Kč
16	2x1+2x0,55	instalační trubky, instalační materiál	m	450	39 Kč	17 550 Kč
17		Ostatní				
18		instalační materiál	sada	1	4 758 Kč	4 758 Kč
19		úprava stínoproudého rozvaděče - jistič 230V/10A	sada	1	4 500 Kč	4 500 Kč
20		revize	sada	1	1 800 Kč	1 800 Kč

03	Kamerový systém (VSS)				101 838 Kč
položka	Popis		počet	cena/ks	materiál celkem
1	Kamery				
2	DS-2CD2143G0-I8(4mm)	Bezpečnostní kamera - typ 1 die TXT vnitřní	ks	7	4 760 Kč
3	DS-2CD2143G0-IS(4mm)	Bezpečnostní kamera - typ 2 - die TXT venkovní	ks	1	3 976 Kč
4	Videoserver				
5	DS-7732N-I8(B)	8 kanálový SÍŤOVÝ VIDEO/AUDIO rekordér (NVR) - • 8x IP • podpora DUAL STREAM, 4 synchronizované kanály pro přehrávání, rozlišení pro záznam (UXGA/720P/4CIF/DCIF/2CIF/1CIF/DCIF), 1 AUDIO vstup / výstup; 4x ALARM vstup / 1x ALARM výstup; podpora 2x SATA HDD s kapacitou do 2TB, 2x USB 2.0 (vstup pro myš; USB Backup - pro - Flash), 1x RJ45 - 1x RS485 (PTZ ovládání). VGA video výstup, 024x768/60Hz	ks	1	18 368 Kč
6	SATA-AV-1000	1000GB Seagate/Western Digital, 7200ot., cache 16MB, SATA100	ks	1	1 430 Kč

7	DS-D5022FC/EU	přehledový monitor - 22" - určený pro provoz 24/24 7/7	ks	1	3 445 Kč	3 445 Kč
8	VMS-4200	KLIENTSKÝ SOFTWARE V ČESTINĚ pro správu až 1000 videokamér - IP kamery, DVS, PC karty, Web servery.	ks	1	- Kč	- Kč
9	SXKD-6-UTP-LSOH	kabel UTP cat.6 - HFFR	m	650	11 Kč	7 150 Kč
10	7ks DS-1260ZJ 1ks DS-1280ZJ-DM16	instalační krabice - sdružování pro ukončení kabelů ke kamerám	ks	8	3 472 Kč	27 776 Kč
12		instalační materiál	sada	1	4 773 Kč	4 773 Kč
13		měření a protokol	sada	1	1 600 Kč	1 600 Kč
04		EPS				426 797 Kč
položka		Popis:		počet	cena/ks	materiál celkem
1	B5 Integral CXT+ obslužný panel MAP MM-BUS	Kompaktní 2 smyčková požární ústředna ve skříni Standard rozměry 430 x 398 x 160 mm s prostorem pro 2x 12 V/7-12Ah Aku, max. 252 adresných C-NET prvků, 8 x programovací OC vstupy, 1x nehládaný výstup DP poplach a porucha (a 1x hládaný výstup DP poplach, porucha a 1x hládaný výstup pro sirény. Napájecí zdroj 150W. Sítování na C-WEB. Sítování po C-WEB. LED tabulka 2x24 indikátorů.	ks	1	46 721 Kč	46 721 Kč
2	12V/17Ah	Bezúdržbový akumulátor 12V/26Ah	ks	2	1 394 Kč	2 788 Kč
3	+AWO-675	Provozní kniha	kpl	1	275 Kč	275 Kč
3	KMFIRE SR 20106-E1 30	kryt ústředny - dle TXT	kpl	1	45 000 Kč	45 000 Kč
4		Připojení k HZS Praha				
5	M-CONN	Obslužné pole požární ochrany s rozhraním RS485, připojuje se přes FCA2002-A1	kpl	1	9 258 Kč	9 258 Kč
6	M-CONN	Set klíčového trezor požární ochrany pro motýlkový zámk dle regionu, připojuje se přes FCI2001-D1 - nerezový	ks	1	20 990 Kč	20 990 Kč
7	M-CONN	Motýlkový zámek vložka dle regionu pro trezor FSK700-2/CSM, original CISA	ks	1	4 990 Kč	4 990 Kč
8	M-CONN	Účastnický komunikátor (UK)	ks	1	40 000 Kč	40 000 Kč
9	M-CONN	Technologie rozhraní (TR)	ks	1	2 000 Kč	2 000 Kč
10	M-CONN	Rozváděč vytápění K TPO (RVT)	ks	1	1 290 Kč	1 290 Kč
11	M-CONN	Instalační práce + materiál pro periferie připojení	ks	1	23 000 Kč	23 000 Kč
12		Hlásiče EPS a výstupní prvky EPS				
13	MTD 533X	Širokospektrální optickoakustický hlásič s nastavitelným algoritmem vyhodnocení	ks	36	875 Kč	31 500 Kč
14	F5000, 50m	Lineární hlásič kompletní včetně I/O linkového modulu a zrcátka	ks	2	12 150 Kč	24 300 Kč
15		Ochranné podložka pod patiči	ks	36	79 Kč	2 844 Kč
16	USB 52-6	Patice pro adresné hlásiče - standardní	ks	36	130 Kč	4 680 Kč
17		POPIŠNÝ STÍTEK - (10KS)	ks	10	203 Kč	2 030 Kč
18		Ochranný kryt	ks	10	850 Kč	8 500 Kč
19		Kryt tlačítka - červený použitelný pro všechny elektroniky velkých tlačítek	ks	10	226 Kč	2 260 Kč
20	IMCP545X-2R	Adresná elektronika dvoustupňová aktivace do velkého krytu	ks	10	1 070 Kč	10 700 Kč
21		Armávaný kryt	ks	10	972 Kč	9 720 Kč
22	KENDRION	Přídavný magnet	ks	2	1 750 Kč	3 500 Kč
23	Solex 1	Zabíjecíový maják s xenonovou výbojkou (malé červené pásové, červená čočka)	ks	1	1 037 Kč	1 037 Kč
24		Hluboká červená pásové, pro venkovní montáž	ks	1	1 279 Kč	1 279 Kč
25		Výstupní prvky EPS				
26	BX-O13	Vstupné výstupní jednotka 4/4 - dle TXT	ks	1	8 325 Kč	8 325 Kč
27		Kabeláž EPS				
28		Kabel JySTy 1x2x0,8	m	750	6 Kč	4 500 Kč
29		Kabel PRAFLGuard 1x2x0,8	m	60	16 Kč	960 Kč
30		příchytka kabelu - požárně odolná trasa - kompletní	ks	2 550	9 Kč	22 950 Kč
31		Podružný instalační materiál	kpl	1	16 400 Kč	16 400 Kč
32		Osazené položky - EPS				
33		Stavební přímice, průrazy, stavební zabezpečení	kpl	1	35 000 Kč	35 000 Kč
34		Programování, zaškolení obsluhy, konfigurace systému EPS	h	25	300 Kč	7 500 Kč
35		Provedení projekt EPS	kpl	1	30 500 Kč	30 500 Kč
36		Zkušební provoz	kpl	1	2 000 Kč	2 000 Kč
05		EVAKUAČNÍ ROZHLAS				342 939 Kč
K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1	CONTROLLER	Ridící jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16 pro 255 zón / 1500 linek. Digitální zpracování audio signálů, interní paměť pro 16 audio zpráv o celkové kapacitě až 16 minut. Možnost připojení až 32 systémových výkonových zesilovačů, 3 digitální sběrnice L-Net pro připojení celkem až 16 mikrofonních stanic a dalších periferií zařízení s možností redundantní kruhové topologie. 2 digitální sběrnice G-Net pro sesítování ústředny s kruhovou topologií, garantovaná délka trasy každé sběrnice L-Net i G-Net až 250m při použití metalického stíněného kabelu CAT5E resp. 2km při použití MM optického vedení. 16 evakuačních řídicích vstupů s dohledem, 3 stavové řídicí výstupy, 8 univerzálních řídicích vstupů, 2 audio vstupy, LAN, WAN. Ovládací panel s veškerými povinnými indikacemi dle EN54-16 na předním krytu. Certifikace dle EN54-4, 0560-CPR-182190002.	ks	1	41 006 Kč	41 006 Kč
2	DCA2.500	Integrovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů a manageru napájení dle EN54-16 / EN54-4. Výkon zesilovačů 2 x 500W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, zkreslení <0,1%. 2 porty systémové sběrnice + 3 přepínatelné audio vstupy. Dobíjení a dohled záložních akumulátorů s kapacitou až 100Ah, možnost sdílení akumulátorů více jednotkami, zálohovaný výstup 24VDC pro napájení systémových prvků. Certifikace dle EN54-4, 0560-CPR-182190002.	ks	1	57 408 Kč	57 408 Kč
3	4E-SW6	Modul reproduktorových zón s dohledem, umožňuje plně matcové přepínání 6 reproduktorových linek na 3 systémové sběrnice, 2x 100V vstup, 3x generátor pilotního kmitočtu, 12x 2barevná LED indikace, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 265 adres, mini USB port, montáž na DIN lištu	ks	3	12 536 Kč	37 608 Kč
4	4E-EOL	Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zařízení linky ve 4 stupních	ks	16	248 Kč	3 968 Kč
5	AKU 12-065	Bezúdržbový ventilátor řízený olověný akumulátor 12V / min. 65Ah	ks	2	4 548 Kč	9 096 Kč
6		Sada nosných ližin pro SPR600 a DPR3xxA	ks	3	850 Kč	2 550 Kč
9	RACK pro umístění ER-vybavení	19" rozvodný panel 1U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297. 9x zásuvka 230VAC (Type E). 1x podsvětlený kolektový vypínač. Fixní kabel 2,5m zakončený 3kolíkovou vidlicí. Max. 250VAC / 16A / 4000W.	ks	1	10 089 Kč	10 089 Kč
10		Povinná náležitost dle ČSN EN 60649: Odborné měření srovnatelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu ředi, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočty na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrnatelné odchylky - viz ČSN EN 60848, B.3	ks	1	15 000 Kč	15 000 Kč

11		Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V inek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používaným střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např.cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření číselného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytlé irelevantní hodnoty a proto není přípustné.	ks	1	14 800 Kč	14 000 Kč
12		Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Provozní kniha ER, drátěná kroučková vazba, číslování šňůr	ks	1	220 Kč	220 Kč
13		Kabelové sítě a reproduktory				
14	4E-FMWB	Vzdálený ovládací panel pro ovládání systému a evakuační hlášení s možností volby zón, ruční evakuační mikrofon s PTT tlačítkem, vesměs povinné indikace dle EN54-16, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, provedení pro nástěnnou instalaci v ocelovém krytu s krytím IP44 s uzemkatelnými rozsovkami předními dveřmi. Rozměry (ŠxVxH) 440x385x135mm, hmotnost 8,2kg.	ks	1	16 724 Kč	16 724 Kč
15	4E-CMP	Mikrofonní stanice pro hlášení s možností volby 5 zón, kondenzátorový mikrofon na husím krku, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, provedení pro umístění na stůl nebo montáž na stěnu, nástěnná montážní úchyt součástí dodávky.	ks	1	9 122 Kč	9 122 Kč
16	CS-50WA/EN5424 BK	Nástěnná reproduktora dle EN54-24 pro vysokou srozumitelnost, 4x 4" woofer v liniovém uspořádání. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 50W @ 100V, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 96dB @ 4m, frekvenční charakteristika 70Hz-18kHz, úhel pokrytí horizontálně 360°/194°/122°/79°, vertikálně 117°/49°/126°/13° @ 0,5/1/2/4kHz. K dispozici data pro akustický SW EASE ověřená nezávislou autoritou. Certifikace dle EN54-24 číslo 1293-CPD-0300, typ B - venkovní aplikace. Tělo + mřížka hliník, montážní příslušenství + šrouby dle ISO4762 nerez ocel V2A, provedení vhodné pro trvalou venkovní instalaci. Plastová připojovací svorkovnice, jako zvl. přísl. nad rámec požadavků EN54 lze doplnit keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 150x615x100mm, hmotnost 3,9kg. Barva černá.	ks	12	2 438 Kč	29 256 Kč
17	BS-678BSW	Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na zeď nebo strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, úhel pokrytí horizontálně 360°/135°/130°/70°, vertikálně 330°/160°/135°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 0359-CPD-0103, typ A - vnitřní aplikace. Tělo MDF, povrch PVC, rámeček HIPS plast, mřížka kov, barva bílá. Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 250x190x110mm, hmotnost 1,7kg.	ks	36	798 Kč	28 728 Kč
18	BS-678BSB	Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na zeď nebo strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, úhel pokrytí horizontálně 360°/135°/130°/70°, vertikálně 330°/160°/135°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 0359-CPD-0103, typ A - vnitřní aplikace. Tělo MDF, povrch PVC, rámeček HIPS plast, mřížka kov, barva černá. Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 250x190x110mm, hmotnost 1,7kg.	ks	1	798 Kč	798 Kč
19	PC-1865BS	Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o šířce jen 6mm a s požárními krytem. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 81dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvenční charakteristika 200Hz-20kHz, úhel pokrytí HxV 165°/175°/165°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1438-CPD-056, typ A - vnitřní aplikace. Tělo i mřížka kov, barva bílá. Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8, zdvojené svorky pro možnost průběžného zapojení (daisy-chain), průřez pevného vodiče 0,6-6mm² / AWG 18-10. Rozměry (DxV) 180x95,6mm, hmotnost 860g.	ks	3	692 Kč	2 076 Kč
20		Kabely				
21		kabel pro připojení reproduktoru - dle TZ - průřez 2x1,5 včetně ukotvení - normované požární trasa	m	1450	26 Kč	37 700,00
22		kabel pro připojení mikrofonní stanice - ohnůdoby	m	80	21 Kč	1 680,00
23		Ostatní				
24		Pomocný instalační materiál	sada	1	15 510 Kč	15 510,00
25		Komplexní zkoušky	kpl.	1	4 900 Kč	4 900,00
26		Uvedení do provozu	kpl.	1	3 000 Kč	3 000,00
27		Zaškolení obsluhy	kpl.	1	2 500 Kč	2 500,00
06		KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM				78 542 Kč
K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1	CASY038/B	Přípojná jednotka o celkové šířce max. 8 jednotek, provedení pro instalaci na stěnu. Pohodlný přívod kabelů prostupy v zadní stěně. Tělo hliník, bočnice ABS. Rozměry (ŠxVxH) 316x88,1x65mm, hmotnost 0,6kg, barva černá.	ks	1	936 Kč	936 Kč
2	CASY030E/B	Ochranná madla pro nástěnnou jednotku CASY, sada 2ks.	ks	4	252 Kč	1 008 Kč
3	CASY125/B	Konektorový modul, vřepdu 2x Neutrik XLR(F), vřadu 2x 3pin svorkovnice, šifka 1 jednotka, materiál ocel II. 1,5mm, barva černá	ks	1	307 Kč	307 Kč
4	CASY191/B	Modul getvnického oddělení systému, 2x sběrnice, šifka 1 jednotka, materiál ocel II. 1,5mm, barva černá	ks	1	1 014 Kč	1 014 Kč
5	CASY303/B	Montážní rámeček pro instalaci 2 modulů 45x45mm do jednotek systému, šifka 3 jednotky, materiál ocel II. 1,5mm, barva černá	ks	2	218 Kč	436 Kč
6	CP45SP2/B	Ovládací modul 45x45mm, 2x tlačítko s erelací (permanent)	ks	2	137 Kč	274 Kč
7	CP45SM2/B	Ovládací modul 45x45mm, 2x tlačítko bez erelace (momentary)	ks	2	137 Kč	274 Kč
8	CASY034/B	Přípojná jednotka systému o celkové šířce max. 4 jednotek, provedení pro instalaci na stěnu. Pohodlný přívod kabelů prostupy v zadní stěně. Tělo hliník, bočnice ABS. Rozměry (ŠxVxH) 172x88,1x65mm, hmotnost 0,42kg, barva černá.	ks	3	616 Kč	1 848 Kč
9	CASY123/B	Konektorový modul systému, vřepdu 1x Neutrik XLR(F) s álkovým pipojením, vřadu 1x 3pin svorkovnice, šifka 1 jednotka, materiál ocel II. 1,5mm, barva černá	ks	3	198 Kč	594 Kč
10	CASY101/B	Zaslepovací modul systému, šifka 1 jednotka, materiál ocel II. 1,5mm, barva černá	ks	3	78 Kč	228 Kč
11	CASY285F/B	Konektorový modul, vřepdu 1x zásuvka 230VAC / standard CZ/SK (typ E) s krytím IP54, vřadu 1x GST18 na kabelu, šifka 2 jednotky, materiál ocel II. 1,5mm, barva černá	ks	3	402 Kč	1 206 Kč
12	MS200	Hlavní stanice partyline interkomu, 2 kanály, 2x 3 linky, programový vstup	ks	1	24 545 Kč	24 545 Kč
13	CP100S	Hlavní stanice partyline interkomu, integrovaný reproduktor, vstup pro externí mikrofon	ks	2	12 296 Kč	24 592 Kč
14	WMK-100	Montážní sada pro instalaci CP100S na stěnu	ks	2	1 092 Kč	2 184 Kč
15	CLA901/3	Připojovací mikrofonní kabel XLR(F) - XLR(M), průřez 28 AWG, stínění opletením, bezkyslíkatá měď, konektory Procab s pozlacenými kontakty a tělem z žvrkového odolného plastu pro ochranu proti mechanickému poškození a pohodlnou manipulaci, flexibilní PVC plášť, vnější průměr kabelu 6mm, délka 3m	ks	2	253 Kč	506 Kč
16	DB00E	Headset partyline interkomu, zvýšený útlum hluku okolí, nastavitelný mikrofon, na jedno ucho	ks	2	5 848 Kč	11 696 Kč
17	PDM200	Mikrofonní stanice pro hlášení, dynamický směrový mikrofon na husím krku, 3polohový spínač s možností hlášení PTT a ON/OFF, konektor XLR3 + 3 vodiče pro ovládání priority	ks	1	1 442 Kč	1 442 Kč
18		Kabelové				
19	CMC222-CCA/1	Mikrofonní symetrický stíněný kabel v souladu s Nařízením o stavebních výrobcích 305/2011/EU (CPR), EN50575, EN50399, šifka reakce na ohně Cca-s1b,d0,a1, bezhalogenový. Průřez 2 x 0,34 mm² / 22 AWG, kroucené lané vodiče z bezkyslíkaté mědi, stínění Al fólií + pocínovaným Cu drátem. Vnější průměr 6,2mm, počít plášť s délkovými značkami 1m. Návin 100m.	ks	2	2 726 Kč	5 452,00
07		Nosné a úložné systémy				51 625 Kč
K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1		trubka FXP 29mm - HFFR	m	800	21 Kč	16 800 Kč
2		krycí šifta 20x20	m	40	17 Kč	680 Kč
3		krycí šifta 40x20	m	50	29 Kč	1 450 Kč
4		drátěný žlab 50/100	m	80	98 Kč	7 840 Kč
5		drátěný žlab 300/100	m	100	181 Kč	18 100 Kč
6		instalační krabice MIS 1	ks	1	1 290 Kč	1 290 Kč
7		instalační krabice 525x260x80	ks	1	865 Kč	865 Kč
8		instalační a pomocný materiál	sada	1	4 600 Kč	4 600 Kč

08		Ostatní				236 739 Kč
K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1		požární konzole s přídržnými magnety - kompletní	sada	1	2 805 Kč	2 805 Kč
2		požární hrazdy - doplnění dveří ze sálu -	sada	9	7 126 Kč	64 134 Kč
3		požární ucpávky	sada	1	4 800 Kč	4 800 Kč
4		stavební pomocce - sekání a ukládání pod omítku a SDK	MJ	800	180 Kč	144 000 Kč
5		oprava omítky a vymalování	MJ	50	420 Kč	21 000 Kč

Poznámky: cenová nabídka obsahuje

RACK pro umístění ER

EPS - podružné tablo pro EPS, EPS a ER v protipožárním uzávěru umístěna v 2NP

Vymalování - provedení výmalb celého stropu nebo stěny, kde bude sekání drážek pro kabelové rozvody