




Smlouva o dílo
KRPJ-80751-9/ČJ-2020-1600VZ

Čl. I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslav Klodner, náměstek ředitele pro ekonomiku
IČ: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojení: 
číslo účtu:
Kontaktní osoba:

dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **PLASTIKOV, s.r.o.**
sídlo: Mlýnská 4905/72, 586 01 Jihlava
zastoupená: Františkem Hintnausem, jednatelem
IČ: 60711159
DIČ: CZ60711159
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní osoba:
tel.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15604

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto

smlouvu o dílo

Čl. II Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést výměnu stávajících ocelových prosklených dveří zejména jejich demontáž a ekologickou likvidaci. Dveře zasahují do stropu, kde jsou naistalovány minerální podhledy, součástí je tedy jejich demontáž a zpětná montáž po instalaci nových dveří. Dále instalovat 6 ks nových hliníkových protipožárních dveří, 1 ks dveří standardních (bez požární odolnosti) a s tím související stavební práce v objektu ÚO PČR Pelhřimov dle potřeb a požadavků objednatele v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 28. 8. 2020 (dále jen „dílo“), a to dle podmínek dále specifikovaných.

2.2. Dílo bude provedeno v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v cenové nabídce zhotovitele, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- b) touto smlouvou.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení případných předepsaných zkoušek a revizí. Zajistit odvoz veškerých odpadů vzniklých při dodávce díla na skládku na své náklady. Splnit podmínky pro provedení díla stanovené dotčenými orgány státní správy.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu se skutečným stavem a požadovaným rozsahem prací dle čl. II. odst. 2.1, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do zjednodušeného záznamu o stavbě, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.9. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

Čl. III.

Termín a místo plnění

3.1. Místem zhotovení díla je:

- Územní oddělení PČR Pelhřimov, Pražská 1738

3.2. Práce budou zahájeny 7. září 2020

3.3. Předmět díla bude dokončen nejpozději do 13. listopadu 2020.

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy pouze, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

Čl. IV.

Cena za dílo

4.1. Celková cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě, a to na základě nabídky zhotovitele ze dne 28. 08. 2020 a činí:

cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	cena včetně DPH v Kč
699.272 Kč	146.847 Kč	846.119 Kč

Celkem slovy: osm set čtyřicet šest tisíc jedno sto devatenáct korun českých vč. DPH.

4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena je nejvýše přípustná a může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5, čl. 2.6 a čl. 2.7,


Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat, náklady na dopravu i případný zábor veřejných ploch.

4.4. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

Čl. V.

Financování

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce.
- 5.3. Provedené práce budou fakturovány po provedení veškerých prací bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 5.4. Zhotovitel je povinen vystavit za provedené práce 2 samostatné faktury a to takto:
- za veškeré stavební práce, montáže a dodávky fakturu se splatností 21 dnů po jejím doručení objednateli.
 - za veškeré revize a s nimi spojené práce fakturu se splatností 21 dnů po jejím doručení objednateli, a to včetně DPH 21%.
- 5.5. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na fakturách musí být uvedeno číslo této smlouvy a přílohou faktur bude kopie zjišťovacího protokolu resp. revizní zprávy podepsaná pověřenými pracovníky smluvních stran.
- 5.6. Fakturu zasílejte buď:
- **elektronicky prostřednictvím datové schránky x9nhptc** nebo
 - **e-mailem** na adresu:  a do předmětu e-mailu uveďte Faktura – Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina nebo
 - **v listinné podobě** na adresu: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava.
- 5.7. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky vč. DPH za každý den prodlení.
- 5.8. Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, neuplatní. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje objednatel za osobu povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH).

ČI. VI.

Realizace díla - staveniště

- 6.1. Staveništěm se rozumí prostor stanovený objednatelem.
- 6.2. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.
- 6.3. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo k poškození stávajících prostor objektu, jejich součástí či zařízení a přilehlých pozemků. V souvislosti s tímto provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
- 6.4. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
- 6.5. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.
- 6.6. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele.
- 6.7. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést zjednodušený záznam o stavbě dle platných právních předpisů.

6.8. Záznamy do zjednodušeného záznamu stavby provádí stavbyvedoucí, v souladu s platným právním předpisem a další oprávněné osoby.

6.9. Zhotovitel je povinen zajistit si odběr vody a el. energie, případně se dohodnout na jejím odběru s objednatelem.

6.10 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností (dále jen BOZP), zejména:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nař. vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nař. vlády č. 361/2007 Sb., nař. vlády č. 362/2005 Sb., o požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nař. vlády. 591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP při práci na staveništích.

ČI. VII.

Převzetí předmětu díla

7.1. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen pro účely přejímky předložit zprávu o veškerých kontrolách, zkouškách, revizích stanovených právními předpisy.

Dále je zhotovitel povinen předložit:

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky objednatele, včetně všech certifikátů, záručních listů a prohlášení o shodě.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Součástí převzetí předmětu díla je předání zjednodušeného záznamu o stavbě, podle platných právních předpisů.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky nebránící užívání díla.

7.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálech, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

7.5. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě o dílo. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.

7.6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele.

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

Čl. VIII.

Ostatní podmínky smlouvy

- 8.1. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště podle platných předpisů.
- 8.2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 8.3. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

Čl. IX.

Záruky

- 9.1. Vzájemnou dohodou byla stanovena záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců.
- 9.2. Veškeré případné dodávky zařízení, zařizovacích předmětů apod., k nimž budou objednateli předány záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.
- 9.3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- 9.4. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

Čl. X.

Sankce a reklamace

- 10.1. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.3 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.2. Zhotovitel je povinen nastoupit na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že zhotovitel nebude moci reklamovanou vadu odstranit na místě nebo ji neuzná, provede o tomto záznam se stanovením lhůty odstranění nebo zdůvodněním neuznání, který předloží zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den, o který nastoupí později. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury.
- 10.3. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 800,-- Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu oprávněně a v důsledku jejího neodstranění zhotovitelem vznikla objednateli škoda, postupuje se dle článku 10.9.
- 10.5. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží

nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 1.500,-- Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

10.6. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněny podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

10.7. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek pro odstranění vady je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách.

10.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně

10.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury.

Čl. XI.

Závěrečné ustanovení

11.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování.

11.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran a účinná dnem zveřejnění v registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz>) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.


11.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, a že nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

11.4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

11.5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele, jeden pro zhotovitele.

11.6. Příloha – Krycí list

V Jihlavě dne



za objednatele
plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku

V Jihlavě dne



za zhotovitele
František Hintnaus
jednatel

Krycí list



VÝMĚNA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ NA ÚO PČR PELHŘIMOV


P.Č.	POPIS	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	CELKEM CENA BEZ DPH
1.	Demontáž stávajících vnitřních dvoukřídlych ocelových prosklených dveří včetně fixního proskleného nadsvětlíku. Jedno křídlo zajištěné fixní, druhé otvíravé. Vybourání rámu dveří včetně prahové spojky. Rozměr otvoru - výška 2800 mm, šíře 1800 mm. Součástí odpojení od čtečky EKV.	7 ks	1 920 Kč	13 440 Kč
2.	Demontáž stávajícího minerálního podhledu (kotvení nadsvětlíku nad tímto podhledem). Rozměr 1200 mm x 1800 mm (použití zpět).	16 m2	875 Kč	14 000 Kč
3.	Odvoz a likvidace demontovaných dveří a ráků.	7 ks	704 Kč	4 928 Kč
4.	Zpětná montáž minerálního podhledu včetně částečného doplnění profilů, lišt a kotvicích prvků.	16 m2	1 312,50 Kč	21 000 Kč
5.	Dodávka dveří dle specifikace - I. Pravé	2ks	84 271 Kč	168 542 Kč
6.	Dodávka dveří dle specifikace - II. Pravé (bez požární odolnosti)	1 ks	45 047 Kč	63 047 Kč
7.	Dodávka dveří dle specifikace - III. Levé	4 ks	86 013 Kč	344 052 Kč
8.	Montáž výplní otvorů	7 ks	5 120 Kč	35 840 Kč
9.	Zapravení omítek po obvodu dveří oboustranně	7 ks	2 560 Kč	17 920 Kč
10.	Oprava malby po obvodu dveří oboustranně	35 m2	45 Kč	1 575 Kč
11.	Dodávka a montáž automatický zavírač dveří (BRANO) navíc na pravé křídlo již instal.dveří	1 ks	2 928 Kč	2 928 Kč
12.	Doprava do místa realizace a zpět	? km	12 000 Kč	12 000 Kč
			Celkem bez DPH	699 272 Kč
			DPH 21%	146 847 Kč
			Celkem včetně DPH	846 119 Kč

SPECIFIKACE DVEŘÍ:

I. Pravé 1, 2.patro 2 ks kl/kou s zámkem BEFO + čtečkou	Interiérové hliníkové dvoukřídle s nadsvětlíkem rozměru výška 2800 mm, šíře 1800 mm včetně rámu. Výška dveří 2000 mm, nadsvětlíku 800mm. Asymetrické dělení: Fixní křídlo šíře vč. rámu 800 mm, otevíravé křídlo včetně rámu 1000 mm, šíře rámu 100 mm. Dělení křídel dveří spodní část 300 mm pevná neprůhledná, zbytek prosklený. Materiál hliník bez přerušného tepelného mostu - povrchová úprava komaxit odstín tmavě šedý (viz foto). Kotvení rámu do odvodových stěn turbošrouby. Otevírání vždy na centrální schodiště - chráněná úniková cesta - požární odolnost EI C 30 DP1. KOVÁNÍ: Otevíravé křídlo zámek s cylindrickou vložkou (FAB) 6 klíčů, klika-koule ze strany centrálního schodiště v max. výšce 1100 mm nad podlahou, štítky celistvé. Křídlo osazeno automatickým zavíračem (BRANO). Fixní křídlo v poloze zavřené zajištěno rozvorou do prahu a rámu, zámek: BEFO s připojením na otevírání EKV , bez madel. Panty nahoře dvojité, dole 2x jednoduché, tedy čtyři ks na křídlo. VÝPLŇ DVEŘÍ A NADSVĚTLÍKU: sklo čiré bezpečnostní tl. 5 mm, v úrovni očí osadit bezpečnostními čverečky proti projití. TĚSNĚNÍ: Celoobvodové těsnění z materiálu EPDM (TPE) černá barva-obě křídla i rám osadit těsněním. Prahovou spojku překrýt přechodovou hliníkovou lištou.
II. Pravé 1.patro 1x kl/kl, nemají požární parametry, bez čtečky, zámek standardní	Interiérové hliníkové dvoukřídle s nadsvětlíkem rozměru výška 2800 mm, šíře 1800 mm včetně rámu. Výška dveří 2000 mm, nadsvětlíku 800mm. Asymetrické dělení: Fixní křídlo šíře vč. rámu 800 mm, otevíravé křídlo včetně rámu 1000 mm, šíře rámu 100 mm. Dělení křídel dveří spodní část 300 mm pevná neprůhledná, zbytek prosklený. Materiál hliník bez přerušného tepelného mostu - povrchová úprava komaxit odstín tmavě šedý (viz foto). Kotvení rámu do odvodových stěn turbošrouby. Bez požární odolnosti KOVÁNÍ: Otevíravé křídlo zámek s cylindrickou vložkou (FAB) 6 klíčů, klika-klika max. výšce 1100 mm nad podlahou, štítky celistvé. Křídlo osazeno automatickým zavíračem (BRANO). Fixní křídlo v poloze zavřené zajištěno rozvorou do prahu a rámu, bez čtečky . Zámek standardní bez madel. Panty nahoře dvojité, dole jednoduché tedy tři ks na křídlo. VÝPLŇ DVEŘÍ A NADSVĚTLÍKU: sklo čiré 5 mm, v úrovni očí osadit bezpečnostními čverečky proti projití. TĚSNĚNÍ: Celoobvodové těsnění z materiálu EPDM (TPE) černá barva-obě křídla i rám osadit těsněním. Prahovou spojku překrýt přechodovou hliníkovou lištou.
III. Levé Přízemí 1 ks mléč. 1,2,3 patro 3 ks čiré	Interiérové hliníkové dvoukřídle s nadsvětlíkem rozměru výška 2800 mm, šíře 1800 mm včetně rámu. Výška dveří 2000 mm, nadsvětlíku 800mm. Asymetrické dělení: Fixní křídlo šíře vč. rámu 800 mm, otevíravé křídlo včetně rámu 1000 mm, šíře rámu 100 mm. Dělení křídel dveří spodní část 300 mm pevná neprůhledná, zbytek prosklený. Materiál hliník bez přerušného tepelného mostu - povrchová úprava omaxit odstín tmavě šedý (viz foto). Kotvení rámu do odvodových stěn turbošrouby. Otevírání vždy na centrální schodiště - chráněná úniková cesta - požární odolnost EI C 30 DP1. KOVÁNÍ: Otevíravé křídlo zámek s cylindrickou vložkou (FAB) 6 klíčů, klika-koule ze strany centrálního schodiště v max. výšce 1100 mm nad podlahou, štítky celistvé. Křídlo osazeno automatickým zavíračem (BRANO). Fixní křídlo v poloze zavřené zajištěno rozvorou do prahu a rámu, zámek BEFO s připojením na otevírání EKV , bez madel. Panty nahoře dvojité, dole jednoduché tedy čtyři ks na křídlo. VÝPLŇ DVEŘÍ A NADSVĚTLÍKU: 3x sklo čiré (1x mléčné) bezpečnostní tl. 5 mm, v úrovni očí osadit bezpečnostními čverečky proti projití. TĚSNĚNÍ: Celoobvodové těsnění z materiálu EPDM (TPE) černá barva-obě křídla i rám osadit těsněním. Prahovou spojku překrýt přechodovou hliníkovou lištou.

VZOROVÉ DVĚŘE PRAVÉ:





Identifikační údaje účastníka

Doplň dodavatel

Název firmy : PLASTIKOV s.r.o.


Sídlo : Mlýnská 4905/72, 586 01 Jihlava

Zastoupená : František Hlíninaus, jednatel

IČ : 601 11 159

DIČ : CZ60711159

Datum 28.8.2020



Podpis oprávněné osoby

