

SMLOUVA O DÍLO

č. 142-2-951/16/BP

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

Sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [REDACTED]

vedoucím správy toků-oblast povodí Odry, který je dále zastoupen na základě samostatného pověření

[REDACTED] zástupcem vedoucího správy toků-oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED] a, zástupce vedoucího ST, č. telefonu: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

[REDACTED] technický pracovník-správce toků,

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

DRAPLSTAV GROUP s.r.o.

IČO: 01492853

DIČ: CZ01492853

sídlo: U Hřiště 413, 768 32 Zborovice

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78331

zastoupený: Timoteus Políček

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB Kroměříž, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
zení, tuto

smlouvu o dílo:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „BP VN Sedlinka v km 5,240-5,650 - údržba“, evidenční číslo zakázky 951/2016/079, a to dle projektu „BP VN Sedlinka v km 5,240-5,650 - údržba“ (tj. dle Technické zprávy, situačního výkresu a výkazu výměr) vypracovaného [REDACTED] který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Projekt BP“) a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: jedno vyhotovení Projektu BP (Technická zpráva a situace) a kopii **Rozhodnutí o povolení kácení dřevin**, které vydal Magistrát města Opavy, pod značkou: MMOP 23783/2016/31427/2015/ZIPR, ze dne 24. 02. 2016 a kopii **Rozhodnutí o povolení kácení dřevin**, které vydal Magistrát města Opavy, pod značkou: MMOP 76940/2016/12605/2016/ZIPR, ze dne 29. 06. 2016.
3. Popis díla:
Předmětem díla je provedení pokácení zapojených porostů dřevin na vodní nádrži Sedlinka, kde bude provedeno pokácení stromů, výřez křovin a náletových dřevin. Jedná se o plošné pokácení vegetace o celkové rozloze plochy 12 000 m² (převážně v zadní části nádrže). Podrobnější popis díla je uveden v technické zprávě, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

vodní tok: Sedlinka
IDVT: 10214986
Č. h. p.: 2-02-03-008
k. ú.: Suché Lazce
ř. km nebo jiné určení místa plnění: v km 5,240 – 5,650

Zhotovitel se zavazuje provést práce a dodávky dle projektu BP a zadávacího podkladu, které jsou součástí přílohy této smlouvy, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, za podmínek stanovených touto smlouvou. Rozsah prací je dán položkově zpracovanou cenovou nabídkou zhotovitele – rozpočtem, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

4. Zhotovitel se dále zavazuje odkoupit od objednatele dřevní hmotu, k níž náleží objednateli právo hospodařit, vytěženou v průběhu provádění díla, a to v rozsahu a za podmínek touto smlouvou stanovených (viz příloha č. 3 této smlouvy).

2. SJEDNANÉ LHŮTY A TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Práce budou zahájeny po předání pracoviště, nejpozději však **23. 1. 2017**. O předání a převzetí pracoviště bude proveden písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště v předem domluveném termínu, nejpozději však **23. 1. 2017**. Dílo bude řádně dokončeno nejpozději do **20. 3. 2017**. O předání a převzetí zhotoveného díla bude proveden písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele.
2. Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě, stane-li se tak v roce, v němž má být dílo dle této smlouvy dokončeno.

3. CENA ZA DÍLO

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 233 000 Kč bez DPH, slovy dvěsetřicettřítisícokorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li povinnost k její úhradě.
2. Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

3. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena jednorázově po řádném dokončení díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného objednateli ve čtyřech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811,738 01 Frýdek Místek; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.
4. Splatnost faktury je **21 dní** ode dne jejího doručení smluvní straně.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady,
 - byly-li vyúčtované práce provedeny v rozporu s Projektem BP, příslušnými právními předpisy nebo správními akty, popř. požadavky nebo pokyny objednatele, nebo
 - jsou-li fakturovány vícepráce nebo odchylky, jež nebyly objednatelům písemně odsouhlaseny.

V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou ceny.
6. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:
 1. Je-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.
 - c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a odsouhlasené objednatel.
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele:
 - a) postoupit splatné nebo nesplatné pohledávky vzniklé podle této smlouvy,
 - b) zřizovat zástavní právo k pohledávkám vzniklým podle této smlouvy,
 - c) provádět zápočet pohledávek vzniklých podle této smlouvy, a to ani částečný.
8. Ve faktuře bude každý jednotlivý výkon dle rozpočtu uveden samostatně.

4. PRODEJ DŘÍVÍ A CENA ZA DŘÍVÍ

1. Zhotovitel odkoupí od objednatele hroubí ve vlastnictví objednatele vytěžené zhotovitelem při provádění díla dle této smlouvy. Hroubím se rozumí nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu; do hroubí se započítávají i tyče v celém svém objemu. Odkoupen bude jak surový kmen tak ostatní hroubí; ostatní hroubí se zhotovitel zavazuje připravit k měření v podobě hrání. Náklady zhotovitele spojené s přípravou hroubí pro měření a měřením jsou zahrnuty v ceně za dílo.

2. Podkladem pro fakturaci za odkupované hroubí je písemný přehled dodaného hroubí (soupis číselníků), potvrzený objednatelem a zhotovitelem, včetně příslušných objednatelům potvrzených číselníků vytěženého hroubí. Tento písemný přehled zhotovitel předloží objednateli nejpozději spolu se soupisem provedených prací dle čl. 3 odst. 3 této smlouvy k potvrzení. Množství hroubí se bude pro potřeby fakturace stanovovat měřením jednotlivých surových kmenů, ostatního hroubí a evidencí v datovaném číselníku, odsouhlaseném oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. Číselníky pro objednatele vyhotoví a adjustovat dřevní hmotu bude zhotovitel. Příjem dříví je prováděn zásadně na lokalitě P (při pařezu). Mísení dříví v hraních tak, že není umožněna objednateli řádná kontrola objemu vyrobeného a prodáváného dříví, je nepřípustné.
3. Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995). Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č. p. 164/90. Objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby. Konkrétní použité převodní koeficienty v rámci jejich rozpětí jsou stanoveny v příloze této smlouvy o dílo.
4. Vlastnické právo k hroubí, jež je předmětem prodeje dle odstavce 1, přechází na zhotovitele okamžikem podpisu číselníku vytěženého dříví pověřenými zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí škody na hroubí přechází na zhotovitele v okamžiku zahájení těžby (řezu).
5. Cena za dříví je stanovena v příloze č. 3 této smlouvy.
6. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy jsou možné až po uhrazení ceny za dříví (v případě dříví na soukromých pozemcích až po potvrzení jeho číselníků vlastníky pozemků).
7. Objednatel vyfakturuje zhotoviteli cenu za přenechané dříví (hroubí), nebude-li písemně dohodnuta platba v hotovosti. Lhůta splatnosti faktury bude činit 21 dní od jejího vystavení. Objednatel doručí zhotoviteli fakturu do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. Nebude-li faktura doručena zhotoviteli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, přičemž zhotovitel o této skutečnosti jakož i o délce prodlení s doručením faktury objednatele bez zbytečného odkladu po doručení faktury písemně informuje, prodlužuje se splatnost faktury o počet dnů, o něž byl takto objednatel v prodlení s doručením faktury.
8. Dřevní hmotu náležející objednateli, jež není předmětem prodeje dle této smlouvy, zhotovitel zpracuje způsobem podle čl. 6. odst. 2 písm. k) této smlouvy.
9. V případě, že objednatel nemá právo hospodařit k porostům (jednotlivým dřevinám), jež mají být káceny, objednatel dohodne s vlastníkem těchto porostů (dřevin) před zahájením kácení další využití vytěžené dřevní hmoty. Zhotovitel zajistí písemné protokolární předání dřevní hmoty jejich vlastníkům (protokol bude datován a podepsán osobami oprávněnými jednat jménem zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty, s uvedením množství předávané dřevní hmoty) a vyhotoví pro objednatele číselníky předaného dříví. Protokoly o předání dřevní hmoty spolu s číselníky budou předány objednateli nejpozději do termínu provedení díla dle této smlouvy.

5. DALŠÍ INFORMACE

1. Na zadaném pracovišti se vyskytují zvláštnosti a působí rizika: nejsou známy.

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

- Hasiče	telefonní číslo	150
- lékařskou záchrannou službu		155
- policie		158
- správce toků		956 951 241, 724 523 968

6. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel zajistí při provádění prací u sebe a u svých spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany, ochrany životního prostředí.
2. Při provádění prací souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy zhotovitel odpovídá u sebe, případně u svých spolupracovníků a nese náklady za činnosti s touto odpovědností spojené, zejména za:
 - a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce,
 - b) technický stav používaných strojů, nástrojů a nářadí,
 - c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
 - d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
 - e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
 - f) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
 - g) používání ekologických olejů šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
 - h) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných předpisů a příslušných rozhodnutí,
 - i) škody, které způsobí zhotovitel nebo jeho spolupracovníci cestou do místa plnění, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
 - j) ošetření těžbou nebo sousedstvím dříví poškozených kořenových náběhů a kmenů proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození,
 - k) likvidaci zbytků po těžbě včetně zbytků na skládkách, cestách a vodních tocích způsobem dohodnutým s objednatelem.
3. Při veškerých činnostech musí být brán ohled na zvláště chráněné části přírody, místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
4. Zhotovitel provede před zahájením kácení dřevin jejich kontrolu. Je možné kácet pouze objednatelem určené - označené dřeviny, které jsou uvedeny v oznámení objednatele (povolení vydaném příslušným orgánem) ke kácení dřevin. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
5. Zhotovitel je povinen neprodleně na výzvu objednatele odstranit nedostatky na pracovišti a díle během realizace díla.

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění do 5 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady bezodkladně odstranit v co nejkratší době. Termín odstranění vad se dohodne písemně.
7. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích, včetně provizorního dopravního značení souvisejícího s prováděním díla.
8. Zhotovitel je oprávněn užívat pozemků pouze v mezích oprávnění správce toku dle příslušných právních předpisů, popř. na základě souhlasu jejich vlastníků; způsobí-li na nich škody, je povinen je uhradit /odstranit. Po dokončení díla zhotovitel zajistí sepsání protokolu o převzetí pozemků dotčených prováděním prací a jejich uvedení do původního stavu s jejich vlastníky, případně s jejich nájemci. Protokoly o převzetí pozemků budou předány objednateli nejpozději do termínu předání a převzetí díla.
9. Zhotovitel nese riziko škod, včetně živelných, vzniklých na zpracovávaném dříví (sadebním materiálu) od okamžiku převzetí pracoviště do okamžiku předání řádně zhotoveného díla.
10. Zhotovitel nese nebezpečí škod na pozemcích a stavbách, včetně škod na komunikacích a nadzemních a podzemních vedeních, způsobených v souvislosti s prováděním prací.

7. DALŠÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel bude kontrolovat provádění díla prostřednictvím svého technického dozoru.
2. Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele dokončené dílo bez zjevných vad nejpozději do 15 dnů po doručení oznámení o dokončení díla.

8. ZAJIŠTĚNÍ LHŮT, SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. V případě nedodržení lhůty řádného dokončení díla dle čl. 2 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení. Objednatel je oprávněn započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti jakékoliv pohledávce zhotovitele. Objednatel na smluvní pokutu vystaví samostatnou fakturu s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení zhotoviteli.
2. Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku dle této smlouvy si smluvní strany sjednaly úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě škod vzniklých na cizím majetku, které způsobí zhotovitel nebo osoba, kterou zhotovitel použije / pověří k plnění předmětu smlouvy, budou škody zhotovitelem odstraněny nebo uhrazeny.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250 Kč (slovy dvě stě padesát korun českých) za poškození každého kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. 6. odst. 2, písm. j) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 1000 Kč (slovy tisíc korun českých) za každý neošetřený kořenový náběh či kmen.
5. V případě porušení čl. 6. odst. 5 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý pokácený strom nad rámec oznámeného (povoleného) kácení dřevin.

9. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel se zavazuje k potřebné součinnosti při provádění díla.
2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provádění díla a udržování pořádku na pracovišti.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy.
4. Zhotovitel provede na své náklady úklid, případně nezbytné opravy komunikací a jiných ploch, které budou ovlivněny činností související s uskutečňováním díla.

10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna dle § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v případě, že celková cena za dílo překročí 300 tis. Kč bez DPH.
5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Olomouci dne 18.1.2017

23-01-2017
Ve Frýdku-Místku dne

Přílohy:

Příloha č. 1: Projekt BP (technická zpráva)

Příloha č. 2: Rozpočet

Příloha č. 3: Cena za odkup dřevní hmoty



Situace: formát papíru A3 = měřítko 1: 1 500
Podkladní mapy: geoportal.cuzk.cz

Technická zpráva

Identifikační údaje:

Název : BP VN Sedlinka v km 5,240–5,650 – údržba

Obec : Opava, městská část Suché Lazce

k. ú. : Suché Lazce

Okres : Opava

č. h. p. : 2 – 02 – 03 – 008

IDVT : 10214986

Popis stávajícího stavu:

Drobný vodní tok Sedlinka je pravobřežním přítokem řeky Opavy v km cca 23,420, do které se vlévá pod obcí Mokré Lazce. Výše uvedený vodní tok je v celé své délce od 01. 01. 2011 (po transformaci Zemědělské vodohospodářské správy) ve správě Lcsů České republiky, s. p., který je zastoupen Správou toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku. Na vodním toku se nachází v km cca 5,240–5,650 průtočná vodní nádrž Sedlinka, která byla postavena počátkem 80. let minulého století. Plánovaná akce má celkovou délku cca 410 m, začíná v km 5,240 (hráz VN) a končí v km 5,650 (konec parcel 700/7 a 700/8 v k.ú. Mokré Lazce). Práce budou probíhat na pozemcích vodní nádrže, parcelní číslo: 700/1, 700/7, 700/8, 700/9, 700/18, 700/19 a 700/24 v k. ú. Suché Lazce, které jsou ve vlastnictví České republiky a právo hospodařit s majetkem státu má státní podnik Lesy České republiky. Dále budou práce provedeny na pozemku parcelní číslo 700/6 v k. ú. Suché Lazce, který je ve vlastnictví: [REDAKCE] který s pokácením dřevin souhlasí (viz. 2 x Rozhodnutí o povolení kácení dřevin, které vydal Magistrát města Opavy, č.j.: MMOP 23783/2016 / 31427/2015/ZIPR a MMOP 76940/2016 / 12605/2016/ZIPR).

V roce 2017 bude zahájena stavba: „VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN“. Před zahájením samotné stavby mají být pokáceny zapojené porosty dřevin. Jedná se o výřez křovin, náletových dřevin a kácení stromů, převážně v zadní části nádrže, ale také v menší míře po obou březích a na návodní straně hráze nádrže. Správce toku provede pokácení zapojených porostů dřevin na vodní nádrži Sedlinka na vlastní náklady v mimo vegetačním období, ještě před zahájením samotné výše uvedené stavby.

Navrhované úpravy:

Před samotným kácením zapojených porostů dřevin musí být provedeno vytyčení hranic pozemku parcelní číslo: 700/6 v k. ú. Suché Lazce, který je ve vlastnictví: [REDAKCE]. Dále bude vytyčena část hranice pozemků parcelní číslo: 700/7 (hranice s pozemkem 716/4) a 700/18 (hranice s pozemky 716/1 a 716/3) v k. ú. Suché Lazce, které jsou ve vlastnictví České republiky a právo hospodařit s majetkem státu má státní podnik Lesy České republiky. Geodetické vytyčení hranic, výše uvedených pozemků v k. ú. Suché Lazce (zeměměřické práce) budou provedeny odborně způsobilou osobou k výkonu zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb., v účinném znění.

V rámci kácení zapojených porostů dřevin na vodní nádrži Sedlinka bude provedeno pokácení stromů, výřez křovin a náletových dřevin. Jedná se o plošné pokácení vegetace o celkové souvislé rozloze 12 000 m² (převážně v zadní části nádrže, viz situace kácení).

Odstraněné křoviny, náletové dřeviny, větve pokácených stromů a těžební zbytky budou průběžně likvidovány (odvezeny, spáleny nebo rozštěpkovány). Ponechané pařezy nesmí být vyšší než 15 cm.

Vytěžená dřevní hmota bude řádně očíslována a zaevidována v číselníku dlouhého dříví. Veškerá dřevní hmota o průměru od 7 cm s kůrou je „hroubí“, podléhá evidenci a jeho objem v m³ se stanoví podle dřeviny, délky kusu a středního průměru měřeného v kůře. Bude vyhotoven zvlášť číselník na dřevní hmotu, která rostla na pozemku parcelní číslo: 700/6 v k. ú. Suché Lazce, který je ve vlastnictví: [REDAKCE]. Dřevní hmota bude předána vlastníkovému pozemku, oproti podpisu. Zvlášť bude vyhotoven číselník na dřevní hmotu, která rostla na pozemcích státního podniku Lesy České republiky. Číselník bude předán správci toku. Po zaplacení dřevní hmoty, může být dřevní hmota odvezena, nebude-li dohodnuto jinak.


Jako skládku dřeva je možno využít zadní část vypuštěného retenčního prostoru vodní nádrže Sedlinka. Investor plánované akce upozorňuje, že převážná část zapojených porostů dřevin roste na podmáčených pozemcích. Dále investor doporučuje zhotoviteli před podáním nabídky prohlídku pracoviště.

Práce budou probíhat v období vegetačního klidu roku 2017 (do konce března). Veškeré dotčené pozemky využitě pro přístup a skládky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.

Přílohou TZ je situace na podkladě KN se zákresem ploch určených ke kácení a zakreslení přístupů.

Krnov, prosinec 2016

Vypracoval: Mgr. Mlčoušek J.



MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



Horní nám. 69, 746 26 Opava
Odbor životního prostředí



Toto rozhodnutí nabývá právní
moci dne 14.3.2016

Magistrát města Opavy
dne 14.3.2016



MMOPX018QF5F

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 23783/2016 / 31427/2015/ZIPR

Vyřizuje:

Pracoviště: Krnovská 71

Telefon:

E-mail:

Datum: 24.02.2016

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody a krajiny, věcně příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1, písmeno a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě provedeného správního řízení podle správního řádu, rozhodl takto:

právní osobě Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IČ: 42196451, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, kterou na základě plné moci zastupuje společnost AGPOL s.r.o., IČ: 28597044, se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

I. podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona

- 1) **POVOLUJE** pokácení 1000 m² zapojených porostů dřevin o průměrech kmenů do 25 cm, ve smyslu § 1 písm. a) vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, na pozemcích p.č. 700/1, 700/24, 700/18, 700/19, 700/8, 700/7 a 700/6 v k.ú. Suché Lazce v rámci akce s názvem „VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN“.
- 2) Kácení dřevin bude provedeno mimo období vegetace (tj. orientačně listopad - březen).
- 3) V případě zjištění hnízd ptáků v korunách dřevin a křovin je nutné před zahájením kácení požádat o odchylný postup při ochraně ptáků podle § 5b odst. 1 zákona příslušný orgán ochrany přírody, kterým je Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí.
- 4) Kácení bude provedeno těsně před zahájením stavby „VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN“, tj. po nabytí právní moci stavebního povolení či jiného oprávnění a pouze za předpokladu realizace této stavby.
- 5) Při kácení dřevin musí být zajištěna bezpečnost provozu v dotčeném prostoru.
- 6) Práce spojené s kácením, likvidací dřevní hmoty, pařezů a kořenů budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození dřevin určených k zachování – jejich nadzemních částí ani kořenových systémů.

Dřeviny na okraji staveniště, které nejsou určeny k pokácení, musí být v souladu s § 7 odst. 1 zákona maximálně chráněny před poškozením (oděrkami, úpravou výšky terénu v okolí dřevin, poškozením

kořenů, zhutňováním terénu v jejich okolí odstavováním stavebních mechanismů atp.). Je proto nutné dodržovat ustanovení České technické normy ČSN 83 9061 – „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech“.

- 7) Kácení bude zajištěno na vlastní náklady a nebezpečí žadatele.

II. podle § 9 zákona

- 8) **UKLÁDÁ**, za účelem kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin, provést **náhradní výsadbu**. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích p.č. 700/18, 700/7 a 700/19 v k.ú. Suché Lazce (vše ve vlastnictví žadatele), výsadbou celkem **80 kusů** dřevin o výšce při výsadbě **minimálně 120 cm**, druhová skladba **javor, jasan, olše**. Materiál bude první jakosti a odpovídat příslušným normám (ČSN 46 4901, 46 4902) a arboristickému standardu SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů. Náhradní výsadba bude provedena **do 1.3.2019**.
- 9) Technologie výsadeb bude respektovat platnou ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a arboristický standard SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů.
- 10) Dále **UKLÁDÁ** následnou péči o vysazené dřeviny po dobu **5 let**. Tato péče zahrnuje zejména zajištění kmene stromu proti mechanickému poškození (ochrana paty kmene chráničkou, bandáž kmene,...), zálivku, odplevelování a sečení, řez (v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 002:2013 Řez stromů, zejména bod 3.1 Řezy zakládací), opravu úvazů, případnou výměnu kůlů (a jejich včasné odstranění), sledování zdravotního stavu dřevin a ošetřování mechanických poškození, ale také případnou výměnu uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.
- 11) Náhradní výsadba včetně následné péče bude zajištěna na náklady investora stavby.
- 12) Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy si vyhrazuje právo kontroly provedení náhradní výsadby.

Účastníky správního řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou:

- Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IČ: 42196451, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
- [redacted]

Odůvodnění

Dne 25.11.2015 obdržel Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody a krajiny (dále jen „MMO OOP“), žádost právnické osoby Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IČ: 42196451, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, kterou na základě plné moci zastupuje společnost AGPOL s.r.o., IČ: 28597044, se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc (dále jen „žadatel“), o povolení kácení 1000 m² zapojených porostů dřevin o průměrech kmenů do 25 cm, ve smyslu § 1 písm. a) vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška MŽP“), rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na pozemcích p.č. 700/1, 700/24, 700/18, 700/19, 700/8, 700/7 a 700/6 v k.ú. Suché Lazce. Toto kácení je vyvoláno stavbou s názvem „VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN“.

Žádost byla doložena plnou mocí (ze dne 26.10.2015), smlouvou mezi Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451 a fyzickou osobou [redacted], informacemi o pozemcích a návrhem náhradní výsadby (MMOP 19939/2016, ze dne 15.2.2016). Jedná se o kácení 1000 m² náletové vegetace o průměru kmenů do 25 cm, v zátopě vodní nádrže Sedlinka.

Zdůvodnění žádosti: „Při odbahnění a úpravě přelivných hran VN Sedlinky dojde ke kácení náletové vegetace v místě zátopy při odbahnění nádrže. V zadní části zátopy, kde jsou pozemky vedeny jako vodní plocha, jsou dnes následkem usazení sedimentu zarostlé náletovými keři a dřevinami. Dřeviny jsou do 25 cm obvodu kmene. Plocha kácení bude 1000 m². Jedná se o pozemky investora - Lesů ČR s.p. a soukromého majitele p. Věntuse.“

Jelikož správní orgán shledal, že žádost (MMOP 137715/2015) nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, bylo správní řízení přerušeno usnesením (MMOP 139062/2015, ze dne 27.11.2015) v souladu s § 64 odst. 1 písmeno c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů z důvodu vyřešení předběžné otázky, tj. do doby vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku ve smyslu § 4 odst. 2 zákona (Výzva č.j. MMOP 139068/2015). Závazné stanovisko bylo doplněno dne 16.2.2016 pod č.j. MMOP 20196/2016.

O pokračování zahájeného správního řízení podle § 8 odst. 1 zákona a v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu správní orgán prokazatelně vyrozuměl přípisem ze dne 16.2.2016 (MMOP 20201/2016) všechny známé účastníky řízení i příslušné spolky. K účasti ve správním řízení se v zákonné lhůtě dle § 70 odst. 3 zákona nepřihlásil žádný spolek.

Účastníci řízení byli touto písemností rovněž informováni, že v tomto správním řízení již byly shromážděny všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení dána možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům.

Jelikož byla orgánu ochrany přírody dobře známa situace i předmětné dřeviny a byly doloženy všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí, upouští od nařízení ústního jednání a ohledání místa.

Po přezkoumání žádosti a ze skutečností zjištěných v rámci řízení o povolení kácení dřevin, bylo shledáno následující:

Jedná se o mladý zapojený autochtonní porost (olše, topoly, vrby, bez atd.) dřevin s obvody kmenů do 80 cm (ve výšce 130 cm nad zemí). Porost je vytvořen na jižní straně vodní nádrže, kolem přítoku vodního toku Sedlinka.

Dřeviny plní řadu biologicko-ekologických funkcí, jako například plochou svého vegetačního krytu snižují prašnost, vytváří stín, ovlivňují tepelnou bilanci a relativní vzdušnou vlhkost a v neposlední řadě produkují kyslík. Také se ukládáním uhlíku do své biomasy podílí na redukci skleníkových plynů v atmosféře.

Dutiny a různé defekty (odumřelá dřevní hmota) na dřevinách poskytují životní podmínky pro rozmanité druhy živočichů (ptáci, drobní savci, xylofágní hmyz) a ekologická hodnota dřevin se zvyšuje.

Jde o ekologicky cenný porost, který slouží jako útočiště pro mnoho různých druhů živočichů, ale plní rovněž funkci krajinnou.

Porost je součástí významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) ve smyslu § 3 zákona, vodního toku Sedlinka a vodní nádrže. K zásahu do významných krajinných prvků již bylo vydáno závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona (č.j. MMOP 16366/2016, ze dne 8.2.2016).

V okolí roste větší množství vzrostlých dřevin, proto pokácením předmětného porostu nedojde k významnému úbytku stanovišť a narušení dalších biologicko-ekologických funkcí - na východ od nádrže se rozprostírá rozsáhlý lesní komplex. Západně od nádrže se rozkládá polní krajina. Pokácen bude pouze porost zasahující do zátopy v zadní části vodní nádrže.

Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle § 7 odst. 1 zákona chráněny před poškozováním a ničením. Povolení k jejich pokácení lze vydat pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu (§ 8 odst. 1 zákona).

Vlastníci vodních děl mají v souladu s § 47 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinnost zajišťovat správu vodních toků, tedy mimo jiné také udržívat vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku v řádném stavu.

Po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin a posouzení žádosti o povolení kácení porostu správní orgán souhlasí s jeho pokácením.

Účelem stavby „VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN“ je odtěžení sedimentů ze zátopy vodní nádrže Sedlinka a provedení úprav pro minimalizaci zanášení vodní nádrže. Navrženými úpravami dojde ke zvýšení protipovodňové funkce vodní nádrže a tím i ochrany zastavěného území pod ní. Situaci není možné řešit technicky jiným způsobem.

Veřejný zájem na ochraně území před povodněmi v tomto případě spatřuje orgán ochrany přírody jako převažující nad veřejným zájmem na ochranu dřevin rostoucích mimo les. Proto orgán ochrany přírody vyhodnotil tento stav jako závažný důvod k povolení kácení.

Za pokácení dřevin a vzniklou ekologickou újmu byla žadateli uložena přiměřená náhradní výsadba v souladu s § 9 zákona.

Výsadba stromů bude probíhat ve vhodném vegetačním období.

Z důvodu důsledného zapěstování nově vysazených dřevin byla uložena následná péče v délce 5 let. Novou výsadbu bude nutné správně zapěstovat v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 002:2013 Řez stromů (viz <http://standards.nature.cz/>), konkrétně s bodem 3.1 Řezy zakládací.

V případě nesplnění povinnosti provedení náhradní výsadby a následné péče o dřeviny, bude orgán ochrany přírody postupovat podle ust. § 88 odst. 1 písm. h) zákona.

Období pro kácení je omezeno na období vegetačního klidu, protože dřeviny nejsou staticky nebezpečné, nehrozí jejich vyvrácení ani rozlomení. Za období vegetačního klidu lze v podmínkách České republiky považovat obvykle orientačně období mezi 1. listopadem až 31. březnem kalendářního roku.

Z důvodu ochrany volně žijících ptáků dle § 5a odst. 1 písm. a), b) a d) zákona, podle kterých je v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství, zakázáno jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem, úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd a dále úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během jejich rozmnožování a odchovu mláďat, byla uložena podmínka č. 3. Aktuálně před kácením dřevin je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska případného zahnízdění ptáků. V případě zjištění využívaných hnízd ptáků v dotčených dřevinách je nutné požádat o odchylný postup při ochraně ptáků podle § 5b odst. 1 zákona příslušný orgán ochrany přírody.

Při posuzování vycházel zdejší orgán ochrany přírody z předložených podkladů a ze znalosti předmětné oblasti, jež získal při své správní činnosti.

Upozorňujeme, že toto rozhodnutí o povolení kácení se vztahuje pouze na dřeviny o obvodu kmene do 80 cm (ve výšce 130 cm nad zemí).

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí zvážil před vydáním rozhodnutí všechny potřebné skutečnosti rozhodné pro vydání rozhodnutí (vyhodnotil funkční a estetický význam předmětných dřevin), a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným na Magistrát města Opavy, odboru životního prostředí, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu).

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být uplatněny dříve.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



Rozdělovník:

1. obdržel

- AGPOL s.r.o., IČ: 28597044, se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IČ: 42196451, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek - *nedoručuje se*
- [REDACTED]

2. k založení do spisu

- Magistrát města Opavy, ZIPR

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



Horní nám. 69, 746 26 Opava
Odbor životního prostředí



Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne 13.7.2016

Magistrát města Opavy
dne 15.7.2016



MMOPX01A8ZWC

Váš dopis zní:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 76940/2016 / 12605/2016/ZIPR

Vyřizuje:

Pracoviště: Krnovská 71

Telefon: 5

Fax:

E-mail:

Datum: 29.06.2016

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody a krajiny, věcně příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1, písmeno a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě provedeného správního řízení podle správního řádu, rozhodl takto:

právní osobě Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IČ: 42196451, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, kterou na základě plné moci zastupuje společnost AGPOL s.r.o., IČ: 28597044, se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

1. podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona

- 1) **POVOLUJE** pokácení 10 550 m² zapojených porostů dřevin o průměrech kmenů do 25 cm, ve smyslu § 1 písm. a) vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Vyhláška MŽP“), na pozemcích p.č. 700/1, 700/24, 700/18, 700/19, 700/8, 700/7 a 700/6 v k.ú. Suché Lazce v rámci akce s názvem „VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN“, objektu SO 03.
- 2) **POVOLUJE** pokácení 450 m² zapojených porostů dřevin o průměrech kmenů do 25 cm, ve smyslu § 1 písm. a) vyhlášky MŽP, na pozemcích p.č. 700/1, 700/24, 700/18, 700/19, 700/8, 700/7 a 700/6 v k.ú. Suché Lazce v rámci akce s názvem „VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN“, objektu SO 02.
- 3) Kácení dřevin bude provedeno **mimo období vegetace** (tj. orientačně listopad - březen).
- 4) V případě zjištění hnízd ptáků v korunách dřevin a křovin je nutné před zahájením kácení **požádat o odchylný postup při ochraně ptáků podle § 5b odst. 1 zákona** příslušný orgán ochrany přírody, kterým je Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí.
- 5) Kácení bude provedeno těsně před zahájením stavby „VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN“, tj. po nabytí právní moci stavebního povolení či jiného oprávnění a pouze za předpokladu realizace této stavby.

- 6) Při kácení dřevin musí být zajištěna bezpečnost provozu v dotčeném prostoru.
- 7) Práce spojené s kácením, likvidací dřevní hmoty, pařezů a kořenů budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození dřevin určených k zachování – jejich nadzemních částí ani kořenových systémů.
- Dřeviny na okraji staveniště, které nejsou určeny k pokácení, musí být v souladu s § 7 odst. 1 zákona maximálně chráněny před poškozením (oděrkami, úpravou výšky terénu v okolí dřevin, poškozením kořenů, zhutňováním terénu v jejich okolí odstavováním stavebních mechanismů atp.). Je proto nutné dodržovat ustanovení České technické normy ČSN 83 9061 – „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech“.
- 8) Kácení bude zajištěno na vlastní náklady a nebezpečí žadatele.

II. podle § 9 zákona

- 9) **UKLÁDÁ**, za účelem kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin (10 550 m² v rámci objektu SO 03), provést **náhradní výsadbu**. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích p.č. 700/18, 700/7, 700/1 a 700/19 v k.ú. Suché Lazce (vše ve vlastnictví žadatele), výsadbou celkem 90 kusů dřevin o výšce při výsadbě **minimálně 100 – 150 cm**, druhová skladba **javor, jasan, olše**. Materiál bude první jakosti a odpovídat příslušným normám (ČSN 46 4901, 46 4902) a arboristickému standardu SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů. Náhradní výsadba bude provedena **do 1.3.2019**.
- 10) Technologie výsadeb bude respektovat platnou ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a arboristický standard SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů.
- 11) Dále **UKLÁDÁ následnou péči** o vysazené dřeviny po dobu 5 let. Tato péče zahrnuje zejména zajištění kmene stromu proti mechanickému poškození (ochrana paty kmene chráničkou, bandáž kmene,...), zálivku, odplevelování a sečení, řez (v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 002:2013 Řez stromů, zejména bod 3.1 Řezy zakládací), opravu úvazů, případnou výměnu kůlů (a jejich včasné odstranění), sledování zdravotního stavu dřevin a ošetřování mechanických poškození, ale také případnou výměnu uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.
- 12) Náhradní výsadba včetně následné péče bude zajištěna na náklady investora stavby.
- 13) Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy si vyhrazuje právo kontroly provedení náhradní výsadby.

Účastníky správního řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou:

- Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IČ: 42196451, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
- [redacted]

Odůvodnění

Dne 23.5.2016 obdržel Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody a krajiny (dále jen „orgán ochrany přírody“), žádost právnické osoby **Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IČ: 42196451, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek**, kterou na základě plné moci zastupuje společnost **AGPOL s.r.o., IČ: 28597044, se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc** (dále jen „žadatel“), o povolení kácení **10 550 m² zapojených porostů dřevin o průměrech kmenů do 25 cm**, ve smyslu § 1 písm. a) vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška MŽP“), rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na pozemcích p.č. 700/1, 700/24, 700/18, 700/19, 700/8, 700/7 a 700/6 v k.ú. Suché Lazce. Toto kácení je vyvoláno stavbou s názvem „VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN“ objekt SO 03 a části objektu SO 02.

Žádost byla doložena plnou mocí (ze dne 26.10.2015) smlouvou mezi **Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451** a fyzickou osobou [redacted] a dále informacemi o pozemcích. Jedná se o kácení celkem **11 000 m² náletové vegetace o průměru kmenů do 25 cm**, v zátopě vodní nádrže Sedlinka.

Zdůvodnění žádosti: „Žádáme o povolení ke kácení náletové vegetace v místě zátopy při odbahnění VN Sedlinka. V rámci této stavby již bylo vydáno povolení ke kácení značky MMOP 20201/2016/31427/2015/ZIPR pro plochu 1000 m². V zadní části zátopy, kde jsou pozemky vedeny jako vodní plocha jsou dnes následkem usazení sedimentu zarostlé náletovými dřevinami. Dřeviny jsou do 25 cm obvodu kmene. Plocha kácení bude 1,1 ha (celkem tedy 1,2 ha). Jedná se o pozemky investora Lesů ČR s.p. a soukromého vlastníka p. Věntuse.“

Z důvodu realizace stavby „VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN“ byla orgánu ochrany přírody doručena žádost již dne 25.11.2015. Tato žádost však zahrnovala pouze objekt SO 02. Ve věci bylo vydáno rozhodnutí č.j. MMOP 25565/2016 / 4355/2016/ZIPR (ze dne 24.2.2016), kterým bylo pokácení porostu povoleno a pro kompenzaci ekologické újmy uložena náhradní výsadba.

Účelem stavby „VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN“ je odtěžení sedimentů ze zátopy vodní nádrže Sedlinka (dále jen „VN“) a úpravy pro minimalizaci zanášení VN. Navrženými úpravami dojde ke zvýšení protipovodňové funkce VN a tím i ochrany zastavěného území pod ní. Ve věci již bylo vydáno závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona pod č.j. MMOP 16366/2016 / 33452/2015/ZIPR, ze dne 8.2.2016.

Dnem doručení žádosti (č.j. MMOP 62086/2016) bylo ve věci zahájeno správní řízení podle § 8 odst. 1 zákona a v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu, o kterém správní orgán prokazatelně vyrozuměl přípisem ze dne 2.6.2016 (MMOP 65955/2016) všechny známé účastníky řízení i příslušné spolky. K účasti ve správním řízení se v zákonné lhůtě dle § 70 odst. 3 zákona nepřihlásil žádný spolek. Toutéž písemností bylo nařízeno ústní jednání na den 13.7.2016 z důvodu projednání navrženého kácení. Na základě telefonické žádosti bylo jednání přesunuto na 27.6.2016. Jelikož byla orgánu ochrany přírody dobře známa situace i předmětné dřeviny upustil od ohledání místa.

Orgán ochrany přírody požádal (č.j. MMOP 65169/2016) Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště, Správa chráněné krajinné oblasti Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava – Přívoz (dále jen AOPK ČR) o vyčíslení ekologické hodnoty porostu. Vyčíslení bylo orgánu ochrany přírody doručeno 28.6.2016 (č.j. MMOP 76450/2016). Toto vyčíslení bylo zohledněno při ukládání náhradní výsadby.

V rámci ústního jednání bylo žadatelem upřesněno, že stavba je členěna do objektů SO 02 a SO 03. V rámci objektu SO 02 bude pokáceno celkem 1 450 m² porostu, v rámci objektu SO 03 bude pokáceno celkem 10 550 m² porostu. Při jednání byla rovněž navržena náhradní výsadba za pokácení dřevin, která bude provedena na pozemcích p.č. 700/18, 700/7, 700/1 a 700/19 v k.ú. Suché Lazce. Vše bylo zaznamenáno do protokolu č.j. MMOP 75811/2016

V rámci správního řízení byl na základě zjištěných skutečností vyhodnocen funkční a estetický význam porostu – viz dále.

Po přezkoumání žádosti a ze skutečností zjištěných v rámci řízení o povolení kácení dřevin, bylo shledáno následující:

Jedná se o mladý zapojený autochtonní porost (olše, topoly, vrby, bez atd.) dřevin s obvody kmenů do 80 cm (ve výšce 130 cm nad zemí). Porost je vytvořen na jižní straně vodní nádrže, kolem přítoku vodního toku Sedlinka.

Dřeviny plní řadu biologicko-ekologických funkcí, jako například plochou svého vegetačního krytu snižují prašnost, vytváří stín, ovlivňují tepelnou bilanci a relativní vzdušnou vlhkost a v neposlední řadě produkují kyslík. Také se ukládáním uhlíku do své biomasy podílí na redukci skleníkových plynů v atmosféře.

Dutiny a různé defekty (odumřelá dřevní hmota) na dřevinách poskytují životní podmínky pro rozmanité druhy živočichů (ptáci, drobní savci, xylofágní hmyz) a ekologická hodnota dřevin se zvyšuje.

Jde o ekologicky cenný porost, který slouží jako útočiště pro mnoho různých druhů živočichů, ale plní rovněž funkci krajinnotvornou.

Porost je součástí významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) ve smyslu § 3 zákona, vodního toku Sedlinka a vodní nádrže. K zásahu do významných krajinných prvků již bylo vydáno závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona (č.j. MMOP 16366/2016, ze dne 8.2.2016).

V okolí roste větší množství vzrostlých dřevin, proto pokácením předmětného porostu nedojde k významnému úbytku stanovišť a narušení dalších biologicko-ekologických funkcí - na východ od nádrže se rozprostírá rozsáhlý lesní komplex. Západně od nádrže se rozkládá polní krajina. Pokácen bude pouze porost zasahující do zátopy v zadní části vodní nádrže.

Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle § 7 odst. 1 zákona chráněny před poškozováním a ničením. Povolení k jejich pokácení lze vydat pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu (§ 8 odst. 1 zákona).

Vlastníci vodních děl mají v souladu s § 47 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinnost zajišťovat správu vodních toků, tedy mimo jiné také udržovat vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku v řádném stavu.

Po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin a posouzení žádosti o povolení kácení porostu správní orgán souhlasí s jeho pokácením.

Účelem stavby „VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN“ je odtěžení sedimentů ze zátopy vodní nádrže Sedlinka a provedení úprav pro minimalizaci zanášení vodní nádrže. Navrženými úpravami dojde ke zvýšení protipovodňové funkce vodní nádrže a tím i ochrany zastavěného území pod ní. Situaci není možné řešit technicky jiným způsobem.

Protože veřejný zájem na ochraně zastavěného území před povodňovými průtoky převažuje nad veřejným zájmem na ochranu dřevin rostoucích mimo les, orgán ochrany přírody vyhodnotil tento stav jako závažný důvod k povolení kácení.

Za pokácení dřevin a vzniklou ekologickou újmu byla žadateli uložena přiměřená náhradní výsadba v souladu s § 9 zákona. Hodnota náhradní výsadby se odvíjí od prostorových možností vysazovat dřeviny po provedených opatřeních a účelnosti, kdy v okolí nádrže se nachází doprovodný porost, ale také rozsáhlý lesní komplex na východní straně. Hodnota vyčíslená AOPK ČR byla brána jako podpůrný dokument. Náhradní výsadba za pokácení dřevin v rámci realizace objektu SO 02 byla uložena rozhodnutím MMOP 23783/2016 / 31427/2016/ZIPR, ze dne 24.2.2016.

Výsadba stromů bude probíhat ve vhodném vegetačním období.

Z důvodu důsledného zapěstování nově vysazených dřevin byla uložena následná péče v délce 5 let. Novou výsadbu bude nutné správně zapěstovat v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 002:2013 Řez stromů (viz <http://standards.nature.cz/>), konkrétně s bodem 3.1 Řezy zakládací.

V případě nesplnění povinnosti provedení náhradní výsadby a následné péče o dřeviny, bude orgán ochrany přírody postupovat podle ust. § 88 odst. 1 písm. h) zákona.

Období pro kácení je omezeno na období vegetačního klidu, protože dřeviny nejsou staticky nebezpečné, nehrozí jejich vyvrácení ani rozlomení. Za období vegetačního klidu lze v podmínkách České republiky považovat obvykle orientačně období mezi 1. listopadem až 31. březnem kalendářního roku.

Z důvodu ochrany volně žijících ptáků dle § 5a odst. 1 písm. a), b) a d) zákona, podle kterých je v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství, zakázáno jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem, úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd a dále úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během jejich rozmnožování a odchovu mláďat, byla uložena podmínka č. 3. Aktuálně před kácením dřevin je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska případného zahnízdění ptáků. V případě zjištění využívaných hnízd ptáků v dotčených dřevinách je nutné požádat o odchylný postup při ochraně ptáků podle § 5b odst. 1 zákona příslušný orgán ochrany přírody.

Při posuzování vycházel zdejší orgán ochrany přírody z předložených podkladů a ze znalosti předmětné oblasti, jež získal při své správní činnosti.

Upozorňujeme, že toto rozhodnutí o povolení kácení se vztahuje pouze na dřeviny o obvodu kmene do 80 cm (ve výšce 130 cm nad zemí).

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí zvážil před vydáním rozhodnutí všechny potřebné skutečnosti rozhodné pro vydání rozhodnutí (vyhodnotil funkční a estetický význam předmětných dřevin), a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným na Magistrát města Opavy, odboru životního prostředí, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu).

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijímatelné. K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání, se přihlíží jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být uplatněny dříve.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



Rozdělovník:

1. obdrží

- AGPOL s.r.o., IČ: 28597044, se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IČ: 42196451, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek - *nedoručuje se*

2. k založení do spisu

- Magistrát města Opavy, ZIPR

ZADÁNÍ - VÝKAZ VÝMĚR - ST OP Odry

Název zakázky : BP VN Sedlinka v km 5,240-5,650 - údržba

Evid.č. zakázky: 951/2016/079

Objednatel Lesy ČR, s. p., ST-oblast povodí Odry se sídlem ve F-M

Místo: k. ú. Suché Lazce

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1		R1	Pokácení zapojených porostů dřevin (kácení stromů, výřez křovin a náletových dřevin)	m2	12 000,00	13,00	156000,00
2		R2	Likvidace větví, těžebních zbytků, křovin a náletových dřevin	m2	12 000,00	5,00	60000,00
3		R3	Vytyčení hranic pozemků dle Technické zprávy (Pozn.: 1 měrná jednotka = 100 bm)	měrná jednotka	4,00	2000,00	8000,00
4		R4	Vyhotovení číselníku dřevní hmoty a jejich předání vlastníkům pozemku	soubor	2,00	2000,00	4000,00
5		R5	Uvedení přístupových pozemků do původního stavu	soubor	1,00	5000,00	5000,00

Cena celkem bez DPH

233 000,00 Kč

Příloha č.3 smlouvy o dílo

Cenová nabídka výkupu vytěženého dříví zhotovitelem

Název zakázky: BP VN Sedlínka v km 5,240-5,650 - údržba

Evid.č. zakázky: 951/2016/079

Dřeviny dle skupin	měrná jednotka	minimální cena bez DPH za měrou jednotku	navržená cena bez DPH za měrou jednotku
Vrby	m3	250,00 Kč	250,00 Kč
Měkké listnaté	m3	650,00 Kč	650,00 Kč
Jehličnaté	m3	650,00 Kč	650,00 Kč
Tvrdé listnaté	m3	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč

Datum:

Podpis:

