

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Česká republika – Český hydrometeorologický ústav
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Česká republika – Správa jeskyní České republiky
Česká republika – Správa Krkonošského národního parku
Česká republika – Správa Národního parku Podyjí
Česká republika – Správa Národního parku Šumava
Státní fond životního prostředí České republiky
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

• • •

AUTO ŠEVČÍK c. z., spol. s r. o.

KUPNÍ SMLOUVA

TATO KUPNÍ SMLOUVA (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“),

MEZI

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

IČO: 62933591

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající: RNDr. František Pelc – ředitel

(dále jen „**Kupující č. 1**“ nebo též „**AOPK**“)

Česká republika – Český hydrometeorologický ústav

se sídlem: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

IČO: 00020699

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel

(dále jen „**Kupující č. 2**“ nebo též „**ČHMÚ**“)

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

IČO: 00164801

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající: Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního

(dále jen „**Kupující č. 3**“ nebo též „**MŽP**“)

Česká republika – Správa jeskyní České republiky

se sídlem: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice

IČO: 75073331

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající: RNDr. Jaroslav Hromas, ředitel

(dále jen „**Kupující č. 4**“ nebo též „**S Jeskyní**“)

Česká republika – Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí

IČO: 00088455

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

jednající: Ing. Jan Hřebačka, ředitel

(dále jen „**Kupující č. 5**“ nebo též „**KRNAP**“)

Česká republika – Správa Národního parku Podyjí

se sídlem: Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo

IČO: 00837971

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

jednající: Ing. Tomáš Rothrockl, ředitel

(dále jen „**Kupující č. 6**“ nebo též „**NP Podyjí**“)

Česká republika – Správa Národního parku Šumava

se sídlem: 1. máje 260, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

jednající: Mgr. Pavel Hubený, ředitel

(dále jen „**Kupující č. 7**“ nebo též „**NP Šumava**“)

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 00020729

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

jednající: Ing. Petr Valdman, ředitel

(dále jen „**Kupující č. 8**“ nebo též „**SFŽP**“)

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

se sídlem: Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice

IČO: 00027073

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající: Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc., ředitel

(dále jen „**Kupující č. 9**“ nebo též „**VÚKOZ**“)

DÁLE JEN „**Kupující**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

AUTO ŠEVČÍK c. z., spol. s r. o.

sídlo: Vinařického 961, 389 01, Vodňany

jednající: Ing. Josef Ševčík, jednatel společnosti

IČO: 48207322

DIČ: CZ48207322

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 2780.

DÁLE JEN „**Prodávající**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

KUPUJÍCÍ A PRODÁVAJÍCÍ SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Tato Smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky s názvem „Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2016 část 1“ evidenční č. ve VVZ 639959 (dále jen „**Veřejná zakázka**“), neboť nabídka Prodávajícího byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
- 1.2. Předmětem této Smlouvy je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu automobily dle specifikace uvedené v příloze č. 2 a č. 3 této Smlouvy (dále jen „**Zboží**“) za podmínek upravených v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, v nabídce podané Prodávajícím v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a za podmínek uvedených dále v této Smlouvě a jejích přílohách.
- 1.3. Předmětem této Smlouvy je dále závazek jednotlivých Kupujících uhradit Prodávajícímu cenu za příslušné části Zboží ve výši a za podmínek upravených dále v této Smlouvě.
- 1.4. Ustanovení této Smlouvy se na každého Kupujícího vztahují zvlášť, přičemž jednotliví Kupující se stanou za podmínek upravených dále v této Smlouvě samostatnými vlastníky příslušného Zboží a mohou tak jednotlivě uplatňovat veškerá práva (tj. zejména nároky z vad Zboží, ze záruky apod.) k tomuto Zboží vyplývající z této Smlouvy.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1. Prodávající je povinen dodat Zboží:
 - osobní automobil segmentu trhu „B“, kategorie 1B, M1 s karoserií kombi do 120 dní, vyjma automobilů pro Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., které musí být dodány do 15. 12. 2016,
 - osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie 2C, M1 s karoserií hatchback, liftback, sedan do 90 dní,
 - osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie 2D, M1 s karoserií kombi do 120 dní,
 - osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie 2E, M1 s karoserií kombi s pohonem 4x4 do 120 dní,
 - osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem na CNG do 120 dní,
 - osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie, 2C, M1 s karoserií hatchback, liftback, sedan s pohonem 4x4 do 120 dní,
 - osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie, 2E, M1 s karoserií kombi a pohonem 4 x 4 do 120 dní,
 - osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“, kategorie, 3B, M1 liftback nebo sedan s pohonem 4x4 do 140 dníod podpisu této Smlouvy všemi Smluvními stranami.
- 2.2. Místem plnění je sídlo Kupujících uvedené v záhlaví této Smlouvy. V případě Kupujícího č. 8, SFŽP je místem dodání korespondenční adresa Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Celková cena za Zboží dle čl. 1.2 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Prodávajícího podanou na Veřejnou zakázku a činí 14 053 431,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 2 951 222,- Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 17 004 653,- Kč (dále jen „**Celková cena**“). Celková cena je stanovena následujícím způsobem:

Zboží	1 ks/Kč bez DPH	Počet ks celkem	Celková cena bez DPH	DPH 21 % v Kč	Celková cena s DPH
Osobní automobil segmentu trhu „B“, kategorie 1B, M1 s karoserií kombi	236 398,-	8	1 891 184,-	397 149,-	2 288 333,-
Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie 2C, M1 s karoserií hatchback, liftback, sedan	265 813,-	1	265 813,-	55 821,-	321 634,-
Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie 2D, M1 s karoserií kombi	354 523,-	1	354 523,-	74 450,-	428 973,-
Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie 2E, M1 s karoserií kombi s pohonem 4x4	454 723,-	1	454 723,-	95 492,-	550 215,-
Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem na CNG	348 307,-	20	6 966 140,-	1 462 889,-	8 429 029,-
Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie, 2C, M1 s karoserií hatchback, liftback, sedan s pohonem 4x4	566 555,-	1	566 555,-	118 977,-	685 532,-

Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie, 2E, M1 s karoserií kombi a pohonem 4 x 4	573 333,-	1	573 333,-	120 400,-	693 733,-
Osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“, kategorie, 3B, M1 liftback nebo sedan s pohonem 4x4	745 290,-	4	2 981 160,-	626 044,-	3 607 204,-

- 3.1. Celková cena a rovněž i jednotkové ceny za jednotlivé druhy Zboží jsou konečné, závazné a obsahují všechny případné náklady Prodávajícího včetně všech případných poplatků.
- 3.2. Celková cena je rozdělena dle příslušných Kupujících do jednotlivých kupních cen (dále jen „**Cena**“) dle následující tabulky:

Kupující	Cena za Kupujícího bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena za Kupujícího s DPH v Kč
AOPK ČR	5 810 518,-	1 220 209,-	7 030 727,-
ČHMÚ	1 724 108,-	362 063,-	2 086 171,-
KRNAP	348 307,-	73 144,50	421 451,50
MŽP	3 677 774,-	772 333,-	4 450 107,-
NP Podyjí	348 307,-	73 144,50	421 451,50
NP Šumava	709 194,-	148 931,-	858 125,-
SFŽP	265 813,-	55 821,-	321 634,-
S Jeskyní	696 614,-	146 289,-	842 903,-
VÚKOZ	472 796,-	99 287,-	572 083,-

- 3.3. Cenu zaplatí příslušný Kupující Prodávajícímu bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Prodávajícím zvlášť pro každého Kupujícího.
- 3.4. Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání protokolu o předání a převzetí příslušné části Zboží jednotlivým Kupujícím podle čl. 4.1 této Smlouvy. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Kupujícímu. Povinnost Kupujícího zaplatit Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Kupujícího.

Kupující neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v CZK.

- 3.5. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Prodávajícího, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura pro Kupujícího č. 3 MŽP bude také vždy označena číslem Smlouvy z Centrální evidence smluv: 160185
- 3.6. Kupující je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec, popř. pokud bude doručena nesprávnému Kupujícímu. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Kupujícímu. Kupující není v takovém případě v prodlení.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ

- 4.1. O předání a převzetí příslušných částí Zboží příslušnému Kupujícímu dle této Smlouvy bude sepsán protokol podepsaný Prodávajícím a příslušným Kupujícím. V případě zjištěných nedostatků bude v tomto protokolu uvedena i tato skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad u dodaného Zboží včetně způsobu a termínu jejich řešení. Zboží je řádně předáno až podpisem protokolu bez vad. Kupující je oprávněn protokol nepodepsat a Zboží nepřevzít, má-li pro to vážný důvod.
- 4.2. Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím.

5. PRÁVA Z VAD, SANKCE

- 5.1. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na Zboží následující záruky:
- záruku na věcné a právní vady v délce 2 roky,
 - záruku na vady laku v délce 3 roky,
 - záruku na neprorezavění karoserie v délce 12 let,
 - záruku na dostupnost originálních dílů a příslušenství po dobu 10 let, a to počínaje dnem převzetí Zboží Kupujícím.
- Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 5.2. Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat Zboží pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.
- 5.3. Lhůta pro vyřízení uplatněného práva z vad činí 30 dnů ode dne uplatnění práva z Vad Kupujícím.
- 5.4. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.

- 5.5. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží Kupujícím nebo nepovolanou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně Kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
- 5.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, na odstranění vady opravou Zboží, na přiměřenou slevu nebo odstoupení od této Smlouvy.
- 5.7. Při nedodržení doby dodání Zboží je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení, bez ohledu na skutečnost, kolik kusů Zboží je či není již dodáno. Totéž platí při nedodržení termínu řešení vad uvedených v protokolu dle čl. 4.1 této Smlouvy.
- 5.8. V případě porušení jakýchkoli dalších závazků ze Smlouvy je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
- 5.9. V případě zjištění dle čl. 6.5 této Smlouvy je Prodávající rovněž povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu 200 000,- Kč za každé takové porušení.
- 5.10. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Kupujícího.
- 5.11. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 6.4 V případě podstatného porušení této Smlouvy Prodávajícím může Kupující též odstoupit od této Smlouvy. Prodávající a Kupující se dohodli, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:
- nemožnost odstranění vady dodaného Zboží, a to ani výměnou za nové Zboží;
 - prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více než 2 týdny;
 - jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím výslovně vymíněné, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým.
- 6.5 Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající:
- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo
 - zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 6.6 Prodávající může od této Smlouvy odstoupit, pokud:
- je Kupující v prodlení s úhradou faktury Prodávajícího za dodané Zboží déle než dva měsíce ode dne jejího doručení Kupujícímu, a zároveň

- byl Kupující na její neuhrazení písemně Prodávajícím upozorněn spolu s možným důsledkem odstoupení od této Smlouvy, a po tomto upozornění ji Kupující do jednoho týdne neuhradil.
- 6.7 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.
- 6.8 Odstoupit od Smlouvy může Prodávající pouze ve vztahu ke konkrétnímu Kupujícímu, nikoliv Smlouvě jako celku.
- 6.9 V případě odstoupení jsou si Smluvní strany povinny vrátit vše, co v souvislosti s plněním Smlouvy obdržely.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.4 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 7.5 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.
- 7.6 Prodávající se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti nutné ke splnění povinností Kupujícími vyplývajících ze zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů souvisejících z realizací předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
- 7.7 Prodávající souhlasí s tím, aby Kupující po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho osobní údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů.
- 7.8 Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Smlouvy včetně příloh v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 7.9 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.
- 7.10 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují

bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

- 7.11 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
- 7.12 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
- 7.13 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému Registr smluv dle příslušného právního předpisu.
- 7.14 Tato Smlouva je sepsána v 11 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá Prodávající a po 1 vyhotovení obdrží každý Kupující vyjma Kupujícího č. 3, MŽP, který obdrží 2 vyhotovení.
- 7.15 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
- a) Příloha č. 1 – výpis z Obchodního rejstříku Prodávajícího;
 - b) Příloha č. 2 – technické podmínky
 - c) Příloha č. 3 – podrobná specifikace a parametry Zboží;
- 7.16 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

KUPUJÍCÍ	PRODÁVAJÍCÍ
V Praze, dne 13. 12. 2016	V e Vodňanech, dne 13. 12. 2016

Česká republika - Agentura ochrany přírody a
krajiny České republiky
RNDr. František Pelc – ředitel

AUTO ŠEVČÍK c. z., spol. s r. o.
Ing. Josef Ševčík, jednatel

KUPUJÍCÍ

V Praze, dne 13. 12. 2016

Česká republika – Český hydrometeorologický
ústav
Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel

KUPUJÍCÍ

V Praze , dne 13.12.2016

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí

Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru
provozního

KUPUJÍCÍ

V Praze , dne 13. 12. 2016

Česká republika – Správa jeskyní České
republiky

RNDr. Jaroslav Hromas, ředitel

KUPUJÍCÍ

V Vrchlabí , dne 13. 12. 2016

Česká republika – Správa Krkonošského
národního parku

Ing. Jan Hřebačka, ředitel

KUPUJÍCÍ

V Praze , dne 13. 12. 2016

Česká republika – Správa Národního parku
Podyjí

Ing. Tomáš Rothrockl, ředitel

KUPUJÍCÍ

ve Vimperku....., dne 13. 12. 2016.....

Česká republika – Správa Národního parku
Šumava
Mgr. Pavel Hubený, ředitel

KUPUJÍCÍ

V Praze....., dne 13. 12. 2016.....

Státní fond životního prostředí České republiky
Ing. Petr Valdman, ředitel

KUPUJÍCÍ

V Praze....., dne 13. 12. 2016.....

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a
okrasné zahradnictví
Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc., ředitel

Příloha č. 1

Výpis z Obchodního rejstříku Prodávajícího

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 2780

Datum zápisu:	28. dubna 1993
Spisová značka:	C 2780 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma:	AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o.
Sídlo:	Vodňany, Vinařického 961/II, okres Strakonice, PSČ 38901
Identifikační číslo:	482 07 322
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	opravy silničních vozidel klempířství a oprava karoserií výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. JOSEF ŠEVČÍK, dat. nar. 1. října 1959 Staropoštovská 611, Vodňany II, 389 01 Vodňany Den vzniku funkce: 28. dubna 1993
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel.
Společníci:	
Společník:	Ing. JOSEF ŠEVČÍK, dat. nar. 1. října 1959 Staropoštovská 611, Vodňany II, 389 01 Vodňany výše obchodního podílu: 100 %
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100 000,- Kč Obchodní podíl: 100 % Druh podílu: Základní
Základní kapitál:	100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 1 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Při přeměně - rozdělení odštěpením sloučením přešla část jmění společnosti VEROLD Strakonice s.r.o., se sídlem Strakonice, Dopravní 35, IČO: 482 03 688, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2296, jako rozdělované společnosti, na společnost AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o., se sídlem Vodňany, Vinařického 961/II, okres Strakonice, PSČ 38901, IČO: 482 07 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2780, jako nástupnickou společnost. Na základě projektu přeměny ze dne 09.03.2016 a za podmínek v něm uvedených došlo k rozdělení ve formě odštěpení části jmění společnosti VEROLD Strakonice s.r.o. sloučením se společností AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. Rozdělením ve formě odštěpením sloučením došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti VEROLD Strakonice s.r.o. a přechodu odštěpeného jmění na nástupnickou společnost AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o.. Nástupnická společnost AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. vstupuje v tomto rozsahu do právního postavení rozdělované společnosti VEROLD Strakonice s.r.o.,

nestanoví-li obecně závazné předpisy něco jiného. Částí jmění rozdělované společnosti je soubor jejího majetku a dluhů popsaný v projektu přeměny.

Odštěpné závody:**Odštěpný závod:**

Označení odštěpného závodu: AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o., odštěpný závod Prachatice

Sídlo: Prachatice, Rožmberská 1219, PSČ 38301

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Opravy silničních vozidel

Klempířství a oprava karoserií

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Vedoucí odštěpného závodu:

VLADIMÍR KŘENEK, dat. nar. 23. července 1959

Luční 500, Vimperk II, 385 01 Vimperk

Odštěpný závod:

Obchodní firma: AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo: České Budějovice, České Vrbné 2379, PSČ 37011

Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

klempířství a oprava karoserií

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Vedoucí odštěpného závodu:

VLADIMÍR ANDRLÍK, dat. nar. 20. března 1957

Lišov, U Horního 578/18, PSČ 37372

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu: AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o., odštěpný závod Vimperk

Umístění: Špidrova 119, Vimperk III, 385 01 Vimperk

Předmět podnikání:

opravy silničních vozidel

klempířství a oprava karoserií

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Vedoucí odštěpného závodu:

VÁCLAV KUKAČKA, dat. nar. 4. září 1959

SNP 468, Vimperk II, 385 01 Vimperk

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu: AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o., odštěpný závod Strakonice

Umístění: Dopravní 35, Strakonice II, 386 01 Strakonice

Předmět podnikání:

opravy silničních vozidel

klempířství a oprava karoserií

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Vedoucí odštěpného závodu:

DAVID VRÁCOVSKÝ, dat. nar. 1. června 1976
Smetanova 1229, Vodňany II, 389 01 Vodňany



Příloha č. 2

Technické podmínky

Automobily musí splňovat následující minimální technické parametry, požadavky na výbavu a být způsobilé k provozu na veřejných komunikacích v souladu vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Automobily musí být nové z produkce aktuálního roku, resort MŽP musí být jejich prvním uživatelem. Na vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis. Požadované automobily musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 2, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Technické podmínky této přílohy musí být všechny bez výhrady splněny, mohou však být překročeny směrem k příznivějším hodnotám. Technické podmínky, zejména vybavení vozidel, mohou být doplněny o další vhodné nabízené vybavení či podmínky. Veškeré další nabízené vybavení či podmínky však musí být zahrnuty do nabídkové ceny příslušného vozidla, stejně jako požadované vybavení.

LEGENDA ke zkratkám všech organizací uváděných v tabulkách:

MŽP:	Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, odbor provozní
ČIŽP:	Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
NP Šumava:	Správa Národního parku Šumava
ČHMÚ:	Český hydrometeorologický ústav
AOPK ČR:	Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
NP ČŠ:	Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko
KRNAP:	Správa Krkonošského národního parku
NP Podyjí:	Správa Národního parku Podyjí
SFŽP:	Státní fond životního prostředí ČR
S Jeskyní:	Česká republika – Správa jeskyní České republiky
VÚKOZ:	Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

a) Osobní automobil segmentu trhu „B“, kategorie 1B, M1 s karoserií kombi

- V oddíle a) je uchazeč oprávněn nabídnout případně i osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi. Zadavatel akceptuje pouze karoserie kombi, tzn. nelze plnit veřejnou zakázku automobily v provedení karoserie jiném, jako např. automobily MPV, crossover, SUV, hatchback, dodávkovými automobily, apod.
- Provedení karoserie– kombi, 5 dveří, 5 místné
- Motor zážehový / vznětový (dle požadavků dále)
- Min. výkon motoru 60 kW
- Min. točivý moment (Nm) zážehový 130, vznětový 200
- Palivo: zážehový – bezolovnatý 95 oktanový benzín, vznětový – motorová nafta
- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách.
- Kombinovaný limit emisí CO₂ (g/km) do - zážehový 120, vznětový 110; emisní norma dle aktuálně platné legislativy
- Převodovka min. 5 stupňová manuální (do tohoto počtu se nezapočítává zpětný chod)
- Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 1A – 250 dm³, 1B – 400 dm³
- Min. objem palivové nádrže 40 dm³
- Min. užitečné zatížení 400 kg
- Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev
- Min. délka (mm) 4200
- Min. rozvor (mm) 2450
- Airbagy – min. 4
- Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu
- Elektronický stabilizační systém
- Imobilizér
- Posilovač řízení
- Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení
- Zámek řadicí páky
- Přední mlhové světlomety
- Denní svícení automatické
- Klimatizace mechanická nebo automatická
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klíče
- Elektrické stahování oken min. předních dveří, vyhřívané zadní sklo, zadní stěrač s ostřikovačem
- Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB
- Rezervní kolo

- Volant výškově a podélně nastavitelný
- Sedadla – výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělená a sklopná zadní opěradla
- Zpětná zrcátka elektricky ovládaná
- Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející z originálního příslušenství výrobce
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozměrů, součástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky)
- Počet, barvy karoserie, pohon: viz tabulka

ORGANIZACE	Počet kusů	POHON
AOPK ČR	3 ks barva bílá	zážehový
VÚKOZ	2 ks barva stříbrná	vznětový
NP Šumava	3 ks barva zelená	zážehový
CELKEM	8 ks	

b) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie 2C, M1 s karoserií hatchback, liftback, sedan

- Provedení karoserie Hatchback/Liftback/Sedan, 4-5 dveří, 5 místné
- Motor zážehový / vznětový
- Min. výkon motoru 60 kW
- Min. točivý moment (Nm) zážehový 150, vznětový 200
- Palivo: zážehový – bezolovnatý 95 oktanový benzín, vznětový – motorová nafta
- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách.
- Kombinovaný limit emisí CO₂ (g/km) do - zážehový 140, vznětový 120; emisní norma dle aktuálně platné legislativy
- Převodovka min. 5 stupňová manuální (do tohoto počtu se nezapočítává zpětný chod)
- Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 450 dm³
- Min. objem palivové nádrže 50 l
- Min. užitečné zatížení 450 kg
- Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev
- Min. délka (mm) 4500
- Min. rozvor (mm) 2600
- Airbagy – min. 6
- Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu
- Elektronický stabilizační systém
- Imobilizér
- Posilovač řízení
- Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení
- Zámek řadicí páky
- Přední mlhové světlomety
- Denní svícení automatické
- Klimatizace mechanická nebo automatická
- Tempomat
- Zadní parkovací asistent
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klíče
- Elektrické stahování oken min. předních dveří, vyhřívané zadní sklo, tónovaná skla (max. dle platné legislativy)
- Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB
- Rezervní kolo
- Volant výškově a podélně nastavitelný
- Sedadla – výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělená a sklopná zadní opěradla

- Zpětná zrcátka elektricky ovládaná
- Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející z originálního příslušenství výrobce
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozměrů, součástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
SFŽP	1 ks barva bílá
CELKEM	1 ks

c) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie 2D, M1 s karoserií kombi

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi.
- Provedení karoserie Kombi, 5 dveří, 5 místné
- Motor vznětový
- Palivo: motorová nafta
- Min. výkon motoru 75 kW
- Min. točivý moment (Nm) 250
- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách.
- Kombinovaný limit emisí CO₂ (g/km) vznětový do 120; emisní norma dle aktuálně platné legislativy
- Převodovka min. 5 stupňová manuální (do tohoto počtu se nezapočítává zpětný chod)
- Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 500 dm³
- Min. objem palivové nádrže 50 l
- Min. užitečné zatížení 450 kg
- Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev
- Min. délka (mm) 4500
- Min. rozvor (mm) 2600
- Airbagy – min. 6
- Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu
- Elektronický stabilizační systém
- Imobilizér
- Posilovač řízení
- Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení
- Zámek řadicí páky
- Přední mlhové světlomety
- Denní svícení automatické
- Klimatizace mechanická nebo automatická
- Tempomat
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klíče
- Elektrické stahování oken min. předních dveří, vyhřívané zadní sklo, tónovaná skla (max. dle platné legislativy), zadní stěrač s ostřikovačem
- Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB
- Tažné zařízení
- Podélné střešní nosiče

- Rezervní kolo
- Volant výškově a podélně nastavitelný
- Sedadla – výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělená a sklopná zadní opěradla
- Zpětná zrcátka elektricky ovládaná
- Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející z originálního příslušenství výrobce
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozměrů, součástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák
- Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) min. vzadu
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barva karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
ČHMÚ	1 ks barva modrá
CELKEM	1 ks

d) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie 2E, M1 s karoserií kombi s pohonem 4x4

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi.
- Provedení karoserie Kombi, 5 dveří, 5 místné
- Motor vznětový
- Palivo: motorová nafta
- Min. výkon motoru 105 kW
- Min. točivý moment (Nm) 250
- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách.
- Kombinovaný limit emisí CO₂ (g/km) do 150; emisní norma dle aktuálně platné legislativy
- Převodovka min. 5 stupňová manuální (do tohoto počtu se nezapočítává zpětný chod)
- Pohon 4 x 4
- Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 500 dm³
- Min. objem palivové nádrže 50 l
- Min. užitečné zatížení 450 kg
- Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev
- Min. délka (mm) 4500
- Min. rozvor (mm) 2600
- Airbagy – min. 6
- Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu
- Elektronický stabilizační systém
- Imobilizér
- Posilovač řízení
- Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení
- Zámek řadicí páky
- Přední mlhové světlomety
- Denní svícení automatické
- Klimatizace mechanická nebo automatická
- Tempomat
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klíče
- Elektrické stahování oken min. předních dveří, vyhřívané zadní sklo, tónovaná skla (max. dle platné legislativy), zadní stěrač s ostřikovačem
- Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB
- Rezervní kolo
- Volant výškově a podélně nastavitelný

- Sedadla – výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělená a sklopná zadní opěradla
- Zpětná zrcátka elektricky ovládaná
- Tažné zařízení
- Podélné střešní nosiče
- Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející z originálního příslušenství výrobce
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozměrů, součástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák
- Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) min. vzadu
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barva karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
ČHMÚ	1 ks barva modrá
CELKEM	1 ks

e) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem na CNG

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem na CNG.
- Provedení karoserie Kombi, 5 dveří, 5 místné
- Motor s alternativním pohonem na CNG
- Min. výkon motoru 71 kW
- Spotřeba pro zážehový vícepalivový motor pro pohonnou hmotu CNG se v souladu s Vyhláškou MMR č. 162/2011 Sb., § 3, písm. b) nestanovuje
- Převodovka 6 stupňová manuální/automatická: viz tabulka níže
- Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 380 dm³
- Min. objem palivové nádrže 30 dm³ / 12 kg
- Min. užitečné zatížení 400 kg
- Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev
- Min. délka (mm) 4500
- Min. rozvor (mm) 2600
- Airbagy – min. 6
- Elektronický stabilizační systém
- Posilovač řízení
- Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení
- Zámek řadicí páky
- Přední mlhové světlomety
- Denní svícení automatické
- Klimatizace mechanická nebo automatická
- Tempomat
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klíče
- Elektrické stahování oken min. předních dveří, vyhřívané zadní sklo, tónovaná skla (max. dle platné legislativy), zadní stěrač s ostřikovačem
- Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB
- Rezervní kolo
- Volant výškově a podélně nastavitelný
- Sedadla – výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělená a sklopná zadní opěradla
- Zpětná zrcátka elektricky ovládaná
- Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející z originálního příslušenství výrobce
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť

na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozměrů, součástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák

- Parkovací senzory (lze nahradit kamerou) min. vzadu
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barva karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů	Převodovka
MŽP	2 ks barva bílá	1 ks manuální 1 ks automatická
ČHMÚ	1 ks barva modrá	manuální
AOPK	13 ks barva bílá	manuální
NP Podyjí	1 ks barva bílá	manuální
KRNAP	1 ks barva bílá	manuální
S Jeskyní	2 ks barva bílá	manuální
CELKEM	20 ks	

f) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie, 2C, M1 s karoserií hatchback, liftback, sedan s pohonem 4x4

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi.
- Provedení karoserie Hatchback/Liftback/Sedan, 5 dveří, 5 místné
- Motor vznětový
- Palivo: motorová nafta
- Min. výkon motoru 120 kW
- Min. točivý moment (Nm) vznětový 250
- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách.
- Kombinovaný limit emisí CO₂ (g/km) do - 150; emisní norma dle aktuálně platné legislativy
- Převodovka automatická
- Pohon 4x4
- Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 500 dm³
- Min. objem palivové nádrže 50 dm³
- Min. užitečné zatížení 450 kg
- Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev
- Min. délka (mm) 4500
- Min. rozvor (mm) 2600
- Airbagy – min. 8
- Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu
- Elektronický stabilizační systém
- Imobilizér
- Posilovač řízení
- Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení
- Zámek řadicí páky
- Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček
- Denní svícení automatické
- Klimatizace s elektronickou regulací, min. dvou zónová
- Adaptivní tempomat s funkcí nouzového samočinného brždění
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klíče
- Elektrické stahování oken předních a zadních dveří, vyhřívané zadní sklo, tónovaná skla, zadní sklo a zadní boční skla zatmavená (max. dle platné legislativy)
- Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB, GPS
- Rezervní kolo
- Volant výškově a podélně nastavitelný

- Sedadla – výškově nastavitelné sedadla řidiče a spolujezdce, dělená a sklopná zadní opěradla, elektronicky nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce s pamětí alespoň na dva řidiče, přední a zadní vyhřívání, potah min. kombinace kůže/látka
- Zpětná zrcátka elektricky ovládaná, stmívatelná, el. Sklopná
- Světlomety – xenonové, automatické přepínání potkávacích a dálkových světel
- Systém pro bezklíčové odemykání, zamykání a startování vozidla
- Systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu
- Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející z originálního příslušenství výrobce
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozměrů, součástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák
- Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) vpředu i vzadu
- Nezávislé topení s dálkovým ovládáním
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
ČHMÚ	1 ks barva stříbrná metalická
CELKEM	1 ks

g) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie, 2E, M1 s karoserií kombi a pohonem 4 x 4

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem 4x4
- Provedení karoserie Kombi, 5 dveří, 5 místné
- Motor vznětový
- Palivo: motorová nafta
- Min. výkon motoru 120 kW
- Min. točivý moment (Nm) vznětový 250
- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách
- Kombinovaný limit emisí CO₂ (g/km) do - 150; emisní norma dle aktuálně platné legislativy
- Pohon 4 x 4, buď trvalý, nebo s přiřaditelnou druhou nápravou.
- Ochrana motoru a podvozku proti kamenům odhazovanými koly.
- Světla výška podvozku min. 160 mm.
- Střešní podélné nosníky
- Xenonová světla
- Užitečná hmotnost s řidičem min. 580 kg.
- Objem zavazadlového prostoru min. 540 litrů.
- Převodovka automatická.
- Spotřeba kombinovaná do 6l. nafty/100 km.
- Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, hlavové airbagy.
- Sedadla – výškově nastavitelné sedadla řidiče a spolujezdce, dělená a sklopná zadní opěradla, elektronicky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí alespoň na dva řidiče, min. přední vyhřívání
- Volant výškově a podélně nastavitelný.
- Klimatizace s elektronickou regulací, min. dvou zónová
- Tempomat
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.
- Elektrické stahování oken předních a zadních dveří, vyhřívání zadní sklo, tónovaná skla, zadní sklo a zadní boční skla zatmavená (max. dle platné legislativy)
- Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB, GPS
- Přední mlhové světlomety.
- Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) vpředu i vzadu
- Zatmavená skla zadních dveří, zadních skel a pátých dveří.
- Mechanické zabezpečení řadicí páky.

- Nezávislé topení s dálkovým ovládáním
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozměrů, součástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
AOPK	1 ks barva stříbrná metalická
CELKEM	1 ks

h) Osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“, kategorie, 3B, M1 s karoserií liftback nebo sedan s pohonem 4x4

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil vyšší střední třídy segmentu trhu „E“ kategorie M1 s karoserií liftback nebo sedan.
- Provedení karoserie Liftback/Sedan, 4-5 dveří, 5 místné
- Motor zážehový / vznětový
- Palivo: zážehový – bezolovnatý 95 oktanový benzín, vznětový – motorová nafta
- Min. výkon motoru 120 kW
- Min. točivý moment (Nm) zážehový 250, vznětový 300
- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb., Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách.
- Kombinovaný limit emisí CO₂ (g/km) do - zážehový 170, vznětový 150; emisní norma dle aktuálně platné legislativy
- Převodovka automatická
- Pohon 4x4
- Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 500 dm³
- Min. objem palivové nádrže 55 dm³
- Min. užitečné zatížení 450 kg
- Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev
- Min. délka (mm) 4700
- Min. rozvor (mm) 2700
- Airbagy – vpředu min. 6, navíc boční airbagy vzadu
- Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu
- Elektronický stabilizační systém
- Imobilizér
- Posilovač řízení
- Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení
- Zámek řadicí páky
- Přední mlhové světlomety
- Xenonové nebo LED potkávací světlomety
- Denní svícení automatické
- Klimatizace s elektronickou regulací, min. dvou zónová
- Adaptivní tempomat s funkcí nouzového samočinného brždění
- Systém pro bez klíčové odemykání, zamykání a startování vozidla
- Systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klíče
- Elektrické stahování oken předních a zadních dveří, vyhřívané zadní sklo, tónovaná skla, zadní sklo a zadní boční skla zatmavená (max. dle platné legislativy)

- Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB, GPS, TV
- Lité disky
- Rezervní kolo
- Volant výškově a podélně nastavitelný multifunkční, dálkové ovládání autorádia a handsfree na volantu nebo pod volantem
- Sedadla – výškově nastavitelné sedadla řidiče a spolujezdce, dělená a sklopná zadní opěradla, elektronicky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí alespoň na dva řidiče, vpředu i vzadu vyhříváná, potah min. kombinace kůže/látka
- Zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhříváná
- Koberce – na podlaze v interiéru vkládané textilní koberce, pocházející z originálního příslušenství výrobce
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla; pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozměrů, součástí dodávky bude rezervní kolo; vozidlo bude vybaveno pneu na litých discích vč. bezpečnostních šroubů, dále bude součástí klíč na matice kol a příruční zvedák
- Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) vpředu i vzadu
- Nezávislé topení s dálkovým ovládáním
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
MŽP	4 ks barva metalická černá
CELKEM	4 ks

Příloha č. 3

Podrobná specifikace a parametry Zboží



Fabia Combi Ambition 1.2 TSI 66 kW 5-stup. mech.

Konfigurovaný vůz

Škoda ID: 88917882

Model	Fabia Combi	Výbava	Ambition	Interiér	Černo-šedý
Konfigurováno dne	8. 9. 2016 9:08:38	Motor	1.2 TSI 66 kW 5-stup. mech.	Barva	Bílá Candy
Konfigurace	NJ53J4, 2017, BL, 9P9P, GPJBPJB, GRADRAD, GWPBPWPB				
Celková cena	316 000 Kč				



Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Uvedená cena výbavy Příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Škoda Care produkty

Škoda Care produkty

Záruka mobility

Výbava

Mimořádná výbava

Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), sada nářadí a zvedák vozu (PJB)	1 100 Kč
Infotainment Swing 5" s Bluetooth (RAD)	7 500 Kč
Paket Ambition Plus (WPB)	5 000 Kč

Bezpečnost, funkčnost, komfort

Boční a zadní okna tónovaná	•
Boční airbag vpředu a hlavový airbag	•
Bubnové brzdy zadní	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním, vnitřním ovládním, bez bezpeč. pojistky	•
Držák na brýle	•
El. ovládání oken vpředu	•
Elektronický stabilizační program ESP	•
Hlavní světlomety-halogenové, pravostranný provoz	•
Hlavové opěrky vzadu - 3 kusy	•
Imobilizér elektronický	•
Intervalový spínač stěračů, seřiditelný potenciometrem (4 stupně)	•
Kontrola tlaku v pneumatikách	•
Make-up zrcátka vlevo	•
Make-up zrcátka vpravo (provedení 2)	•
Mechanické výškové seřizování levého předního sedadla (práve přední sedadlo bez výškového seřizování)	•
Mihové přední světlomety	•
Odkládací schránka v kufru	•
Palubní počítač MFA	•
Potah sedadel - látka	•
Prodloužený servisní interval	•

Interiér

Komfortní přední sedadla	•
Pedálové ústrojí Standard	•
Sklopná stropní madla	•
Stropní výplň nedělená	•
Vnitřní světlo	•
Výplň dveří	•
Zakrytí řadící páky z koženky	•
Chromový paket	•
Dekorační obložení Light Brushed	•

Exteriér

Bez předávného nápisu	•
Bez dekorativní fólie/emblémů	•
Kola ocelová Dento 6J x 15" - s optimalizovanou hmotností	•
Lakované nárazníky	•
Obložení sloupku vnější, provedení 2	•
Pneumatiky 185/60 R15 H	•
Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu	•
Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní	•
Zakrytí kola	•
Zpětné zrcátko vpravo, konvexní	•

Technická data

Vnější rozměry

Délka	4.257 mm
Výška	1.467 mm
Rozvor	2.470 mm
Objem zavazadlového prostoru min. / max.	530 l / 1.395 l

Vnější rozměry

Šířka	1.732 mm
Rozchod vpředu / vzadu	1.463 / 1.457 mm
Vnější průměr zatáčení obrysový	10,4

- S dálkovou regulací polohy světlometu
- S odkládacími kapsami vzadu (na dveřích nebo boku)
- S optickou a akustickou kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
- S osvětlením zavazadlového prostoru
- Spínač denního jízdního osvětlení
- Standardní šrouby kol
- Start/Stop systém s rekuperací
- Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
- Střední konzola (Satin černá pro Monte Carlo)
- Střešní anténa
- Třibodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
- Vnitřní zpětné zrcátko
- Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívána
- Vrstvené čelní sklo tónované
- Víko odkládací schránky, s osvětlením (bez bezpečnostního zámku)
- Víčko palivové nádrže se škrabkou na led
- Výškové stavitelné opěrky hlavy předních sedadel
- Zadní sedadlo a opěradlo, dělené, sklopné
- Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo
- Zásuvka pod levou přední sedačkou
- Speed Limiter
- 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
- 2x sklopný klíč s dálkovým ovládáním
- 3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější, se štítkem ECE-homologace
- 4 reproduktory (pasivní)
- Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
- Dešťník

Motor, převodovka, elektrika

Palivo	petrol
Počet válců	4; in line
Objem motoru	1.197 cm ³
Vrtání	71,0 mm
Zdvih	75,6 mm
Max. výkon	66,00 kW
CO2 emise - kombinované	107 g/km
CO2 emise - kombinované (plyn)	

Motor, převodovka, elektrika

Max. točivý moment	160 Nm / 1400 - 3500 1/min Nm / 1/min
Kompresní poměr	10,5 - 0,5
Exhalační norma	Euro 6
Energetická třída	B

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost s řidičem	1.133 kg
Celková hmotnost	1.588 kg
Užitečná hmotnost s řidičem	530 kg
Brzděný přívěs při stoupání 12%	1.000 kg
Nebrzděný přívěs	560 kg
Jízdní souprava	2.588 kg
Zatížení střechy	75 kg

Provozní vlastnosti

Maximální rychlost	185 km/h
Zrychlení 0-100 km/h	11,0 s
Objem palivové nádrže	45 l
Spotřeba - město	6,0 l/100km
Spotřeba - mimo město	4,0 l/100km
Spotřeba - kombinovaná	4,7 l/100km

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 1) Zámek řadicí páky
- 2) Gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru
- 3) Zimní pneumatiky + disky
- 4) Lékárnička, trojúhelník, vesta, lano, žárovky




Fabia Combi Ambition 1.2 TSI 66 kW 5-stup. mech.

Konfigurovaný vůz

Škoda ID: 88918340

Model	Fabia Combi	Výbava	Ambition	Interiér	Černo-šedý
Konfigurováno dne	8. 9. 2016 9:21:36	Motor	1.2 TSI 66 kW 5-stup. mech.	Barva	Zelená Rallye metaliza
Konfigurace	NJ53J4, 2017, BL, P7P7, GPJBPJB, GRADRAD, GWPBWPB				
Celková cena	323 400 Kč				



Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Uvedená cena výbavy Přislušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Škoda Care produkty

Škoda Care produkty

Záruka mobility

Výbava

Mimořádná výbava

Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), sada nářadí a zvedák vozu (PJB)	1 100 Kč
Infotainment Swing 5" s Bluetooth (RAD)	7 500 Kč
Paket Ambition Plus (WPB)	5 000 Kč

Bezpečnost, funkčnost, komfort

- Boční a zadní okna tónovaná
- Boční airbag vpředu a hlavový airbag
- Bubnové brzdy zadní
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřním ovládáním, bez bezpeč. pojistky
- Držák na brýle
- El. ovládání oken vpředu
- Elektronický stabilizační program ESP
- Hlavní světlomety-halogenové, pravostranný provoz
- Hlavové opěrky vzadu - 3 kusy
- Imobilizér elektronický
- Intervalový spínač stěračů, seřiditelný potenciometrem (4 stupně)
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Make-up zrcátka vlevo
- Make-up zrcátka vpravo (provedení 2)
- Mechanické výškové seřizování levého předního sedadla (práve přední sedadlo bez výškového seřizování)
- Mlhové přední světlomety
- Odkládací schránka v kufru
- Palubní počítač MFA
- Potah sedadel - látka
- Prodloužený servisní interval

Interiér

- Komfortní přední sedadla
- Pedálové ústrojí Standard
- Sklopná stropní madla
- Stropní výplň nadělena
- Vnitřní světlo
- Výplň dveří
- Zakrytí řadicí páky z koženky
- Chromový paket
- Dekorační obložení Light Brushed

Exteriér

- Bez přidavného nápisu
- Bez dekorativní fólie/emblémů
- Kola ocelová Dentro 6J x 15" - s optimalizovanou hmotností
- Lakované nárazníky
- Obložení sloupku vnější, provedení 2
- Pneumatiky 185/60 R15 H
- Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
- Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
- Zakrytí kola
- Zpětné zrcátko vpravo, konvexní

Technická data

Vnější rozměry

Delka	4.257 mm
Výška	1.467 mm
Rozvor	2.470 mm
Objem zavazadlového prostoru min. / max.	530 l / 1.395 l

Vnější rozměry

Šířka	1.732 mm
Rozchod vpředu / vzadu	1.463 / 1.457 mm
Vnější průměr zatáčení obrysový	10,4

- S dálkovou regulací polohy světlometu
- S odkládacími kapsami vzadu (na dveřích nebo boku)
- S optickou a akustickou kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
- S osvětlením zavazadlového prostoru
- Spínač denního jízdního osvětlení
- Standardní šrouby kol
- Start/Stop systém s rekuperací
- Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
- Střední konzola (Satin černá pro Monte Carlo)
- Střešní anténa
- Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
- Vnitřní zpětné zrcátko
- Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívána
- Vrstvené čelní sklo tónované
- Víko odkládací schránky, s osvětlením (bez bezpečnostního zámku)
- Víčko palivové nádrže se škrabkou na led
- Výškové stavitelné opěrky hlavy předních sedadel
- Zadní sedadlo a opěradlo, dělené, sklopné
- Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo
- Zásuvka pod levou přední sedačkou
- Speed Limiter
- 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
- 2x sklopný klíč s dálkovým ovládáním
- 3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější, se štítkem ECE-homologace
- 4 reproduktory (pasivní)
- Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
- Deštník

Motor, převodovka, elektrika

Palivo	petrol
Počet válců	4; in line
Objem motoru	1.197 cm ³
Vrtání	71,0 mm
Zdvih	75,6 mm
Max. výkon	66,00 kW
CO2 emise - kombinované	107 g/km
CO2 emise - kombinované (plyn)	

Motor, převodovka, elektrika

Max. točivý moment	160 Nm / 1400 - 3500 1/min Nm / 1/min
Kompresní poměr	10,5 - 0,5
Exhalační norma	Euro 6
Energetická třída	B

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost s řidičem	1.133 kg
Celková hmotnost	1.588 kg
Užitečná hmotnost s řidičem	530 kg
Brzděný přívěs při stoupání 12%	1.000 kg
Nebrzděný přívěs	560 kg
Jízdní souprava	2.588 kg
Zatížení střechy	75 kg

Provozní vlastnosti

Maximální rychlost	185 km/h
Zrychlení 0-100 km/h	11,0 s
Objem palivové nádrže	45 l
Spotřeba - město	6,0 l/100km
Spotřeba - mimo město	4,0 l/100km
Spotřeba - kombinovaná	4,7 l/100km

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 1) Zámek řadicí páky
- 2) Gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru
- 3) Zimní pneumatiky + disky
- 4) Lékárnička, trojúhelník, vesta, lano, žárovky




Fabia Combi Ambition 1.4 TDI 66 kW 5-stup. mech.

Konfigurovaný vůz

Škoda ID: 88918456

Model	Fabia Combi	Výbava	Ambition	Interiér	Černo-šedý
Konfigurováno dne	8. 9. 2016 9:25:24	Motor	1.4 TDI 66 kW 5-stup. mech.	Barva	Stříbrná Brilliant metalíza
Konfigurace	NJ5334, 2017, BL, 8E8E, GPJBPJB, GRADRAD, GWBPWPB				
Celková cena	392 400 Kč				



Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Uvedená cena výbavy Příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Škoda Care produkty

Škoda Care produkty

Záruka mobility

Výbava

Mimořádná výbava

Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), sada nářadí a zvedák vozu (PJB)	1 100 Kč
Infotainment Swing 5" s Bluetooth (RAD)	7 500 Kč
Paket Ambition Plus (WPB)	5 000 Kč

Bezpečnost, funkčnost, komfort

Boční a zadní okna tónovaná	•
Boční airbag vpředu a hlavový airbag	•
Bubnové brzdy zadní	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřním ovládáním, bez bezpeč. pojistky	•
Držák na brýle	•
El. ovládání oken vpředu	•
Elektrické přídatné topení	•
ESC	•
Hlavní světlomety-halogenové, pravostranný provoz	•
Hlavové opěrky vzadu - 3 kusy	•
Imobilizér elektronický	•
Intervalový spínač stěračů, seřiditelný potenciometrem (4 stupně)	•
Kontrola tlaku v pneumatikách	•
Make-up zrcátka vlevo	•
Make-up zrcátka vpravo (provedení 2)	•
Mechanické výškové seřizování levého předního sedadla (pravé přední sedadlo bez výškového seřizování)	•
Mlhové přední světlomety	•
Odkládací schránka v kufru	•
Palubní počítač MFA	•
Potah sedadel - látka	•

Interiér

Komfortní přední sedadla	•
Pedálové ústrojí Standard	•
Sklopná stropní madla	•
Stropní výplň nedělená	•
Vnitřní světlo	•
Výplň dveří	•
Zakrytí řadicí páky z koženky	•
Chromový paket	•
Dekorační obložení Light Brushed	•

Exteriér

Bez přídatného nápisu	•
Bez dekorativní fólie/emblémů	•
Kola ocelová Dento 6J x 15" - s optimalizovanou hmotností	•
Lakované nárazníky	•
Obložení sloupku vnější, provedení 2	•
Pneumatiky 185/60 R15 H	•
Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu	•
Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní	•
Zakrytí kola	•
Zpětné zrcátko vpravo, konvexní	•

Technická data

Vnější rozměry

Délka	4.257 mm
Výška	1.467 mm
Rozvor	2.470 mm
Objem zavazadlového prostoru min. / max.	530 l / 1.395 l

Vnější rozměry

Šířka	1.732 mm
Rozchod vpředu / vzadu	1.463 / 1.457 mm
Vnější průměr zatačení obrysový	10,4

- Prodloužený servisní interval
- S dálkovou regulací polohy světlometu
- S odkládacími kapsami vzadu (na dveřích nebo boku)
- S optickou a akustickou kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
- S osvětlením zavazadlového prostoru
- Spínač denního jízdního osvětlení
- Standardní šrouby kol
- Start/Stop systém s rekuperací
- Stěrač zadního okna s ostříkovačem a cyklovačem
- Střední konzola (Satin černá pro Monte Carlo)
- Střešní anténa
- Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
- Vnitřní zpětné zrcátko
- Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívána
- Vrstvené čelní sklo tónované
- Víko odkládací schránky, s osvětlením (bez bezpečnostního zámku)
- Víčko palivové nádrže se škrabkou na led
- Výškově stavitelné opěrky hlavy předních sedadel
- Zadní sedadlo a opěradlo, dělené, sklopné
- Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo
- Zásuvka pod levou přední sedačkou
- Speed Limiter
- 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
- 2x sklopný klíč s dálkovým ovládáním
- 3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější, se štítkem ECE-homologace
- 4 reproduktory (pasivní)
- Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
- Deštník

Motor, převodovka, elektrika

Palivo	diesel
Počet válců	3; in line
Objem motoru	1.422 cm ³
Vrtání	79,5 mm
Zdvih	95,5 mm
Max. výkon	66,00 kW
CO2 emise - kombinované	94 g/km
CO2 emise - kombinované (plyn)	

Motor, převodovka, elektrika

Max. točivý moment	230 Nm / 1750 - 2500 1/min Nm / 1/min
Kompresní poměr	16,2
Exhalační norma	Euro 6
Energetická třída	A

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost s řidičem	1.180 kg
Celková hmotnost	1.635 kg
Užitečná hmotnost s řidičem	530 kg
Brzděný přívěs při stoupání 12%	1.100 kg
Nebrzděný přívěs	590 kg
Jízdní souprava	2.735 kg
Zatížení střechy	75 kg

Provozní vlastnosti

Maximální rychlost	184 km/h
Zrychlení 0-100 km/h	11,3 s
Objem palivové nádrže	45 l
Spotřeba - město	4,2 l/100km
Spotřeba - mimo město	3,4 l/100km
Spotřeba - kombinovaná	3,6 l/100km

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 1) Zámek řadicí páky
- 2) Gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru
- 3) Zimní pneumatiky + disky
- 4) Lékárnička, trojúhelník, vesta, lano, žárovky



Octavia Active 1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech.

Konfigurovaný vůz

Škoda ID: 88921345

Model	Octavia	Výbava	Active	Interiér	Černa
Konfigurováno dne	8. 9. 2016 10:39:19	Motor	1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech.	Barva	Bílá Candy
Konfigurace	5E32C4, 2017, HA, 9P9P, GPJPJB, GPT2PT2, GPW1PW1, GWAAWAA, MEPH7X1, MGRA8T2				
Celková cena	400 700 Kč				



Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Uvedená cena výbavy Příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Škoda Care produkty

Škoda Care produkty

Záruka mobility

Výbava

Mimořádná výbava

Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola (PJB)	1 600 Kč
Komfortní telefonování (PT2)	3 500 Kč
Přední mlhové světlomety (PW1)	5 000 Kč
Paket Active Plus (WAA)	11 500 Kč
Signalizace vzdálenosti při parkování - vzadu (7X1)	9 200 Kč
Tempomat (8T2)	11 000 Kč

Bezpečnost, funkčnost, komfort

2 světla na čtení vpředu	•
4 reproduktory (pasivní)	•
Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce	•
Anténa s příjmem AM/FM Diversity	•
Apple connectivity	•
Bez asistenta při změně jízdního pruhu	•
Bez přidavných světel (vnitřní osvětlení)	•
Bez stěrače a ostřikovače zadního okna	•
Boční a zadní okna tónovaná	•
Boční airbag vpředu a hlavový airbag	•
El. ovládání oken vpředu	•
ESC	•
Green tec	•
Halogenové dvojitě světlomety	•
Hlavové opěrky vpředu	•
Hlavové opěrky zadní 3 kusy	•
Imobilizér elektronický	•

Interiér

Chromový paket	•
Dekorační obložení	•
Hlavice řadicí páky z plastu	•
Madlo ruční brzdy z plastu	•
Normální sedadla vpředu	•
Pedálové ústrojí Standard	•
Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX	•
Volant tříramenný purový s airbagem	•
Výplň dveří	•

Exteriér

Nárazník standard	•
Ocelová kola 6J x 15 s optimalizovanou hmotností	•
Ozdobné lišty černé	•
Pneumatiky 195/65 R15 91H	•
Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní	•
Zadní díl výfuku standard	•
Zakrytí kola	•
Zpětné zrcátko vpravo, konvexní	•

Technická data

Vnější rozměry

Délka	4.659 mm
Výška	1.461 mm
Rozvor	2.686 mm
Objem zavazadlového prostoru min. / max.	590 / 1.580 l

Vnější rozměry

Šířka	1.814 mm
Rozchod vpředu / vzadu	1.549 / 1.520 mm
Vnější průměr zatáčení obrysový	11,05

- Intervalový spínač stěračů, seřiditelný potenciometrem (4 stupně)
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Kotoučové brzdy zadní
- Mechanické výškové seřizování levého předního sedadla (pravé přední sedadlo bez výškového seřizování)
- Odjištění víka zadních výklopných dveří (elektricky)
- Odkládací paket 1
- Potah sedadel - látka
- Prodloužený servisní interval
- Přídavná odrazka (dveře)
- Rádio Swing
- S dálkovou regulací polohy světlometu
- S osvětlením zavazadlového prostoru
- Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů (všichni pasažéři)
- Spínač denního jízdního osvětlení
- Standardní šrouby kol
- Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
- Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívána
- Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
- Zakrytí zavazadlového prostoru odklopné
- Čelní sklo tonované

Motor, převodovka, elektrika

Palivo	petrol
Počet válců	4; in line
Objem motoru	1.197 cm ³
Vrtání	71,0 mm
Zdvih	75,6 mm
Max. výkon	63,00 kW
CO2 emise - kombinované	112 g/km
CO2 emise - kombinované (plyn)	

Motor, převodovka, elektrika

Max. točivý moment	160 Nm / 1400 - 3500 1/min Nm / 1/min
Kompresní poměr	10,5 - 0,5
Exhalační norma	Euro 6
Energetická třída	B

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost s řidičem	1.225 kg
Celková hmotnost	1.775 kg
Užitečná hmotnost s řidičem	625 kg
Brzděný přívěs při stoupání 12%	1.100 kg
Nebrzděný přívěs	610 kg
Jízdní souprava	2.875 kg
Zatížení střechy	75 kg

Provozní vlastnosti

Maximální rychlost	181 km/h
Zrychlení 0-100 km/h	12,0 s
Objem palivové nádrže	50 l
Spotřeba - město	6,0 l/100km
Spotřeba - mimo město	4,0 l/100km
Spotřeba - kombinovaná	4,8 l/100km

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 1) Zámek řadicí páky
- 2) Gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru
- 3) Zimní pneumatiky + disky
- 4) Lékárnička, trojúhelník, vesta, lano, žárovky



Octavia Combi Active 1.6 TDI 81 kW 5-stup. mech.

Konfigurovaný vůz

Škoda ID: 88926870

Model	Octavia Combi	Výbava	Active	Interiér	Černa
Konfigurováno dne	8. 9. 2016 12:40:49	Motor	1.6 TDI 81 kW 5-stup. mech.	Barva	Modrá Pacific
Konfigurace	SE5244, 2017, HA, Z5Z5, GPG0PG0, GPJPJB, GPK0PK0, GPT2PT2, GPW1PW1, GWAAWAA, MEPH7X1, MGRA8T2				
Celková cena	542 200 Kč				



Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Uvedená cena výbavy Příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Škoda Care produkty

Škoda Care produkty

Záruka mobility

Výbava

Mimořádná výbava

Střešní nosič černý (PG0)	5 500 Kč
Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola (PJB)	1 600 Kč
Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí (PK0)	12 000 Kč
Komfortní telefonování (PT2)	3 500 Kč
Přední mlhové světlomety (PW1)	5 000 Kč
Paket Active Plus (WAA)	11 500 Kč
Signalizace vzdálenosti při parkování - vzařu (7X1)	9 200 Kč
Tempomat (8T2)	11 000 Kč

Bezpečnost, funkčnost, komfort

12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru	•
2 světla na čtení vpředu	•
4 reproduktory (pasivní)	•
Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce	•
Anténa s příjmem AM/FM Diversity	•
Apple connectivity	•
Bez asistenta při změně jízdního pruhu	•
Bez přidavných světel (vnitřní osvětlení)	•
Boční a zadní okna tónovaná	•
Boční airbag vpředu a hlavový airbag	•
El. ovládání oken vpředu	•
Elektrické přidavné topení	•
ESC	•
Green tec	•
Halogenové dvojité světlomety	•
Hlavové opěrky vpředu	•

Interiér

Chromový paket	•
Dekorační obložení	•
Hlavice řadicí páky z plastu	•
Madlo ruční brzdy z plastu	•
Normální sedadla vpředu	•
Pedálové ústrojí Standard	•
Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX	•
Volant tříramenný púrový s airbagem	•
Výplň dveří	•

Exteriér

Nárazník standard	•
Ocelová kola 6J x 15 s optimalizovanou hmotností	•
Ozdobné lišty černé	•
Pneumatiky 195/65 R15 91H	•
Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní	•
Zadní díl výfuku standard	•
Zakrytí kola	•
Zpětné zrcátko vpravo, konvexní	•

Technická data

Vnější rozměry

Délka	4.659 mm
Výška	1.465 mm
Rozvor	2.686 mm
Objem zavazadlového prostoru min. / max.	610 / 1.740 l

Vnější rozměry

Šířka	1.814 mm
Rozchod vpředu / vzařu	1.549 / 1.520 mm
Vnější průměr zatačení obrysový	11,05

Motor, převodovka, elektrika

Hlavové opěrky zadní 3 kusy
 Imobilizér elektronický
 Intervalový spínač stěračů, seřizitelný potenciometrem (4 stupně)
 Kontrola tlaku v pneumatikách
 Kotoučové brzdy zadní
 Mechanické výškové seřizování levého předního sedadla (pravé přední sedadlo bez výškového seřizování)
 Odjištění víka zadních výklopných dveří (elektricky)
 Odkládací paket 1
 Potah sedadel - látka
 Prodloužený servisní interval
 Přídavná odrazka (dveře)
 Rádio Swing
 S dálkovou regulací polohy světlometu
 S osvětlením zavazadlového prostoru
 Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů (všichni pasažéři)
 Spínač denního jízdního osvětlení
 Standardní šrouby kol
 Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
 Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívána
 Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
 Zadní stěrač Aero
 Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo
 Čelní sklo tonované

•	Palivo	diesel
•	Počet válců	4; in line
•	Objem motoru	1.598 cm ³
•	Vrtání	79,5 mm
•	Zdvih	80,5 mm
•	Max. výkon	81,00 kW
•	CO2 emise - kombinované	99 g/km

Motor, převodovka, elektrika

Max. točivý moment	250 Nm / 1500 - 3000 1/min Nm / 1/min
Kompresní poměr	
Exhalační norma	Euro 6
Energetická třída	A

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost s řidičem	1.327 kg
Celková hmotnost	1.897 kg
Užitečná hmotnost s řidičem	645 kg
Brzděný přívěs při stoupání 12%	1.500 kg
Nebrzděný přívěs	660 kg
Jízdní souprava	3.397 kg
Zatížení střechy	75 kg

Provozní vlastnosti

Maximální rychlost	194 km/h
Objem palivové nádrže	50 l
Spotřeba - město	4,4 l/100km
Spotřeba - mimo město	3,5 l/100km
Spotřeba - kombinovaná	3,8 l/100km

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 1) Zámek řadicí páky
- 2) Gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru
- 3) Zimní pneumatiky + disky
- 4) Lékárnička, trojúhelník, vesta, lano, žárovky




Octavia Combi Ambition 2.0 TDI 110 kW 6-stup. mech. 4x4

Konfigurovaný vůz

Škoda ID: 88929529

Model	Octavia Combi	Výbava	Ambition	Interiér	Černa
Konfigurováno dne	8. 9. 2016 13:35:56	Motor	2.0 TDI 110 kW 6-stup. mech. 4x4	Barva	Modrá Pacific
Konfigurace	5E538Y, 2017, HA, Z5Z5, GPG0PG0, GPJBPJB, GPK0PK0, GPT2PT2, MEPH7X1, MGRA8T2				
Celková cena	696 700 Kč				



Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Uvedená cena výbavy Příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Škoda Care produkty

Škoda Care produkty

Záruka mobility

Výbava

Mimořádná výbava

Střešní nosič černý (PG0)	5 500 Kč
Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola (PJB)	1 600 Kč
Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí (PK0)	12 000 Kč
Komfortní telefonování (PT2)	3 500 Kč
Signalizace vzdálenosti při parkování - vzadu (7X1)	9 200 Kč
Tempomat (8T2)	11 000 Kč

Bezpečnost, funkčnost, komfort

12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru	•
2 světla na čtení vpředu a 2 vzadu	•
4 reproduktory (pasivní)	•
Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce	•
Anténa s přijmem AM/FM Diversity	•
Apple connectivity	•
Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná	•
Bez asistenta při změně jízdního pruhu	•
Bez přidavných světel (vnitřní osvětlení)	•
Boční a zadní okna tónovaná	•
Boční airbag vpředu a hlavový airbag	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 2 sklopné klíčky (bez SAFE systému)	•
Chlazená schránka	•
El. ovládání oken vpředu	•
Elektrické přidavné topení	•
ESC	•
Green tec	•

Interiér

Chromový paket	•
Dekorační obložení	•
Hlavice řadící páky - komfortní	•
Madlo ruční brzdy z plastu	•
Normální sedadla vpředu	•
Pedálové ústrojí Standard	•
Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX	•
Volant tříramenný purový	•
Výplň dveří	•

Exteriér

Nárazník standard	•
Ocelová kola Tekton 6,5J x 16"	•
Ozdobné lišty černé	•
Pneumatiky 205/55 R16 91V	•
Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu	•
Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní	•
Zadní díl výfuku standard	•
Zakrytí kola	•
Zpětné zrcátko vpravo, konvexní	•

Technická data

Vnější rozměry

Délka	4,659 mm
Výška	1,465 mm
Rozvor	2,680 mm
Objem zavazadlového prostoru min. / max.	610 / 1.740 l

Vnější rozměry

Šířka	1,814 mm
Rozchod vpředu / vzadu	1,543 / 1,512 mm
Vnější průměr zatáčení obrysový	11,05

- Halogenové dvojité světlomety
- Hlavové opěrky vpředu
- Hlavové opěrky zadní 3 kusy
- Imobilizér elektronický
- Intervalový spínač stěračů, seřiditelný potenciometrem (4 stupně)
- Klimatizace
- Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Kotoučové brzdy zadní - Geomet D
- Loketní opěra vpředu Jumbo Box
- Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
- Odjištění opěrky zadního sedadla ze zavazadlového prostoru
- Odjištění víka zadních výklopných dveří (elektricky)
- Odkládací paket 1
- Odkládací prostor s víkem v bočním obložení kufru
- Palubní počítač MFA
- Potah sedadel - látka
- Prodloužený servisní interval
- Přední mlhové světlomety
- Přídavná odrazka (dveře)
- Rádio Swing
- S dálkovou regulací polohy světlometu
- S osvětlením zavazadlového prostoru
- Schránka na brýle
- Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů (všichni pasažéři)
- Spínač denního jízdního osvětlení
- Standardní šrouby kol
- Síťový program
- Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro oštrikovače
- Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívána
- Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
- Zadní stěrač Aero
- Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo
- Čelní sklo tonované

Motor, převodovka, elektrika

Palivo	diesel
Počet válců	4; in line
Objem motoru	1.968 cm ³
Vrtání	81,0 mm
Zdvih	95,5 mm
Max. výkon	110,00 kW
CO2 emise - kombinované	120 g/km
CO2 emise - kombinované (plyn)	

Motor, převodovka, elektrika

Max. točivý moment	340 Nm / 1750 - 3000 1/min Nm / 1/min
Kompresní poměr	16,2 +/- 0,5
Exhalační norma	Euro 6
Energetická třída	A

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost s řidičem	1.458 kg
Celková hmotnost	2.021 kg
Užitečná hmotnost s řidičem	638 kg
Brzděný přívěs při stoupání 12%	2.000 kg
Nebrzděný přívěs	720 kg
Jízdní souprava	4.021 kg
Zatížení střechy	75 kg

Provozní vlastnosti

Maximální rychlost	213 km/h
Zrychlení 0-100 km/h	8,6 s
Objem palivové nádrže	55 l
Spotřeba - město	5,5 l/100km
Spotřeba - mimo město	4,1 l/100km
Spotřeba - kombinovaná	4,6 l/100km

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 1) Zámek řadicí páky
- 2) Gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru
- 3) Zimní pneumatiky + disky
- 4) Lékárnička, trojúhelník, vesta, lano, žárovky



Octavia Combi Active 1.4 TSI 81 kW 7-stup. automat.

Konfigurovaný vůz

Škoda ID: 88930563

Model	Octavia Combi	Výbava	Active	Interiér	Černa
Konfigurováno dne	8. 9. 2016 13:57:25	Motor	1.4 TSI 81 kW 7-stup. automat.	Barva	Bílá Candy
Konfigurace	5E52KD, 2017, HA, 9P9P, GPT2PT2, GPW1PW1, GWAAWAA, MEPH7X1, MGRA8T2				
Celková cena	576 100 Kč				



Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Uvedená cena výbavy Příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Škoda Care produkty

Škoda Care produkty

Záruka mobility

Výbava

Mimořádná výbava

Komfortní telefonování (PT2)	3 500 Kč
Přední mlhové světlomety (PW1)	5 000 Kč
Paket Active Plus (WAA)	11 500 Kč
Signalizace vzdálenosti při parkování - vzadu (7X1)	9 200 Kč
Tempomat (8T2)	11 000 Kč

Bezpečnost, funkčnost, komfort

Maxi Dot	•
12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru	•
2 světla na čtení vpředu	•
4 reproduktory (pasivní)	•
Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce	•
Anténa s příjmem AM/FM Diversity	•
Apple connectivity	•
Asistent rozjezdu do kopce	•
Bez asistenta při změně jízdního pruhu	•
Bez přidavných světel (vnitřní osvětlení)	•
Boční a zadní okna tónovaná	•
Boční airbag vpředu a hlavový airbag	•
El. ovládání oken vpředu	•
ESC	•
Green tec	•
Halogenové dvojitě světla	•
Hlavové opěrky vpředu	•
Hlavové opěrky zadní 3 kusy	•
Imobilizér elektronický	•

Interiér

Chromový paket	•
Dekorační obložení	•
Hlavice řadicí páky - komfortní	•
Madlo ruční brzdy z plastu	•
Normální sedadla vpředu	•
Pedálové ústrojí Standard	•
Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX	•
Volant tříramenný plovový s airbagem	•
Výplň dveří	•

Exteriér

Nárazník standard	•
Ocelová kola Tekton 6,5J x 16"	•
Ozdobné lišty černé	•
Pneumatiky 205/55 R16 91V super-optimalizace valivého odporu	•
Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní	•
Zadní díl výfuku standard	•
Zakrytí kola	•
Zpětné zrcátko vpravo, konvexní	•

Technická data

Vnější rozměry

Délka	4.659 mm
Výška	1.465 mm
Rozvor	2.680 mm
Objem zavazadlového prostoru min. / max.	610 / 1.740 l

Vnější rozměry

Šířka	1.814 mm
Rozchod vpředu / vzadu	1.543 / 1.515 mm
Vnější průměr zatáčení obrysový	11,05

- Intervalový spínač stěračů, seřizitelný potenciometrem (4 stupně)
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Kotoučové brzdy zadní - Geomet D
- Mechanické výškové seřizování levého předního sedadla (pravé přední sedadlo bez výškového seřizování)
- Odtěžení víka zadních výklopných dveří (elektricky)
- Odkládací paket 1
- Potah sedadel - látka
- Prodloužený servisní interval
- Přídavná odrazka (dveře)
- Rádio Swing
- S dálkovou regulací polohy světlometu
- S osvětlením zavazadlového prostoru
- Sada nářadí
- Set na opravu pneumatik
- Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů (všichni pasažéři)
- Spínač denního jízdního osvětlení
- Standardní šrouby kol
- Střešní nosič černý
- Ukazatel nedostatků kapaliny v nádobce pro ošťikovače
- Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívána
- Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
- Zadní stěrač Aero
- Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo
- Čelní sklo tonované

Motor, převodovka, elektrika	
Palivo	petrol/CNG
Počet válců	4; in line
Objem motoru	1.395 cm ³
Vrtání	74,5 mm
Zdvih	80,0 mm
Max. výkon	81,00 kW
CO2 emise - kombinované	124 g/km
CO2 emise - kombinované (plyn)	95 g/km

Motor, převodovka, elektrika	
Max. točivý moment	200 Nm / 1500 - 3500 1/min Nm / 1/min
Kompresní poměr	10,5 +/- 0,5
Exhalační norma	Euro 6
Energetická třída	A+

Hmotnosti	
Pohotovostní hmotnost s řidičem	1.441 kg
Celková hmotnost	1.879 kg
Užitečná hmotnost s řidičem	524 kg
Brzděný přívěs při stoupání 12%	- kg
Zatížení střechy	75 kg

Provozní vlastnosti	
Maximální rychlost	193 km/h
Zrychlení 0-100 km/h	11,1 s
Objem palivové nádrže	50 l (benzín) 15 kg (CNG)
Spotřeba - město	6,5 l/100km
Spotřeba - mimo město	4,7 l/100km
Spotřeba - kombinovaná	5,4 l/100km
Spotřeba - město (plyn)	6,6 m ³ /100 km
Spotřeba - mimo město (plyn)	4,6 m ³ /100 km
Spotřeba - kombinovaná (plyn)	5,3 m ³ /100 km

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 1) Zámek řadící páky
- 2) Gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru
- 3) Zimní pneumatiky + disky
- 4) Lékárnička, trojúhelník, vesta, lano, žárovky
- 5) Rezervní kolo




Octavia Combi Active 1.4 TSI 81 kW 6-stup. mech.

Konfigurovaný vůz

Škoda ID: 88930349

Model	Octavia Combi	Výbava	Active	Interiér	Černá
Konfigurováno dne	8. 9. 2016 13:53:08	Motor	1.4 TSI 81 kW 6-stup. mech.	Barva	Bílá Candy
Konfigurace	5E52K5, 2017, HA, 9P9P, GPT2PT2, GPW1PW1, GWAAWAA, MEPH7X1, MGRA8T2				
Celková cena	526 100 Kč				



Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Uvedená cena výbavy Příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Škoda Care produkty

Škoda Care produkty

Záruka mobility

Výbava

Mimořádná výbava

Komfortní telefonování (PT2)	3 500 Kč
Přední mlhové světlomety (PW1)	5 000 Kč
Paket Active Plus (WAA)	11 500 Kč
Signalizace vzdálenosti při parkování - vzadu (7X1)	9 200 Kč
Tempomat (8T2)	11 000 Kč

Bezpečnost, funkčnost, komfort

Maxi Dot	•
12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru	•
2 světla na čtení vpředu	•
4 reproduktory (pasivní)	•
Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce	•
Anténa s příjmem AM/FM Diversity	•
Apple connectivity	•
Bez asistenta při změně jízdního pruhu	•
Bez přídatných světel (vnitřní osvětlení)	•
Boční a zadní okna tónovaná	•
Boční airbag vpředu a hlavový airbag	•
El. ovládání oken vpředu	•
ESC	•
Green tec	•
Halogenové dvojitě světlomety	•
Hlavové opěrky vpředu	•
Hlavové opěrky zadní kusy	•
Imobilizér elektronický	•
Intervalový spínač stěračů, seřiditelný potenciometrem (4 stupně)	•

Interiér

Chromový paket	•
Dekorační obložení	•
Hlavice řadicí páky z plastu	•
Madlo ruční brzdy z plastu	•
Normální sedadla vpředu	•
Pedálové ústrojí Standard	•
Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX	•
Volant tříramenný purový s airbagem	•
Výplň dveří	•

Exteriér

Nárazník standard	•
Ocelová kola Tekton 6,5J x 16"	•
Ozdobné lišty černé	•
Pneumatiky 205/55 R16 91V super-optimalizace valivého odporu	•
Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní	•
Zadní dil výfuku standard	•
Zakrytí kola	•
Zpětné zrcátko vpravo, konvexní	•

Technická data

Vnější rozměry

Délka	4.659 mm
Výška	1.465 mm
Rozvor	2.680 mm
Objem zavazadlového prostoru min. / max.	480 / 1.610 l

Vnější rozměry

Šířka	1.814 mm
Rozchod vpředu / vzadu	1.543 / 1.515 mm
Vnější průměr zatačení obrysový	11,05

Motor, převodovka, elektrika

Kontrola tlaku v pneumatikách	•	Palivo	petrol/CNG
Kotoučové brzdy zadní - Geomet D	•	Počet válců	4; in line
Mechanické výškové seřizování levého předního sedadla (pravé přední sedadlo bez výškového seřizování)	•	Objem motoru	1.395 cm ³
Odjištění víka zadních výklopných dveří (elektricky)	•	Vrtání	74,5 mm
Odkládací paket 1	•	Zdvih	80,0 mm
Potah sedadel - látka	•	Max. výkon	81,00 kW
Prodloužený servisní interval	•	CO2 emise - kombinované	126 g/km
Přídavná odrazka (dveře)	•	CO2 emise - kombinované (plyn)	96 g/km
Rádio Swing	•	Motor, převodovka, elektrika	
S dálkovou regulací polohy světlometu	•	Max. točivý moment	200 Nm / 1500 - 3500 1/min Nm / 1/min
S osvětlením zavazadlového prostoru	•	Kompresní poměr	10,5 +/- 0,5
Sada náradí	•	Exhalační norma	Euro 6
Set na opravu pneumatik	•	Energetická třída	A+
Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů (všichni pasažéři)	•	Hmotnosti	
Spínač denního jízdního osvětlení	•	Pohotovostní hmotnost s řidičem	1.416 kg
Standardní šrouby kol	•	Celková hmotnost	1.865 kg
Střešní nosič černý	•	Užitečná hmotnost s řidičem	524 kg
Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostríkovací	•	Brzděný přívěs při stoupání 12%	- kg
Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívána	•	Zatížení střechy	75 kg
Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné	•	Provozní vlastnosti	
Zadní stěrač Aero	•	Maximální rychlost	193 km/h
Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo	•	Zrychlení 0-100 km/h	11,0 s
Čelní sklo tonované	•	Objem palivové nádrže	50 l (benzín) 15 kg (CNG)
		Spotřeba - město	7,0 l/100km
		Spotřeba - mimo město	4,5 l/100km
		Spotřeba - kombinovaná	5,4 l/100km
		Spotřeba - město (plyn)	6,9 m ³ /100 km
		Spotřeba - mimo město (plyn)	4,5 m ³ /100 km
		Spotřeba - kombinovaná (plyn)	5,4 m ³ /100 km

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

1) Zámek řadicí páky
2) Gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru
3) Zimní pneumatiky + disky
4) Lékárnička, trojúhelník, vesta, lano, žárovky
5) Rezervní kolo



Octavia Combi Active 1.4 TSI 81 kW 6-stup. mech.

Konfigurovaný vůz

Škoda ID: 88929816

Model	Octavia Combi	Výbava	Active	Interiér	Černá
Konfigurováno dne	8. 9. 2016 13:41:48	Motor	1.4 TSI 81 kW 6-stup. mech.	Barva	Modrá Pacific
Konfigurace	5E52K5, 2017, HA, Z5Z5, GPT2PT2, GPW1PW1, GWAAWAA, MEPH7X1, MGRA8T2				
Celková cena	522 100 Kč				



Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Uvedená cena výbavy Příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Škoda Care produkty

Škoda Care produkty

Záruka mobility

Výbava

Mimořádná výbava

Komfortní telefonování (PT2)	3 500 Kč
Přední mlhové světlomety (PW1)	5 000 Kč
Paket Active Plus (WAA)	11 500 Kč
Signalizace vzdálenosti při parkování - vzadu (7X1)	9 200 Kč
Tempomat (ST2)	11 000 Kč

Bezpečnost, funkčnost, komfort

Maxi Dot	•
12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru	•
2 světla na čtení vpředu	•
4 reproduktory (pasivní)	•
Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce	•
Anténa s příjmem AM/FM Diversity	•
Apple connectivity	•
Bez asistenta při změně jízdního pruhu	•
Bez přidavných světel (vnitřní osvětlení)	•
Boční a zadní okna tónovaná	•
Boční airbag vpředu a hlavový airbag	•
El. ovládání oken vpředu	•
ESC	•
Green tec	•
Halogenové dvojité světlomety	•
Hlavové opěrky vpředu	•
Hlavové opěrky zadní 3 kusy	•
Imobilizer elektronický	•
Intervalový spínač stěračů, seřiditelný potenciometrem (4 stupně)	•

Interiér

Chromový paket	•
Dekorační obložení	•
Hlavice řadicí páky z plastu	•
Madlo ruční brzdy z plastu	•
Normální sedadla vpředu	•
Pedálové ústrojí Standard	•
Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX	•
Volant tříramenný purový s airbagem	•
Výplň dveří	•

Exteriér

Nárazník standard	•
Ocelová kola Tekton 6,5J x 16"	•
Ozdobné lišty černé	•
Pneumatiky 205/55 R16 91V super-optimalizace valivého odporu	•
Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní	•
Zadní díl výfuku standard	•
Zakrytí kola	•
Zpětné zrcátko vpravo, konvexní	•

Technická data

Vnější rozměry

Délka	4.659 mm
Výška	1.465 mm
Rozvor	2.680 mm
Objem zavazadlového prostoru mín. / max.	480 / 1.610 l

Vnější rozměry

Šířka	1.814 mm
Rozchod vpředu / vzadu	1.543 / 1.515 mm
Vnější průměr zatažení obrysový	11,05

Motor, převodovka, elektrika

Kontrola tlaku v pneumatikách

Kotoučové brzdy zadní - Geomet D

Mechanické výškové seřizování levého předního sedadla (pravé přední sedadlo bez výškového seřizování)

Odjistění víka zadních výklopných dveří (elektricky)

Odkládací paket 1

Potah sedadel - látka

Prodloužený servisní interval

Přídavná odrazka (dveře)

Rádio Swing

S dálkovou regulací polohy světlometu

S osvětlením zavazadlového prostoru

Sada nářadí

Set na opravu pneumatik

Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů (všichni pasažéři)

Spínač denního jízdního osvětlení

Standardní šrouby kol

Střešní nosič černý

Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače

Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívána

Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné

Zadní stěrač Aero

Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo

Čelní sklo tonované

•	Palivo	petrol/CNG
•	Počet válců	4; in line
•	Objem motoru	1.395 cm ³
•	Vrtání	74,5 mm
•	Zdvih	80,0 mm
•	Max. výkon	81,00 kW
•	CO2 emise - kombinované	126 g/km
•	CO2 emise - kombinované (plyn)	96 g/km
•	Motor, převodovka, elektrika	
•	Max. točivý moment	200 Nm / 1500 - 3500 1/min Nm / 1/min
•	Kompresní poměr	10,5 +/- 0,5
•	Exhalační norma	Euro 6
•	Energetická třída	A+
•	Hmotnosti	
•	Pohotovostní hmotnost s řidičem	1.416 kg
•	Celková hmotnost	1.865 kg
•	Užitečná hmotnost s řidičem	524 kg
•	Brzděný přívěs při stoupání 12%	- kg
•	Zatížení střechy	75 kg
•	Provozní vlastnosti	
•	Maximální rychlost	193 km/h
•	Zrychlení 0-100 km/h	11,0 s
•	Objem palivové nádrže	50 l (benzín) 15 kg (CNG)
•	Spotřeba - město	7,0 l/100km
•	Spotřeba - mimo město	4,5 l/100km
•	Spotřeba - kombinovaná	5,4 l/100km
•	Spotřeba - město (plyn)	6,9 m ³ /100 km
•	Spotřeba - mimo město (plyn)	4,5 m ³ /100 km
•	Spotřeba - kombinovaná (plyn)	5,4 m ³ /100 km

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

1) Zámek řadící páky
2) Gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru
3) Zimní pneumatiky + disky
4) Lékárnička, trojúhelník, vesta, lano, žárovky
5) Rezervní kolo




Octavia L&K 2.0 TDI 135 kW 6-stup. automat. 4x4

Konfigurovaný vůz

Škoda ID: 89102125

Model	Octavia	Výbava	L&K	Interiér	Hnědá
Konfigurováno dne	12. 9. 2016 10:21:09	Motor	2.0 TDI 135 kW 6-stup. automat. 4x4	Barva	Stříbrná Brilliant metalíza
Konfigurace	5E359X, 2017, HD, 8E8E, GPH7PH7, GPHCPHC, GPJAPJA, GPT6PT6, GPWRPWR				
Celková cena	872 800 Kč				



Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Uvedená cena výbavy Příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Škoda Care produkty

Škoda Care produkty

Záruka mobility

Výbava

Mimořádná výbava

Sunset (PH7)	4 700 Kč
Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním (PHC)	24 500 Kč
Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola (PJA)	1 600 Kč
Komfortní telefonování s hlasovým ovládáním (pro Columbus) (PT6)	500 Kč
Traveller Assist Basic (PWR)	24 500 Kč

Bezpečnost, funkčnost, komfort

Automatická dvouzónová klimatizace Climatronic	•
Park Distance Control - parkovací senzory vp. a vz. (pro rádio Bolero a navi s detekcí jízdní dráhy)	•
12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru	•
2 světla na čtení vpředu	•
Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce	•
Anténa s příjmem AM/FM Diversity	•
Apple connectivity	•
Asistent rozjezdu do kopce	•
Automatické ovládání vzdálenosti	•
Barevný Maxi Dot	•
Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná	•
Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)	•
Bez stěrače a ostřikovače zadního okna	•
Bi-Xenonové světlomety + AFS + LED denní svícení	•
Boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem	•
Centrální zamykání Kessy bez bezpečnostní pojistky	•
Chlazená schránka	•

Interiér

Chromový paket	•
Dekorační obložení	•
Hlavice řadící páky z kůže	•
Madlo ruční brzdy z kůže	•
Normální sedadla vpředu	•
Pedálové ústrojí Standard	•
Prahové nástupní lišty	•
Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX	•
Vkládané tkané koberce	•
Volant třiramenný kožený multifunkční	•
Výplň dveří	•

Exteriér

Kola z lehké slitiny Turbine 7,5J x 18"	•
Nárazník standard	•
Pneumatiky 225/40 R18 92Y xl	•
Se zakrytím pro kola z lehké slitiny	•
Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu	•
Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní	•
Zadní díl výfuku standard	•
Zpětné zrcátko vpravo, konvexní	•
Chrompaket	•

Technická data

Vnější rozměry

Délka	4.659 mm
Výška	1.459 mm
Rozvor	2.680 mm
Objem zavazadlového prostoru min. / max.	590 / 1.580 l

Vnější rozměry

Šířka	1.814 mm
Rozchod vpředu / vzadu	1.543 / 1.512 mm

- Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí Coming Home
- El. ovládání oken vpředu a vzadu
- Elektricky nastavitelné obě přední sedadla, řidičova s pamětí
- ESC
- Green tec
- Hlavové opěrky vpředu
- Hlavové opěrky zadní 3 kusy
- Imobilizér elektronický
- Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
- Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Kotoučové brzdy zadní - Geomet D
- Loketní opěra vpředu Jumbo Box
- Mlhový přední světlomet (integrovaný)
- Odjištění opěry zadního sedadla ze zavazadlového prostoru
- Odjištění víka zadních vyklapných dveří (elektricky)
- Odkládací paket 1
- Odkládací schránka v kufru
- Osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu
- Ovladač pro rádio a telefon
- Potah sedadel Alcantara/Kůže
- Prodloužený servisní interval
- Rádio Standard (Gen2)
- S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická AFS 1
- S osvětlením zavazadlového prostoru
- Schránka na brýle
- Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů (všichni pasažéři)
- Soundpaket Branded
- Střední konzola
- Síťový program
- Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
- Varovná světla v předních dveřích
- Vnitřní zpětné zrcátko s aut. stmíváním
- Vnější zpětná zrcátka s pamětí, s automatickým stmíváním, elektricky sklopná/nastavitelná/vyhřívána
- Vyhřívání trysky ostřikovače čelního skla
- Vyhřívání předních a zadních sedadel s oddělenou regulací
- Vytímatelný vak Unibag
- Výsuvné integrované ostřikovače světlometů
- Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
- Zakrytí zavazadlového prostoru odklopné
- Čelní sklo tonované
- Šrouby kol Standard

Vnější průměr zatažení obrysový 11,04

Motor, převodovka, elektrika

Palivo	diesel
Počet válců	4; in line
Objem motoru	1.968 cm³
Vrtání	81,0 mm
Zdvih	95,5 mm
Max. výkon	135,00 kW
CO2 emise - kombinované	125 g/km
CO2 emise - kombinované (plyn)	

Motor, převodovka, elektrika

Max. točivý moment	380 Nm / 1750 - 3250 1/min Nm / 1/min
Kompresní poměr	15,8
Exhalační norma	Euro 6
Energetická třída	B

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost s řidičem	1.463 kg
Celková hmotnost	1.973 kg
Užitečná hmotnost s řidičem	585 kg
Brzděný přívěs při stoupání 12%	1.800 kg
Nebrzděný přívěs	730 kg
Jízdní souprava	3.773 kg
Zatížení střechy	75 kg

Provozní vlastnosti

Maximální rychlost	228 km/h
Zrychlení 0-100 km/h	7,1 s
Objem palivové nádrže	55 l
Spotřeba - město	5,6 l/100km
Spotřeba - mimo město	4,4 l/100km
Spotřeba - kombinovaná	4,9 l/100km

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 1) Zámek řadicí páky
- 2) Gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru
- 3) Zimní pneumatiky a disky
- 4) Lékárnička, trojúhelník, vesta, lano, žárovky
- 5) Bezpečnostní šrouby



Octavia Combi Scout 2.0 TDI 135 kW 6-stup. automat. 4x4

Konfigurovaný vůz

Škoda ID: 89101281

Model	Octavia Combi	Výbava	Scout	Interiér	Černa/Látka
Konfigurováno dne	12. 9. 2016 10:02:39	Motor	2.0 TDI 135 kW 6-stup. automat. 4x4	Barva	Stříbrná Brilliant metalíza
Konfigurace	5E5S9X, 2017, HC, 8E8E, GPH7PH7, GPHCPHC, GPJAPJA, GPK9PK9, GPL9PL9, GPNCPCNC, GPT6PT6, GPW5PW5, GPWAPWA, MEPH7X2				
Celková cena	873 600 Kč				



Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Uvedená cena výbavy Příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Škoda Care produkty

Škoda Care produkty

Záruka mobility

Výbava

Mimořádná výbava

Sunset (PH7)	4 700 Kč
Nezávislé přídatné topení s dálkovým ovládním (PHC)	24 500 Kč
Rezervní kolo ocelové (nepřilohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola (PJA)	1 600 Kč
Bi-Xenonové světlomety + AFS + LED denní svícení s dynam. regulací sklonu a výsuvné integr. ošťikovače světlometů (PK9)	21 000 Kč
Multifunkční ovládání pro telefon (PL9)	1 000 Kč
Infotainment Amundsen 6,5" s navigací (PNC)	13 000 Kč
Komfortní telefonování s hlasovým ovládním (pro Columbus) (PT6)	4 000 Kč
El. ovl., vyhřívání a sklopná vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním a osvětlením nástup. prostoru s pamětí (PW5)	0 Kč
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí (PWA)	18 400 Kč
Signalizace vzdálenosti při parkování - vpředu a vzadu (7X2)	17 400 Kč

Bezpečnost, funkčnost, komfort

Automatická dvouzónová klimatizace Climatronic	•
Tempomat	•
12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru	•
2 světla na čtení vpředu	•
8 reproduktorů (pasivní)	•
Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce	•
Anténa s přijmem AM/FM Diversity	•
Apple connectivity	•
Asistent rozjezdu do kopce	•
Barevný Maxi Dot	•
Bez asistenta při změně jízdního pruhu	•

Interiér

Chromový paket	•
Dekorační obložení	•
Hlavice řadič páky z kůže	•
Madlo ruční brzdy z kůže	•
Normální sedadla vpředu	•
Pedálové ústrojí Standard	•
Prahové nástupní lišty	•
Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX	•
Vkládané tkané koberce	•
Volant třiramenný kožený sportovní multifunkční	•
Výplň dveří	•

Exteriér

Kola z lehké slitiny pro Scout 7J X 17"	•
Komfortní nárazník	•
Ozdobné lišty černé	•
Pneumatiky 225/50 R17 94W	•
Se zakrytím pro kola z lehké slitiny	•
Vnější zpětné zrcátko - lakované	•
Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní	•
Zadní díl výfuku standard	•
Zpětné zrcátko vpravo, konvexní	•

Technická data

Vnější rozměry

Délka	4,685 mm
Výška	1,463 mm
Rozvor	2,679 mm
Objem zavazadlového prostoru min. / max.	610 / 1,740 l

Vnější rozměry

Šířka	1,814 mm
Rozchod vpředu / vzadu	1,543 / 1,512 mm

- Bez přidavných světel (vnitřní osvětlení)
- Boční airbag vpředu a hlavový airbag
- Cargoelement vpravo
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 2 sklopné klíčky (bez SAFE systému)
- Chlazená schránka
- Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí Coming Home
- El. ovládání oken vpředu a vzadu
- ESC
- Green tec
- Hlavové opěrky vpředu
- Hlavové opěrky zadní 3 kusy
- Imobilizér elektronický
- Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
- Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Kotoučové brzdy zadní - Geomet D
- Loketní opěra vpředu Jumbo Box
- Mlhový přední světlomet (integrovaný)
- Odjištění opěry zadního sedadla ze zavazadlového prostoru
- Odjištění víka zadních výklopných dveří (elektricky)
- Odkládací paket 1
- Potah sedadel - látka
- Prodloužený servisní interval
- Přidavná odrazka (dveře)
- S osvětlením zavazadlového prostoru
- S přidavnou spodní ochranou pohonné jed- notky + ochrana podvozku proti kamenům
- Schránka na brýle
- Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů (všichni pasažéři)
- Střední konzola
- Střešní nosič černý
- Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
- Vnitřní zpětné zrcátko s aut. stmíváním
- Vyhřívání trysky ostřikovače čelního skla
- Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
- Vyjímatelný vak Unibag
- Výsuvné integrované ostřikovače světlometů
- Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
- Zadní stěrač Aero
- Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo
- Čelní sklo tonované
- Šrouby kol Standard

Vnější průměr zatačení obrysový 10,96

Motor, převodovka, elektrika

Palivo	diesel
Počet válců	4; in line
Objem motoru	1.968 cm³
Vrtání	81,0 mm
Zdvih	95,5 mm
Max. výkon	135,00 kW
CO2 emise - kombinované	129 g/km
CO2 emise - kombinované (plyn)	

Motor, převodovka, elektrika

Max. točivý moment	380 Nm / 1750 - 3250 1/min Nm / 1/min
Kompresní poměr	15,8
Exhalační norma	Euro 6
Energetická třída	B

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost s řidičem	1.559 kg
Celková hmotnost	2.129 kg
Užitečná hmotnost s řidičem	645 kg
Brzděný přívěs při stoupání 12%	1.800 kg
Nebrzděný přívěs	750 kg
Jízdní souprava	3.929 kg
Zatížení střechy	75 kg

Provozní vlastnosti

Maximální rychlost	219 km/h
Zrychlení 0-100 km/h	7,8 s
Objem palivové nádrže	55 l
Spotřeba - město	5,6 l/100km
Spotřeba - mimo město	4,6 l/100km
Spotřeba - kombinovaná	5,0 l/100km

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 1) Zámek řadící páky
- 2) Gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru
- 3) Zimní pneumatiky a disky
- 4) Lékárnička, trojúhelník, vesta, lano, žárovky
- 5) Bezpečnostní šrouby



Superb Style 2.0 TDI 140 kW 6-stup. automat. 4x4

Konfigurovaný vůz

Škoda ID: 88983845

Model	Superb	Výbava	Style	Interiér	Černa
Konfigurováno dne	9. 9. 2016 15:38:28	Motor	2.0 TDI 140 kW 6-stup. automat. 4x4	Barva	Černá Magic s perleťovým efektem
Konfigurace	3V348X, 2017, LA, 1Z1Z, GPE2PE2, GPHDPHD, GPK7PK7, GPLGPLG, GPT4PT4, GPWAPWA, GRAGRAG, GWC2WC2, MHEW8M1, MKSUKA2, MTVEQU1				
Celková cena	1 113 900 Kč				



Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Uvedená cena výbavy Příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Škoda Care produkty

Škoda Care produkty

Záruka mobility

Výbava

Mimořádná výbava

Boční airbagy vzadu (PE2)	7 000 Kč
Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním (PHD)	23 800 Kč
KESSY s alarmem – bezklíčové odemknutí, zamykání a startování (PK7)	7 500 Kč
Adaptivní tempomat do 210km/h (PLG)	17 200 Kč
Komfortní telefonování s Bluetooth (pro navigace) (PT4)	0 Kč
Lane Assist - asistent jízdy v pružích (PWA)	15 000 Kč
Infotainment Columbus 8" s navigací (RAG)	28 900 Kč
Paket Style Plus (WC2)	20 000 Kč
Zadní stěrač Aero (8M1)	2 700 Kč
Rear View Camera (KA2)	9 000 Kč
TV-přijem analog./dig. a digitální radiopřijem (QU1)	18 000 Kč

Bezpečnost, funkčnost, komfort

- 3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější se štítkem ECE-homologace
- Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
- Apple connectivity
- Asistent rozjezdu do kopce
- Barevný Maxi Dot
- Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná
- Bez držáku
- Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)
- Bez střešního nosiče
- Bez variabilní dvojité podlahy
- Bez prodloužené záruky

Interiér

- 3 ramenný kožený multifunkční volant
- Hlavice řadící páky z kůže
- Komfortní sedadla vpředu
- Nástupní lišty vpředu a vzadu
- Pedálové ústrojí Standard
- Vkládané tkané koberce
- Výplň dveří - pěnová fólie a tkanina
- Chromový paket - provedení II
- Dekor Style (vzhled hliník tmavý)

Exteriér

- Kola z lehké slitiny Zenith 8Jx18"
- Nárazník v barvě vozu
- Ozdobné lišty světlé
- Pneumatiky 235/45 R18 94W
- Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
- Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
- Zadní díl výfuku standard
- Zadní skupinové svítlny s diodami (LED)
- Zpětné zrcátko vpravo, konvexní

Technická data

Vnější rozměry

Délka	4.861 mm
Výška	1.468 mm
Rozvor	2.841 mm
Objem zavazadlového prostoru min. / max.	625 / 1.760 l

Vnější rozměry

Šířka	1.864 mm
Rozchod vpředu / vzadu	1.584 / 1.572 mm
Vnější průměr zatáčení obrysový	11,7 m

- Automatická klimatizace Climatronice
- Deštník
- Digitální hodiny
- Dveře zavazadlového prostoru s el. otevíráním a zavíráním (zadní víko s elektrickým pohonem)
- Elektricky nastavitelné obě přední sedadla, řidičova s pamětí
- ESC
- Hlavové opěrky vpředu
- Hlavové opěrky zadní 3 kusy
- Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
- Kategorie CO
- Kolenní airbag řidiče s deaktivací airbagu spolujezdce
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Kotoučové brzdy zadní
- Loketní opěra vpředu
- Mlhové přední světlomety a světlo s natáčením do zatáčky
- Nabíjecí lampa v zavazadlovém prostoru
- Odjištění opěry zadního sedadla ze zavazadlového prostoru
- Odkládací prostor s víkem v bočním obložení kufru s dvířky po obou stranách plus cargoelement
- Osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu
- Prodloužený servisní interval
- Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
- S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická AFS 1
- S omývacím zařízením světlometu
- Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů (všichni pasażeri)
- Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlené, logo airbag na cloně
- Soundpaket Branded
- Standardní šrouby kol
- Start/Stop systém s rekuperací
- Střední konzola
- Světlomety s výbojkou s variabilním světelným rozvodem
- Síťový program
- Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
- Varovná světla v předních dveřích, odrazka v zadních dveřích
- Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
- Vnější zpětná zrcátka s pamětí, aut. stmíváním, elektricky nastavitelná, odděleně vyhřívána
- Vyhřívání trysky ostřikovače čelního skla
- Vyhřívání předních a zadních sedadel
- Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
- Zakrytí zavazadlového prostoru odklopné
- Light assistant (Coming home, Leaving home, Tunnel light, Day light)
- Park Distance Control - parkovací senzory vpředu a vzadu
- SmartLink
- 12 V zásuvka(y)
- 2 světla na čtení vpředu a 2 vzadu

Motor, převodovka, elektrika

Palivo	diesel
Počet válců	4; in line
Objem motoru	1.968 cm ³
Vrtání	81,0 mm
Zdvih	95,5 mm
Max. výkon	140,00 kW
CO2 emise - kombinované	132 g/km
CO2 emise - kombinované (plyn)	

Motor, převodovka, elektrika

Max. točivý moment	400 Nm / 1900 - 3300 1/min Nm / 1/min
Kompresní poměr	15,8 +/- 0,5
Exhalační norma	Euro 6
Energetická třída	B

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost s řidičem	1.615 kg
Celková hmotnost	2.245 kg
Užitečná hmotnost s řidičem	705 kg
Brzděný přívěs při stoupání 12%	2.200 kg
Nebrzděný přívěs	750 kg
Jízdní souprava	4.445 kg
Zatížení střechy	100 kg

Provozní vlastnosti

Maximální rychlost	230 km/h
Zrychlení 0-100 km/h	7,6 s
Objem palivové nádrže	66 l
Spotřeba - město	6,0 l/100km
Spotřeba - mimo město	4,4 l/100km
Spotřeba - kombinovaná	5,0 l/100km

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 1) Zámek řadicí páky
- 2) Zimní pneumatiky + hliníkové disky
- 3) Lékárnička, trojúhelník, vesta, lano, žárovky
- 4) Bezpečnostní šrouby