



Specifikace vestavby nákladového prostoru – Mobilní pošta




Kontaktní osoby:



2. Body původní zadání, které nesplňovaly požadavky IT, provozu a bezpečnosti, dle standardů ČP a dále ČSN, platné legislativy.

- Elektrorozvody bez zálohy
- Napájení elektrocentrálou bez uzemnění
- WC naproti přepážky
- Nespecifikován počet polic vestavby
- Vestavba bez aretačního systému uzavření polic
- Bez požadavku zateplení v nákladovém prostoru
- Bez elektronických bezpečnostních systémů
- Bez mechanického zabezpečení proti zcizení
- Bez přenos poplachových stavů na DPPC






3. Přepracovaná specifikace na základě požadavků IT, provozu a bezpečnosti dle standardů ČP

- Nezávislá elektroinstalace se záložními AKU pro trvalé napájení bezpečnostního systému a routeru IT i při jízdě vozidla
- Dobíjení pomocí solárních panelů + při jízdě z motoru vozidla
- Uzemnění elektroinstalace vozidla při parkování a provozování pobočky
- Přesunutí WC v rámci typu dodání vozidel
- Automatizovaný desinfekční dávkovač
- Počet a rozložení polic vestavby dle vizibility ČP
- Aretace nákladu v policích
- Aretace komponentů VT i pro možnost budoucí změny technologie
- Rozložení váhy vestavby + převáženého nákladu
- Zateplení nákladového prostoru
- Pojezdová podlaha a aretace křesla
- Ucelení vnitřního korpusu stěn vozidla
- Mechanické zabezpečení kabiny a převodovky vozidla proti zcizení při provozu pobočky
- Elektronické zabezpečení, včetně panicových hlásičů s přenosem na DPPC ČPS
- Kamerové zabezpečení přepážky + dveří části mobilní pošty včetně záznamu a zobrazení obsluze
- Mechanická markýza s LED osvětlením a přídatnou aretací
- Celková úprava projektu pro dodaný typ vozidla


4. Vizualizace

- Vestavba







• Elektroinstalace




- Bezpečnostní systémy



5. Benchmark (porovnání specifikace zadání a nabídky)

Zadání	Nabídka	Výhody
1. Vnější elektrická zásuvka viz specifikace	- Vnější elektrická zásuvka splňující specifikaci	- Beze změny
2. 1ks elektrocentrála viz specifikace	- Elektroinstalace zálohovaná pomocí AKU s výstupními signály napojenými na DPPC - Nabíjení za jízdy z motoru a solárními panely - Dobíjení při zastaveném vozidlu nastartovaným motorem	- Zajištění stálého napájení 230V pro bezpečnostní technologie a router IT při jízdě vozidla nebo přepojování na ext.el. - Při nastartovaném motoru a dobíjení nelze sabotovat napájení jako u elektrocentrály! - Při poklesu kapacity záložních AKU přeposlání informace na DPPC ČPS a informování obsluhy mobilní pošty
3. Rozvod elektrické energie	- Rozvod elektrické energie - Rozvody IT - Rozvody pro bezpečnostní technologie	- Všechny rozvody skryté pod korpusem vnitřních stěn - Všechny rozvody vyvedeny v přesném místě technologie - Bez dodatečných rozvodů pro IT a bezpečnostní technologie
4. Možnost vyvedení anténního přívodu pro router nejlépe na střechu vozidla	- Vyvedení anténního přívodu na střechu vozidla a montáž antény	- Není nutná dodatečná montáž oddělením IT - Upevnění na střechu vozidla na vhodném místě
5. Nezávislé topení + klimatizace viz specifikace	- Nezávislé topení + klimatizace - Napájení ext.el nebo při nastartovaném motoru, který nahrazuje centrálu	- Ovládání dálkovým ovladačem
6. Venkovní osvětlení viz specifikace	- Venkovní osvětlení viz specifikace	- Beze změny
7. Nezávislé LED osvětlení viz specifikace	- Nezávislé led osvětlení viz specifikace	- Beze změny

8. Mechanicky zajištěný nábytek viz specifikace	- Nábytek součástí konstrukce dle standardů ČP	- Nábytek pevně zakomponován do konstrukce vestavby - Rozložení polic dle velikosti balíků - Rozložení boxů dle velikosti tiskovin - Uzavírání všech otevřených prostor s aretací - Dle nové vizibility ČP
9. Zastřešení bočního venkovního prostoru	- Zastřešení mechanickou markýzou	- Beze změny
10. Toaleta viz specifikace	- Toaleta dle specifikace - Desinfekce rukou	- Umístění toalety v zadní části vozu pro získání většího prostoru
11. 2x Hasící přístroj	- 2x Hasící přístroj	- Beze změny
12. 		
13. Vnější markýza	- Viz bod 8.	- Viz bod 8.
14. Průchozí přepážka	- Bez průchozí přepážky	- Z důvodu zabezpečení bez průchozí přepážky - Úprava zamykání vozidla i při otevřených bočních dveřích