



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



"Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU"
registrační číslo projektu:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002469

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 ES 917094 DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

Tel.: XXX, fax: XXX

(dále jen „objednatel“)

zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

a

Divadelní služby Plzeň, s.r.o.

Sukova 2604/26, 301 00 Plzeň

IČO 291 22 651 DIČ CZ 291 22 651

podnikatel zapsaný v Krajský soud v Plzni, odd. C, č.j. 26739

bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

Tel.: XXX, fax: XXX

E-mail: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

zastoupen: Mgr. Janem Klérem, jednatelem

Tel.: XXX, XXX

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 15. 7. 2020 smlouvu o dílo.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vyplývají z úpravy položek uvedených v příloze č. 1 Technická specifikace a cenová kalkulace změna č. 1, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky a uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

Předmět díla

Původní text článku II. se doplňuje o nový odstavec (5), který zní:

(5) Dílo, jež má být podle tohoto dodatku č. 1 provedeno zhotovitelem, je vymezeno v příloze č. 1A tohoto dodatku. Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle položkového rozpočtu změny díla zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako její příloha.



Smlouva o dílo – dodatek č. 1 „Sametové výkryty“

IV.

Místo a termín plnění

Původní text článku IV. odstavce (2) druhý bod se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- řádné ukončení a předání díla se z důvodu změny požadavku zadavatele na podšití výkrytů mění a nově je termín dokončení díla stanoven nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto dodatku smlouvy v Registru smluv, přičemž dodavateli bude po dohodě s objednatelem umožněna montáž výkrytů v místě plnění po dobu nejméně 5 pracovních dnů, a to vždy od 9.00 do 15.00 hod.

V.

Cena díla

Původní text článku V. odstavce (1) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

(1) Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena a dodatečných služeb, které jsou vymezeny v článku II. tohoto dodatku č. 1. Sjednaná cena díla je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou, nepřekročitelnou, která nebude valorizována. Celková cena díla činí:

Sjednaná cena podle smlouvy	672 775,00 Kč
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 1A dodatku č. 1	88 608,00 Kč
Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)	761 383,00 Kč
DPH sazba 21 %	159 890,43 Kč
Cena vč. DPH	921 273,43 Kč

slovy: devětsetdvacetjednatisícdvěšedesát tři korun a čtyřicet tři haléřů.

XV.

Závěrečná ujednání

Původní text čl. XV. se doplňuje o nové odstavce (16) – (18), které zní:

(16) Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran, není závislý na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

(17) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

(18) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1A – Technická specifikace a cenová kalkulace změna č. 1

V Brně dne 31.08.2020

V Brně dne 03.09.2020

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel

Protokol o změně díla

Změnový list č.01

Předmět díla:	Sametové výkryty na učebny - doplnění výkrytů o podšití		
Objekt:	DIFA - Mozartova 1: Sametové výkryty - místnosti 401, 302, 203, 105 a 2		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	Divadelní služby Plzeň, s.r.o.		
TDS:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Popis změny: Objednatel po provedení výkrytů ve vzorové místnosti č. 401 zjistil, že zhotovené sametové výkryty nejsou zcela neprůsvitné, aby byly zajištěny optimální podmínky pro projekce a scénický svícení na hereckých učebnách a výuka herectví nebyla narušována vnějšími vlivy. Z tohoto důvodu se objednatel rozhodl, že budou sametové výkryty v místech oken opatřeny navíc neprůsvitným podšitím.			
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	88 608,00	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	0,00	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Divadelní služby Plzeň, s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH	88 608,00	
	Výše DPH sazba:	21%	18 607,68
	náklady na změnu vč. DPH	107 215,68	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO - termín dokončení se vlivem změny díla posouvá o 14 dnů ode dne zveřejnění dodatku č. 1 v Registru smluv.	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: Technická specifikace a cenová kalkulace změna č. 1		

Veřejná zakázka na dodávky Sametové výkryty na učebny - změna č. 1 - doplnění výkrytů o podšiti

Příloha č. 1: Technická specifikace a cenová kalkulace změna č. 1

Poznámky:

1. Všechna pole s šedým pozadím musí být vyplněna.
2. Ve sloupci Nabízený model uveďte u každé položky přesné označení modelu.
3. Ve sloupci Technické parametry nabízeného modelu uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru (počet jader, velikost paměti, atd.).
4. Všechny technické parametry musí být specifikované výrobcem a ověřitelné na webových stránkách výrobce v technické dokumentaci.
5. V rádcích s neměnitelnými parametry či požadavky uveďte skutečnost, že je parametr splněn, minimálně zápisem Ano nebo doplňující informací, z níž plyne, že parametr či požadavek je splněn.
6. Nesplnění kteréhokoliv z požadovaných parametrů je důvodem k vyloučení uchazeče.
7. Jednotková cena ze 1 ks nabízeného modelu (počítače, monitoru, notebooku, atd.) musí být vyplněna do fialového pole. Žlutá pole jsou počítána automaticky.

Učebna 401

Položka č. 3a

Doplnění podšívky u položky č. 3	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
rozměry sametového výkrytu, který má být opatřen podšívkou	šířka: 6,6m; výška: 2,2m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka: 6,6m; výška: 2,2m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu
podšívka	výkryt opatřen samozhášivou čenou podšívkou, gramáž min. 200g/m2, která zamezí průniku světla z exteriéru; materiál: trevira CS nebo polyester FR		100% Polyester Trevira CS, 260 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics/dimout-300
	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	1	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	

Položka č. 4a

Doplnění podšívky u položky č. 4	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
rozměry sametového výkrytu, který má být opatřen podšívkou	šířka: 2 m; výška: 0,73m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 5cm ve spodní části výkrytu		šířka: 2 m; výška: 0,73m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 5cm ve spodní části výkrytu
podšívka	výkryt opatřen samozhášivou čenou podšívkou, gramáž min. 200g/m2, která zamezí průniku světla z exteriéru; materiál: trevira CS nebo polyester FR		100% Polyester Trevira CS, 260 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics/dimout-300
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	1	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	

Učebna 302

Položka č. 6a

Doplnění podšívky u položky č. 6	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
rozměry sametového výkrytu, který má být opatřen podšívkou	šířka: 6,6 m; výška: 3,3m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka: 6,6 m; výška: 3,3m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu
podšívka	výkryt opatřen samozhášivou čenou podšívkou, gramáž min. 200g/m2, která zamezí průniku světla z exteriéru; materiál: trevira CS nebo polyester FR		100% Polyester Trevira CS, 260 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.delius-contract.de/en/products/contract-fabrics/dimout-300
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	3	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 3 kusy (Kč bez DPH)	

Učebna 203

Položka č. 9a

Doplnění podšívky u položky č. 9	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
rozměry sametového výkrytu, který má být opatřen podšívkou	šířka: 7,05m; výška: 3,63m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka: 7,05m; výška: 3,63m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu
podšívka	výkryt opatřen samozhášivou čenou podšívkou, gramáž min. 200g/m2, která zamezí průniku světla z exteriéru; materiál: trevira CS nebo polyester FR		100% Polyester Trevira CS, 260 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.deli-us-contract.de/en/products/contract-fabrics/dimout-300
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	3	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 3 kusy (Kč bez DPH)	

Učebna 105

Položka č. 14a

Doplnění podšívky u položky č. 14	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
rozměry sametového výkrytu, který má být opatřen podšívkou	šířka: 7,1m; výška: 3,63m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka: 7,1m; výška: 3,63m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu
podšívka	výkryt opatřen samozhášivou čenou podšívkou, gramáž min. 200g/m2, která zamezí průniku světla z exteriéru; materiál: trevira CS nebo polyester FR		100% Polyester Trevira CS, 260 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.deli-us-contract.de/en/products/contract-fabrics/dimout-300
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	3	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 3 kusy (Kč bez DPH)	

Učebna 2

Položka č. 16a

Doplnění podšívky u položky č. 16 (pouze 2 ks výkrytů)	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
rozměry sametového výkrytu, který má být opatřen podšívkou	šířka: 4,2m; výška: 3,63m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu		šířka: 4,2m; výška: 3,63m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 15cm ve spodní části výkrytu
podšívka	u výkrytů kryjících stěnu s okny (pouze 2ks) je výkryt opatřen samozhášivou čenou podšívkou, gramáž min. 200g/m2, která zamezí průniku světla z exteriéru; materiál: trevira CS nebo polyester FR		100% Polyester Trevira CS, 260 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.deli-us-contract.de/en/products/contract-fabrics/dimout-300
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusů (Kč bez DPH)	

Položka č. 18a

Doplnění podšívky u položky č. 18	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
rozměry sametového výkrytu, který má být opatřen podšívkou	šířka: 4,35m; výška: 2,03m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 10cm ve spodní části výkrytu		šířka: 4,35m; výška: 2,03m + 7 cm uchycení (poutko + karabina); záložka min. 10cm ve spodní části výkrytu
podšívka	výkryt opatřen samozhášivou čenou podšívkou, gramáž min. 200g/m2, která zamezí průniku světla z exteriéru; materiál: trevira CS nebo polyester FR		100% Polyester Trevira CS, 260 g/m2, EN 13773, nemačkový, barevně stálý, nehořlavost zajištěna přítomností vlákna Trevira CS, nehořlavost se neztrácí praním ani chemickým čištěním ani jinými okolnostmi. https://www.deli-us-contract.de/en/products/contract-fabrics/dimout-300
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusů (Kč bez DPH)	
		Cena změny č. 1 bez DPH	88 608,00