

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1084-2012-130772
a č. zhotovitele: 03/Ba/2012, uzavřené dne 25. 6. 2012

PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – LOKALITA VEKLICE V K. Ú. SENICE NA HANÉ, VČETNĚ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký
kraj, Pobočka Olomouc**

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
zastoupený: Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky
Olomouc

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky
Olomouc

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Malý
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Tel.: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
E-mail: olomouc.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Lesprojekt Krnov s. r. o.**
sídlo: Revoluční 1138/79, 794 02 Krnov
zastoupený: Ing. Ladislavem Řehkou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Řehka, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx
ID DS: 4v3iazh
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 19402-771/0100
IČ: 47976250
DIČ: CZ47976250 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5803

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je rozdělení ceny za autorský dozor (dále jen „AD“):

A. Biocentrum s mokřadními tůňemi

cena za AD bez DPH

10 000 Kč

DPH 21 %

2 100 Kč

Celková cena za AD včetně DPH

12 100 Kč

B. Hlavní polní cesty C1, C2, C11, C12

	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena s DPH (Kč)
A) Výkon autorského dozoru projektanta			
Hlavní polní cesta C1	2 500	525	3 025
Hlavní polní cesta C2	2 500	525	3 025
Hlavní polní cesta C11	2 500	525	3 025
Hlavní polní cesta C12	2 500	525	3 025
Celkem	10 000	2 100	12 100

Odůvodnění:

Cena za autorský dozor dle uzavřené Smlouvy o dílo je z důvodu postupné realizace jednotlivých stavebních objektů rozdělena ve smyslu členění specifikace uvedené v citované smlouvě.

Čl. II.

Ostatní ustanovení

Mění se zastoupení objednatele a osoba oprávněná jednat ve smluvních věcech za objednatele na **Ing. Kateřina Neumanová**.

Mění se zastoupení zhotovitele a osoba oprávněná jednat ve smluvních věcech za zhotovitele na **Ing. Ladislav Řehka**.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1084-2012-130772 a č. zhotovitele: 03/Ba/2012, uzavřená dne 25. 6. 2012 nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 2. 9. 2020

V Olomouci dne: 2. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Kateřina Neumanová
vedoucí Pobočky Olomouc

.....
Ing. Ladislav Řehka
jednatel Lesprojekt Krnov s. r. o.



Číslo SOD objednatele: 1084-2012-130772

Č.smlouvy zhotovitele: 03/B9/2012

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., v platném znění (Obchodní zákoník)

Prováděcí projektová dokumentace – lokalita Veklice v k.ú. Senice na Hané,
včetně autorského dozoru projektanta

OBJEDNATEL: ČR - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Olomouc

Sídlo: Blanická 1, 772 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. Jaromírem Součkem, ředitelem PÚ Olomouc

IČO: 00020478

Telefon: 585 206 442 Fax: 585 206 443

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27 – 9709770257/0100

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Souček, ředitel PÚ Olomouc

ve věcech technických: Ing. Jan Jílek, tel. 585 206 465,

Ing. Michal Malý, tel. 585 206 449

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: Lesprojekt Krnov s.r.o.

Sídlo: Revoluční 1138/79, 794 02 Krnov

Zastoupený: Ing. Petrem Barandovským, jednatelem společnosti

IČ: 47976250

DIČ: CZ47976250

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení: KB Krnov

Číslo účtu: 19402-771/0100

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Petr Barandovský

Ve věcech technických oprávněn k jednání: ~~Ing. Petr Barandovský~~

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je **vypracování prováděcí projektové dokumentace** pro stavební povolení, povolení k nakládání s vodami a provedení stavby (DSP + DPS) v rámci realizace JPÚ v k.ú. Senice na Hané. Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré podklady potřebné pro vydání stavebního povolení, povolení k nakládání s vodami a pro realizaci **polních cest C1, C2, C11, C12 a C13 a realizaci biocentra s mokřadními tůněmi**, včetně provedení autorského dozoru projektanta.

Součástí díla je dále:

- potřebné geodetické zaměření území
- vypracování posudku o potřebě provádění technickobezpečnostního dohledu dle § 61, odst. 2 a 4, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a v případě jeho potřeby vypracování podmínek provádění
- v případě potřeby vypracování návrhu manipulačního a provozního řádu dle vyhlášky 195/2002 Sb.
- zajištění vydání závazného stanoviska MÚ Litovel, odboru ŽP k zásahu do VKP dle § 4, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (biocentrum Veklice)
- výkon autorského dozoru projektanta při realizaci staveb v souladu s ustanovením § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

1.1. Specifikace jednotlivých stavebních objektů

Hlavní polní cesty:

Hlavní polní cesty v území zahrnutém jednoduchou pozemkovou úpravou jsou navrženy jako jednopruhové C 4/30 – tedy volná šířka cesty 4 m a návrhová rychlost 30 km/h. Hlavní cesty se obvykle navrhují jako zpevněné. V souvislosti s plánovaným biocentrem je doporučeno přírodě blízké zpevnění, jehož druh bude určen až při realizačním projektu.

C 1 – P 4/30

Hlavní polní cesta dlouhá 246 m vede po stávající polní cestě. Začíná v obci napojením na státní silnici II. tř. č. 449, kde je využito stávajícího sjezdu ze silnice a končí mostem vedoucím přes vodní tok Blatu, který navazuje na hlavní polní cestu C 2. Vozovka sjezdu ze silnice je provedena v bezprašné (asfaltové) úpravě. Dle ČSN 73 6109 je dodržena i podmínka bezprašné úpravy (minimální délka 20 m) navazující části polní cesty.

Pozemek: p-č. 1346 v k.ú. Senice na Hané

Most (M)

Jedná se o stávající rámový most (šířka 5 m), který je veden přes vodní tok Blata. Most je součástí hlavní polní cesty C 1.

C 2 - P 4/30

Hlavní polní cesta navazuje na cestu C 1. Jedná se o 856 m dlouhý úsek stávající polní cesty, který pokračuje severozápadním směrem a vede dále podél vodního toku kde končí na katastrální hranici s k.ú. Senička a navazuje na stávající polní cestu.

Přes polní cestu povede náпустné a výпустné zařízení, zajišťující chod vodních ploch v jádru biocentra. Proto jsou v těchto místech navrženy propustky P 1 a P 2.

Při realizaci polní cesty je třeba dbát ochranného pásma (1,5 m) podzemní telekomunikační sítě, která je vedena podél levé strany cesty. V místě náпустného a výпустného zařízení či napojení na polní cestu C 11 je třeba umístit chráničky.

Povrch polní cesty C2 bude nezpevněný, případně bude navrženo zpevnění polní cesty přírodě blízkým způsobem (viz vyjádření AOPK ČR ze dne 21.12.2009).

Pozemek: p.č. 1343 v k.ú. Senice na Hané

Trubní propustky:

TB P 1 a P 2 vedou pod hlavní polní cestou C 2. TB P 1 bude součástí výпустného zařízení a bude sloužit k odvedení odtokové vody z vodní nádrže. TB P 2 bude součástí náпустného zařízení a bude zajišťovat průtok přítokové vody pod polní cestou C 2. Voda čerpaná odběrným objektem bude napájet mokřadní tůň a vodní nádrž.

Trubní propustky nově budované budou osazeny betonovými čely, železobetonovými troukami, betonové lože o tloušťce 0,2 – 0,45 m. Polohové umístění TP bude navrženo tak, aby vyhovovalo ČSN 736101.

Vedlejší polní cesty:

Vedlejší polní cesty navazují na polní cesty hlavní a zajišťují dopravu z přilehlých pozemků. Jsou navrženy jako nezpevněné, jednopruhové.

V plánu společných zařízení jsou navrženy tři vedlejší polní cesty (C 11, C 12 a C 13). Polní cesta C 11 a C 12 budou ve vlastnictví obce Senice na Hané a budou zapsány na LV 10001. Polní cesta C 13 bude ve vlastnictví obce Senička (LV 930).

C 11 – P 4/30

Jedná se o nově navrženou nezpevněnou polní cestu dlouhou 363 m, která se napojuje na hlavní polní cestu C 2, poté směřuje k hrázi navrhované vodní nádrže, odtud se stáčí, pokračuje jižním směrem podél obvodu hranice jednoduché pozemkové úpravy a končí napojením na polní cestu C 12. Po pravé straně cesty je doporučen travnatý pás široký 1,5 m, který bude oddělovat cestu od intenzivně zemědělsky využívaných pozemků.

Pozemek: p.č. 1353 v k.ú. Senice na Hané

C 12 – P 4/30

Jde o nezpevněnou polní cestu délky 787 m, navrženou na části stávající polní cesty. Cesta navazuje na polní cestu vedoucí mimo obvod pozemkové úpravy (p. č. 1200/1), odtud pokračuje dále severozápadním směrem, kopíruje severní hranici pozemkové úpravy a končí na katastrální hranici se Seničkou, kde je napojena na stávající polní cestu.

Pozemek: p.č. 1361 v k.ú. Senice na Hané

C 13 – P 4/30

Jedná se o obnovu polní cesty o délce 440 m, která dříve jako polní cesta sloužila, ale dle skutečného stavu již neexistuje. Cesta, kopírující koryto vodního toku, se line podél katastrální hranice se Seničkou, a to mezi lokalitami s místním názvem Veklice a Spodní Díly. Mezi cestou a vodním korytem je pás doprovodné vegetace, který by bylo vhodné v co největší šíři zachovat.

Pozemek: p.č. 1341 v k.ú. Senice na Hané

Vodohospodářská opatření

Biocentrum Veklice, jehož jádro tvoří vodní nádrž s mokřadními tůňmi.

Základní údaje

V obvodu pozemkové úpravy je navržena nová víceúčelová vodní nádrž s mokřadními tůňmi. Nové vodní plochy jsou situovány na pravém břehu vodního toku Blaty, ze kterého jsou přes odběrný objekt napájeny. Přepad z nádrže je vyústěn zpět do vodního toku. Podél nádrže a tůní je vybudována protierozní hrázka se záchytným příkopem proti splachům z přilehlého extravilánu.

V prostoru vodní nádrže požaduje objednatel **provedení inženýrsko – geologického průzkumu** (návaznost na IGP z dubna 2008).

Parametry nádrží:

Mokřadní tůň I

celková plocha $P = 200 \text{ m}^2 = 0,20 \text{ ha}$

výška vody max. $h_v = 1,0 \text{ m}$

Mokřadní tůň II

celková plocha $P = 4000 \text{ m}^2 = 0,40 \text{ ha}$

výška vody max. $h_v = 1,0 \text{ m}$

Mokřadní tůň III

celková plocha $P = 800 \text{ m}^2 = 0,080 \text{ ha}$

výška vody max. $h_v = 0,60 \text{ m}$

Vodní nádrž

celková plocha $P = 33000 \text{ m}^2 = 3,30 \text{ ha}$

z toho litorál $P = 10000 \text{ m}^2 = 1 \text{ ha}$

retenční objem provozní $W = 46000 \text{ m}^3$

výška vody max. $h_v = 3,0 \text{ m}$

Koruna hráze je navržena šířky 3 m se sklonem 3% směrem k akumuláčnímu prostoru. Povrchová úprava je navržena ohumusováním tl. 150 mm a osetí travním semenem.

Protierozní hrázka

$v = 0,5 \text{ m} + \text{příkop}$ délka 700 m

Pozemky: 1352 v k.ú. Senice na Hané

Nutno respektovat stanovisko AOPK ČR zn. 946/OLM/2009 ze dne 21.12.2009.

Vegetační úpravy:

Těžiště vegetačních úprav jsou svahy nádrží, a propojovacího koryta, kde bude po obvodu provedena výsadba dřevin a keřů ve skupinách.

Před vlastní výsadbou dřevin je nutné všechny dotčené plochy v předstihu zatravnit (směs lučních travin 25 g osiva/1m²) a po vzejití trávy dvakrát poséct.

Pro výsadbu stromů jsou navrženy vzrostlé, převážně dlouhověké dřeviny, které vycházejí z přirozené dřevinné skladby odpovídající místním stanovištním podmínkám.

Návrh dřevinné skladby:

Javor babyka, olše lepkavá, jasan ztepilý, dub letní, vrba, jilm habrolistý. Dřeviny budou mít obvod kmínku 8 – 10 cm.

Výsadba stromů bude vhodně doplněna výsadbou keřů tak, že tyto vytvoří dolní lem liniových a skupinových výsadeb stromů. Výsadba keřů bude realizována po modulech v délce 10 m, a to ve dvou řadách v trojsponu ve vzdálenosti 100 cm.

Skladba keřů – brslen evropský, vrba jíva, kalina obecná, ptačí zob obecný, krušina olšová, svída krvavá, zimolez obecný. Keře budou výšky 80 cm.

Součástí vegetačních úprav je rovněž výsadba mokřadních druhů rostlin v místě pásma mělkých příbřežních vod (litorálu). Výsadba bude provedena do dna nádrže s tím, že se doporučuje vysazení realizovat buď formou přesazení těchto rostlin z podobných lokalit v okolí po dohodě s vlastníkem těchto lokalit a po projednání s orgánem ochrany přírody, nebo vypěstováním ze semenáčů, či stonkovými řízků.

Druhá skladba – rákos obecný, orobinec úzkolistý, kosatec žlutý.

Pozemky: p.č. 1351, 1350 v k.ú. Senice na Hané

Tok Blata p.č. 1342, 1344, 1345 v k.ú. Senice na Hané.

Stavební objekt musí svou velikostí odpovídat parcele, na které je umístěn.

1.2. Autorský dozor projektanta

Zhotovitel se zavazuje, že provede **autorský dozor projektanta** při realizaci stavby. Výkon autorského dozoru projektanta spočívá zejména v dohledu nad dodržением schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení.

Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby jako občasný, na základě písemného nebo telefonického vyzvání objednatele, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních dnů před požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo jednání. U závažných problémů na stavbě se očekává okamžité řešení zhotovitelem (po telefonické výzvě objednatele).

V rámci výkonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje provádět zejména tyto činnosti:

- účast na předání staveniště a na kontrolních dnech svolávaných objednatelem
- kontrola souladu vlastní realizace s projektovou dokumentací s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem stavby a jejich výsledků, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací

(certifikáty, atesty, protokoly apod.)

- účast (na výzvu objednatele) při převzetí dokončených objektů
- operativní řešení problémů včetně řešení detailů vzniklých vadou nebo nedostatečnou podrobností projektové dokumentace
- písemné vyjádření k požadavkům na změny díla oproti schválené projektové dokumentaci
- provádění drobných projekčních prací vyvolaných potřebami stavebního procesu
- provádění záznamů do stavebního deníku
- účast na kolaudačním řízení stavby
- o výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve stavebním deníku nebo záznamy v zápisech z kontrolních dnů, účast na kontrolních dnech pak bude doložena prezenční listinou.

Předmět smlouvy tvoří zejména činnosti specifikované v tomto bodě, přičemž platí, že předmětem závazku zhotovitele podle této smlouvy jsou i všechny související činnosti, jejichž realizace je nezbytná k řádnému a včasnému zajištění autorského dozoru, i když nejsou výslovně uvedeny.

II. Technické a kvalitativní požadavky

1. Zhotovitel bude při vypracování projektové dokumentace postupovat s náležitou odbornou péčí. Projektová dokumentace včetně položkového výkazu výměr a rozpočtu bude vypracována v souladu se **zákonem č. 183/2006 Sb.**, o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), po jednotlivých objektech.
2. Dokumentace účelových komunikací bude odpovídat **vyhlášce č. 146/2008 Sb.**, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (příloha č. 8 a 9) a bude vypracována zejména **v souladu s normou ČSN 73 6109 - Projektování polních cest**, ČSN 736110 Projektování místních komunikací, Katalogem vozovek polních cest vydaným MZe – Ústředním pozemkovým úřadem č.j. 43385/2011 ze dne 1.3.2011 a dalšími souvisejícími předpisy.
3. Víceúčelová **vodní nádrž s mokřadními tůňemi** je dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona o vodách charakterizována jako **vodní dílo**. Projektová dokumentace bude vypracována dle z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, **vyhlášky č. 526/2006 Sb.**, a **v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.**, o dokumentaci staveb. V dokladové části budou doloženy doklady podle vyhlášky MZe č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále závazné stanovisko MÚ Litovel o zásahu do VKP dle §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
4. Rozpočtová část projektové dokumentace bude vypracována dle rozpočtových pravidel pro stanovení cen stavebních prací, tj. bude zpracován položkový rozpočet pro jednotlivé stavební objekty (na základě výpočtu výkazu výměr), který bude členěn do jednotlivých cenových oddílů. Rozpočet bude zpracován dle ceníku stavebních prací RTS Brno. V rozpočtu bude uvedena položka zařízení staveniště ve výši 2% z HSV a položka geodetické práce (vytyčení pozemku a stavby před realizací, zaměření skutečného

- provedení stavby a stabilizace lomových bodů pozemku plastovými znaky dle platné vyhlášky). Pokud se bude vyskytovat přebytečný výkopový materiál, bude v položkovém rozpočtu položka na přepravu tohoto materiálu na skládku do 10 km, včetně případného poplatku za uložení na skládku.
5. Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby v období do pěti let od právní moci stavebního povolení o **bezplatnou aktualizaci rozpočtu** (1x za uvedené časové období).
 6. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s objednatelem v rámci budoucího zadávacího řízení na realizaci staveb dle jím vypracované PD, a to konkrétně při zodpovězení dodatečných dotazů uchazečů. Zhotovitel se zavazuje zodpovědět dotazy uchazečů bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů ode dne doručení dotazu objednatelem.
 7. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních i nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a vyjádření k existenci podzemních a nadzemních vedení v prostoru staveniště, **kladné projednání a odsouhlasení zpracovaného projektu s dotčenými orgány státní správy** a dalšími interesenty stavby.
 8. Zhotovitel zajistí projednání rozpracované dokumentace na kontrolních dnech za účasti objednatele a dle potřeby dalších dotčených orgánů a osob. Z každého kontrolního dne bude zhotovitelem vyhotoven zápis a výsledky jednání budou zohledněny v projektové dokumentaci.
 9. Vlastní projektová dokumentace bude před dokončením a odevzdáním **projednána a odsouhlasena** zástupci obce Senice na Hané.
 10. Projektová dokumentace bude vypracovaná osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování podle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), opatřena doložkou potvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko).
 11. Projektová dokumentace (polní cesty, biocentrum) bude zpracována v návaznosti na plán společných zařízení jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Senice na Hané.
 12. Projektová dokumentace pro realizaci biocentra Veklice bude obsahovat **souhlasné stanovisko** Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

III. Podklady

Závazné podklady k provedení díla pro zpracovatele návrhu projektové dokumentace:

- mapa DKM k.ú. Senice na Hané (v elektronické podobě)
- plán společných zařízení JPÚ Senice na Hané – textová část, zpracovaný firmou PozGeo, s.r.o., Budovcova 6, 796 01 Prostějov, odpovědný projektant Ing. Veronika Hloušková, Ing. Pavel Kotyza
- IG průzkum z roku 2008, vypracovaný RNDr. Pavlem Vavrdou, zak. č. 33/2008
- přehledná mapa se zákresem společných zařízení
- tato smlouva

IV. Cena díla

Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem ve výběrovém řízení č.ev.: Mi – 03/12 ze dne 5.6.2012.

Celková cena za PD bez DPH	165 000,- Kč
DPH 20 %	33 000,- Kč
Celková cena za PD včetně DPH	198 000,- Kč
Celková cena za autorský dozor bez DPH	20 000,- Kč
DPH 20 %	4 000,- Kč
Celková cena za autorský dozor včetně DPH	24 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	185 000,- Kč
DPH 20 %	37 000,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	222 000,- Kč

Výše uvedená **cena je cenou nejvýše přípustnou** a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. I smlouvy.

Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma:

- změny daňových zákonů
- projednaných a odsouhlasených změn z důvodů víceprací požadovaných zadavatelem

V. Doba plnění

Zahájení prací:	po podpisu smlouvy
Ukončení prací:	30. 10. 2012
Termín zahájení autorského dozoru:	dnem předání staveniště zhotoviteli stavby
Termín ukončení autorského dozoru:	dnem vydání kolaudačního souhlasu

Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění.

VI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci v počtu 10 paré v tištěné formě a 1x v digitální formě (formát .dgn, příp. dle dohody, tabulky ve formátu .xls) na Pozemkovém úřadě v Olomouci nejpozději **do 15. 10. 2012.**

2. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže je projektová dokumentace zhotovena v dohodnutém rozsahu a odpovídá příslušným technickým normám a právním předpisům.
3. Dokončené dílo objednatel protokolárně písemně převezme.

VII. Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace dle této smlouvy je vyhotovena podle podmínek smlouvy tak, že ji objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci staveb.
2. Zhotovitel odpovídá za vady projektu po celou záruční dobu. Záruční doba je poskytnuta do řádné kolaudace jednotlivých realizovaných stavebních objektů.
3. Po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranění případné vady projektu.
4. Reklamací vad díla objednatel uplatní písemně a uvede, jak se vady projevují.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po doručení reklamacie sdělit objednateli své písemné odůvodněné stanovisko k reklamaci a nejpozději do 15 dnů dohodne s objednatelům způsob a termín jejich odstranění.

VIII. Platební podmínky

1. Faktura za provedené dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí díla.
2. Splatnost faktury byla dohodnuta na minimálně 60 dnů po doručení objednateli.
3. Cena za autorský dozor projektanta bude uhrazena na základě konečné faktury zhotovitele po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu (v případě výskytu kolaudačních závad až po jejich odstranění).
4. Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (základní hodinová sazba + cestovní náklady) předloženého současně s fakturou.
5. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatel, může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatel a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat žádné sankce.

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.“

IX. Majetkové sankce - smluvní pokuty

1. Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:
2. Neodevzdá-li zhotovitel dílo ve smluveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad do 15-ti dnů po obdržení písemné reklamace od objednatele dohodnout způsob a termín odstranění těchto vad. Při nedodržení dohodnutého termínu bude zhotovitel penalizován ve výši **500,- Kč** za každou vadu a každý kalendářní den prodlení až do jejich úplného odstranění.
4. Objednatel bude požadovat od dodavatele projektové dokumentace náhradu škody, která by vznikla porušením odborné úrovně výkonu činností autorizovaných osob z důvodu chyby, opomenutí či jakéhokoliv jiného nedbalostního aktu ve vztahu k objednateli. Takovou škodou se rozumí i veškeré náklady a vícepráce vzniklé při realizaci stavby, které by byly prokazatelně vyvolány vadami v projektové dokumentaci

X. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelům.
3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

XI. Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany se seznámily s celým obsahem této smlouvy a s jejím zněním souhlasí.
2. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného souhlasu smluvních stran, stvrzeného podpisy oprávněných zástupců.
3. Tato smlouva o dílo je podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Zhotovitel musí uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace tohoto díla ve smyslu zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
5. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění - Obchodního zákoníku.

V Olomouci dne... 25.6.2012

V Krnově dne 22.6.2012



