

## SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

1. **OREK Consulting s.r.o.**  
se sídlem: Pobřežní 394/12, Praha 8, 186 00  
IČ: 29141826, DIČ CZ29141826, plátce DPH  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, C 203416  
zastoupen: [REDAKCE] jednatelem společnosti  
e-mail: info@orekconsulting.cz  
(dále jen „vedoucí společník“)
2. **IDESTA s. r. o.**  
se sídlem: Mydlářka 1969/12, Praha 6, 160 00  
IČ: 04066201, DIČ: 04066201  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudem v Praze, C 240212  
zastoupen: [REDAKCE] jednatelem společnosti  
(dále jen „další společník“)  
(společně též „společníci“)

uzavírají dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění tuto smlouvu o společnosti (dále jen „smlouva“)

### I. Účel a předmět smlouvy

1. Společníci této smlouvy jsou podnikatelskými subjekty, kteří mají platná oprávnění k podnikání na území České republiky.

S cílem naplnit účel společnosti spojují společníci části svých kapacit tak, aby vytvořili dostatečný základ pro úspěšný společný postup v rámci získání a následné realizace veřejné zakázky na stavební práce pod názvem “D0 Oprava zádržného systému a zábradlí na mostech D0 183.184.185.217”, uvedené v Oznámení zadávacího řízení na centrální adrese, uveřejněném dne 13.8..2020 pod evidenčním číslem veřejné zakázky P20V00178849 zadavatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále též jen „zadavatel“).

2. Společníci se dohodli na tomto označení (názvu) společnosti „**OREK+IDE+D0**“.
3. Nabídka do zadávacího řízení bude podána vedoucím společníkem a bude právně zavazovat všechny společníky. Vedoucí společník je oprávněn přijímat závazky, pokyny a platby za všechny společníky.
4. Vedoucím společníkem je OREK Consulting s.r.o. Další společník – IDESTA s. r. o. za účelem postupu v rámci výše uvedené veřejné zakázky uděluje vedoucímu společníkovi plnou moc, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Vedoucí společník a další společník jsou zavázáni vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou

společně a nerozdílně, a to po dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

6. Všichni společníci se zavazují setrvat v této společnosti po celou dobu trvání smlouvy. Vystoupit je možné jen podle § 2739 občanského zákoníku. Výpovědní lhůta ční 30 dnů od doručení výpovědi ostatním společníkům.
8. Společníci uzavírají tuto smlouvu o společnosti za účelem získání a následně samotné realizace veřejné zakázky popsané v odst. 2., článku I. této Smlouvy.
9. Společnost se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu do dosažení účelu společnosti této smlouvy, tj. do vypořádání všech práv a závazků, které vylpynou z realizace předmětné zakázky.
10. Společnost zaniká, není-li stanoveno jinak, nepodaří-li se získat předmětnou veřejnou zakázku.

## II.

### Řízení činnosti společnosti

1. Vedoucí společník je pověřen rozhodováním a řízením veškeré činnosti společnosti, tzn. řízením přípravy a následně realizace veřejné zakázky. Je pověřen činit veškerá právní jednání, týkající se společnosti pouze v rámci oprávnění udělených v plné moci, jež je přílohou č. 1 této smlouvy. Další společník smí činit právní jednání pouze prostřednictvím vedoucího společníka. Další společník je oprávněn jednat samostatně se zadavatelem na základě písemného souhlasu vedoucího společníka.
2. Nabídku do zadávacího řízení připraví společníci pod vedením organizačního vedoucího dle čl. II. odst 9. z řad vedoucího společníka.
3. V případě, že společnost získá veřejnou zakázku, společníci společně sjednají smluvní podmínky v souladu s touto smlouvou a zadávací dokumentací zadavatele a uzavřou se zadavatelem smlouvu na realizaci předmětné veřejné zakázky zastoupení vedoucím společníkem.
4. K veškerým jednáním o uzavření smlouvy na realizaci předmětné veřejné zakázky se zadavatelem je pověřen vedoucí společník.
5. Po uzavření smlouvy na realizaci předmětné veřejné zakázky mezi zadavatelem a společníky bude veřejná zakázka realizována pod vedením vedoucího společníka všemi společníky ve sjednaném rozsahu po ucelených částech, a to subdodavatelským způsobem. Vedoucí společník bude realizovat 70 % (slovy: sedmdesát procent) předpokládaného objemu zakázky. Další společník – IDESTA s. r. o. bude realizovat 30 % (slovy: třicet procent) předpokládaného objemu zakázky. Předpokládaný objem zakázky je dán celkovou cenou plnění předmětné veřejné zakázky bez daně z přidané hodnoty.
6. Podrobný rozsah prací vykonávaných jednotlivými společníky bude v případě potřeby popsán v dodatku k této smlouvě.

7. Zadavatel bude realizovat platby za realizaci předmětné veřejné zakázky na účet vedoucího společníka. Po obdržení platby od zadavatele vedoucí společník poukáže zbývajícím společníkům do 14 (slovy: čtrnácti) pracovních dnů tu část platby, která připadá na jim provedené práce zaplacené zadavatelem. Každý ze společníků se podílí na příjmech získaných za jim provedené dodávky, práce a činnosti ve výši, rovnající se výši plateb obdržených na ně podle smlouvy na realizaci předmětné veřejné zakázky, která bude uzavřena se zadavatelem. Každý ze společníků se podílí na nákladech společnosti v rozsahu, v jakém se vztahují k zajištění jim prováděných dodávek, prací a činností. Na ostatních příjmech a nákladech společnosti se společníci podílí dle poměru jejich participace na realizaci veřejné zakázky, nebude-li mezi společníky ujednáno písemně jinak.
8. Společníci jsou povinni jednat ve prospěch zájmu společnosti, s náležitou odbornou péčí, chránit vždy dobré jméno všech společníků, zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám a starat se o dosažení účelu společnosti. Společníci jsou povinni zachovávat tuto smlouvu a stanovy, budou-li sjednány. Činy pro společnost škodlivé jsou společníkům zakázány.
9. Společníci se dohodli, že bezprostředně po podepsání této smlouvy zajistí, aby byla ustanovena pracovní skupina, složená ze zástupců společníků, jež budou odpovědní za komplexní zpracování všech částí společné nabídky společníků. Členové skupiny mezi sebou ustanoví organizačního vedoucího, který bude skupinu řídit.
10. Společník vykonává činnost pro společnost osobně a není oprávněn členství ve společnosti zřídít jiné osobě, ani ji své členství postoupit, bez písemného souhlasu zbývajících společníků.
11. Společníci se zavazují úzce spolupracovat při zajišťování všech podkladů pro kvalitu zpracování nabídky.
12. Společníci se zavazují, že se nestanou společníky s jinými subjekty, zúčastněnými na zakázce podle čl. I., odst. 2. této smlouvy a že nepodají do této ani žádné jiné související zakázky samostatnou nabídku.
13. Společníci berou na vědomí, že společnost není právnickou osobou.

### **III. Závěrečná ujednání**

1. Skutečnosti neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. Společníci se dále dohodli, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
2. Společnost není účetní jednotkou, ani plátcem daně z příjmu, nebo jiné daně podle platných českých právních předpisů. Touto jednotkou a plátcem je každý společník sám.
3. Po dobu platnosti této smlouvy nemůže žádný ze společníků uzavřít se zadavatelem nebo třetí stranou žádnou dohodu nebo smlouvu, která by vyloučila nebo omezila účast jiného společníka na plnění předmětné zakázky.

4. Veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi společníky, budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného českého soudu.
5. Pokud bude veřejná zakázka uvedena v odst. 2, článku I. této smlouvy získána společníky, jsou podmínky obsažené ve společně podané nabídce, v zadávací dokumentaci zadavatele a smlouvě na realizaci předmětné veřejné zakázky, uzavřené v souladu s odst. 2, článku I. této smlouvy, pro společníky závazné i pro vlastní realizaci předmětné veřejné zakázky.
6. Tato smlouva může být měněna pouze se souhlasem všech společníků, vždy ve formě vzestupně číslovaného písemného dodatku.
7. Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech majících povahu originálu s tím, že každý společník obdrží jedno její vyhotovení a jedno vyhotovení bude předáno zadavateli v nabídce.
8. Společníci shodně prohlašují a níže svými podpisy stvrzují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a obsahuje veškeré skutkové a právní okolnosti, které vedly k uzavření této smlouvy. Společníci dále konstatují, že veškeré skutkové a právní okolnosti, jakož i další právní jednání, která vedla k uzavření této smlouvy jsou a v budoucnu budou upravena pouze touto smlouvou, případně dodatky k této smlouvě, a budou vždy sjednána pouze písemnou formou.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
příloha č. 1 – Plná moc na vedoucího společníka společnosti

V Praze dne 2.9.2020

V Praze dne 2.9.2020

**OREK Consulting s.r.o.**

**IDESTA s. r. o.**

██████████  
Jednatel společnosti

██████████  
jednatel společnosti





Č.j.: 19ZA-003037

Vyřizuje: [REDACTED]

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D0 Oprava zádržného systému a zábradlí na mostech D0 183,184,185,217“, interní číslo zakázky 19ZA-003037, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

**Sdružení OREK Consulting s.r.o. a IDESTA s.r.o. (OREK+IDE+DO)**

se sídlem: **OREK: Pobřežní 394/12, 186 00 Praha,**

**IDESTA: Mydlářka 1969/12, 160 00 Praha**

IČO: **OREK: 29141826,**

**IDESTA: 04066201**

### *Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:*

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

### *Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném hodnocení:*

Pořadí dodavatelů, jejichž nabídka byla hodnocena			
Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Pořadové číslo nabídky	Název / obchodní firma / jméno a příjmení dodavatele	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	2.	<b>Sdružení OREK Consulting s.r.o. a IDESTA s.r.o. „OREK+IDE+D0“</b>	<b>1.993.632,-</b>
2.	1.	<b>BM Construction, spol. s r.o.</b>	<b>2.097.326,94</b>

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*



## PŘÍLOHA

Název stavby: D0 Oprava zádržného systému a zábradlí na mostech D0 183,184,185,217

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	OREK Consulting s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha IDESTA s.r.o., Mydlářka 1969/12, 160 00 Praha
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 30. 11. 2020.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nevztahuje se.
Sekce	1.1.26	Nevztahuje se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	I [REDACTED] [REDACTED]
Zástupce objednatele	3.2	Nevztahuje se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nevztahuje se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nevztahuje se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nevztahuje se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nevztahuje se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 5.438,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1.088,- Kč za každý započatý den prodlení



Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 218,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

## PŘÍLOHA - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:  <b>7.2, 3, 4 a 5</b>											
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplněte!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 5-16/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplněte]													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zástupce objednatel (v elektronické verzi intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">[doplněte dle potřeby]</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zástupce objednatel (v elektronické verzi intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplněte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce												
1	Zástupce objednatel (v elektronické verzi intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
[doplněte dle potřeby]													
Indikátor změny: [doplněte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]													
Popis Změny:  <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>													
Údaje v Kč bez DPH:													
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem  <b>0,00</b>											
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>													
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis										
Supervize	jméno	datum	podpis										
Zástupce objednatel	jméno	datum	podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.													
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis										
Zhotovitel	jméno	datum	podpis										
			Číslo paré:										



Firma Firma

### Soupis objektů s DPH

#### Stavba: 2019 - D0 Oprava zádržného systému na mostech - oprava zábradlí

Varianta ZR - Základní řešení

Odbytová cena: 1 993 632,08  
OC+DPH: 2 412 294,82

Soupis objektů s DPH				
00	Všeobecné požadavky			
D0 = 217	Estakáda Ruzyně			
D0-183	Biomosť v km 5,27			
D0-184	Biomosť v km 5,73			
D0-185	Biomosť v km 6,14			



Firma: Firma

### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

2019 D0 Oprava zádržného systému na mostech - oprava zábradlí

Rozpočet:

00 Všeobecné požadavky

1	2	3	4	5	6	7	8
Kód položky	Kód položky	Varianta	Název položky	M.j.	Množství	Jednotková cena	Číslo
	0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU				
			<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</i>				
2	02944		OSTATÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE, SKUTEČ. PROV. DĚNÍ V DIGIT. FORMĚ				
			<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				



Firma: Firma

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2019 D0 Oprava zádržného systému na mostech - oprava zábradlí

Rozpočet: D0 = 217 Estakáda Ruzyně

Číslo položky	Podpoložka	Číslo položky	NÁZEV PŘÍLOHY	M. jednotky	Množství	Jednotková cena	CELKEM
1	2	3	4	5	6	7	8
		7	<b>Přidružená stavební výroba</b>				
1	78312		<b>PROTIKOROZ OCHRANA OCELI KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRSTVÝM</b> (1018 x 4 x 0.482)*0.9=1 766.434 položky nátěru zahrnují kompletní prvky (i různobarevné) včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezvání, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem				
2	783121		<b>PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN</b> (1018 x 4 x 0.482)*0.1=196.270 <b>BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA</b> položky nátěru zahrnují kompletní prvky (i různobarevné) včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezvání, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem				
		9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
3	938542		<b>OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 50G BARU</b> Otrýskání povrchu zábradlí 1 962 704 položka zahrnuje očistění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
4	938552		<b>OCÍŠTĚNÍ OCELI KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM</b> 105 / 1 962 704 <b>BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA</b> položka zahrnuje očistění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
5	94490	R	<b>OCHRANNA KONSTRUKCE</b> <b>ZAPRACHTOVÁNÍ PRACOVNÍHO MÍSTA VČETNĚ PŘESUNU</b> Položka zahrnuje dopravu, montáž, odizbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz				



Firma: Firma

### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

2019 D0 Oprava zádržného systému na mostech - oprava zábradlí

Rozpočet:

D0-183 Blomost v km 5,27

№	Podpisový	Verzija	Nazev položky	Uč	Množství	Cena	Podpis
<b>2 Základy</b>							
1	26A23		VRTY PRO SLoupKY OPI OCENI TŘ TÍŽITELNOSTI II D DO 250kN 48 x 1 2 + 4x4x1 2=86,4 m  položka zahrnuje - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy - dopravu, najeť, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny v zemních pracích, zpevnění, odvodnění a pod uložením zeminy na skládku a poplatek za skládku				
2	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37				

<p> doplání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoli hustotě výtlaku, konzistenci čerstvého betonu a způsobu natření ošetření a ochrana betonu.  zhotovení nepřetržitěho, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdivosti a vlastností.  užití polítrných přísad a technologií výroby betonu.  řízení pracovišť a dilatačních spár, včetně polítrných úprav, vyplně, vlozek, opracování, očištění a odštěpení  bednění požadovaných kordů (a zřícení) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu včetně odvětrávacích a odskluzovacích prostředků.  podpěrné kurse (saturace) a lešení všech druhů pro budování, uložení čerstvého betonu, výtlak a doplňkových kordů, včetně požadovaných otvorů ochranných a bezpečnostních opatření a záměru: řešení konstrukcí a lešení  vývolání kolejových čel, mapers, rážku a seček  řízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, průstupů, dutin drátů a pod, včetně řízení práce a úprav kolímnic.  úpravy pro osazení výtlaků, doplňkových konstrukcí a výstavem  úpravy povrchu pro pokládku požadované izolace, povlaku a natření, případně výstavem.  řízení práce u kabeleových a raketových trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu.  konstrukce betonových kordů, upravení kolevních prvků a doplňkových konstrukcí: nastavy zatěžující soudržnost betonu a bednění  výplň těsnění a tmelem spár a spojů  opatření povrchu betonu izolací: proti zemní vlhkosti v baselech kác: příjímou du slyku se, termickou nebo katezmem  případně řízení spojovací vrstvy u základů  úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce: proti věku bludných proudů </p>	<p> <b>Svislé konstrukce</b>  <b>ZÁBRADÍ Z DRÁCU KOVÝCH ŽAROVĚ ZINK POKROFEM S NATŘEM</b>  7 x 56 x 22 - 7468 kg  4 x 9,2 x 22 - 806,6 kg </p>
---	--

348173

3



<ul style="list-style-type: none"> <li>- dilenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,</li> <li>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek přípravku a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,</li> <li>- dodání spojovacího materiálu,</li> <li>- zřízení montážních a dilatačních spojů spar, včetně potřebných úprav, vozček, opravování, očištění a ošetření,</li> <li>- podpěr konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,</li> <li>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických vypočetů,</li> <li>- vyplň, těsnění a tmelení spar a spojů</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>všechny druhy ocelového kotvení,</li> <li>dilenskou přípravku a montážní prohlídku včetně požadovaných dokladů</li> <li>- zřízení kotvících otvorů nebo jam nejsou-li části jiné konstrukce,</li> <li>- osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,</li> <li>- vyplň kotvících otvorů (příp. podílní palných desek) maltou betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou</li> <li>- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,</li> <li>Zarove zinkování s ponorem</li> <li>Zvláštní spojovací prostředky rozetřitelnost konstrukce,</li> <li>ochranná opatření před účinky bludných proudů</li> <li>ochranu před přešetím</li> </ul>
--	--



Firma Firma

### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

2019 D0 Oprava zádržného systému na mostech - oprava zábradlí

D0-184

Rozpočet:

D0-184 Blomost v km 5,73

		Název položky				
		<b>2</b>	<b>Základy</b>			
1	26A23	VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽKOSTI II D DO 250MM 32 x 2 x 1,2 + 4 x 4 x 1,2 =		M		
		položka zahrnuje: zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy dopravu, nájem, provoz a přemístění montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalšími mechanismy vrtací ploštiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod ukládku zeminy na skládku a poplatek za skládku				
2	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 32 x 2 x 1,2 x 3,14 x 0,15 x 0,15 + 4 x 4 x 1,2 x 3,14 x 0,15 x 0,15 = 6,7824		M3		

<p>dotáhnout čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv počasí výžive, konzistence čerstvého betonu a způsobu natření ošetření a ochrany betonu</p> <p>zpracování nepropustného mezuzvodního betonu a betonu požadované tloušťkostí a vlastností</p> <p>užít potřebných přísad a technologií výroby betonu</p> <p>zřízení pracovišť a dělnických spár včetně potřebných úprav výměn složek, opracování, ovlivění a ošetření</p> <p>brzdění požadovaných korozí (i zřízení) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu včetně odbetonování a odstranění ostatních prostředků</p> <p>průběžné kurzy (školení) a školení všech lidí pro brzdění, uložení čerstvého betonu, výživy a doplňkových kurzů, včetně požadovaných otvorů, odtvarových a bezpečnostních opatření a základů technické konstrukce a řešení</p> <p>výhledem kolevních Ciel kapra, nářků, a sendel</p> <p>zřízení všech požadovaných otvorů, kapra, vyhledání prostupu dle stavek a pod, včetně zřízení práce a úprav kolem nich</p> <p>úpravy pro osazení výhledů, doplňkových konstrukcí a vybavení</p> <p>úpravy povrchu pro poležení požadované vzdálenosti, posádku a náletu přírodně vyspávaní</p> <p>zřízení práce u každých a nepřetržitých kůtek a ostatních zařízení osazovaných do betonu.</p> <p>konstrukce betonových klouků, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí nálety zabírající součinnost betonu a betonu</p> <p>výhled, řešení a řešení spár a spojů</p> <p>ovládnutí povrchu betonu úrovní, prohlídky, zejména vlnkostí v Částech, kde příjezd do síťky se zeminou nebo keramickým</p> <p>případně zřízení spojovací vlnky u základů</p> <p>úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu škodlivých proudů</p>
<p><b>Svaté konstrukce</b></p> <p>ZAGRAJKA I Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZNÍK PONDŘEM S NÁTRÍM</p> <p>(52 0+52 0-4 9 2) 72 - 150 8 m 72 - 3537 6</p>



- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou převijku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů (příp. podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, Žárové zinkování s ponorem
- zvláštní spojovací prostředky, rozebiratelnost konstrukce
- ochranná opatření před účinky bluzných proudů
- ochranu před přepětím



Firma: Firma

### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2019 D0 Oprava zádržného systému na mostech - oprava zábradlí  
Rozpočet: D0-185 Blomost v km 6,14



		Název položky		MJ	Množství
2		Základy			
1	26A23	VRTY PRO SLOUPKY OPLIČENÍ TR TĚŽITELNOSTI II Ø DO 250MM (31*31*45)*12= 103,2		M	1
		<p>položka zahrnuje</p> <p>zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy</p> <p>dopravu nájezů, provoz a přemíslení, montáž a demontáž vrtacího zařízení a dalších mechanismů</p> <p>lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů</p> <p>vrtací plošiny vt. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.</p> <p>uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku</p>			
2	272325	ZAKLADY ŽE ŽELEZOBEŤONU DKL (30/37 31 x 2 x 12 x 3 14 x 0 15 x 0 15 + 4 x 4 x 12 x 3 14 x 0 15 x 0 15 =		M3	

<p>dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho ukládání do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě vyzrání, konzistence čerstvého betonu a způsobu tváření, osušení a ochrany betonu.</p> <p>zhodnotení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvárnivosti a vlastností</p> <p>užití polifabryk přísad a technologií výroby betonu.</p> <p>řízení pracovních a dílačnických spár, včetně potřebných úprav výplně, vložek, opracování děláků a osušení</p> <p>bednění požávaných kónstř (i žrácené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odškrabčových prostředků</p> <p>podobné kónstř (skruže) a kónstř všech druhů pro bednění uložení čerstvého betonu, vyzrání a dopřikových kónstř, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů křídlo kónstřovací a kónstř</p> <p>výhledem kolevních čel, kaps, nártku a sedel</p> <p>řízení všech požadovaných otvorů, kaps, výklenků, průslupů dům, drátek a pod, vč. řízení práce a úprav kolem nich</p> <p>úpravy pro osazení vyzrání, dopřikových kónstř a vybavení</p> <p>úpravy povrchu, pro požávaní požadované izolace, povlaku a nátěru, případné vyzrání</p> <p>řízení práce u kabelových a výkladních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu</p> <p>kónstřice betonových kónstř, úpravěni s otevřením prvku a dopřikových kónstřic, nártky zabírající soudržnost betonu a bednění</p> <p>výplň kónstř a imčení spár a spojů</p> <p>opatření povrchu betonu izolací proti zemi vlnkosti v částech kde přijdou do styku s železnicí nebo kámenem</p> <p>případně: řízení spojovací visivy u základu</p> <p>úpravy pro osazení zařízení ochrany kónstřice proti vlivu vnějších prací.</p>	
<p><b>Svislá kónstřice</b></p> <p>ZÁBRADA IZ DRŮCU KOMOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PORUŠEM S NÁTĚREM</p> <p>60-60-49 2122-3446</p>	

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu pro tylo konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou převijku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, žárové zinkování s ponorem
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím

# **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

## **PŘÍLOHA Č. 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE**



**Technickou specifikací tvoří:**

- A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby – **nepoužije se**
- C) Část III – Další požadavky objednatele

## ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

### Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016	1.1.2017
Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu	č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010	1. 4. 2010
Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí	č.j. 121/2018-120-N/2 ze dne 5. 9. 2018	10. 9. 2018

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).

**ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY  
(ZTKP)**

**„Nepoužije se“**

### ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Předmětem stavby je oprava zádržného systému a zábradlí na mostech na dálnici D0 podle zpracované projektové dokumentace. Jedná se o mostní objekty – biomosty ev. č. D0-183..3, D0-184..3, D0-185..3 a Ruzyňská estakáda ev. č. D0-217..1, D0-217..2.

Účelem stavby je na biomostech ev. č. D0-183..3, D0-184..3, D0-185..3 zřízení záchytného zařízení umožňující bezpečnou údržbu na krajích mostů osazením nového zábradlí.

Oprava na Ruzyňské estakádě ev. č. D0-217..1, D0-217..2 bude zahrnovat opravu ochranného nátěru madla na svodidlech New Jersey v místech poškození a kompletní nátěr ve stanoveném odstínu madla a držáků na mostě a na křižovatkových větvích.

Opravou nedojde ke změně využití ani kategorie. Pod biomosty dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

#### **Předpokládaný průběh stavby**

Předpokládaná doba výstavby: 12 týdnů

Práce na biomostech bude vyžadovat pouze krátkodobé uzavírky provozu. Bude prováděna při použití osobních ochranných prostředků zabezpečujících pád osob a materiálu při práci nad provozovaným úsekem dálnice D0.

Na objektu D0-217 bude práci možné provádět po úsecích, které z dopravního hlediska bude možno uzavírat a bude nutno pracovat pouze v klimaticky vhodných podmínkách (teplota, vlhkost).

Stavba bude prováděna za částečné uzavírky dálnice D0. Dopravní zabezpečení zajistí objednatel, SSÚD 8 Rudná. Termíny uzavírek jednotlivých úseků určí technický pracovník objednatele po dohodě se zhotovitelem.

#### **Souhrnný technický popis stavby**

##### **Biomosty ev. č. D0-183..3, D0-184..3, D0-185..3**

Na těchto objektech bude zřízeno ochranné zábradlí umístěné za parapetními zídkami a odvodňovacím žlábkem. Ochranné zábradlí je navrženo jako dvojmadlové. Zábradlí je určeno jako bezpečnostní při provádění údržbových prací na objektu a je umístěno za plotem, který neumožňuje přístup k hranám objektu. Zábradlí bude osazeno i kolem tubusů v dolní části, kde hrozí nebezpečí pádu při provádění údržby. Zábradlí bude zakotveno chemickými kotvami v patkách zabetonovaných ve vyvrtných otvorech o průměru 0,3 m a hloubce patek cca 0,8 až 1,2 m. Zábradlí bude vyrobeno jako polotovár a opatřeno ochranným nátěrem systém IIIA dle TKP 19 B s navrženým odstínem vrchního nátěru RAL 7043.

##### **Ruzyňská estakáda D0-217..1, D0-217..2**

V době prohlídky stavby nebyly na mostě poškozené díly svodidlového madla, které by vyžadovaly výměnu. Neporušené madlo bude očištěno od soli a nepřilnavého nátěru otryskáním vysokotlakým paprskem tlakem do 50 MPa. Nátěr bude po kontrole na referenční části proveden v jedné vrstvě v navrženém RAL 7043. V místech poškozeného nátěru – po kontrole TDI (předpoklad do 10% plochy) bude provedeno otryskání křemičitým píselem na stupeň čistoty Sa 2,5. Nátěr bude proveden jako kompletní skladba povrchové ochrany včetně základního nátěru systém IIIA dle TKP 19 B se základním nátěrem obsahujícím Zn.

Zhotovitel povede stavební deník a bude provádět fotodokumentaci každé lokality v každém pracovním dnu po provedení prací. Dokumentaci na přenosném disku přiloží ke stavebnímu deníku a souhrnné závěrečné zprávě zhotovitele při předání prací.

### **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

Všichni pracovníci zhotovitele provádějící dílo budou mít školení BOZP pro práce na dálnici. Poskytovatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečností rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických nařízení vlády č.: 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, příkazu GŘ ŘSD ČR č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – Provozních směrnic. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za neplnění povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dílo.

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

## Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupeno: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]

(dále jen „Správce“)

a

### [zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem [doplní zpracovatel]  
IČO: [doplní zpracovatel]  
DIČ: [doplní zpracovatel]  
zápis v obchodním rejstříku: [doplní zpracovatel]  
právní forma: [doplní zpracovatel]  
bankovní spojení: [doplní zpracovatel]  
zastoupen: [doplní zpracovatel]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [doplní zpracovatel]  
e-mail: [doplní zpracovatel]  
tel: [doplní zpracovatel]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [doplní zpracovatel]  
e-mail: [doplní zpracovatel]  
tel: [doplní zpracovatel]

(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva“).

## 1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„Osobními údaji Správce“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

## **2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce**

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejich přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:



- 2.4.1 osoba pověřená Správcem: [REDAKCE]  
[REDAKCE]
- 2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplň zpracovatel], e-mail: [doplň zpracovatel],  
tel: [doplň zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

### 3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

### 4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
- 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
- 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
- 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
- 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či zneprístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

## 5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
  - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
  - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
  - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
  - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

## 6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použit ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
  - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
  - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
  - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;

- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

## 7 Plnění práv subjektů údajů

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námítky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správce dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
  - 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správce v přiměřeném časovém období specifikovaném Správce, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
  - 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
  - 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

## 8 Porušení zabezpečení osobních údajů

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
  - 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
  - 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
  - 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

## **9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace**

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

## **10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce**

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

## **11 Právo na audit**

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní auditu a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel

poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

## 12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správцем uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

## 13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **bude doplněno**

\_\_\_\_\_ **jméno a funkce doplní zpracovatel**

(„Správce“)

(„Zpracovatel“)

## PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní vycet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

### 1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

### 2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: [prosím zaškrtněte Vás tykající se]

- Zpracování
- Automatizované zpracování
- Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

### 3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

### 4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.

## PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

### 1. Organizační bezpečnostní opatření

#### 1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
  - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
  - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

#### 1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
  - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
  - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

#### 1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajícími se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviu;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně



informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

## **2. Technická bezpečnostní opatření**

### **2.1. Kontrola přístupu a autentizace**

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

### **2.2. Logování a monitorování**

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

### **2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu**

- a. Bezpečnost serveru / databáze
  - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
  - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
  - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
  - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
  - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
  - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

#### **2.4. Zabezpečení sítě / komunikace**

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

#### **2.5. Zálohování**

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděných záloh.

#### **2.6. Mobilní / přenosná zařízení**

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

#### **2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace**

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

#### **2.8. Vymazání / odstranění údajů**

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

#### **2.9. Fyzická bezpečnost**

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

### PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uved'te prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.	[doplňní zpracovatel]		

[redacted]

Digitálně podepsal

[redacted]

[redacted]

Datum: 2020.09.08

16:18:02 +02'00'

[redacted]

Digitálně

podepsal

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum:

2020.09.08

16:18:30 +02'00'

a

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 09.09.2020 09:01:25 +02:00