

KUPNÍ SMLOUVA č. 201110700

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu


Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Jejíž jménem jedná: Mgr. Kateřina Havlíčková, ředitelka odboru nabývání movitého majetku Sekce nakládání s majetkem MO

Na adrese: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694



Adresa pro doručování korespondence:

Ministerstvo obrany - Sekce nakládání s majetkem MO
odbor nabývání movitého majetku
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“)

a

2. MusicData s.r.o.


Se sídlem: Optátova 708/37, 637 00 Brno - Jundrov

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38292

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Malým, prokuristou společnosti

IČO: 262 27 142

DIČ: CZ26227142



Adresa pro doručování korespondence:

MusicData s.r.o., U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí

(dále jen „prodávající“)

uzavřely s použitím § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) za účelem nákupu vybavení pro mobilní týmy biologické ochrany tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu za podmínek stanovených touto smlouvou 1 soupravu dorozumívacího systému pro práci v přetlakových ochranných oblecích pro mobilní polní mikrobiologickou laboratoř (dále též „MPML“) značky a typu MIPRO a 1 soupravu dorozumívacího systému pro práci v přetlakových ochranných oblecích pro mobilní hospitalizační jednotku (dále též „MHJ“) značky a typu MIPRO odpovídající deklarovaným údajům uvedeným v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, včetně nezbytné dokumentace dle odst. 3 tohoto článku (dále jen „zboží“).
2. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží nové, nepoužité, nerenovované, plně funkční, které musí splňovat platné technické normy a předpisy výrobce.
3. Prodávající je povinen při odevzdání zboží dle čl. IV. smlouvy předat kupujícímu následující dokumenty v písemné podobě v českém jazyce, tj.:
 - a/ návod na použití k obsluze,
 - b/ provozní dokumentaci,
 - c/ záruční list,
 - d/ prohlášení o shodě,
 - e/ seznam součástí soupravy,
4. Prodávající je povinen zboží odevzdat v místě a čase plnění v souladu s článkem III. této smlouvy a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží. Prodávající se zavazuje zboží zprovoznit, předvést jeho funkčnost a seznámit obsluhu se zbožím v rámci přejímky zboží v místě plnění.
5. Prodávající je povinen předložit při přejímce zboží, které bude předmětem katalogizace dle čl. IX. odst. 7 smlouvy, též Stanovisko vydané Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti k naplnění katalogizační doložky (dále jen „ÚŘ OSK SOJ“).
6. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle článku II. odst. 1 smlouvy.

II. Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této kupní ceně zboží:

1 spr dorozumívacího systému pro práci v přetlakových ochranných oblecích pro MPML značky a typu MIPRO v Kč

Kupní cena bez DPH	515 651,00 Kč
Výše DPH 21 %	108 286,71 Kč
Kupní cena včetně DPH	623 937,71 Kč

1 spr dorozumívacího systému pro práci v přetlakových ochranných oblecích pro MHJ značky a typu MIPRO v Kč

Kupní cena bez DPH	1 415 620,00 Kč
Výše DPH 21 %	297 280,20 Kč
Kupní cena včetně DPH	1 712 900,20 Kč

Celková cena za obě soupravy dorozumívacích systémů pro práci v přetlakových ochranných oblecích v Kč

Celková kupní cena bez DPH 1 931 271,00 Kč

Výše DPH 21 % 405 566,91 Kč

Celková kupní cena včetně DPH 2 336 837,91 Kč

2. Cena uvedená v předchozím odstavci tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou za zboží a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s odevzdáním zboží do místa plnění a s plněním povinností dle této smlouvy (zejm. náklady na balné, dopravu, zprovoznění, seznámení s obsluhou atd.).

III.

Místo a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem pro odevzdání zboží je:
- pro **majetek pro MPML** vojenské zařízení 684808 Odbor preventivní péče České Budějovice, Komenského 1915, 370 04 České Budějovice. Odpovědnou osobou za kupujícího pro převzetí zboží je [redacted] nebo jím pověřená osoba za účasti [redacted] nebo jím pověřené osoby (dále jen „příjemce“).
- pro **majetek pro MHJ** vojenské zařízení 684808 Těchonín, na adrese 561 66 Těchonín. Odpovědnou osobou za kupujícího pro převzetí zboží je [redacted] nebo jím pověřená osoba za účasti [redacted] nebo jím pověřené osoby (dále jen „příjemce“).

2. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží dle čl. I této smlouvy ve dvou dílčích plněních, tedy v každém jednotlivém místě plnění dle odst. 1 tohoto článku jednou komplexní dodávkou **do dvou měsíců ode dne účinnosti smlouvy**.
3. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží v místě plnění dle čl. III odst. 1. smlouvy, a to v pracovních dnech v době od 8 hodin do 15 hodin, mimo tuto dobu pouze po předchozí dohodě s příjemcem. Dále je prodávající povinen vyrozumět příjemce o připravenosti odevzdat zboží, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

IV.

Odevzdání a převzetí zboží

1. Povinnost prodávajícího odevzdat zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění dle článku I. této smlouvy je považována za splněnou provedením přejímky zboží příjemcem či jeho pověřeným zástupcem a prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem v místě plnění dle článku III. odst. 1 smlouvy.
2. Přejímkou se rozumí odevzdání zboží, resp. jednotlivých dílčích plnění, včetně splnění všech podmínek stanovených v článku I. smlouvy (resp. v dalších ust. smlouvy) prodávajícím a převzetí zboží příjemcem. Příjemce převezme pouze zboží úplné, bez zjevných vad a s úplnou dokumentací. Zjistí-li příjemce, že zboží trpí vadami, odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepiší smluvní strany zápis. Povinnost prodávajícího dle článku III. odst. 2 smlouvy tím není dotčena.

3. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán ve čtyřech výtiscích (originál a tři kopie) přejímací protokol (dodací list) s uvedením data provedení přejímky. Toto datum je dnem odevzdání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle článku III. odst. 2 smlouvy. Proávající obdrží dva výtisky tohoto přejímacího protokolu (dodacího listu), z nichž jeden přiloží jako přílohu k faktuře – daňovému dokladu. Dva výtisky přejímacího protokolu (dodacího listu) obdrží příjemce. **V přejímacím protokolu (dodacím listu) prodávající uvede označení zboží, množství odevzdaného zboží, čitelné jméno a podpis, příjemce uvede též své čitelné jméno a podpis. Součástí přejímacího protokolu musí být též záznam o zprovoznění zboží, předvedení jeho funkčnosti a seznámení obsluhy s pořizovaným zbožím.**
4. Proávající je povinen předložit při přejímce zboží též Stanovisko vydané ÚŘ OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky (tj. v případě, že budou dodány dorozumívací systémy pro práci v přetlakových ochranných oblecích různých značek a typů, které budou katalogizovány samostatně, je prodávající povinen předložit toto stanovisko při každé jednotlivé přejímce zboží).

V.

Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem řádného odevzdání každého jednotlivého dílčího plnění.
2. Proávající je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a doručit kupujícímu do 5 pracovních dnů originál daňového dokladu (dále jen „faktura“) za odevzdané zboží, resp. za odevzdané dílčí plnění, na dohodnutou smluvní cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“).
3. Kromě náležitostí uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty musí faktura obsahovat též následující údaje:
 - a) označení dokladu jako faktura, případně „daňový doklad“,
 - b) číslo smlouvy dle číslování kupujícího,
 - c) datum uskutečnění zdanitelného plnění (tj. datum odevzdání a převzetí zboží),
 - d) příjemce a místo odevzdání zboží,
 - e) IČO a DIČ smluvních stran,
 - f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
 - g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího.
 - h) odběratele:
Ministerstvo obrany – Česká republika
Tychonova 1
160 01 Praha 6
 - i) konečného příjemce:
Sekce nakládání s majetkem MO
odbor nabývání movitého majetku
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6
4. Společně s fakturou je prodávající povinen předložit též potvrzený přejímací protokol (dodací list) a kopii Stanoviska vydaného ÚŘ OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky (tj. v případě, že budou dodány dorozumívací systémy pro práci v přetlakových ochranných oblecích různých značek a typů, které budou katalogizovány samostatně, je prodávající povinen předložit toto stanovisko k oběma dílčím plněním).

5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu kupujícího: Ministerstvo obrany – Sekce nakládání s majetkem MO, odbor nabývání movitého majetku, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 nebo na email onmm@army.cz.
6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy požadované doklady, je kupující oprávněn vrátit ji do data její splatnosti prodávajícímu. Proávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová lhůta splatnosti dle předchozího odstavce tohoto článku ode dne doručení opravené nebo nové faktury.
7. Dnem zaplacení se ve smyslu ust. § 1957 OZ rozumí den připsání placené částky na bankovní účet prodávajícího.
8. Kupující neposkytuje zálohové platby.
9. Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

VI.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke zboží, resp. jednotlivým dílčím plněním, přechází z prodávajícího na kupujícího provedením přejímky dle čl. IV. smlouvy.
2. Nebezpečí škody na zboží, resp. jednotlivém dílčím plnění, přechází na kupujícího ve smyslu ustanovení § 2121 OZ provedením přejímky dle čl. IV. smlouvy.
3. Proávající je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího.

VII.

Záruka za jakost a reklamační podmínky

1. Proávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy po dobu **24 měsíců** ode dne provedení přejímky zboží. Sjednaná záruční doba neplatí pro zboží, na které je výrobcem tohoto zboží stanovena záruční doba delší - v tomto případě platí délka záruční doby stanovená výrobcem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
2. Zjištěné vady zboží (dále jen "reklamac") bude uplatňovat odpovědná osoba konečného uživatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistila. Odpovědná osoba konečného uživatele tak může učinit nejdříve telefonicky pro urychlení odstranění vady a následně zašle reklamaci vždy písemně poštou, e-mailem nebo faxem na určenou adresu prodávajícího. Proávající je povinen doručit písemné vyjádření k reklamaci do 5 pracovních dnů od obdržení písemného uplatnění reklamac, a to k rukám osoby, která tuto reklamaci uplatnila. Pokud během tohoto termínu nebude odpovědné osobě konečného uživatele doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu.
3. Proávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady nejpozději do **30 kalendářních dnů** ode dne, kdy obdržel písemné oznámení o reklamaci (tuto lhůtu lze výjimečně, např. v případě potřeby zajištění náhradního dílu ze zahraničí, prodloužit se souhlasem příjemce nebo jím písemně pověřené osoby). Bude-li to možné, proběhne

odstranění reklamovaných vad zboží v místě jeho dislokace uvedeném v reklamaci, jinak proběhne odstranění reklamovaných vad ve sjednaném servisním zařízení prodávajícího, přičemž doprava zboží do tohoto zařízení i následná doprava zboží zpět do místa dislokace bude provedena na náklady prodávajícího, které je prodávající povinen kupujícímu uhradit do 30 dnů ode dne doručení faktury v případě, že náklady na dopravu do servisního zařízení a zpět do místa dislokace vznikly kupujícímu a jednalo se o záruční vadu.

4. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží ve sjednané lhůtě dle článku III. odst. 2. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,4 % z kupní ceny každé neodevzdané (resp. opožděně odevzdané) soupravy zboží včetně DPH (zaokrouhleno na celé koruny nahoru) za každý započatý den prodlení. V případě neodevzdání zboží z důvodu ukončení smluvního vztahu před sjednanou lhůtou plnění dle čl. III. odst. 2. smlouvy z důvodu nikoliv na straně kupujícího je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 4 % z kupní ceny každé neodevzdané soupravy zboží včetně DPH (zaokrouhleno na celé koruny nahoru).
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží uplatněných v záruční době ve lhůtě dle článku VII. odst. 3. smlouvy nebo v případě prodlení s uhrazením faktury ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v článku IX. odst. 2. nebo odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty určené jako čas k plnění nebo dnem následujícím po porušení povinnosti prodávajícím a prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty splatnosti faktury.
5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.
6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.

IX.

Zvláštní ujednání

1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
2. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pomocníky prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.
3. Prodávající nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

4. Smluvní strany jsou si povinny navzájem písemně sdělit bez zbytečného odkladu veškeré změny, týkající se např. změn identifikačních nebo kontaktních údajů, včetně právního nástupnictví, vstup do likvidace, insolvence apod.
5. Smluvní strany se dohodly (není-li ve smlouvě stanoveno jinak), že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Kupující zveřejní uzavřenou smlouvu v Registru smluv a současně je oprávněn ji uveřejnit na profilu Ministerstva obrany jako zadavatele a na internetových stránkách Ministerstva obrany.
7. Prodávající bere na vědomí, že zboží, tj. dorozumívací systém pro práci v přetlakových ochranných oblecích pro MPML značky a typu **MIPRO** (dále jen „položka č. 1 přílohy č. 3 smlouvy“) a dorozumívací systém pro práci v přetlakových ochranných oblecích pro MHJ značky a typu **MIPRO** (dále jen „položka č. 2 přílohy č. 3 smlouvy“) budou předmětem katalogizace, a to každá z položek jako samostatný celek, podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona (dále jen „zák. č. 309/2000 Sb.“). K tomu se prodávající zavazuje, že na výše uvedené položky zboží dodá Úř OSK SOJ v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky (příloha č. 2 smlouvy) bezchybný a úplný soubor povinných údajů pro katalogizaci (SPÚK). Předání SPÚK je součástí plnění povinností prodávajícího podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.
8. Prodávající se zavazuje zabezpečit zpřístupnění technické dokumentace zboží k ověření a případnému doplnění katalogizačních dat.
9. Prodávající je povinen při plnění povinností dle této smlouvy respektovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a další obecně závazné předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů.

X.

Zánik závazků

1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ se rozumí také:

- a) prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží ve sjednané lhůtě dle čl. III. odst. 2. smlouvy delší než 10 dnů;
 - b) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle článku VII. odst. 3. smlouvy delší než 10 dnů;
 - c) opakované (dva a vícekrát) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamové vady ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3. smlouvy;
 - d) výskyt dvou a více vad zboží bránících v jeho užívání během záruční doby dle čl. VII. odst. 1 smlouvy;
 - e) případ, kdy prodávající uvede ve své nabídce (která vedla k uzavření této smlouvy) informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a zároveň měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení (tj. jde o nepravdivé údaje k prokázání kvalifikace v případě, že prodávající ve skutečnosti kvalifikaci nesplňuje, tak i údaje věcné či technické povahy, jimiž prodávající deklaroval splnění zadávacích podmínek, které však jím skutečně odevzdávané zboží nesplňuje);
 - f) zahájení insolvenčního řízení na majetek prodávajícího na jeho návrh;
 - g) vstup prodávajícího do likvidace.
- V případech dle písm. a) až d) lze od smlouvy odstoupit též částečně.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy vzniklé na základě této kupní smlouvy, i ty, které nejsou přímo ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.
2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 8 stranách.
3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních či kontaktních údajů.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 „Specifikace zboží“	počet stran: 7
Příloha č. 2 „Katalogizační doložka“	počet stran: 1
Příloha č. 3 „Podklad ke způsobu katalogizace majetku položky č. 1 a č. 2“	počet stran: 1

Za kupujícího
Mgr. Kateřina Havlíčková
ředitelka
v zastoupení
Ing. Michal Pelc
podepsáno elektronicky

Za prodávajícího

Ing. Jaroslav Malý
prokurista společnosti
podepsáno elektronicky

Ing.
Jaroslav
Malý

Digitálně
podepsal Ing.
Jaroslav Malý
Datum:
2020.09.09
10:04:58 +02'00'

Dorozumívací systém pro práci v přetlakových ochranných oblecích	
Dorozumívací systém pro Mobilní polní mikrobiologickou laboratoř (MPML)	
Technické parametry	bezdrátový dorozumívací systém provozovaný v povoleném frekvenčním pásmu
	480-544 MHz, 540-604 MHz, 636-700 MHz
	dosažitelnost dorozumívacího systému až 100 metrů
	přenosný bezdrátový vysílač s kódováním 256 bits
	2 x přijímač s kódováním 256 bits s náhlavním mikrofonem pro skupinu zdravotníků č. 1
	2 x přijímač s kódováním 256 bits se sluchátkem pro skupinu zdravotníků č. 1
	2 x přijímač s kódováním 256 bits s náhlavním mikrofonem pro skupinu zdravotníků č. 2
	2 x přijímač s kódováním 256 bits se sluchátkem pro skupinu zdravotníků č. 2
	1 x přijímač s kódováním 256 bits s náhlavním mikrofonem pro hlavního řídícího lékaře
	1 x přijímač s kódováním 256 bits se sluchátkem pro hlavního řídícího lékaře
	zařízení pro odposlech komunikace, které bude umístěno na velínu MPML
	řídící systém bezdrátového dorozumívacího systému MPML
	antény, zesilovače, propojovací kabely, přenosné racky
	přepravní odolné boxy na celé vybavení
	slyšitelnost a srozumitelnost dorozumívacího zařízení při použití v přetlakových ochranných oblecích s dálkovým přívodem vzduchu při nasazení v kontejnerové laboratoři MPML (hlučnost v ochranném obleku až do 85 dB)
Dorozumívací systém pro Mobilní hospitalizační jednotku (MHJ)	
Technické parametry	bezdrátový dorozumívací systém provozovaný v povoleném frekvenčním pásmu
	480-544 MHz, 540-604 MHz, 636-700 MHz
	dosažitelnost dorozumívacího systému až 100 metrů
	přenosný bezdrátový vysílač s kódováním 256 bits

Technické parametry	8 x přijímač s kódováním 256 bits s náhlavním mikrofonem pro skup. zdravotníků č. 1
	8 x přijímač s kódováním 256 bits se sluchátkem pro skupinu zdravotníků č. 1
	8 x přijímač s kódováním 256 bits s náhlavním mikrofonem pro skup. zdravotníků č. 2
	8 x přijímač s kódováním 256 bits se sluchátkem pro skupinu zdravotníků č. 2
Technické parametry	4 x přijímač s kódováním 256 bits s náhlavním mikrofonem pro hlavního řídícího lékaře a hlavní sestru
	4 x přijímač s kódováním 256 bits se sluchátkem pro hlavního řídícího lékaře a hlavní sestru
	zařízení pro odposlech komunikace, které bude umístěno na velínu MHJ
	řídící systém bezdrátového dorozumívacího systému MHJ
	antény, zesilovače, propojovací kabely, přenosné racky
	přepravní odolné boxy na celé vybavení
	slyšitelnost a srozumitelnost dorozumívacího zařízení při použití v přetlakových ochranných oblecích s dálkovým přívodem vzduchu při nasazení v podtlakových jednotkách IsoArk v MHJ (hlučnost v ochranném obleku až do 85 dB)

Podrobná specifikace zboží: Dorozumívací systém pro práci v přetlakových oblecích Dorozumívací systém pro Mobilní polní mikrobiologickou laboratoř (MPML)			
název	výrobce / typ	popis	počet
Bezdrátové systémy ACT	MIPRO / MI ACT-848 Dante	Čtyřkanálový přijímač v UHF 480~544MHz, 540-604Mhz, 636~700MHz, VF rozsah přijímače 64Mhz, vzorkovací frekvence 24-bit / 44.1 kHz, kódování 256 bits, zpoždění 2.7 ms, frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz, interní komprese zvuku 2nd generace DSP, kmitočtový zdvih 25kHz, odstup signál/šum 115 dB (A), harmonické zkreslení THD:<0,3 % 1 KHz, citlivost 15dBuV, výstupní audio konektory 4xXLR/ 2x BNC SPDIF, 2x XLR AES/EBU, 1x DANTE, integrovaný anti-feedback, který zamezí nechtěné zpětné vazbě, synchronizace s vysílači pomocí IR portů, VFD podsvícené displeje, 10 SmartEQ™ presetů, sluchátkový výstup na předním panelu s možností volby kanálu, vstupní a výstupní rozhraní s konektory RJ11 pro nastavení a monitoring pomocí software, 2x 50Ohm výstupní TNC konektory, které poskytují napájení přidavným anténám, přepínač citlivosti Mic / Link, aktivní chlazení, rozměry přijímače: 420 x 44 x 245 mm, hmotnost přijímače: 2,6 kg.	1
Bezdrátové systémy ACT	MIPRO / ACT-828 Dante	Dvukanálový přijímač v UHF 480~544MHz, 540-604Mhz, 636~700MHz, VF rozsah přijímače 64Mhz, vzorkovací frekvence 24-bit / 44.1 kHz, kódování 256 bits, zpoždění 2.7 ms, frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz, interní komprese zvuku 2nd generace DSP, kmitočtový zdvih 25kHz, odstup signál/šum 115 dB (A), harmonické zkreslení THD:<0,3 % 1 KHz, citlivost 15dBuV, výstupní audio konektory 2xXLR/ 2x BNC SPDIF, 2x XLR AES/EBU, 1x DANTE, integrovaný anti-feedback, který zamezí nechtěné zpětné vazbě, synchronizace s vysílači pomocí IR portů, VFD podsvícené displeje, 10 SmartEQ™ presetů, sluchátkový výstup na předním panelu s možností volby kanálu, vstupní a výstupní rozhraní s konektory RJ11 pro nastavení a monitoring pomocí software, 2x 50Ohm výstupní TNC konektory, které poskytují napájení přidavným anténám, přepínač citlivosti Mic / Link, aktivní chlazení, rozměry přijímače: 420 x 44 x 245 mm, hmotnost přijímače: 2,6 kg.	1
Bezdrátové systémy ACT	MIPRO / ACT-80T	Vysílač miniaturní celokovový v UHF pásmu 480~544MHz, 540-604Mhz, 636~700MHz, šířka pásma 64Mhz, DSP procesor pro převod analogového signálu na digitální, kódování 256 bits, celokovový obal, výstupní audio konektor mini XLR 4-pin se závitkem, tlačítko on/off /mute, přepínání RF výkonu 10-50mW, napájení 2xAA, nežádoucí vyzařování < 4 nW, přepíná citlivosti v šesti úrovních, podsvícený LCD displej, programovatelné tlačítko Mute, výdrž baterií min 12h, kovová klipsna, výstup pro dálkový mute ovladač, rozměry 63x70x25mm, hmotnost 81g.	5
Bezdrátové systémy ACT	MIPRO / MU-53HN	Náhlavní mikrofon, kondenzátorová kapsle, charakteristika směrová-kardioida, mikrofonní kapsle o průměru 10 mm, citlivost -46dBV=3dBV/Pa, frekvenční rozsah 50Hz~18KHz±3dB, impedance 200Ω, max SPL 125dB, délka kabelu 150cm, volba pozice mikrofonu L/R, konektor mini XLR 4-pin s pojistkou, délka kabelu 150cm, hmotnost 40g, molitanová ochrana, černá barva.	5
Bezdrátové systémy ACT	MIPRO / AD-708	Vícenásobný anténní slučovač, frekvenční rozsah 470-850Mhz, IIP3 +32dBm, RF výstup/vstup +1dB, výstupní izolace 18dB, vstupní konektory 2x4 TNC, výstupní konektory 2x2 TNC, napájení výstupních konektorů 8,3V DC, led indikace signálu a automatické zjištění nízké úrovně signálu, napájení 12-15V DC, rozměry 420x44x180, hmotnost 1,5kg.	1

IN-EAR systémy	MIPRO / MI-909T	Bezdrátový stereo vysílač, frekvenční rozsah 480–544MHz, 5F: 540–604MHz, počet frekvencí 231 přednastavených v 17 bankách, šířka VF pásma 64 MHz, kmitočtový zdvih 25kHz, oscilace PLL syntézou, NF kmitočtový rozsah 20Hz - 15 000 Hz, dynamický rozsah: 112 dB (A), RF výkon volitelný Low 10mW/High 100mW, AD konvertor 24-bit/44.1 KHz, harmonické zkreslení THD: <0,1 % 1 KHz, max. SPL: > +26 DBu, mic / line, vstupní konektory: kombo konektor 2xXLR/Jack 6,3mono, synchronizace pomocí IR portů, výstupní anténní konektory 1x TNC, impedance 50Ohm s napájením +8V DC, napájení 12V/15V DC, rozměry přijímače: 210 x 44 x 206 mm, hmotnost 1,1 kg	1
Odposlech	MIPRO / MI-909R	Kompaktní stereo přijímač, frekvenční rozsah 480–544MHz / 540–604MHz, šířka VF pásma 64MHz, příjem digitální modulace, počet frekvencí 216 přednastavených v 17 bankách, kmitočtový zdvih 25kHz, NF kmitočtový rozsah 20Hz - 15 000 Hz, odstup signál/šum 90dB, harmonické zkreslení THD <0,1 % 1 KHz, citlivost 10dBuV at S/N=90dBA, 2x anténa, kovová klipsna, výstupní konektor Jack 3,5mm stereo samice, synchronizace pomocí IR portů, audio kompresor 2 Generace DSP, úroveň hlasitosti 126dB, výstupní úroveň Jack 3,5mm 2x120 mW (16Ω), napájení 2xAAA, doba provozu až 8h, rozměry 63x82x23mm, plastové tělo, hmotnost 98g.	5
Odposlech	MIPRO / AD-808	Širokopásmový aktivní anténní slučovač 4:1, frekvenční rozsah 470-960MHz, vstupní a výstupní konektory TNC šroubovací, impedance 50Ohm, podsvícený vypínač ON/OFF, přepínatelný RF výstup +6dBm 10mW nebo +20 dBm 100mW, napájení DC12-15V, VSWR vstup 1.5:1, 4x led indikace zapojení, rozměry 210x44x206mm, hmotnost 1.1kg.	1
Odposlech	Westone / UM PRO 10	Jednopásmová sluchátka s vyměnitelným kabelem. Impedance 190hm, citlivost 114dB.	5
Antény a příslušenství	MIPRO / AT-70W	Všesměrová pasivní i aktivní anténa se ziskem 2 ~ 4 dBi, impedance 50Ohm, rozsah pásma 470-1000Mhz, integrovaný zesilovač 0 ~ 12 dB, přípojné konektory 2x TNC s LED kontrolkou aktivního napájení 8 ~ 15 V DC, rozměry 337 (š) x266 (H) x40 (D) mm, VSWR < 2:1, 5/8" závit a redukce 3/8", při umístění antény vertikálně je úhel vyzařování 80° a horizontálně 140°, hmotnost 200 g.	3
Antény a příslušenství	KONIG MEYER 25680-300-55	Mikrofonní jednoruční výsuvný stojan. Výška stojanu 1100/1820 mm. Černá barva. Průměr závitu: 3/8". Materiál: nohy - ocel, tyč - hliník. Hmotnost: 2,14 kg	3
Antény a příslušenství	MIPRO / Kabel RG58 TNC-TNC - 10m	Anténní kabel, konektory TNC, průměr obalu 5mm, vnitřní vodič 1,02mm pevný drát, délka 10m	3
Antény a příslušenství	MIPRO / MS-90	Instalační kloubový držák pro antény, celokovový, černá barva.	3
Napájení a hlídání napětí	FURMAN / FURMAN PL-PRO DM C E	Napájecí a distribuční centrála, 11x AC výstup, 16A, LiFi, SMP, EVS ochrany, dig. voltmetr/ampérmetr, 2x čelní osvětlení, USB, BNC napájení, 19"/1U	1
Řízení mix. pult	Yamaha / YAMAHA MTX5D	Audio matice 34 vstupů/ 16 výstupů s pokročilým procesingem a YDIF + DANTE digitálním přenosem	1
Switch	Cisco / Cisco SG250-08-K9-EU	Device type:Switch, 1 G, 8 ports; Enclosure type:Compact, 1 unit; Ports:8 x 10/100/1000	1
Přepravní rack	MD-CASES / Rack na kompletní systém	Přepravní odolný Rack 20U, zelená barva, úprava anti-shock proti otřesům, 3x 3U šufle vylepené pro bezdrátové příslušenství, odolná 10mm vícevrstvá voděodolná překližka potažená zelenou plastovou fólií o tloušťce 1mm, 4x 100mm transportní kolečka s brzdou, madla a oka pro upevnění.	1
Přepravní case	MD-CASES / Rack na stativy	Přepravní case na 3x stojan KONIG MEYER 25680-300-5, zelená barva.	1

Dorozumívací systém pro Mobilní hospitalizační jednotku (MHJ)			
název	výrobce / typ	popis	počet
Bezdrátové systémy ACT	MIPRO / MI ACT-848 Dante	Čtyřkanálový přijímač v UHF 480~544MHz, 540-604MHz, 636~700MHz, VF rozsah přijímače 64MHz, vorkovací frekvence 24-bit / 44.1 kHz, kódování 256 bits, zpoždění 2.7 ms, frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz, interní komprese zvuku 2nd generace DSP, kmitočtový zdvih 25kHz, odstup signál/šum 115 dB (A), harmonické zkreslení THD: <0,3 % 1 KHz, citlivost 15dBuV, výstupní audio konektory 4xXLR/ 2x BNC SPDIF, 2x XLR AES/EBU, 1x DANTE, integrovaný anti-feedback, který zamezí nechtěné zpětné vazbě, synchronizace s vysílači pomocí IR portů, VFD podsvícené displeje, 10 SmartEQ™ presetů, sluchátkový výstup na předním panelu s možností volby kanálu, vstupní a výstupní rozhraní s konektory RJ11 pro nastavení a monitoring pomocí software, 2x 50Ohm výstupní TNC konektory, které poskytují napájení přídavným anténám, přepínač citlivosti Mic / Link, aktivní chlazení, rozměry přijímače: 420 x 44 x 245 mm, hmotnost přijímače: 2,6 kg.	5
Bezdrátové systémy ACT	MIPRO / ACT-80T	Vysílač miniaturní celokovový v UHF pásmu 480~544MHz, 540-604MHz, 636~700MHz, šířka pásma 64MHz, DSP procesor pro převod analogového signálu na digitální, kódování 256 bits, celokovový obal, výstupní audio konektor mini XLR 4-pin se závitem, tlačítko on/off /mute, přepínání RF výkonu 10-50mW, napájení 2xAA, nežádoucí vyzařování < 4 nW, přepíná citlivosti v šesti úrovních, podsvícený LCD displej, programovatelné tlačítko Mute, výdrž baterií min 12h, kovová klipsna, výstup pro dálkový mute ovladač, rozměry 63x70x25mm, hmotnost 81g.	20
Bezdrátové systémy ACT	MIPRO / MU-53HN	Náhlavní mikrofon, kondenzátorová kapsle, charakteristika směrová-kardioida, mikrofonní kapsle o průměru 10 mm, citlivost -46dBV±3dBV/Pa, frekvenční rozsah 50Hz~18KHz±3dB, impedance 200Ω, max SPL 125dB, délka kabelu 150cm, volba pozice mikrofonu L/R, konektor mini XLR 4-pin s pojistkou, délka kabelu 150cm, hmotnost 40g, molitanová ochrana, černá barva.	20
Bezdrátové systémy ACT	MIPRO / AD-708	Vícenásobný anténní slučovač, frekvenční rozsah 470-850MHz, IIP3 +32dBm, RF výstup/vstup +1dB, výstupní izolace 18dB, vstupní konektory 2x4 TNC, výstupní konektory 2x2 TNC, napájení výstupních konektorů 8,3V DC, led indikace signálu a automatické zjištění nízké úrovně signálu, napájení 12-15V DC, rozměry 420x44x180, hmotnost 1,5kg.	2
IN-EAR systémy	MIPRO / MI-909T	Bezdrátový stereo vysílač, frekvenční rozsah 480~544MHz, 5F: 540~604MHz, počet frekvencí 231 přednastavených v 17 bankách, šířka VF pásma 64 MHz, kmitočtový zdvih 25kHz, oscilace PLL syntézou, NF kmitočtový rozsah 20Hz - 15 000 Hz, dynamický rozsah: 112 dB (A), RF výkon volitelný Low 10mW/High 100mW, AD konvertor 24-bit/44.1 KHz, harmonické zkreslení THD: <0,1 % 1 KHz, max. SPL: > +26 DBu, mic / line, vstupní konektory: kombo konektor 2xXLR/ Jack 6,3mono, synchronizace pomocí IR portů, výstupní anténní konektory 1x TNC, impedance 50Ohm s napájením +8V DC, napájení 12V/15V DC, rozměry přijímače: 210 x 44 x 206 mm, hmotnost 1,1 kg	2
odposlech	MIPRO / MI-909R	Kompaktní stereo přijímač, frekvenční rozsah 480~544MHz / 540~604MHz, šířka VF pásma 64MHz, příjem digitální modulace, počet frekvencí 216 přednastavených v 17 bankách, kmitočtový zdvih 25kHz, NF kmitočtový rozsah 20Hz - 15 000 Hz, odstup signál/šum 90dB, harmonické zkreslení THD <0,1 % 1 KHz, citlivost 10dBuV at S/N≅90dBA, 2x anténa, kovová	20

		<i>klipsna, výstupní konektor Jack 3,5mm stereo samice, synchronizace pomocí IR portů, audio kompresor 2 Generace DSP, úroveň hlasitosti 126dB, výstupní úroveň Jack 3,5mm 2x120 mW (16Ω), napájení 2xAAA, doba provozu až 8h, rozměry 63x82x23mm, plastové tělo, hmotnost 98g.</i>	
odposlech	MIPRO / AD-808	<i>Širokopásmový aktivní anténní slučovač 4:1, frekvenční rozsah 470-960MHz, vstupní a výstupní konektory TNC šroubovací, impedance 50Ohm, podsvícený vypínač ON/OFF, přepínatelný RF výstup +6dBm 10mW nebo +20 dBm 100mW, napájení DC12-15V, VSWR vstup 1.5:1, 4x led indikace zapojení, rozměry 210x44x206mm, hmotnost 1.1kg.</i>	1
odposlech	Westone / UM PRO 10	<i>Jednopásmová sluchátka s vyměnitelným kabelem. Impedance 190hm, citlivost 114dB.</i>	20
Antény a příslušenství	MIPRO / AT-70W	<i>Všesměrová pasivní i aktivní anténa se ziskem 2 ~ 4 dBi, impedance 50Ohm, rozsah pásma 470-1000MHz, integrovaný zesilovač 0 ~ 12 dB, přípojné konektory 2x TNC s LED kontrolkou aktivního napájení 8 ~ 15 V DC, rozměry 337 (š) x266 (H) x40 (D) mm, VSWR < 2:1, 5/8" závit a redukce 3/8", při umístění antény vertikálně je úhel vyzářování 80° a horizontálně 140°, hmotnost 200 g.</i>	4
Antény a příslušenství	MIPRO / AT-90W	<i>Pasivní i aktivní anténa se ziskem 2 ~ 4 dBi, impedance 50Ohm, rozsah pásma 470-1000MHz, integrovaný zesilovač 0 ~ 12 dB, přípojné konektory 2x TNC s LED kontrolkou aktivního napájení 8 ~ 15 V DC, rozměry 337 (š) x266 (H) x40 (D) mm, VSWR < 2:1, 5/8" závit a redukce 3/8", při umístění antény vertikálně je úhel vyzářování 80° a horizontálně 140°, hmotnost 200 g.</i>	4
Antény a příslušenství	KONIG MEYER 25680-300-55	<i>Mikrofonní jednoruční výsuvný stojan. Výška stojanu 1100/1820 mm. Černá barva. ; Průměr závitu: 3/8". Materiál: nohy - ocel, tyč - hliník. Hmotnost: 2,14 kg</i>	8
Antény a příslušenství	KONIG MEYER 23560	<i>Adaptér pro upevnění antén. Délka adaptéru 850 mm.</i>	4
Antény a příslušenství	MIPRO / kabel RG58 TNC-TNC - 10m	<i>Anténní kabel, konektory TNC, průměr obalu 5mm, vnitřní vodič 1,02mm pevný drát, délka 10m</i>	4
Antény a příslušenství	MIPRO / kabel RG58 TNC-TNC - 20m	<i>Anténní kabel, konektory TNC, průměr obalu 5mm, vnitřní vodič 1,02mm pevný drát</i>	4
Bezdrátové systémy ACT	MIPRO / AD-12	<i>Slučovač / rozbočovač pro složitější anténní aplikace. AD-12 dovede rozdělit signál do dvou výstupních signálů ne sloučit signál ze dvou přijímacích antén do jednoho výstupu. Vstupním konektorem IN prochází 8V napájení od bezdrátového systému nebo od anténního slučovače do výstupu Out1. Výstup Out 2 neposkytuje již napájení a je vhodné využít předzesilovač MPB-20. Útlum 3.5dB, odrušení 20dB, impedance 50Ohm, max. napájení 50V DC/1.5A, rozměry 90x25x55, konektory 3x TNC, hmotnost 105g.</i>	4
Bezdrátové systémy	MIPRO / MA-101B	<i>Mobilní přenosná reprosoustava pro komunikaci s pacientem. Napájená na zabudovaný Li-pol nabíjecí akumulátor s výdrží až 10h, integrovaný bezdrátový přijímač v UHF pásmu 620-644MHz, otočný ovladač hlasitosti, možnost postavení na stativ, rozměry 160x178x285mm, hmotnost 2.2kg, plastové tělo. Včetně ochranného obalu.</i>	4
Bezdrátové systémy	MIPRO / MT-92A	<i>Bezdrátový vysílač audio signálu pro mobilní reproduktory, vysílač je zabudovaný v Racku číslo 1, 12 volitelných kanálů, LCD displej, Led zobrazení AF a RF úrovně, přepínání vysílacího výkonu 10mW/100mW, audio vstup XLR/Jack 6.3, anténní konektor TNC, rozměry 210x44x206mm, hmotnost 1kg.</i>	1
Napájení a hlídání napětí	Furman / Furman CN-3600S E	<i>Napájecí a distribuční centrála, SmartSequencing s pokročilou ochranou AC a filtrováním šumu, chráněné rozvody střídavého proudu a filtraci, sekvenční zapnutí / vypnutí systému, 16A</i>	1

Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č. 201110700 – „Specifikace zboží“

Napájení a hlídání napětí	MIPRO / MPC-100	<i>Distribuční 230V rackový panel vhodný pro napájení bezdrátových systémů Mipro. 5x zabudovaný napájecí zdroj, který poskytuje napájení bezdrátovým systémům. 1x hlavní přívod ze zadní strany, přední strana je osazena LED kontrolku napájení. Rozměry 482 × 44 × 155 mm (Š × V × H).</i>	1
Řízení mix. pult	Yamaha / YAMAHA MRX7-D	<i>Maticový procesor s volnou architekturou 64/64</i>	1
Switch	Cisco / Cisco SG250- 18-K9-EU	<i>Device type: Switch, 1 G, 18 ports Enclosure type: Rack-mountable, 1 RU Ports: 16 x 10/100/1000, 2 x Gigabit SFP/RJ-45</i>	1
Řízení bezdrátového systému	MIPRO / ACT-707SD	<i>Software pro dálkové ovládání pomocí PC, včetně PC. Rozhraní USB-RJ11.</i>	1
Přepravní rack	MD-CASES / RACK na kompletní systém	<i>Přepravní odolný Rack 20U, zelená barva, úprava anti-shock proti otřesům, odolná 10mm výcevrstvá voděodolná překližka potažená zelenou plastovou fólií o tloušťce 1mm, 4x 100mm transportní kolečka s brzdou, madla a oka pro upevnění.</i>	1
Přepravní case	MD-CASES / RACK na stativy	<i>Přepravní case na 8x stojan KONIG MEYER 25680-300-5, zelená barva.</i>	1
Přepravní rack- case	MD-CASES / RACK na bezdrátové příslušenství	<i>Přepravní rack-case na bezdrátové příslušenství jako jsou, např. antény, bezdrátové vysílače, bezdrátové přijímače, sluchátka, mikrofony, anténní kabely. Case z odolné voděodolné překližky v zelené barvě. Vše je bezpečně uloženo pro snadný transport.</i>	1

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA¹

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem smlouvy a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS“) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK“) se **prodávající zavazuje**:

1. Neprodleně po uzavření smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dní, oznámit e-mailem Oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM“) na e-mailovou adresu katalogizace@army.cz číslo smlouvy, kontaktní osobu a kontaktní údaje osoby zodpovědné ze strany prodávajícího za provedení katalogizace položek dané smlouvy.²
2. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“) majetku definovaného smlouvou vždy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz.
3. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:
 - a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů³;
 - b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, doložit správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
4. Zabezpečit doručení SPÚK OdKM v termínu 30 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.
5. Dodat bez prodlení písemně nebo elektronicky v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno po kontrole a zpracování dodaných dat vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz po ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU

nám. Svobody 471

160 01 PRAHA 6

TEL.: 973 229 274

E-MAIL: katalogizace@army.cz

INTERNET: www.okm.army.cz

¹ Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. únoru 2020.

² Zákon 309/2000 Sb., §14, bod 2

³ Proávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.

Příloha č. 3 ke kupní smlouvě č. 201110700 - „Podklad ke způsobu katalogizace majetku položky č. 1 a č. 2“

Agentura komunikačních a informačních systémů

Vlastina, Praha 6, PSČ 161 00, datová schránka hjaavk

1. Dorozumívací systém Mobilní polní mikrobiologické laboratoře (MPML)

PČ:	Určení	Popis pořizované komodity	KS	KČM/NSN	JKM	TPP	UT	RPP
1.	Člen SMV	SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ MPML	1	KATALOGIZOVAT	5895	0	0	612200105
	Karta majetku Seznam předmětů souborů	Slučovač RF signálu AD-708 1x Kabel RG58 TNC-TNC - 10m 3x Přijímač 4ch - ACT-848 Dante 1x Přijímač 4ch - ACT-828 Dante 1x Cisco SG250-18-K9-EU 1x Napáječ 230V Furman PL PRO DM C E 1x Maticový procesor YAMAHA MRX7-D 1x Vysílač - MI-909T 1x Odolní přepravní Rack 20 U 1x Odolní přepravní Rack na stojany 1x Anténa MS-90W 3x Anténa AT-70W 3x KONIG MEYER 25680-300-55 3x Výsuvné šufle na zařízení 4x Bezdrátová sada pro zdravotníky – složení níže 5x - Mipro MU-53HN - Mipro MI-909R - Westone UM PRO 10 - Mipro ACT-80T		JEDNOTLIVÉ POLOŽKY SAMOSTATNĚ NEKATALOGIZOVAT DO EVIDENCE ZAVĚST VYPLNĚNÍM EKM V ISL				

2. Dorozumívací systém Mobilní hospitalizační jednotky (MHJ)

PČ:	Určení	Popis pořizované komodity	KS	KČM/NSN	JKM	TPP	UT	RPP
1.	Člen SMV	SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ MHJ	1	KATALOGIZOVAT	5895	0	0	612200105
	Karta majetku Seznam předmětů souborů	Slučovač RF signálu AD-708 2x Slučovač RF signálu AD-808 2x Kabel RG58 TNC-TNC - 10m 4x Kabel RG58 TNC-TNC - 20m 4x Přijímač 4ch - ACT-848 Dante 5x Cisco SG250-18-K9-EU 1x Napáječ 230V MPC-100 1x Napáječ 230V Furman CN-3600S E 1x Maticový procesor YAMAHA MRX7-D 1x Vysílač - MI-909T 2x Vysílač - MT-92A (6C 668-692Mhz) 1x Mipro MA-101B 4x Odolní přepravní Rack 20 U 1x Odolní přepravní Rack na stojany 1x Odolní přepravní Rack pro přísl. 1x Anténa AT-90W 4x Anténa AT-70W 4x KONIG MEYER 25680-300-55 8x KONIG MEYER 23560 4x AD-12slučovač/rozbočovač 4x Výsuvné šufle 1x Bezdrátová sada pro zdravotníky – složení níže 20x - Mipro MU-53HN - Mipro MI-909R - Westone UM PRO 10 - Mipro ACT-80T		JEDNOTLIVÉ POLOŽKY (DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ) SAMOSTATNĚ NEKATALOGIZOVAT DO EVIDENCE ZAVĚST VYPLNĚNÍM EKM V ISL				

Na položky č. 1 a 2 - požadují v Kupní smlouvě (SoD) uplatnit naplnění Katalogizační doložky podle ustanovení §9 a následujících, zákona č.309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. V rámci katalogizace požadují doplnění logistických dat včetně vyobrazení jednotlivých kompletů (koláž vyobrazení majetku, který tvoří komplet s popisky).