

1. ETAPA - VÝKAZ VÝMĚR

Akce: „SZ JANOVICE U RÝMAŘOVA geodetické zaměření“

č. položky	název položky	celková cena bez DPH [Kč]
1	Zaměření stávajícího stavu objektu : „ZMA – SZ Janovice u Rýmařova“	38 500,00
2	Zaměření stávajícího stavu objektu : „SO 02 – Spojovací trakt“	266 050,00
3	Zaměření stávajícího stavu objektu : „SO 03 – Východní křídlo“	258 675,00
4	Zaměření stávajícího stavu objektu : „SO 04 – Jihozápadní ohradní zeď“	8 150,00

Celková cena bez DPH (v Kč)	571 375,00
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč)	119 988,75
Celková cena s DPH (v Kč)	691 363,75

1. ETAPA - VÝKAZ VÝMĚR

Akce : „SZ Janovice u Rýmařova“ – Základní Mapa Areálu (Polohopisný a výškopisný plán) – kompletní geodetické zaměření stávajícího stavu

č. položky	Areál – „SZ Janovice u Rýmařova“, Moravskoslezský kraj. Dokumentace stávajícího stavu zájmového areálu Kulturní Památky (KP) Kvalita – Základní Mapa Areálu (ZMA). měřítko – 1:200.	Vztažné Název položky	Výměr a [ha]	Jednotková cena bez DPH za 1 m.j. [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
1.	Zaměření kompletní Základní Mapy Areálu („ZMA – SZ Janovice u Rýmařova“)		2,5	10000,00	38500,00
1.1.	Základní Mapa Areálu – „ZMA – SZ Janovice u Rýmařova“ (v celém rozsahu). Zástavbou zámeckých budov resp. ohradní zdí ohrazený areál. místo : Zámek č.p. 10/1, Rýmařov – Janovice, Moravskoslezský kraj. – Pozemek NPÚ parcelní číslo 1 (Kategorie – Zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Janovice u Rýmařova. – Pozemky NPÚ parcelní číslo 3, 4, 225/6 (Kategorie – Ostatní plocha), k.ú. Janovice u Rýmařova. – Nejbližší okolí areálu – navazující část areálu Lesní správy, Podolského potoka a Zámeckého parku. – Rovinatý reliéf terénu, vzrostlá kulturní a náletová zeleň, koryto malého říčního toku. Třída obtížnosti – III.	– – Adresné	2,5	10000,00	25000,00
1.2.	Vlastnické vztahy – „ZMA – SZ Janovice u Rýmařova“ (v celém rozsahu). – Vyšetření vlastnických vztahů na Katastrálním pracovišti Bruntál. – Zákres průběhu vlastnických hranic do vzniklé ZMZ. – Kvalita pozemkové mapy – Digitální Katastrální Mapa (DKM), katastrální území Janovice u Rýmařova. Třída obtížnosti – I.		2,5	400,00	1000,00
1.3.	Inženýrské sítě – „ZMA – SZ Janovice u Rýmařova“ (v celém rozsahu). – Vyšetření průběhu podzemních inženýrských sítí u veřejných správců ing. sítí. – Zákres průběhu nadzemních a podzemních inženýrských sítí do vzniklé ZMZ. Vyjádření jednotlivých veřejných správců ing. sítí. Třída obtížnosti – III.	–	2,5	5000,00	12500,00

Rekapitulace	
Celková cena bez DPH za položku č. 1	38 500,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 1 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 1	8 085,00 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 1	46 585,00 Kč

Celková cena bez DPH za položku 1 (Hodnocená cena v rámci VZ)	38 500,00 Kč
Celková cena s DPH za položku 1	46 585,00 Kč

Poznámky k vyplnění výkazu výměr:

- Žlutě podbarvená pole vyplní uchazeč

VÝKAZ VÝMĚR

Akce : „SZ Janovice u Rýmařova “ _ Objekt B : „SO 02 – Spojovací trakt “ – kompletní geodetické zaměření stávajícího stavu

č. položky	Areál – „SZ Janovice u Rýmařova “, Moraskoslezský kraj. Dokumentace stávajícího stavu zájmového areálu Kulturní Památky (KP) Kvalita – Stavební výkresy a podklady pro Stavebně Historický Průzkum (SHP). Vztažné měřítko – 1:50. Název položky	Výměra [m ²]	Jednotková cena bez DPH za 1 m.j. [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
1.	Zaměření kompletních půdorysů zájmového objektu B : „SO 02 – Spojovací trakt “.	760	45,00	166600,00
1.1.	<p>1.NP – Prizemi (v celém rozsahu).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pravidelný v základu obdélný půdorys orientovaný svojí podélnou stranou ve směru JV – SZ. – Mírně nakoso dislokovaný schodišťový trakt v partii západního nároží JZ průčelní stěny. – Prostory v pasportu stavby z roku 2018 označené čísly 001 – 019. – Klenuté prostory (české a pruské placky, valené klenby s lunetami a výsečemi, klenební klenuté pasy). – Sálový prostor zámecké kaple sklenutý alegorickým typem 3 polí křížové klenby založených na patkách. – Nárožní severní okrouhlá věž. – Jednotlivé navzájem komunikačně propojené prostory přístup. dvojicí vchodů z vnějšku JZ. a SV. průčelí. – Hlavní dvojramenné schodiště dislokované v hmotě schodišťového traktu v partii jižního nároží. – Vstup do části úrovně 1.NP objektu SO 01 – Západní křídlo. – Vstup do úrovně 1.NP objektu SO 03 – Východní křídlo. <p>Třída obtížnosti – IV.</p>	760	45,00	34200,00
1.2.	<p>1.NP – Přizemi – Podschodišťový prostor I. (v celém rozsahu prostoru).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nevelký podschodišťový prostor v pasportu stavby z roku 2018 označený číslem 004/B. – Klenutý prostor (valená klenba). <p style="text-align: right;">Třída obtížnosti</p> <p>– IV.</p>	10	45,00	450,00
1.3.	<p>1.NP – 2.NP – Mezipatro I. (v celém rozsahu prostorů).</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 x prostory dislokované za podestou schodiště v pasportu stavby z roku 2018 označené č. M01 – M02. – Klenuté prostor (valené klenby s lunetami a výsečemi). <p>Třída obtížnosti – IV.</p>	70	45,00	3150,00
1.4.	<p>1.NP – 2.NP – Mezipatro II. (v celém rozsahu prostorů).</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 x prostory dislokované podél JV. štítové fasády v pasportu z roku 2018 označené č. M03 – M06. – Klenuté prostor (valené klenby s lunetami a výsečemi). – Vstup z úrovně mezipatra objektu SO 03 – Východní křídlo. <p>Třída obtížnosti – IV.</p>	100	45,00	4500,00
1.5.	<p>2.NP – 1. patro (v celém rozsahu).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pravidelný v základu obdélný půdorys orientovaný svojí podélnou stranou ve směru JV – SZ. – Mírně nakoso dislokovaný schodišťový trakt v partii západního nároží JZ průčelní stěny. – Prostory v pasportu stavby z roku 2018 označené čísly 101 – 117. – Plochostropé prostory (často vybavené fabiony, štalatura stropů a stěn), dřevěné táfování soklů stěn. – Nárožní severní okrouhlá věž (součást prostoru č. 105). – Jednotlivé navzájem komunikačně propojené prostory. – Hlavní dvojramenné schodiště dislokované v hmotě schodišťového traktu v partii jižního nároží. – Vstup do úrovně 2.NP objektu SO 01 – Západní křídlo a objektu SO 03 – Východní křídlo. <p>Třída obtížnosti – III.</p>	760	40,00	30400,00
1.6.	<p>2.NP – 1. patro – Podschodišťový prostor II. (v celém rozsahu prostorů).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nevelký podschodišťový prostor v pasportu stavby z roku 2018 označený číslem 104/B. – Klenutý prostor (valená klenba). <p style="text-align: right;">Třída obtížnosti</p> <p>– IV.</p>	10	45,00	450,00
1.7.	<p>3.NP – 2. patro (v celém rozsahu).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pravidelný v základu obdélný půdorys orientovaný svojí podélnou stranou ve směru JV – SZ. – Mírně nakoso dislokovaný schodišťový trakt v partii západního nároží JZ průčelní stěny. – Prostory v pasportu stavby z roku 2018 označené čísly 201 – 204. – Prostory číslo 105 – 107 tvoří stropní úroveň sálů (Knihovna atd.) vedené napříč úrovní 2.NP i 3.NP. – Rozměrné nízké plochostropé trémové prostory půdního typu. – Nárožní severní okrouhlá věž (součást prostoru č. 105 úrovně 2.NP). – Jednotlivé navzájem komunikačně propojené prostory. – Hlavní dvojramenné schodiště dislokované v hmotě schodišťového traktu v partii jižního nároží. – Vstup do úrovně 3.NP objektu SO 01 – Západní křídlo a objektu SO 03 – Východní křídlo. <p>Třída obtížnosti – II.</p>	790	20,00	15800,00
1.8.	<p>4.NP – Krovový systém – I. úroveň – Stojatá a ležatá stolice, spodní hambalky (v celém rozsahu).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pravidelný v základu obdélný půdorys orientovaný svojí podélnou stranou ve směru JV – SZ. – Mírně nakoso dislokovaný schodišťový trakt v partii západního nároží JZ průčelní stěny. – Jediný rozměrný vysoký halový prostor (volně komunikačně přístupný). – Barokní kombinovaná stojatá a ležatá stolice s dvěma úrovněmi hanbalků, šikmé vzpěry, věšadla atd.. – Spodní úroveň kvadratických vikýřů krytých pulovými stříškami. – Nárožní severní okrouhlá věž (zděná obvodová konstrukce, v nadhledu spodní věnec krov. systému). – Závěr hlavního dvojramenného schodiště dislok. v hmotě schodišťového traktu v partii jižního nároží. – Komplikované tvary kominových těles. – Vstup do krovového systému objektu SO 01 – Západní křídlo. <p>Třída obtížnosti – IV.</p>	790	45,00	35550,00
1.9.	<p>5.NP – Krovový systém – II. úroveň – Spodní a vrchní hambalky, šikmé vzpěry (v celém rozsahu úrovně).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pravidelný v základu obdélný půdorys orientovaný svojí podélnou stranou ve směru JV – SZ. – Mírně nakoso dislokovaný schodišťový trakt v partii západního nároží JZ průčelní stěny. – Jediný rozměrný vysoký halový prostor (komunikačně přístupný po dřevěných lávkách). – Barokní kombinovaná stojatá a ležatá stolice s dvěma úrovněmi hanbalků, šikmé vzpěry, věšadla atd.. – Střední úroveň kvadratických vikýřů krytých pulovými stříškami. – Nárožní severní okrouhlá věž (středová stojka, vrchní věnec krovového systému). – Komplikované tvary kominových těles. <p>Třída obtížnosti – IV.</p>	460	45,00	20700,00

1.10.	<p>6.NP – Krovový systém – III. úroveň – Vrchní hambalky (v celém rozsahu úrovně). Pravidelný v základu obdélný půdorys orientovaný svojí podélnou stranou ve směru JV – SZ. – Mírně nakoso dislokovaný schodišťový trakt v partii západního nároží JZ průčelní stěny. – Jediný rozměrný vysoký halový prostor (komunikačně přístupný po dřevěných lávkách). – Barokní kombinovaná stojatá a ležatá stolice s dvěma úrovněmi hanbalků, šikmé vzpěry, věšadla atd.. – Vrchní úroveň kvadratických vikýřů krytých pultovými stříškami. – Nárožní severní okrouhlá věž (partie lucerny). – Přímé tvary komínových těles.</p> <p>Třída obtížnosti – IV.</p>	300	45,00	13500,00
1.11.	<p>7.NP – Pohled na střechu (v celém rozsahu). v základu obdélný půdorys orientovaný svojí podélnou stranou ve směru JV – SZ. – Pravidelný – Mírně nakoso dislokovaný schodišťový trakt v partii západního nároží JZ průčelní stěny. – Sedlový typ vysoké střešní konstrukce. Tři úrovně kvadratických vikýřů krytých pultovými stříškami. – Nárožní severní okrouhlá věž (partie cibule). – Vysoké závěry komínových těles.</p> <p>Třída obtížnosti – I.</p>	790	10,00	7900,00
2.	Charakteristické svíslé řezy zájmovým objektem B : „SO 02 – Spojovací trakt“.			55250,00
2.1.	<p>Podélný řez A – A (možnost účelového spojení s příčným řezem A – A objektu SO 01 – Západní křídlo). – Vedený od jihozápadu k severovýchodu (centrální partii schodišťového traktu, hřebenem střechy). – Partii mezipatra I. úrovně 1.NP – 2.NP. – Orientovaný k severozápadu. – Pohled na fasádu – severní okrouhlá věž – Severovýchod.</p> <p>Třída obtížnosti – III.</p>	360	25,00	9000,00
2.2.	<p>Podélný řez H – H. od severozápadu k jihovýchodu (centrální částí objektu partii hřebene střechy). – Vedený – Partii rozměrných sálů (Knihovna, Jídelna atd.) vedených napříč úrovněmi 2.NP i 3.NP. – Orientovaný k severovýchodu.</p> <p>Třída obtížnosti – III.</p>	940	25,00	23500,00
2.3.	<p>Příčný řez I – I. – Vedený od severozápadu k jihovýchodu (centrální partii schodišťového traktu). – Partii domovního dvojrámenného schodiště (a podschodišťových prostorů I. a II.). – Orientovaný k severovýchodu. – Pohled na fasádu – severní okrouhlá věž – Severozápad.</p> <p>Třída obtížnosti – III.</p>	295	25,00	7375,00
2.4.	<p>Příčný řez J – J. severovýchodu k jihozápadu (centrální částí objektu). – Vedený od – Partii zámecké kaple a sálovým prostorem knihovny. – Orientovaný k jihovýchodu.</p> <p>Třída obtížnosti – III.</p>	260	25,00	6500,00
2.5.	<p>Příčný řez K – K (možnost účelového spojení s pohledem na fasádu obj. SO 03 – Východní křídlo – SZ). – Vedený od severovýchodu k jihozápadu (jihovýchodní částí objektu). – Partii mezipatra II. úrovně 1.NP – 2.NP. správy zámku. – Orientovaný k jihovýchodu.</p> <p>Třída obtížnosti – III.</p>	260	25,00	6500,00
2.6.	<p>Příčný řez L – L – Severní okrouhlá věž. – Vedený od západu k východu (centrální částí severní okrouhlé věže). – Orientovaný k severu.</p> <p>Třída obtížnosti – III.</p>	95	25,00	2375,00
3.	Zaměření kompletních fasádních průčelí objektu B : „SO 02 – Spojovací trakt“.			44200,00
3.1.	<p>Fasádní průčelí – Jihozápad (možnost účel. spojení s podélným řezem M – M obj. SO 03 – Vých. křídlo). – Nádvoří, vstupní. Orientované k jihozápadu.</p> <p>Třída obtížnosti – III.</p>	630	20,00	12600,00
3.2.	<p>Fasádní průčelí – Jihovýchod I. (možnost účel. spojení s pohled. na fasádu obj. SO 01 – Záp. křídlo – JV). – Schodišťový trakt. vstupní. jihovýchodu. – Nádvoří, – Orientované k</p> <p>Třída obtížnosti – III.</p>	105	20,00	2100,00
3.3.	<p>Fasádní průčelí – Severozápad (možnost účel. spojení s pohled. na fasádu obj. SO 01 – Záp. křídlo – SZ). Fasádní průčelí – Severozápad – Severní okrouhlá věž. – Zahradní. Orientované k severozápadu.</p> <p>Třída obtížnosti – III.</p>	370	20,00	7400,00
3.4.	<p>Fasádní průčelí – Severovýchod (možnost účel. spojení s pohl. na fasádu obj. SO 03 – Vých. křídlo – SV). Fasádní průčelí – Severovýchod – Severní okrouhlá věž. – Zahradní. – Orientované k severovýchodu.</p> <p>Třída obtížnosti – II.</p>	940	15,00	14100,00
3.5.	<p>Fasádní průčelí – Jihovýchod II. (možnost účel. spojení s příčným řezem N – N obj. SO 03 – Vých. křídlo). – Zahradní, štitové. Orientované k jihovýchodu.</p> <p>obtížnosti – III.</p>	210	20,00	4200,00

3.6.	Fasádní průčelí – Severovýchod – Severní okrouhlá věž. – Zahradní. Orientované k severovýchodu (součást svislého řezu A – A). – III.	– Třída obtížnosti	55	20,00	1100,00
3.7.	Fasádní průčelí – Severozápad – Severní okrouhlá věž. – Zahradní. Orientované k severozápadu (součást svislého řezu I – I). – III.	– Třída obtížnosti	55	20,00	1100,00
3.8.	Fasádní průčelí – Sever – Severní okrouhlá věž. Zahradní. k severu.	– – Orientované Třída obtížnosti – III.	80	20,00	1600,00

Rekapitulace	
Celková cena bez DPH za položku č. 1	166 600,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 1 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 1	34 986,00 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 1	201 586,00 Kč
Celková cena bez DPH za položku č. 2	55 250,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 2 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 2	11 602,50 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 2	66 852,50 Kč
Celková cena bez DPH za položku č. 3	44 200,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 3 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 3	9 282,00 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 3	53 482,00 Kč
Celková cena bez DPH za položky 1+2+3 (Hodnocená cena v rámci VZ)	266 050,00 Kč
Celková cena s DPH za položky 1+2+3	321 920,50 Kč

Poznámky k vyplnění výkazu výměr:

- Žlutě podbarvená pole vyplní uchazeč

1. ETAPA - VÝKAZ VÝMĚR

Akce : „SZ Janovice u Rýmařova“_ Objekt C : „SO 03 – Východní křídlo s Hodinovou věží“ – kompletní geodetické zaměření stávajícího stavu

č. položky	Areál – „SZ Janovice u Rýmařova“, Moraskoslezský kraj. stávajícího stavu zájmového areálu Kulturní Památky (KP) Kvalita – Stavební výkresy a podklady pro Stavebně Historický Průzkum (SHP). Vztažné měřítko – 1:50. položky	Dokumentace Název	Výměra [m ²]	Jednotková cena bez DPH za 1 m.j. [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
1.	Zaměření kompletních půdorysů objektu C : „SO 03 – Východní křídlo s Hodinovou věží“.				142775,00
1.1.	1.PP – Suterén (v celém podsklepeném rozsahu). Nepravidelný v základu lehce kosodélný půdorys orientovaný svojí podélnou stranou ve směru JV – SZ. Robustní obdélná hodinová věž dislokovaná v centrální části JZ průčelní stěny. – Prostory v pasportu stavby z roku 2018 označené čísly 101 – 115. – Klenuté prostory (české a pruské placky, valené klenby s lunetami a výsečemi, klenební klenuté pasy). – Nárožní jižní polygonální věž. – Obdélný rizalit dislokovaný v centrální části SV průčelní stěny. – Jednotlivé navzájem komunikačně propojené prostory. – Nevelké okenní otvory umístěné v soklu úrovně 1.NP objektu. – Přístup přímým strmým schodištěm (sestupná schodnice v partii hlavního domovního schodiště). Třída obtížnosti – IV.	– – – Klenuté – Nárožní jižní – Obdélný rizalit – Nevelké	450	45,00	20250,00
1.2.	1.NP – Prizemi (v celém rozsahu). Nepravidelný v základu lehce kosodélný půdorys orientovaný svojí podélnou stranou ve směru JV – SZ. Robustní obdélná hodinová věž dislokovaná v centrální části JZ průčelní stěny. – Prostory v pasportu stavby z roku 2018 označené čísly 001 – 013. – Klenuté prostory (české a pruské placky, valené klenby s lunetami a výsečemi, klenební klenuté pasy). – V partii J. nároží vysoký prostor sklenutý složitými typy kleneb na masivní středový polygonální sloup. – V tomto prostoru (tzv. Svatební síně) výskyt náročných štukatur stropů a stěn, rozměrný zdobný krb. – Nárožní jižní polygonální věž (volně otevřená do prostoru Svatební síně), křížová klenba. – Na přesíň v hodinové věži navazuje rozměrná vysoká schodišťová hala (typu mazhaus), valená klenba. – Schodišťová hala disponuje přímým, jedenkrát zalomeným reprezentativním domovním schodištěm. – Hlavní domovní vchod (s krátkým vnějším nástupním schodištěm) je umístěn v JZ průčelí hodin. věže. – Jednotlivé navzájem komunikačně propojené prostory. – Obdélný rizalit dislokovaný v centrální části SV průčelní stěny. – Druhé přímé, jedenkrát zalomené reprezentativní domovní schodiště dislok. v partii severního nároží. – Boční obslužný domovní vchod situovaný v centrální části SZ štítového průčelí. – Vstup do úrovně 1.NP objektu SO 02 – Spojovací trakt. Třída obtížnosti – IV.	– – – Klenuté – V partii J. nároží – Nárožní jižní polygonální věž – Schodišťová hala – Obdélný	610	45,00	27450,00
1.3.	1.NP – 2.NP – Mezipatro (v celém rozsahu prostorů). – Prostory dislokované v cca. 1/3 SZ části objektu v pasportu z roku 2018 označené č. M01 – M07. – Klenuté prostory (valené klenby s lunetami a výsečemi) a plochosropé prostory (fabiony). – Přístup pomocí druhým přímým, jedenkrát zalomeným domovním schodištěm v partii severního nároží. – Vstup do úrovně mezipatra II. objektu SO 02 – Spojovací trakt. Třída obtížnosti – III.	– – Přístup	200	40,00	8000,00
1.4.	2.NP – 1. patro (v celém rozsahu). Nepravidelný v základu lehce kosodélný půdorys orientovaný svojí podélnou stranou ve směru JV – SZ. Robustní obdélná hodinová věž dislokovaná v centrální části JZ průčelní stěny. prostoru hodinové věže dosahuje úrovně 3.NP (dřevěný kazetový strop). – Strop – Prostory v pasportu stavby z roku 2018 označené čísly 101 – 110. – Plochosropé prostory (fabiony, štuková zrcadla, dřevěné kazetové stropy, dřevěné obložení stěn). – Nárožní jižní polygonální věž (volně otevřená do přilehlého prostoru). – Jedenkrát zalomená schodnice hlavního domovního schodiště vedoucí do krovového systému. – Jednotlivé navzájem komunikačně propojené prostory. – Obdélný rizalit dislokovaný v centrální části SV průčelní stěny. – Závěr druhého přímého, jedenkrát zalomeného domovního schodiště v partii severního nároží (hala). – Vstup do úrovně 2.NP objektu SO 02 – Spojovací trakt. Třída obtížnosti – IV.	– – Strop – Nárožní – Jedenkrát zalomená – Obdélný	645	45,00	29025,00
1.5.	3.NP – Krovový systém – I. úroveň – Stojatá stolice, spodní hambalky (v celém rozsahu). – Nepravidelný v základu lehce kosodélný půdorys orientovaný svojí podélnou stranou ve směru JV – SZ. – Zděná hmota hodinové věže, kazetový strop otevřený do vysokého prostoru úrovně 2.NP. – Zděná hmota štítu obdélného rizalitu dislokovaného v centrální části SV průčelní stěny. – Jediný rozměrný vysoký halový prostor (volně komunikačně přístupný). – Barokní stojatá stolice s třemi úrovněmi hanbalků, šikmé vzpěry, krove s námětky atd.. – Krovový systém nízké jehlanovitě jižní polygonální věže (přístup z krovu). – Spodní úroveň kvadratických vikýřů krytých pulovými stříškami. – Vstup umožněn pomocí závěru hlavního domovního přímého schodiště. – Centrálně umístěný okrouhlý ocelový tubus s dveřmi neznámého účelu. – Komplikované tvary komínových těles. Prkené dělicí příčky. – Vstup do úrovně 3.NP objektu SO 02 – Spojovací trakt. Třída obtížnosti – III.	– Krovový – Spodní úroveň – Centrálně	645	40,00	25800,00
1.6.	4.NP – Krovový systém – II. úroveň – Stojatá stolice, střední hambalky (v celém rozsahu úrovně). – Nepravidelný v základu lehce kosodélný půdorys orientovaný svojí podélnou stranou ve směru JV – SZ. – Zděná hmota hodinové věže, vstup schůdky do prostoru hodinového stroje, v nadhledu věnče krovu. – Krovový systém obdélného rizalitu dislokovaného v centrální části SV průčelní stěny. – Jediný rozměrný vysoký halový prostor (volně komunikačně přístupný). – Barokní stojatá stolice s třemi úrovněmi hanbalků, šikmé vzpěry, krove s námětky atd.. – Pohled na střechu nízké jehlanovitě jižní polygonální věže. – kvadratických vikýřů krytých pulovými stříškami. – Vstup umožněn pomocí úzkého přímého schodiště. – Přímé tvary komínových těles. Prkené dělicí příčky. Třída obtížnosti – III.	– – Pohled na – Střední úroveň	375	40,00	15000,00

1.7.	<p>5.NP – Krovový systém – III. úroveň – Vrchní hambalky (v celém rozsahu úrovně). Nepravidelný v základu lehce kosodélný půdorys orientovaný svojí podélnou stranou ve směru JV – SZ. Krovový systém zvoncové střechy hodinové věže (úroveň cibule, v nadhledu vrchní věnec krovu). – Pohled na sedlovou střechu obdélného rizalitu dislokovaného v centrální části SV průčelní stěny. – Jediný rozměrný vysoký halový prostor (volně komunikačně přístupný). – Barokní stojatá stolice s třemi úrovněmi hanbalků, šikmé vzpěry, krove s námětky atd.. – Vrchní úroveň kvadratických vikýřů krytých pulovými stříškami. – Vstup umožněn pomocí úzkého přímého schodiště. – Přímé tvary komínových těles.</p> <p>Třída obtížnosti – III.</p>	– – – Vrchní	270	40,00	10800,00
1.8.	<p>7.NP – Pohled na střechu (v celém rozsahu). Nepravidelný v základu lehce kosodélný půdorys orientovaný svojí podélnou stranou ve směru JV – SZ. – Pohled na střechu zvoncové střechy hodinové věže (úroveň lucerny). – Sedlový typ vysoké střešní konstrukce, štítové polovalby. – Tři úrovně kvadratických vikýřů krytých pultovými stříškami. – Pohled na střechu nízké jehlanovitě jižní polygonální věže. sedlovou střechu obdélného rizalitu dislokovaného v centrální části SV průčelní stěny. – Vysoké závěry komínových těles.</p> <p>Třída obtížnosti – I.</p>	– – Pohled na	645	10,00	6450,00
2.	Charakteristické svíslé řezy zájmovým objektem C : „SO 03 – Východní křídlo s Hodinovou věží“.				66325,00
2.1.	<p>Podélný řez M – M (možnost účelového spojení s pohledem na fasádu obj. SO 02 – Spojovací trakt – JZ). – Vedený od severozápadu k jihovýchodu (centrální částí objektu partií hřebene střechy). – Partií ústřední domovní chodby (pohled na druhé poboční domovní schodiště). – Orientovaný k severovýchodu.</p> <p>Třída obtížnosti – III.</p>		775	25,00	19375,00
2.2.	<p>Příčný řez N – N (možnost účelového spojení s pohledem na fasádu obj. SO 02 – Spojovací trakt – JV). – Vedený od jihozápadu k severovýchodu (severozápadní štítovou částí objektu). – Partií druhého pobočního domovního schodiště, mezipatra a suterénu. – Orientovaný k severozápadu.</p> <p>Třída obtížnosti – IV.</p>		385	30,00	11550,00
2.3.	<p>Příčný řez O – O. – Vedený od severovýchodu k jihozápadu (severozápadní centrální částí objektu). – Partií hlavního domovního schodiště a severovýchodního rizalitu. – Orientovaný k jihovýchodu. fasádu – hodinová věž – Severozápad.</p> <p>Třída obtížnosti – IV.</p>	– Pohled na	430	30,00	12900,00
2.4.	<p>Příčný řez P – P. – Vedený od jihozápadu k severovýchodu (centrální částí objektu). – Partií hodinové věže a schodišťové haly. – Orientovaný k severozápadu. fasádu – SV rizalit – Jihovýchod.</p> <p>Třída obtížnosti – III.</p>	– Pohled na	505	25,00	12625,00
2.5.	<p>Příčný řez R – R. – Vedený od severovýchodu k jihozápadu (jihovýchodní štítovou částí objektu). – Partií vysokých reprezentativních prostorů (Cínový sál). – Orientovaný k jihovýchodu. fasádu – jižní polygonová věž – Severozápad.</p> <p>Třída obtížnosti – III.</p>	– Vedený od – Pohled na	325	25,00	8125,00
2.6.	<p>Příčný řez S – S – Jižní polygonová věž. – Vedený od východu k západu (centrální částí jižní polygonové věže). – Orientovaný k jihu.</p> <p>Třída obtížnosti – III.</p>	Třída obtížnosti	70	25,00	1750,00
3.	Zaměření kompletních fasádních průčelí objektu C : „SO 03 – Východní křídlo s Hodinovou věží“.				49575,00
3.1.	<p>Fasádní průčelí – Jihozápad (možnost účel. spojení s pohled. na fasádu obj. SO 02 – Spojovací trakt – JZ). Fasádní průčelí – Jihozápad – Hodinová věž. průčelí – Jihozápad – Jižní polygonová věž. – Nádvoří, vstupní. Orientované k jihozápadu.</p> <p>Třída obtížnosti – IV.</p>	Fasádní –	685	25,00	17125,00
3.2.	<p>Fasádní průčelí – Severozápad I. (možnost účel. spojení s příčným řezem K – K obj. SO 02 – Spoj. trakt). – Nádvoří, štítové. Orientované k severozápadu.</p> <p>Třída obtížnosti – III.</p>	– Třída obtížnosti	235	20,00	4700,00
3.3.	<p>Fasádní průčelí – Severovýchod (možnost účel. spojení s pohled. na fasádu obj. SO 02 – Spoj. trakt – SV). Fasádní průčelí – Severovýchod – SZ centrální rizalit. Severovýchod – Jižní polygonová věž. – Zahradní. Orientované k severovýchodu.</p> <p>Třída obtížnosti – III.</p>	Fasádní průčelí – –	630	20,00	12600,00
3.4.	<p>Fasádní průčelí – Jihovýchod I. Fasádní průčelí – Jihovýchod I. – Jižní polygonová věž. – Nádvoří, vstupní, štítové. Orientované k jihovýchodu.</p> <p>Třída obtížnosti – III.</p>	–	345	20,00	6900,00
3.5.	<p>Fasádní průčelí – Severozápad – Hodinová věž. – Nádvoří, štítové. Orientované k severozápadu (součást svíslého řezu O – O).</p> <p>Třída obtížnosti – IV.</p>	–	90	25,00	2250,00

3.6.	Fasádní průčelí – Jihovýchod II. – Hodinová věž. – Nádvorní, štítové. Orientované k severozápadu. IV.	- Třída obtížnosti –	90	25,00	2250,00
3.7.	Fasádní průčelí – Severozápad II. – SZ centrální rizalit. – Zahradní, štítové. Orientované k severozápadu. III.	- Třída obtížnosti –	25	20,00	500,00
3.8.	Fasádní průčelí – Jihovýchod – SZ centrální rizalit. – Zahradní, štítové. Orientované k severozápadu (součást svíslého řezu P – P). III.	- Třída obtížnosti –	25	20,00	500,00
3.9.	Fasádní průčelí – Severozápad – Jižní polygonová věž. – Nádvorní, štítové. Orientované k severozápadu (součást svíslého řezu R – R). IV.	- Třída obtížnosti –	40	25,00	1000,00
3.10.	Fasádní průčelí – Jih – Jižní polygonová věž. – Nádvorní, čelní. Orientované k jihu. Třída obtížnosti – IV.	-	70	25,00	1750,00

Rekapitulace	
Celková cena bez DPH za položku č. 1	142 775,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 1 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 1	29 982,75 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 1	172 757,75 Kč
<hr/>	
Celková cena bez DPH za položku č. 2	66 325,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 2 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 2	13 928,25 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 2	80 253,25 Kč
<hr/>	
Celková cena bez DPH za položku č. 3	49 575,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 3 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 3	10 410,75 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 3	59 985,75 Kč
<hr/>	
Celková cena bez DPH za položky 1+2+3 (Hodnocená cena v rámci VZ)	258 675,00 Kč
Celková cena s DPH za položky 1+2+3	312 996,75 Kč

Poznámky k vyplnění výkazu výměr:

- Žlutě podbarvená pole vyplní uchazeč

1. ETAPA - -VÝKAZ VÝMĚR

Akce : „SZ Janovice u Rýmařova “_ Objekt : „SO 04 – Jihozápadní ohradní zeď s bránou “ – kompletní geodetické zaměření stávajícího stavu

č. položky	název položky	Výměr a [m2]	Jednotková cena bez DPH za 1 m.j. [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
1.	Zaměření kompletních půdorysů objektu „SO 04 – Jihozápadní ohradní zeď s bránou a mostem “.			1250,00
1.1.	1.PP – Suterén (v celém rozsahu). – Prostor jednoho plochostropého pole kamenného mostu vedoucího přes Podolský potok. – Navazující částí navigačních zdí Podolského potoka. Třída obtížnosti – III.	20	40,00	800,00
1.2.	1.NP – Přízemí (v celém dochovaném rozsahu). přímá linie ohradní kamenné zdi orientované svojí podélnou stranou ve směru SZ – JV. – Pravidelná – Vysoké plně zdvo s odstraněnou korunou, střední část zdi zcela destruována. – Vysoká široká brána siluzornou vpadlinou pro padací most, segmentové sklenutí. – Vozovka mostu lemovaná nevysokým hmotným kamenným zábradlím. Třída obtížnosti – II.	20	20,00	400,00
1.3.	2.NP – Pohled na střech brány (v celém rozsahu). nízký typ valbového zastřešení brány. – Pohled na Třída obtížnosti – I.	5	10,00	50,00
2.	Charakteristické svislé řezy zájmovým objektem „SO 04 – Jihozápadní ohradní zeď s bránou“.			1700,00
2.1.	Příčný řez T – T – Ohradní zeď. – Vedený od jihozápadu k severovýchodu (severozápadní částí ohradní zdi). – Partii průniku zdi v partii jižního nároží objektu SO 01 – Západní křídlo. – Orientovaný k severozápadu (součást pohledu na fasádu objektu SO 01 – Západní křídlo – Jihovýchod). Třída obtížnosti – II.	5	20,00	100,00
2.2.	Příčný řez U – U – Ohradní zeď. – Vedený od severovýchodu k jihozápadu (ohradní zeď u brány). – Orientovaný k jihovýchodu. nápotoční fasádu – Brána a most – Severozápad. Třída obtížnosti – II.	5	20,00	100,00
2.3.	Příčný řez V – V – Brána a Most. Vedený od jihozápadu k severovýchodu (centrální částí brány a mostu). – Orientovaný k severozápadu. Třída obtížnosti – III.	40	25,00	1000,00
2.4.	Příčný řez W – W – Most. – Vedený od severozápadu k jihovýchodu . – Orientovaný k severovýchodu (účelově spojený s fasádou – Ohradní zeď a Brána – Jihozápad). Třída obtížnosti – III.	20	25,00	500,00
3.	Zaměření kompletních fasádních průčelí objektu „SO 04 – Jihozápadní ohradní zeď s bránou“.			5200,00
3.1.	Fasádní průčelí – Jihozápad (možnost účel. spojení s pohled. na fasádu obj. SO 01 – Východní křídlo – JZ). Fasádní průčelí – Jihozápad – Brána. – Orientované k jihozápadu (součást svislého řezu W – W). Třída obtížnosti – II.	120	15,00	1800,00
3.2.	Fasádní průčelí – Severovýchod (možnost účel. spojení s příčným řezem B – B obj. SO 01 – Vých. křídlo). Fasádní průčelí – Severovýchod – Brána. vnitřní. jihozápadu. Třída obtížnosti – II.	120	15,00	1800,00
3.3.	Fasádní průčelí – Severozápad – Brána. Severozápad – Most. – Orientované k jihozápadu (součást svislého řezu V – V). Třída obtížnosti – III.	40	20,00	800,00
3.4.	Fasádní průčelí – Jihovýchod – Brána. Jihovýchod – Most. – Orientované k jihozápadu. Třída obtížnosti – II.	40	20,00	800,00

Rekapitulace	
Celková cena bez DPH za položku č. 1	1 250,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 1 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 1	262,50 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 1	1 512,50 Kč
Celková cena bez DPH za položku č. 2	1 700,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 2 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 2	357,00 Kč

Celková cena s DPH za položku č. 2	2 057,00 Kč
Celková cena bez DPH za položku č. 3	5 200,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 3 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 3	1 092,00 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 3	6 292,00 Kč
Celková cena bez DPH za položky 1+2+3 (Hodnocená cena v rámci VZ)	8 150,00 Kč
Celková cena s DPH za položky 1+2+3	9 861,50 Kč

Poznámky k vyplnění výkazu výměr:

 - Žlutě podbarvená pole vyplní uchazeč