

Nabídka 595-E-20
„Laboratorní mlýn“**pro VZMR Státní veterinární ústav Olomouc**

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	HELAGO-CZ s.r.o.		
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové		
Právní forma	Spol. s r.o.		
Identifikační číslo	25963961		
Daňové identifikační číslo	CZ25963961		
Kontaktní osoba	xxxxxxx		
Tel.	xxxxxxxxxxxxx	Email	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:	xxxxxxxxxxxxx		
Tel.	xxxxxxxxxxxxx	Email	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

➤ Technický popis

Nožový mlýn GRINDOMIX GM 200

Kat.č. 20.254.0001

- efektivní redukce velikosti částic vstupního množství až 700 ml díky silnému motoru o výkonu 1000 W
- předemletí a jemné mletí v jednom mlýně: řezná činnost v běžném režimu, mletí nárazem v zpětném režimu, předemletí v intervalovém režimu
- variabilní rychlost od 2.000 do 10.000 min⁻¹ se zvýšením o 500 min⁻¹ zabezpečuje perfektní přizpůsobení potřebám jednotlivých aplikací
- Funkce Boost (zvýšení výkonu) s rychlostí 14.000 ot/min-1
- lze uložit 8 programů a 4 sekvence
- dotykový displej s přístupem k webovému portálu MyRETSCH s informacemi o produktu a aplikacích
- volitelná gravitační nebo redukční víka pro automatickou redukci objemu mlecí komory
- k dispozici mlecí nádoba z plastu, nerezové oceli a skla
- všechny součásti, které přicházejí do styku se vzorkem materiálu, jsou autoklárovatelné

Aplikace	zmenšování velikosti, homogenizace a míchání
Oblast použití	zemědělství, biologie, potraviny, lékařství / farmaceutika
Vstupní materiál	měkký, středně tvrdý, elastický, obsahující vodu / tuk / olej, suchý, vláknitý
Princip redukce velikosti zrna	řezný
Vstupní velikost materiálu	40 mm
Konečná jemnost	< 300 μm
Velikost dávky / vstupní množství	se standardním víkem 700 ml / s redukčním víkem 150-300 ml / s gravitačním víkem 300 - 600 ml
Obsah mlecí komory	se standardním víkem 1000 ml / s redukčním víčkem 300 ml / 500 ml / s gravitačním víkem 400 - 800 ml
Nastavení rychlosti	digitální, 2,000 - 10,000 min ⁻¹ (14,000 min ⁻¹ BOOST)
Materiál mlecích nástrojů	čepel: nerezová ocel / titan // fixace čepel: PVDF // obal: autoklárovatelný plast / plast PP / nerezová ocel / sklo

Nastavení doby mletí	digitální, 1 s - 3 min
Intervalový provoz	ano
Uložitelné programy	8 programů / 4 sekvence
Pohon	série-charakteristika motoru
Síla pohonu	~ 1000 W
Elektrické napájení	různé napětí
Připojení k elektrické síti	1-fázové
Kód ochrany	mlecí komora a klávesnice IP 42
Spotřeba energie	~ 1000 W
Š x V x H zavřený	350 x 275 x 392 mm (otevřený: 350 x 410 x 553)
Váha netto	~ 10 kg
Normy	CE

Další popis a zobrazení viz příložený katalogový list

➤ **Cenová nabídka**

Kat.č.	Popis	Cena bez DPH/ ks	ks	Cena celkem bez DPH
20.254.0001	Nožový mlýn GRINDOMIX GM 200 kompletní s 1 litrovou mlecí nádobou z autoklávovatelného plastu, se standardním víkem a nožem z nerezové oceli	xxxxx Kč	1	xxxxx Kč
02.446.0047	Náhradní standardní nůž z nerezové oceli	xxxx Kč	1	xxxx Kč
02.446.0057	Nůž se zoubkovanou čepelí z nerezové oceli	xxxx Kč	1	xxxx Kč
02.446.0048	Nůž z čistého titanu pro mletí bez znečištění těžkými kovy	xxxx Kč	1	xxxx Kč
03.107.0606	Redukční víko PP pro redukci objemu mlecí nádoby z plastu na 0,25 L	xxxx Kč	1	xxxx Kč
99.200.0031	IQ/OQ Dokumentace pro GM 200	xxxx Kč	1	xxxx Kč
	Cena celkem			xxxxxxx Kč
	Sleva pro SVU Olomouc			xxxxxx Kč
	Cena celkem po slevě			115 960,00 Kč
	DPH 21%			24 351,60 Kč
	Cena celkem s DPH			140 311,60 Kč

Uvedená cena za dodávku je pevná a zahrnuje veškeré náklady spojené s tímto plněním.

Dodací lhůta: nejpozději do 30.9.2020

Platební podmínky: fakturace po dodání zboží se splatností do 30 dnů po doručení faktury

Záruka: 24 měsíců

Servis záruční a pozáruční: HELAGO-CZ, s.r.o., Hradec Králové

V Hradci Králové, dne 22.7.2020