

PRAVNÍ ODDELENÍ IKEM	
Registr. číslo	1004 / 20

KUPNÍ SMLOUVA

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, ZL č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.5 2012, v plat. znění

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001, DIČ: CZ00023001

zastoupená: Ing. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem

bank. spojení: ČNB, č. účtu: 42334041/0710

(dále jen „kupující“)

a

ARTRANS s.r.o.

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn.: C 102065

se sídlem Hradecká 2526/3, 131 00 Praha 3

IČO: 27175782, DIČ: CZ27175782

zastoupená Ing. Arturem Amblerem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 35-3691980207/0100

(dále jen „prodávající“)

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen jako „Smlouva“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeného dne 03. 09. 2019 kupujícím jako veřejným zadavatelem s názvem „Výměna myčky nádobí v patientské kuchyni“, evidovaného v IKEM pod č. PZ-2020-0000349. V případě, že je v této Smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.
2. Tato Smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a vychází ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce uvedené v odst. 1. tohoto článku a z nabídky prodávajícího podané v rámci citovaného zadávacího řízení.
3. Není-li některá otázka řešena touto Smlouvou, platí pro vztahy smluvních stran podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zadávacího řízení uvedeného v odst. 1. tohoto článku a v Občanském zákoníku a kupní smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky uvedené odst. 1 tohoto článku.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu automatickou tunelovou pásovou myčku použitého nádobí v tabletovém systému s příslušenstvím: typ Meiko M-iQ B-M54 V6 N43 P8 (dále též „zařízení“ nebo „zboží“ nebo „předmět plnění“) splňující technické podmínky stanovené kupujícím v Příloze č. 1 Výkaz výměr/technická specifikace této Smlouvy, závazek prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a závazek kupujícího řádně dodané a bezvadné zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu cenu ve sjednané výši, a to způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Předmět plnění musí být nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem předmětu plnění a spolu se všemi právy nutnými k řádnému a nerušenému nakládání s ním a k jeho užívání ze strany kupujícího.

2. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

3. Součástí předmětu plnění je rovněž:

- demontáž stávajícího zařízení vč. příslušenství, odvoz a likvidace
- manipulace se zařízením do místa instalace
- montáž nového zařízení včetně drobného instalačního materiálu na připravené přípojné body, zprovoznění, odzkoušení a provedení revize na připojení
- zaškolení technického pracovníka provozovatele na základní údržbu, obsluhu, technickou kontrolu a diagnostiku zařízení, zaškolení personálu kuchyně v rozsahu 3 hodin
- koordinace se stavebním dodavatelem objednatele
- dodávka podlahových vpustí (osazení zajistí objednatel prostřednictvím jiného dodavatele)
- připojení myčky na rozvody a média

Předmět plnění bude realizován na základě projektové dokumentace, zpracované SJ PROJEKT s.r.o., z 03/2020, avšak bez stavebních úprav, neboť tyto nejsou předmětem plnění.

Dílo bude prováděno za protiprašnou stěnou a za provozu zbytku prostoru kuchyně.

Prodávající prohlašuje, že předmět plnění je zcela nový a splňuje veškeré požadavky a podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.

III.

Kupní cena

Cena předmětu plnění bez daně z přidané hodnoty (DPH) činí	2 578 816,00	Kč
DPH 21%	541 551,36	Kč
Cena předmětu plnění celkem včetně DPH činí	3 120 367,36	Kč

1. Smluvní strany sjednávají, že kupní cena předmětu plnění uvedená v tomto článku III. je závazná a konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu Smlouvy. Prodávající není oprávněn cenu zvýšit ani účtovat kupujícímu žádné další částky v souvislosti s plněním dle této Smlouvy.

Výjimku tvoří případ, kdy po uzavření této Smlouvy dojde v průběhu dodací lhůty ke zvýšení sazby DPH; v tom případě je prodávající oprávněn kupujícímu vyúčtovat DPH v plné výši, i když tím dojde ke zvýšení shora uvedené kupní ceny. Změna sazby DPH po uplynutí dodací lhůty nemá na kupní cenu vliv. DPH bude připočtena dle obecně závazných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Právo prodávajícího na zaplacení kupní ceny vzniká podpisem instalačního protokolu zástupci obou smluvních stran, způsobem a v místě plnění v souladu s touto Smlouvou.

IV.

Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje zálohy.
2. Platba kupní ceny se uskuteční bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Přílohou faktury bude instalační protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran osvědčující dodání a instalaci předmětu Smlouvy.

Kupní smlouva
pacientské kuchyni
jakosti
řádnému

3. Faktury prodávajícího musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen zákon o DPH) a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH.
4. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení řádně vystavené faktury (opatřené též podepsaným instalačním protokolem) kupujícímu.
5. V případě, že faktura prodávajícího nebude mít náležitosti a přílohy sjednané touto Smlouvou, je kupující oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
6. Kupující provede kontrolu, zda prodávající je či není evidován jako nespolehlivý plátc DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně prodávající uveden jako nespolehlivý plátc, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je kupující oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše kupní ceny bez DPH.

Částka rovnající se DPH bude kupujícím přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.

7. Prodávající se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen ve výši kupní ceny bez DPH, případně je povinen nahradit kupujícímu škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.
8. Prodávající je povinen na faktuře zvlášť uvést ceny všech jednotlivých komponent, ze kterých se zařízení skládá a jeho jednotlivých doplňků.
9. Prodávající se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu číslo veřejné zakázky – tzv. **identifikátor veřejné zakázky a evidenční číslo VZ IKEM** – oba číselné údaje jsou uvedené v zápatí této Smlouvy.
10. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury má prodávající právo na úrok z prodlení v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
11. Postoupení peněžitých pohledávek prodávajícího za kupujícím, vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, třetí osobě je nepřipustné bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

V.

Doba a místo plnění

1. Dodací lhůta předmětu plnění, tedy dodání zařízení včetně kompletní instalace a uvedení celého systému do provozu a zaškolení zaměstnanců kupujícího, bude prováděno dle harmonogramu postupu dodávky (Příloha č. 3 této Smlouvy), a to nejpozději do 14 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.
2. Místem plnění je sídlo kupujícího, Institut klinické a experimentální medicíny, Oddělení stravování – patientská kuchyň. Prodávající doručí zboží na místo určené kupujícím.
Kontaktní osoba kupujícího pro převzetí zboží: [redacted] e-mail: [redacted]
tel. č.: [redacted]
3. Spolu s předmětem plnění dodá prodávající:
 - dodací list

- podrobný návod k užívání v českém jazyce v papírové a v elektronické podobě, obsahově a formou (vyobrazením) ekvivalentním s originálem sestaveným výrobcem
 - instalační protokol
 - záruční list
4. Předmět plnění, včetně všech jeho součástí, je předán a dodávka řádně splněna podpisem instalačního protokolu a zástupci obou smluvních stran.
 5. Okamžikem protokolárního převzetí předmětu plnění nabývá kupující vlastnické právo ke zboží a přechází na něj nebezpečí škody na zboží. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozená, či která jinak nesplňuje podmínky této Smlouvy, zejména pak množství, jakost a provedení zboží.
 6. Dodávka bude oznámena kupujícímu nejméně 2 pracovní dny předem, přičemž místem vyzoomění je Oddělení stavebních investic a správy budov a objektů kupujícího na email: [REDACTED], tel. č.: [REDACTED]
 7. Předmět plnění bude zprovozněn a předán prodávajícím dle harmonogramu postupu dodávky – Příloha č. 3 Smlouvy.
 8. Případné předinstalační požadavky budou kupujícímu zaslány písemně minimálně 10 dnů před plánovaným dodáním předmětu plnění. V případě, že prodávající kupujícímu tyto požadavky neposkytne a z důvodů neprovedení předinstalačních úprav kupujícímu nebude splněna doba plnění, má se za to, že prodávající je v prodlení s dobou plnění.
 9. V případě, že je součástí dodávky předmětu plnění počítač (PC, notebook nebo obdobné zařízení), pak bude na dodacím listu, případně na faktuře uvedena specifikace zařízení a jeho jednoznačná identifikace (sériové číslo, atp.)
 - a. Operační systém musí být Windows verze 7 nebo 8 v edici "Professional", příp. Embedded a připraven na zařazení do Active Directory 2008 domain IKEM
 - b. Součástí dodávky musí být klientská licence Microsoft Windows Server 2012 CZ OEM DEVICE CAL
 10. V případě, že je součástí dodávky předmětu plnění dodávka software (programového vybavení), pak kupující spolu s předmětem plnění nabývá též časově neomezené, nikoliv výhradní a přenosné právo užívat tento software na předmětu plnění, se kterým byl dodán, nebo po předchozí dohodě prodávajícím na jakémkoliv vhodném zařízení kupujícího, a to plně použitelný a v souladu s jeho licenčním ujednáním. Na dodacím listu, případně na faktuře pak bude uveden název, verze, edice, jazyková mutace, typ licence, počet dodávaných licencí, sériová čísla (pokud je software má), licenční ujednání (EULA, např. jako součást instalátoru programu), nebo odkaz na něj, dodávaného software. Bude upřesněna součást dodávky software (instalační média, hardwarové klíče a jejich SN., licenční certifikáty, atp.).
 11. Úplata za užívání softwarových produktů poskytnutých k předmětu plnění je obsažena v kupní ceně a prodávající prohlašuje, že užívání softwaru kupujícímu nebrání jakákoliv překážka faktická či právní, vyplývající zejména z předpisů o právu autorském.
 12. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží, uvedením do provozu, předáním veškerých dokladů a provedením zaškolení je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
 13. Proávající, resp. pracovníci prodávajícího jsou povinni při zahájení prací v sídle kupujícího, objednatelé informovat pracovníky Oddělení centrálního dispečinku blok C, 1PP, č. místnosti C0107 o účelu návštěvy, rozsahu a doby prováděných prací. Tyto informace budou na centrálním dispečinku evidovány v „Knize přítomných dodavatelů“ spolu s kontaktními údaji, na kterých je možno pracovníky v průběhu prací v sídle kupujícího, objednatelé v případě potřeby

kontaktovat. Pracovníci prodávajícího, zhotovitele obdrží na dobu přítomnosti v sídle kupujícího, objednatele identifikační kartu.

VI.

Instalace

1. Instalace předmětu plnění je ukončena dnem podpisu instalačního protokolu zástupci obou smluvních stran.
2. Kupující svým podpisem instalačního protokolu potvrzuje funkčnost, kompletnost a uvedení do provozu dodaného předmětu plnění. Kupující má právo nepodepsat instalační protokol v případě, že prodávající prokazatelně porušil smluvní povinnost vyplývající z této Smlouvy.

VII.

Záruka za jakost

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle této Smlouvy, bez právních či faktických vad. Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu plnění po dobu 36 měsíců ode dne podpisu instalačního protokolu zástupcem kupujícího. V této době odpovídá kupujícímu za to, že předmět plnění si zachová vlastnosti sjednané touto Smlouvou a nejsou-li uvedeny, pak obvyklé vlastnosti.
2. Po dobu záruky se prodávající zavazuje zabezpečit bezplatnou záruční opravu předmětu plnění, případně výměnu vadných součástí či celého zboží, a to včetně veškerých nákladů spojených s opravou na místě, popřípadě dodáním opravených respektive nových dílů nebo zařízení až do místa plnění v případě, že oprava nebude provedena na místě.
3. Záruka za jakost se vztahuje i na závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou.
4. Záruční doba počíná běžet od data instalace zboží, jeho uvedení do provozu a prvotním zaškolením obsluhujícího personálu, případně potvrzení záručního listu (podle toho, co nastane nejpozději). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
5. Pro uplatnění záruky za jakost je rozhodující dodržení postupů a instrukcí, se kterými byl kupující seznámen při instalaci a zaškolení.
6. Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující uplatní zjištěné vady písemně na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví této Smlouvy, telefonicky na telefonním čísle [REDAKCE] nebo na e-mail [REDAKCE]. Dnem nahlášení vady je den, kdy prodávající obdržel písemné oznámení zjištěných vad nebo den, ve kterém byly zjištěné vady oznámeny kupujícím telefonicky či e-mailem. Kupující je oprávněn vybrat si způsob uplatnění vad nebo uplatnit zjištěné vady více způsoby, v tom případě je dnem nahlášení vady den, který podle výše uvedeného určení dne nahlášení vady nastane jako první.
7. Kupujícímu náleží volba práva z vadného plnění, přičemž je oprávněn po prodávajícím:
 - a) nárokovat dodání chybějícího plnění;
 - b) nárokovat odstranění vad opravou plnění;
 - c) nárokovat dodání nového zboží bez vad;
 - d) nárokovat přiměřenou slevu z kupní ceny v rozsahu ceny vadného či nedodaného plnění, nebo
 - e) odstoupit od této Smlouvy, neodstraní-li prodávající vady plnění v dostatečně poskytnuté přiměřené lhůtě nad rámce doby uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy.
8. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění nahlášené vady bez zbytečného odkladu a zahájit práce na odstranění vady nejpozději do 24 hodin.
9. Zhotovitel se zavazuje dokončit opravu do doby uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy ode dne nahlášení závady, v případě potřeby dovozu náhradních dílů ze zahraničí do 3 pracovních dnů,

pokud nenastane zdržení dodávky náhradních dílů v důsledku vyšší moci nebo ze strany jiných subjektů podílejících se na dovozu. V případě, že je k vykonání opravy nutný souhlas objednatele s cenovou nabídkou na náhradní díl, do lhůty na dokončení opravy se nezapočítává doba ode dne předložení cenové nabídky objednateli do dne jejího schválení a předání zhotoviteli.

10. V případě, že prodávající nenastoupí k odstranění nahlášené vady nebo nezahájí servisní zásah podle čl.VII bod 8 této Smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny předmětu plnění bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen.
11. V případě, že prodávající neodstraní vadu nahlášenou ve lhůtě podle čl. VII bod 9 této Smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny předmětu plnění bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen.
12. Neodstraní-li prodávající vady předmětu plnění v souladu s touto Smlouvou řádně a včas, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu kupujícím, je kupující oprávněn nechat odstranit vady předmětu plnění třetí osobou. Proávající se pak zavazuje nahradit kupujícímu veškeré účelně vynaložené a prokázané náklady na odstranění vad předmětu plnění třetí osobou. Tímto není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, jakož ani nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. VII bod 10 a 11.
13. Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči kupujícímu jakékoli nároky z titulu svého průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně práva autorského ke zboží, je prodávající vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného soudního sporu. Uvedený závazek prodávajícího trvá i po ukončení záruky dle této Smlouvy.

VIII.

Záruční a pozáruční servis

1. Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu záruční servis po dobu 36 měsíců od uvedení zařízení do provozu a pozáruční servis minimálně po dobu 10 let od uvedení zařízení do provozu, pokud nebude dohodnuto jinak.
2. Záruční i pozáruční servisní zásah bude zahájen od nahlášení závady faxem, doporučeným dopisem nebo e-mailem s potvrzením o přečtení ze strany prodávajícího a to nejpozději do 24 hodin.
3. Cena servisu v Kč nad rámec záruky je stanovena na maximálně 500,- Kč/hod.
4. Kontaktní místo prodávajícího pro hlášení závad: [redacted] e-mail: [redacted]
[redacted]
Kontaktní místo na bezplatnou telefonní technickou podporu 24 hod. hot line:
[redacted]
5. V případě, že součástí předmětu plnění jsou i paměťová média, bude kupujícímu doporučen optimální způsob zálohování dat ukládaných na paměťových médiích (pevné disky, paměťové karty, atp.), která jsou součástí dodávky.
6. Ochrana citlivých dat a osobních údajů: V případě jakékoli výměny paměťových médií, jsou-li součástí předmětu plnění, bude původní paměťové médium ponecháno kupujícímu.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy vzniká oprávněně straně právo účtovat straně povinné smluvní pokuty uvedené v této Smlouvě.

2. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy byla jednou ze stran u druhé smluvní strany uplatněna a hradí se formou bezhotovostního převodu peněžních prostředků na bankovní účet oprávněné strany uvedený v této Smlouvě.
3. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku.

X.

Odstoupení

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany prodávajícího bude považováno zejména prodlení s dodáním předmětu plnění po dobu delší než 15 dnů, pokud toto prodlení bude způsobeno důvody na straně prodávajícího a dále, pokud objem vadného/nedodaného plnění bude odpovídat alespoň 5% celkového objemu dodávky, který je touto Smlouvou předpokládán.
2. Pro účely této Smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem Smlouvu uzavřít.
3. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně známé. Tato povinnost mlčenlivosti se shodně vztahuje i na všechny zaměstnance či poddodavatele prodávajícího, příp. další osoby jakkoliv spolupracující se prodávajícím.
3. Prodávající odpovídá za veškerou škodu vzniklou kupujícímu nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením jakékoliv povinnosti prodávajícího vyplývající ze Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů.
4. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných číslovaných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této Smlouvy.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, po jednom pro každou smluvní stranu.
6. Ukáže-li se některé z tvrzení prodávajícího učiněné vůči kupujícímu jako nepravdivé, nepřesné anebo zavádějící (ať již se jedná o tvrzení uvedené v této smlouvě či sdělené kupujícímu v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky či sdělené kupujícímu v souvislosti s přípravou, uzavřením anebo plněním této smlouvy, v souvislosti s uveřejněním této smlouvy v registru smluv či jinak), a v důsledku toho:
 - (i) kupujícímu vznikne újma či povinnost nahradit jiné osobě újmu, a/nebo
 - (ii) tato smlouva bude považována za neplatnou, neúčinnou či nevymahatelnou, a/nebo
 - (iii) na straně kupujícího vzniknou náklady, které by kupující jinak nemusel nést, anebo
 - (iv) vznikne zaměstnanci kupujícího, zástupci kupujícího či jiné osobě činné pro kupujícího újma či povinnost k náhradě újmy,pak je prodávající povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k odstranění závadného stavu a nahradit kupujícímu a případným dalším poškozeným osobám vzniklou újmu.

7. Tato Smlouva a závazkový vztah z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 1726, § 1728, § 1729 a § 1751 Občanského zákoníku. Ve vztazích mezi stranami vyplývajících z této Smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
8. Smluvní strany se dle § 89a zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích ze Smlouvy je příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem kupujícího.

Tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších změn a doplnění. Prodávající souhlasí s uveřejněním Smlouvy v jejím plném znění včetně příloh, a to s následující modifikací.

Vyhodnotí-li prodávající, že určité údaje technického rázu vztahující se ke zboží, jež jsou uvedeny v příloze této Smlouvy (dále jen jako „technické údaje“), představují obchodní tajemství prodávajícího ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, a bude-li mít prodávající zájem na tom, aby takovéto technické údaje byly vyloučeny z uveřejnění, pak je prodávající povinen postupovat tímto způsobem: (i) prodávající písemně sdělí kupujícímu, o jaké konkrétní technické údaje se jedná, a (ii) prodávající písemně prohlásí ve vztahu ke kupujícímu, že dotyčné konkrétní technické údaje naplňují pojmové znaky obchodního tajemství prodávajícího ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, a zároveň (iii) prodávající doručí kupujícímu přílohu Smlouvy ve strojově čitelném formátu určeném k uveřejnění v registru smluv, ve které budou znečitelněny pasáže obsahující technické údaje, které představují obchodní tajemství prodávajícího a které si prodávající přeje vyloučit z uveřejnění; prodávající tak učiní nejpozději v den podpisu této Smlouvy za prodávajícího.

Dodrží-li prodávající shora uvedený postup a kupující shledá, že technické údaje požadované prodávajícím k vyloučení z uveřejnění naplňují definiční znaky obchodního tajemství, pak kupující dané technické údaje vyloučí z uveřejnění v registru smluv, a to tak, že uveřejněna bude příloha Smlouvy v úpravě zaslané prodávajícím, jak zmíněno sub (iii) v předcházejícím odstavci výše. Vždy však budou uveřejněny takové údaje, které specifikují zboží jako předmět koupě podle této Smlouvy.

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s ní souhlasí a že její obsah nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Výkaz výměr/technická specifikace
Příloha č. 2 Přehled pravidelných servisních činností
Příloha č. 3 Harmonogram postupu dodávky

V Praze dne

02.09.2020

za kupujícího:

Ing. Michal Stiborek, MBA
ředitel IKEM

V Praze dne

2.9.2020

za prodávajícího:

Ing. Artur Ambler
jednatel

...guva
...ovny

uvní
Ve
p

veria hlep
DPIH za KID

specifikace

ks rozměry (mm)

typ

výrobce

pozi
ce
název zařízení

IKEM – PACIENTSKÁ KUCHYNĚ – UMÝVÁRNA TABLETOVÉHO SYSTÉMU – TECHNOLOGICKÁ ČÁST – VÝKAZ-VÝMĚR

- průběžný mycí pásový automat vhodný na mytí stávajícího nádobí - tablet ABNER systém (cloche, porcelánové talíře, velké misky, zásobníky na nápoje) na požádání vzorky u dodavatele
- ohřev elektro (400 V)
- směr pravo-levý
- celkový instalovaný příkon 36,0 KW (+/- 10%)
- min. 3 aktivní tanky (předmycí, hl. mycí, oplachový) s mycími a oplachovými rameny v blocích, provedení CNS
- hlavní mycí tank musí minimálně obsahovat 7 horních horizontálních ramen s tryskami a minimálně 6 dolních horizontálních ramen s tryskami a 2 boční svíslá mycí ramena s tryskami
- min. dvojitý oplach (tlakové nezávislé dva okruhy)
- mezi hlavními mycími tankem a oplachovým tankem neutrální aktivní zóna o délce 440 mm (+/-10%) i pro eventuelní umístění dávkovače na koncentrovaný mycí detergent
- teplota v bojleru min. 85°C – musí být prokazatelně odcítatelná na ovládacím displeji
- výkon min. 200 sad tabletů a 20 zásobníků na nápoje za 1 hodinu, při dodržení 2 minut kontaktního času v aktivní mycí zóně – **nutno doložit kapacitním výpočtem** (s ohledem na provedení nabízeného pásu) - kapacitní výpočet je součástí nabídky, stávající tablet obsahuje: spodní díl, horní díl (překrývá menší talíř + pol. misku) polévková miska porcelánová, víčko PP na pol. misku, menší talíř
- min. rychlost pásu 1,45m/min, při dodržení 2 minut kontaktního času
- ovládání s nastavitelnými třemi rychlostmi
- minimální délka aktivní mycí zóny 2900 mm
- průjezdná výška 510 mm (+/- 10%)
- užitná šířka pásu 620 mm (+/- 10%)
- včetně dvojnásobné sušící zóny min. celkové délky 1800 mm (+/- 10%) - tj. 2x topný registr a 2x ventilátor o topném celkovém výkonu min. 6,0 kW
- včetně rekuperace využívající zbytkovou energii z výstupního vzduchu
- koncepce myčky nevyžadující samostatné odsávání výstupního odpadního vzduchu a bez agregátu s chladivem.
- výparníkem a kompresorem (ekologické provedení)
- teplota výstupního vzduchu +20 °C (+/- 10%)
- množství výstupního vzduchu vysálaného z rekuperace 150 m3 (+/- 10%) za hodinu provozu
- přípoj na SUV (naplní tanku a oplach) změkčenou do tvrdosti 0-3°dH
- spotřeba SUV za hod. provozu 150 l/hod. (+/- 10%)
- množství protékající vody, regenerující mycí tanky 75 l/hod. provozu (množství vody, jež se davkuje detergentem) (+/- 10%)
- čerpadla mycích tanků musí být v provedení CNS s diagnostickou ochranou proti zkratu v případě vmiknutí vlhkosti
- myčka musí být v provedení CNS, dvouplášťové, vč. zvukové a tepelné izolace, centrální odpad
- včetně Autolimeru
- pás univerzální vhodný pro dané mycí předměty s osovým odstupem prstů v rozmezí od 90 mm do 110 mm, včetně příčné vzluhy v každé řadě - **uchazeč předloží vzorek pásu v měřítku 1:1 v reálném provedení**, o min. délce 8 řad - vzorek je součástí nabídky
- maximální délka myčky 7000 mm (limitováno rozměry umývárny)
- šíře myčky 1000 mm (+/- 10%) včetně elektro skříňe
- minimální délka nakládací zóny 800 mm
- minimální délka výjezdu 1200 mm

A1 Tunelová pásová
myčka

2 237 816 Kč 2 237 816 Kč

pozí ce	název zařízení	výrobce	typ	ks	rozměry (mm)	specifikace	
						<ul style="list-style-type: none"> - víceúrovňová filtrace mycího roztoku - každý mycí tank se samostatným čerpadlem na vypuštění náplně tanku - mycí tanky bezezvě, provedení se šikmým dnem - bez dávkovačů detergentů - ovládání stroje musí splňovat požadavky HACCP s ukládáním aktuálních datr min. 14 dnů a být včetně displeje zobrazujícího provozní hodnoty minimálně v tomto rozsahu: - doba provozu od uvedení do provozu, doba provozu v určitý den - doba provozu čerpadel (mycí, oplachové) - spotřeba vody celkem, spotřeba vody v určitý den - záznam teplot hl mycí tank, oplach a teploty v bojleru - záznam teplota sušení (skutečná, nastavená) 	
A2	podlahová vpust' s roštem	referenční výrobce MEA	referenční výrobek R7200-MN-E6	1	2000x400	PV bude obsahovat vyjimatelný sifon s možností čištění, spodní díl s límcem pro 2-dílnou vpust' DN110, svislý odtok, koš svislý pro vpust' DN110, oka pr. 6mm, sifon svislý pro vpust' DN110, bez těsnícího kroužku, těsnící kroužek na sifon DN110, vana nerez včetně příslušenství, mířkový rošt 30/2 mm, 23x23 mm protiskluz. PV bude připravena na napojení izolace a podlahové krytiny. Použitý materiál AISI 304.	38 500 Kč
A3	automatický změkčovač			1		Změkčovač s časové řízenou hlavou, kapacitně odpovídající spořehbě nabízeného stroje - pozice A1, pouze na SUV. napájení 230 V.	24 300 Kč
A4	podlahová vpust' s roštem	referenční výrobce MEA	referenční výrobek R7200-MN-E6	1	300x300	PV bude obsahovat vyjimatelný sifon s možností čištění, spodní díl s límcem pro 2-dílnou vpust' DN110, svislý odtok, koš svislý pro vpust' DN110, oka pr. 6mm, sifon svislý pro vpust' DN110, bez těsnícího kroužku, těsnící kroužek na sifon DN110, vana nerez včetně příslušenství, mířkový rošt 30/2 mm, 23x23 mm protiskluz. PV bude připravena na napojení izolace a podlahové krytiny. Použitý materiál AISI 304.	11 000 Kč
A5	buben samonavíjecí s hadicí			1	310x590x600	celonerezová konstrukce bubnu, samonavíjecí hadice 35 m zakončena vodní pistolí	27 400 Kč
A6	mycí dvoudřez			1	1400x800x900	2xlisovaný dřez 600x500x300 mm, spodní police, zadní lem, otvor pro sprchu	16 800 Kč
	sprchový systém			1		Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem	5 500 Kč
A7	podlahová vpust' s roštem	referenční výrobce MEA	referenční výrobek R7200-MN-E6	1	300x300	PV bude obsahovat vyjimatelný sifon s možností čištění, spodní díl s límcem pro 2-dílnou vpust' DN110, svislý odtok, koš svislý pro vpust' DN110, oka pr. 6mm, sifon svislý pro vpust' DN110, bez těsnícího kroužku, těsnící kroužek na sifon DN110, vana nerez včetně příslušenství, mířkový rošt 30/2 mm, 23x23 mm protiskluz. PV bude připravena na napojení izolace a podlahové krytiny. Použitý materiál AISI 304.	11 000 Kč
A8	kombivýlevka páková baterie			1	500x800x900	1xLisovaný dřez 380x290x130, 1xLisovaný dřez 400x400x250, sklopný rošt, zadní lem, otvor pro baterii	19 000 Kč
	Dvouproduktový dávkovač - násáenný oplachový systém			1		Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko - dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání - páka dlouhá min. 310 mm.	3 000 Kč
A9	Dvouproduktový dávkovač - násáenný oplachový systém			1		Dvouproduktový dávkovací systém pro připojení na vodovodní řád, včetně hadice a rozstřikovací pistole, pro připojení mycího a dezinfekčního prostředku. Možnost nastavení až 15 mixovacích poměrů. Bez nutnosti připojení na elektrickou energii a tlakové čerpadlo.	23 000 Kč
A10	podlahová vpust' s roštem	referenční výrobce MEA	referenční výrobek R7200-MN-E6	1	1200x800	PV bude obsahovat vyjimatelný sifon s možností čištění, spodní díl s límcem pro 2-dílnou vpust' DN110, svislý odtok, koš svislý pro vpust' DN110, oka pr. 6mm, sifon svislý pro vpust' DN110, bez těsnícího kroužku, těsnící kroužek na sifon DN110, vana nerez včetně příslušenství, mířkový rošt 30/2 mm, 23x23 mm protiskluz. PV bude připravena na napojení izolace a podlahové krytiny. Použitý materiál AISI 304.	33 000 Kč
B3	manipulační vozík			2	800x600x900	dvoupatrový, rovná PD, 2 otočná kolečka, 2 brzděná kolečka	7 000 Kč
B4	plastový rošt			1	2400x600x40	vyroben z polypropylenu vstřikovací metodou, chemicky nezávadný a snadno čistitelný, po celé ploše roštu budou otvory	8 000 Kč
B5	vozík s vanou na odmáčení příboru			1	650x650x600	rozměr dřezu musí umožňovat snadné vložení a vyndání koše do myčky, uzavíratelná výpusť, 2 otočná a 2 brzděná kolečka	14 500 Kč
B6	debarastový vozík			1	1000x500x900	rovná PD, bez spodní police, prostor pro bionádobu, integrovaná stěrka na zbytky, 2 otočná kolečka, 2 brzděná kolečka	9 000 Kč
B7	bionádoba			2		celonerezová, pojízdná s víkem, objem 50 litrů	9 000 Kč

pozi ce	název zařízení	výrobce	typ	ks	rozměry (mm)	specifikace
------------	----------------	---------	-----	----	--------------	-------------

SPECIFIKACE

Nábytek všeobecně

Technické listy k nabízenému zařízení

Technická dokumentace k tunelové pásové myčce (poz. A1)

AIS) 304 = kompletní výrobek, brus zrnitost 240, vrchní deska 40 mm, konstrukce stolu musí s deskou tvořit celek, nohy z jeklu 40x40.

K zařízením poz. A1, A2, A3, A5, A9 ve výkazu-výměr, předloží uchazeč při podání nabídky technický list.

-technický list výrobce s přesnou specifikací parametrů nabízené myčky
 -technický výkres výrobce s přesnými rozměry nabízené myčky
 -certifikát výrobce o autorizaci k obchodu a servisní činnosti uchazeče s nabízeným zařízením
 -technický výkres pásu
 -seznam minimálně tří dodávek uchazeče obdobného charakteru za poslední tři roky od data podání nabídky, přičemž za obdobnou dodávku se považuje dodávka pásového mycího vířetankového automatu od stejného výrobce jako je nabízená myčka uchazeče (seznam bude obsahovat typ stroje, datum dodání, cenu dodávky, kontaktní osobu a tel. číslo).

DOPROVODNÉ SLUŽBY

demontáž	1	15 000 Kč
doprava	1	10 000 Kč
montáž	1	35 000 Kč
zaškolení	1	5 000 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH 2 578 816 Kč






Technische Information

M-iQ B-M54 V6 N43 P8

Verze pro zemi: Česká republika



Automat na mytí nádobí

Pracovní směr: pravo-levý

Napětí: 3N PE 400V 50 Hz

Ohřev: Elektrický

Plnění tanku: měkká studená voda (0-3,0 °dH)

Technické údaje

Výkon (dle DIN 10534) *

Výkon v talířích (dle DIN)	3280 talířů/hod.
Výkon v talířích (max.)	4430 talířů/hod.
Kontaktní čas	2 minuty
Transportní rychlost (dle DIN)	1,48 m/min.
Transportní rychlost (max.)	1,99 m/min.

Transportní pás pro nádobí MTB 1.11-2

Motory celkem: 6,4 kW

Ohřev - energie celkem: 32,9 kW

Spotřeba **

Průměrná spotřeba v typickém provozu 29,1 kW

Připoj elektro

Napětí	3N PE 400V 50 Hz
Celková přípojná hodnota	39,4 kW
Jištění	66,0 A
Maximální průřez vodiče	35 mm ²

Čerstvá voda (SUV)

Oplach čerstvou vodou: měkká studená voda 165 l/hod.

Plnění tanku

Plnění tanku: měkká studená voda 206 litrů



Technische Information

Regenerace

Množství regenerované vody 75 l/hod.

Odvětrání ***

Množství odvětraného vzduchu cca 150 m³/hod.
 Teplota odpadního vzduchu cca 20 °C
 Relativní vlhkost cca 90 %

Zatížení prostoru ****

Celkem: 6,7 kW
 Sensitivní 4,0 kW
 Latentní 2,7 kW

Rozměry stroje

Nájezd stroje (E) 1 200 mm
 Předmytí (WTV) 600 mm
 Neutrální aktivní zóna (N) 400 mm
 Mycí tank (HWZ C2) 800 mm
 Neutrální aktivní zóna (N) 300 mm
 Oplachová zóna (P) 800 mm
 1. Sušící zóna (TR) 1 100 mm
 2. Sušící zóna (TR) 600 mm
 Výjezd stroje (A) 1 200 mm

Celková délka

7 000 mm

Vybavení

Rekuperace odpadního vzduchu
 Sušení - výstup vzduchu ze shora, ze stran i ze spodu (vzdušný proud - Bypass)

* Další dvě rychlosti transportního pásu mohou být na místě, v závislosti na stupni znečištění, době zasychání, druhu nádobí atd. individuálně upraveny v rozmezí DIN -10% až DIN + 35%.

Údaj o výkonu v talířích - jako charakteristika stroje (například pro plánování a dimenzování systémů pro odvádění vzduchu) - je založen v podstatě na rozteči prstu pásu 54 mm a průměru talířů 240 mm. Výběr individuálního dopravního pásu s odlišným dělením může mít za následek jiné hodnoty, než je skutečný výkon v talířích.

** Jedná se o průměrnou hodnotu v typickém provozu. Konkrétní spotřebu v daném provozu je nutno stanovit a upřesnit na základě množství a parametrů všech mytých předmětů.

*** Teplota vysálaného vzduchu je závislá na teplotě vstupní SUV. Výše uvedené hodnoty jsou stanoveny v závislosti na teplotě přírodní SUV do hodnoty max. + 12°C. Při dodržení těchto podmínek a podmínek normy EN 16282 není nutný parciální odtah vysálaného vzduchu z mycího stroje.

**** Platí pro provoz umývárny se sadou nádobí přizpůsobených pro stroj. Pro zatížení celého prostoru je dle EN 16282 nutno připočítat nádoby. Větrání místnosti musí být navrženo dle EN 16282



ARTTRANS

ARTTRANS s.r.o. sídlo: HRADECKÁ 3, 131 00 PRAHA 3, tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

Příloha č. 2 KS

PRAVIDELNÉ SERVISNÍ ČINNOSTI dle čl. 6.2, písm. h) zadávacích podmínek VZ

Z oceňovaného výkazu výměr /technické specifikace - viz příloha č. 1 KS se pravidelné servisní činnosti týká pouze položka A1 - tunelová pásová myčka.

Servisní prohlídka je stanovena výrobcem Meiko, a to v intervalu 1x za 12 měsíců provozu nebo po uplynutí 1000 provozních hodin (ovládání myčky má zabudovaný počítač a potřebu servisu (WARTUNG) hlásí na displeji), a to dle skutečnosti, která nastane dříve.


Překročení limitu (časového i hodinového) neomezuje další provoz myčky. Po provedené prohlídce se signalizace z displeje vyruší.

Ostatní položky výkazu výměr nemají stanoveny výrobcem pravidelné servisní prohlídky.

V Praze dne

2.9.2010

Ing. Artur Ambler
jednatel



Provozovatel se zavazuje dokončit opravu do 48 hodin od okamžiku, kdy nastoupí k odobraní závady, nepozději však do 72 hodin od okamžiku písemného nahlášení vzdy kupujícím. 0157.





ARTRANS

ARTRANS s.r.o. sídlo: HRADECKÁ 3, 131 00 PRAHA 3, tel:

fax:

E-mail:

Příloha č. 3 KS

HARMONOGRAM POSTUPU DODÁVKY dle čl. 6.2, písm. i) zadávacích podmínek VZ

1. Dodávka nového zařízení včetně příslušenství na místo určení, a to do 13 týdnů od termínu nabytí účinnosti KS.

1.1 V předstihu dodávka podlahových vpustí - cca do 4 týdnů od účinnosti KS.

2. Demontáž stávajícího zařízení v dohodnutý den a jeho deponie na předem domluvené místo v areálu zadavatele, následně po splnění bodu 1.

3. Současně s demontáží stávajícího zařízení bude započato se sestavováním a montáží nového zařízení.

Doba trvání: bod 2+3 - 2 kalendářní dny

4. Seřízení stroje a zaškolení obsluhy + předání - 1 den.

5. Transport demontovaného zařízení, včetně nezbytné další demontáže, mimo areál zadavatele k zajištění ekologické likvidace - 1 den.

Celková doba dodání vč. montáže a uvedení do provozu nepřesáhne 14 týdnů od účinnosti KS.

V Praze dne 2.9.2010

Ing. Artur Ambler
jednatel



ARTRANS

ARTRANS s.r.o. sídlo: HRADECKÁ 3, 131 00 PRAHA 3, tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

Příloha č. 2 KS

PRAVIDELNÉ SERVISNÍ ČINNOSTI dle čl. 6.2, písm. h) zadávacích podmínek VZ

Z oceňovaného výkazu výměr /technické specifikace - viz příloha č. 1 KS se pravidelné servisní činnosti týká pouze položka A1 - tunelová pásová myčka.

Servisní prohlídka je stanovena výrobcem Meiko, a to v intervalu 1x za 12 měsíců provozu nebo po uplynutí 1000 provozních hodin (ovládání myčky má zabudovaný počítač a potřebu servisu (WARTUNG) hlásí na displeji), a to dle skutečnosti, která nastane dříve.


Překročení limitu (časového i hodinového) neomezuje další provoz myčky. Po provedené prohlídce se signalizace z displeje vyruší.

Ostatní položky výkazu výměr nemají stanoveny výrobcem pravidelné servisní prohlídky.

V Praze dne

7.9.2010

Ing. Artur Ambler
jednatel



Provozovna se souhlasem dokonat opravu do 48 hodin od okamžiku, kdy nastoupi k odstranění závady, neposlední však do 72 hodin od okamžiku písemného oznámení závady kupujícím. 0157. [REDACTED]

7.9.2010