

## SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SERVISNÍ ČINNOSTI

Areál Radlická

příloha č.1

## VÝKAZ SKUTEČNĚ PROVEDENÉHO ČIŠTĚNÍ

POČET OKEN + PLOCHY

POČET STROPNÍCH SVĚTEL

okno č.	velké	malé	WC	WC	TV	TV	TV 1,2	malé	malé	celkem m2	úklid 2020	SVĚTLO	OKNA JINÁ		
	plast	plast	plast	plast	plast	plast	plast	plast	plast					kov.okno	světlik
<b>BUDOVA</b>	<b>plocha jedné strany</b>	2,15	0,883	1	1,3	1,495	0,87	3,04	1,21	0,74	0,4				
A0	místnost														
	vstupní vrátnice										35,64	4z-4	12x1,65x0,9		
											2,97		3x0,55x0,9		
	Celkem A0:										<b>38,61</b>				
A1	místnost														
102	schody do 1.p	3									12,9	pevné			
103	chodba v.- m. jídelna										0		1z-4		
104	velká jídelna	30									88,5		2z-29		
108A	chodba před kant.										0		1z-5		
111	malá jídelna	30									110,7	ne	2z-17		
113	kantýna GS										22,2	ne	2z-8		
115	kanceláře GS 1.p+sut.						4				107,6	ne	x		
135	cv.bar+kuchyňka	22									38,852	pevné	2z-2		
141	umývárna nádobí										14,8	ne	x		
151	cv.kuchyň-předsíň	22									38,852		GS		
150	cv.kuchyň	30									52,98	pevné			
153	předsíň	6									10,596		vnější+atr.		
154	uč.praxe(CHL)										66,6		4z-12		
155	uč.praxe	14									46,924		4z-21		
200;300	atria 1.a 2.p										0		1z-48		
201	učebna	8									34,4		4z-16		
202	učebna VT	8									34,4		4z-12		
203	kabinet	2									8,6		4z-4		
203A	schody do 2.p	3									12,9	pevné			
204	kancelář	2									8,6		4z-4		
205	sklad	3									12,9				
206	kancelář	2									8,6		2z-4		
207	kancelář	2									8,6		4z-4		
208	učebna	8									34,4		4z-12		
213	učebna	8									34,4		4z-12		
215	kabinet	2									8,6		4z-4		
216	kabinet	2									8,6		4z-4		
220	učebna	7									30,1		4z-18		
301	EO	6									25,8		4z-12		
302	kabinet	2									8,6		4z-4		
303	učebna	8									34,4		4z-20		
305	EM	2									8,6		4z-4		
306	učebna	9									38,7		4z-18		
306A	učebna	4									17,2		4z-8		
307	kuchyňka	4									17,2		2z-3		
312	kabinet	4									17,2		4z-9		
313	učebna	11									47,3		4z-27		
315	správa majetku	2									8,6		4z-4		
316	kancelář EO	2									8,6		4z-4		
A1	schodiště na střechu										12	pevné			
	<b>Celkem A1:</b>	<b>114</b>	<b>154</b>								<b>216</b>	<b>12</b>	<b>1098,404</b>		
A2	místnost/č.okna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m2	úklid	světlo	okna-pozn.
	4 suterén hala											0		2z-14	
	5 suterén hala											0		1z-5	
	5 sklad											0	ne	x	
	6 promítací kabina											0	ne	x	

skutečné plochy, ks			výpočet z jednotkové ceny pro fakturaci			
okna	světla	žaluzie	cena okna	cena světla	cena žaluzie	celkem místnost
			24,2	12,34	0	
35,64	4		862,5	49,4	0,0	911,8
2,97			71,9	0,0	0,0	71,9
12,9			312,2	0,0	0,0	312,2
0	4		0,0	49,4	0,0	49,4
88,5	29		2141,7	357,9	0,0	2499,6
0	5		0,0	61,7	0,0	61,7
			0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
38,852	2		940,2	24,7	0,0	964,9
			0,0	0,0	0,0	0,0
38,852			940,2	0,0	0,0	940,2
52,98			1282,1	0,0	0,0	1282,1
10,596	3		256,4	37,0	0,0	293,4
66,6	12		1611,7	148,1	0,0	1759,8
46,924	21		1135,6	259,1	0,0	1394,7
0	48		0,0	592,3	0,0	592,3
34,4	16	12	832,5	197,4	0,0	1029,9
34,4	12	12	832,5	148,1	0,0	980,6
8,6	4	3	208,1	49,4	0,0	257,5
12,9			312,2	0,0	0,0	312,2
8,6	4	3	208,1	49,4	0,0	257,5
8,6	4	3	208,1	49,4	0,0	257,5
34,4	12	12	832,5	148,1	0,0	980,6
34,4	12	12	832,5	148,1	0,0	980,6
8,6	4	3	208,1	49,4	0,0	257,5
8,6	4	3	208,1	49,4	0,0	257,5
30,1	18		728,4	222,1	0,0	950,5
25,8	12	9	624,4	148,1	0,0	772,4
8,6	4	3	208,1	49,4	0,0	257,5
34,4	20		832,5	246,8	0,0	1079,3
8,6	4	3	208,1	49,4	0,0	257,5
38,7	18	13,5	936,5	222,1	0,0	1158,7
17,2	8		416,2	98,7	0,0	515,0
17,2	3	6	416,2	37,0	0,0	453,3
17,2	9	6	416,2	111,1	0,0	527,3
47,3	27		1144,7	333,2	0,0	1477,8
8,6	4	3	208,1	49,4	0,0	257,5
8,6	4	3	208,1	49,4	0,0	257,5
9,6			232,3	0,0	0,0	232,3
0	14		0,0	172,8	0,0	172,8
0	5		0,0	61,7	0,0	61,7
			0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0

7:8	kinosál														0		2z-40		
	9VZT velká														0	ne	x		
	12chodba +šatny														0		2z-16		
	14archiv SB														0	ne	2z-3		
	15archiv školy														0	ne	1z-10		
	16sklad EM														0	ne	x		
	17VZT malá														0	ne	x		
101-2;112	vstupní hala+zádveří		20												35,32	smlouva	1z-43	10xvýloha	
	105vrátnice vnitřní		10												17,66		2z-2		
	108prádelna														0	ne	4z-2		
108A	umývárna														0	ne	4z-2		
	118kancelář		10												17,66		2z-1		
	119kabinet		10												17,66		4z-9		
	121chodba-spoj.A2-A4														0		2z-16		
	122kabinet		10												17,66		4z-9		
	125server														0	ne	x		
	128učebna		8												34,4	ne	4z-6		
	131učebna VT		10												17,66		1z-28		
	<b>Celkem A2</b>	<b>8</b>	<b>70</b>												<b>158,02</b>				
A3	místnosti/č.okna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m2	úklid	světlo	okna-pozn.				
	1hala přízemí						12		2				25,72	smlouva	1z-14	1,0x0,9			
	11spoj.chodba A3-A4,př.	4											17,2	smlouva	1z-9				
	102chodba 1.patro.hala												0		1z-24				
	117spoj.chodba A3-A4,1P		20										35,32		1z-9				
	134studijní odd.-sklad												0		2z-2				
	133studijní odd.	3											12,9		4z-4				
	137studijní odd.	4											17,2		4z-9				
	142galerie		12				13						43,812	ne	4z-47				
142A	kabinet	3											5,298	ne	2z-2	1ks(2 malá)			
	201učebna	8											34,4		4z-12				
	202chodba 2.patro.hala												0		1z-24				
	204učebna jazyků	4											17,2		4z-6				
204A	učebna jazyků	4											17,2		4z-9				
	205WC			1	2								7,2		x				
	208písařna	4											17,2		4z-12				
	209písařna	4											17,2		4z-12				
	210učebna jazyků	4											17,2		4z-12				
	213učebna jazyků	4											17,2		4z-9				
	214,215ředitel+sekretariát	6											25,8		4z-11				
	216sekretariát R	2											8,6		4z-3				
	217spoj.chodba A3-A4,2.P		20										35,32		1z-9				
	219kaple	3											12,9	spec.					
219A	kabinet	3											12,9		4z-4				
	301učebna	8											34,4		4z-12				
	304učebna	8											34,4		2z-16				
	305WC ženy			1	2								7,2		x				
	308učebna	4											17,2		4z-9				
	310učebna jazyků	8											34,4		4z-16				
	313učebna	4											17,2		4z-9				
313A	stat.zást.ředitele	4											17,2		4z-9				
	315sekret.SZR	2											8,6		4z-3				
	317zástupce ředitele	2											8,6		4z-4				
	319učebna	7											30,1		4z-12				
A3	schodiště											6	4,8	pevné	x				
	<b>Celkem A3:</b>	<b>104</b>	<b>55</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>25</b>		<b>2</b>			<b>6</b>	<b>611,87</b>						
A4	místnosti/č.okna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m2	úklid	světlo	okna-pozn.				
OO1	hala přízemí												0		2z-10				
	hala přízemí												0		4z-4				
1;2;3	hala suterén-bez skl.												0		2z-5				
37;047	chodby suterén,šatny												0		2z-12				
	123učebna VT		20										35,32		1z-28				
													0		4z-2				
	148WC						1						1,74		x				
	152učebna		10										17,66		2z-8				
	154učebna	8											34,4		4z-10				
	učebna-okno do haly												1,94		x	2x0,97m			

	0	40													0,0	493,6	0,0	493,6	
															0,0	0,0	0,0	0,0	
		16													0,0	197,4	0,0	197,4	
															0,0	0,0	0,0	0,0	
															0,0	0,0	0,0	0,0	
															0,0	0,0	0,0	0,0	
															0,0	0,0	0,0	0,0	
		43													0,0	530,6	0,0	530,6	
	17,66	2													427,4	24,7	0,0	452,1	
															0,0	0,0	0,0	0,0	
															0,0	0,0	0,0	0,0	
	17,66	1													427,4	12,3	0,0	439,7	
	17,66	9													427,4	111,1	0,0	538,4	
	0	16													0,0	197,4	0,0	197,4	
	17,66	9													427,4	111,1	0,0	538,4	
															0,0	0,0	0,0	0,0	
														6	0,0	0,0	0,0	0,0	
	17,66	28													427,4	345,5	0,0	772,9	
		14													0,0	172,8	0,0	172,8	
		9													0,0	111,1	0,0	111,1	
	0	24													0,0	296,2	0,0	296,2	
	35,32	9													854,7	111,1	0,0	965,8	
	0	2													0,0	24,7	0,0	24,7	
	12,9	4													312,2	49,4	0,0	361,5	
	17,2	9													416,2	111,1	0,0	527,3	
	43,8														1044,1	0,0	0,0	1044,1	
															0,0	0,0	0,0	0,0	
	34,4	12													832,5	148,1	0,0	980,6	
	0	24													0,0	296,2	0,0	296,2	
	17,2	6													416,2	74,0	0,0	490,3	
	17,2	9													416,2	111,1	0,0	527,3	
	7,2														174,2	0,0	0,0	174,2	
	17,2	12													416,2	148,1	0,0	564,3	
	17,2	12													416,2	148,1	0,0	564,3	
	17,2	12													416,2	148,1	0,0	564,3	
	17,2	9													416,2	111,1	0,0	527,3	
	25,8	11													624,4	135,7	0,0	760,1	
	8,6	3													208,1	37,0	0,0	245,1	
	35,32	9													854,7	111,1	0,0	965,8	
	12,9														312,2	0,0	0,0	312,2	
	12,9	4													312,2	49,4	0,0	361,5	
	34,4	12													832,5	148,1	0,0	980,6	
	34,4	16													832,5	197,4	0,0	1029,9	
	7,2														174,2	0,0	0,0	174,2	
	17,2	9													416,2	111,1	0,0	527,3	
	34,4	16													832,5	197,4	0,0	1029,9	



## POČET OKEN + PLOCHY

## POČET STROPNÍCH SVĚTEL

C	Tělovýchova	velké	malé	WC	WC	TV	TV	TV 1,2	malé	malé			úklid	světlo	OKNA JINA	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	celkem m2				světlik
		plast	plast	plast	plast	plast	plast	plast	plast	plast	plast	plast	kov.okno	světlik	světlik	pozn.
<b>BUDOVA</b>	<b>plocha:</b>	1,8758	0,8342	0,84	1,134	1,495	0,9064	3,04	1,21	0,74	0,578		m2	X	ks	
C1	místnost č. okna												0			
OO1	malá tělocvična							16	16				125,12	pevné		
	malá tělocvična TV1							18					31,32			autom.ovl.
OO2	velká tělocvična							16	16				125,12	pevné		
	velká tělocvična TV2							30					52,2			autom.ovl.
OO4a	posilovna												0	4z-24		
OO4b	nářadovna+zádveří 35							7					12,18	2z-6		
<b>C2</b>													0			
OO3	gymnastický sál							14					24,36	4z-30		
OO8	dílna+šatna							6					10,44	2z-1,3z-2		
O26a,b	č.chodba+vst.hala												0	4z-1		
	č.chodba+vst.hala											16	12,8			0,55x0,55
O27a	nečistá chodba						14						41,86	fa Šimuni	4z-13	smlouva
O27b	vstupní chodba						6						17,94	fa Šimuni	4z-6	smlouva
O28	sklad TV												0	ne		
O31	sp.chodba k TV 31a,b							8					13,92	4z-6		
O32a	výměník.stanice						2						5,98	ne	2z-5	
O32b	dílna-garáž												0	2z-7		
O33	sklad TV						2						5,98	ne		
O37	spoj.chodba A4-C							82					142,68	1z-11,4z-6		
10-12a,b;17a	sauna							8					13,92	1z-3,2z-4		
	sauna												0	4z-1		
10c,d,e-12f	šatny,sprchy,WC												0	1z-12,2z-8		
16a	kabinet+soc.zař.							4					6,96	ne	1z-1,4z-5	GaSOS
16b	kabinet+soc.zař.-K1							4					6,96	1z-1,4z-5		
16c	kabinet+soc.zař.-K2							4					6,96	1z-1,4z-5		
19-24	WC M,Z mimo šatny												0	1z-2		
	<b>Celkem C:</b>						<b>24</b>	<b>217</b>					<b>16</b>	<b>656,7</b>		

			0,0	0,0	0,0	0,0
125,12			3027,9	0,0	0,0	3027,9
31,32			757,9	0,0	0,0	757,9
125,12			3027,9	0,0	0,0	3027,9
52,2			1263,2	0,0	0,0	1263,2
0	24		0,0	296,2	0,0	296,2
12,18	6		294,8	74,0	0,0	368,8
0			0,0	0,0	0,0	0,0
24,36	30		589,5	370,2	0,0	959,7
10,44	3		252,6	37,0	0,0	289,7
0	1		0,0	12,3	0,0	12,3
12,8			309,8	0,0	0,0	309,8
			0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
13,92	6		336,9	74,0	0,0	410,9
	5		0,0	61,7	0,0	61,7
0	7		0,0	86,4	0,0	86,4
			0,0	0,0	0,0	0,0
142,68	17		3452,9	209,8	0,0	3662,6
13,92	7		336,9	86,4	0,0	423,2
0	1		0,0	12,3	0,0	12,3
0	20		0,0	246,8	0,0	246,8
			0,0	0,0	0,0	0,0
6,96	5		168,4	61,7	0,0	230,1
6,96	5		168,4	61,7	0,0	230,1
0	2		0,0	24,7	0,0	24,7