

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Č.j. kupujícího : HSOL - 3803- 15 /2020

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940-identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
Kontaktní osoba: Mgr. Václava Tománková, vedoucí oddělení veřejných zakázek
Telefon/e-mail: 950 770 046, 602 410 555
Datová schránka: ufiaa6d
(dále jen kupující)

a

Prosto interiér s.r.o.

spisová značka: C 112605 vedená u Krajského soudu v Brně
Sídlo: č.p. 307, 684 01 Němčany
Kontaktní adresa: č.p. 307, 684 01 Němčany
IČO: 03171906
DIČ: CZ03171906
Zastoupená: Ing. Lukášem Urubkem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú: 107-7656940267/0100
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Urubek, jednatel
Telefon/ e-mail: 737 468 387 /
Datová schránka: euekcqb
(dále jen prodávající)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto s m l o u v u :

I. Úvodní ustanovení


1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, specifikované v čl. II. této smlouvy a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 30. 7. 2020, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

II. Předmět koupě

1. Předmětem koupě je kancelářský nábytek v rozsahu a provedení dle příloh této smlouvy (dále jen zboží).
2. Proávající se zavazuje doložit doklady, které se ke zboží vztahují.
3. Pod pojmem „atyp“ se pro účely této smlouvy rozumí předmět plnění, který je stejného konstrukčního řešení jako předmět plnění specifikovaný v příloze č. 2 až č. 4, ale má jiné rozměry, než předmět plnění specifikovaný v příloze č. 2 až č. 4.
4. Specifikace jednotlivých druhů (typů) předmětu plnění je uvedena v přílohách této smlouvy; příloha č. 2 – Základní technický popis; příloha č. 3 – Technický popis kancelářského nábytku; příloha č. 4 - Technický popis sedacího nábytku.
5. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.

6. Veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva musí pocházet ze zákonně vytěžené suroviny.
7. Použité materiály nesmějí obsahovat žádné nebezpečné látky, jak jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění a dále dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8. Použité desky z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva musí splňovat požadavky příslušných norem:
 - třískové desky: ČSN EN 312 - Třískové desky – Požadavky (49 2614)
 - vláknité desky: ČSN EN 622 – 1 Vlákenné desky – Požadavky – Část 1-5 (49 2612).
9. Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit: - hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m³ vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory, resp. - střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m².h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy.
10. Další technické podmínky jsou stanoveny v příloze č. 2. Grafické znázornění předmětu plnění je v příloze č. 3 a 4 této smlouvy.

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena celkem je stanovena ve výši **843 885,65 Kč bez DPH** (osm set čtyřicet tři tisíc osm set osmdesát pět korun českých a 65 haléřů) jako cena nejvýše přípustná, tj. **1 021 101,64 Kč s DPH** (milion dvacet jedna tisíc sto jedna korun českých a 64 haléřů) při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné, vykládku, instalaci a montáž v místě plnění, zpracování 2D vizualizace rozmístění nábytku v místnostech atd.).
3. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy. Součástí faktury je kopie protokolu o předání a převzetí zboží (dodacího listu).
4. Proávající se zavazuje fakturu vystavit do dvou (2) pracovních dnů od předání zboží. Faktura může být zaslána elektronicky na e-mail: 
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícím na kontaktní adresu/e-mail kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
6. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání fakturované ceny na bankovní účet prodávajícího v souladu s ust. § 1957 občanského zákoníku. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce patnácti (15) kalendářních dnů.
7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce patnácti (15) kalendářních dnů.

IV. Doba a místo plnění, dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději **do 40 dnů od účinnosti smlouvy**.
2. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím telefonickém (písemném) souhlasu kupujícího.
3. Místo plnění je pro jednotlivé položky uvedeno v přílohách této smlouvy.
4. Dodání předmětu plnění zahrnuje úplné a bezvadné provedení všech výrobních, dodávkových a montážních prací, a dále řádné předání jednotlivých dodávek předmětu plnění v místě plnění.
5. Prodávající se zavazuje při plnění předmětu této smlouvy postupovat ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, tzn., že zajistí zpětný odběr obalů z dodávaného zboží.
6. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží (dále jen protokol) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží zaznamená do protokolu.

V. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva, tj. okamžikem odevzdání zboží a podepsáním protokolu o převzetí zboží.

VI. Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Zboží je vadné, není-li dodáno kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vady se považuje i dodání jiného než objednaného zboží a vady v dokladech nutných k užívání zboží. Pro uplatnění práv z vadného plnění se použije ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.
2. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po sjednanou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 60 měsíců pro kancelářský nábytek a 36 měsíců pro sedací nábytek. Záruční lhůta běží ode dne odevzdání zboží kupujícímu. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, se použije ust. § 2117 občanského zákoníku.
3. Práva z vad se uplatňují písemně (e-mail, fax, zpráva do datové schránky) u prodávajícího společně s uplatňovanými nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Prodávající je povinen sdělit písemně kupujícímu své stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení písemného uplatnění vad a zároveň si s kupujícím dohodne termín a způsob odstranění vady. Neučiní-li tak, má se zato, že uplatněné nároky uznává a odstranění vad provede nejpozději do 10 pracovních dnů.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení doby, v níž měl prodávající plnit, a to i v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny zboží včetně DPH za každý byt i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
3. Prodávající je povinen v případě prodlení s odstraněním vad zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů;

- b) neodstranění vad zboží včas nebo odmítnutí odstranění vad zboží.
- 2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
- 3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dní.
- 4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

IX. Ostatní ujednání

- 1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví této smlouvy.
- 2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 3. Strany se dohodly, že prodávající, jako strana vůči níž se práva kupujícího promlčují, tímto výslovným prohlášením ve smyslu ust. § 630 odst.1 občanského zákoníku prodlužuje délku promlčecí doby práv kupujícího vyplývajících z této smlouvy na dobu deseti (10) let.
- 4. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
- 5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.
- 6. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
- 7. Písemnosti vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou zasílány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li smluvní strana zpřístupněnou svou datovou schránku, doručuje se prostřednictvím datové schránky za podmínek a v souladu s ust. zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
- 8. Nebyla-li strana, které má být zásilka doručena zastížena, doručovatel uloží zásilku v místě provozovny držitele poštovní licence (poště) a adresáta o tom vyrozumí v souladu se zvyklostmi o doručování písemností. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do tří dnů od uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Odepřel-li adresát bezdůvodně zásilku přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.

X. Platnost a účinnost smlouvy

- 1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2. Uveřejnění zajistí kupující do 10 dnů od uzavření smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva se řídí ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronickém originálu.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy :
 - č. 1 – položkový rozpis zboží a ceny
 - č.2 – základní technický popis
 - č.3 – technický popis kancelářského nábytku
 - č.4 – technický popis sedacího nábytku

Němčany 10.08.2020

Olomouc

Za prodávajícího

Za kupujícího

Ing. Lukáš Urubek
jednatel

plk. Ing. Karel Kolářík
ředitel

Ing. Lukáš
Urubek

Digitally signed by Ing. Lukáš Urubek
DN: C=CZ,
OID.2.5.4.97=NTRCZ-03171906,
O=Prosto Interiér s.r.o., OU=1,
CN=Ing. Lukáš Urubek, SN=Urubek,
G=Lukáš, SERIALNUMBER=P503283
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2020-08-10 07:44:08
Foxit Reader Version: 9.7.1

Ing. Karel
Kolářík

Digitálně podepsal
Ing. Karel Kolářík
Datum: 2020.08.10
08:41:50 +02'00'

Adresa dodání: Přerov, K Moštěnici 375/9a

číslo položky	Název zboží	ks	cena za jednotku v Kč bez DPH	cena za jednotku v Kč vč DPH	cena celkem v Kč bez DPH	cena celkem v Kč vč DPH	barevné provedení: Třešeň, LTD Antracit U961 (pouze je-li uvedeno), čalounění černé
2	Stůl kancelářský 1400 x 800 x 730	4	2 448,00	2 962,08	9 792,00	11 848,32	LTD 25mm
3	Stůl kancelářský 1600 x 800 x 730	12	2 473,50	2 992,94	29 682,00	35 915,22	LTD 25mm
4	Stůl kancelářský 1200 x 700 x 730	1	2 380,00	2 879,80	2 380,00	2 879,80	LTD 25mm
5	Stůl kancelářský pod PC 1200 x 700 x 730, výsuv pod klávesnici	1	2 550,00	3 085,50	2 550,00	3 085,50	horní deska LTD 25mm, výsuv 18mm
7	Kontejner mobilní-centrální zámek, 430x600x610	12	4 165,00	5 039,65	49 980,00	60 475,80	LTD 18mm
8	Nástavec na stůl dřevěný dělený 1200 x 320 x 360	1	1 615,00	1 954,15	1 615,00	1 954,15	horní deska LTD 25mm, jinak 18mm
10	Nástavec na stůl dřevěný dělený 1600 x 320 x 360	13	1 785,00	2 159,85	23 205,00	28 078,05	horní deska LTD 25mm, jinak 18mm
13	Stůl jednací přídavný půlkruh s kovovou nohou 800 x 800 x 730	2	1 020,00	1 234,20	2 040,00	2 468,40	LTD 25mm
21	Stůl pracovní universální 800 x 800 x 730, konstrukce kovová	1	1 955,00	2 365,55	1 955,00	2 365,55	LTD 25mm
22	Stůl pracovní universální 1200 x 800 x 730, konstrukce kovová	5	2 295,00	2 776,95	11 475,00	13 884,75	LTD 25mm/dezén LTD Antracit U961
22	Stůl pracovní universální 1200 x 800 x 730, konstrukce kovová	3	2 295,00	2 776,95	6 885,00	8 330,85	LTD 25mm
23	Stůl pracovní universální 1600 x 800 x 730, konstrukce kovová	22	2 465,00	2 982,65	54 230,00	65 618,30	LTD 25mm
24	Stůl pracovní universální 1800 x 800 x 730, konstrukce kovová	1	2 550,00	3 085,50	2 550,00	3 085,50	LTD 25mm
26	Skříň knihovna prosklená 3/5 sklo 2/5 plně dveře 800 x 440 x 1780, 1 mezistěna	2	5 865,00	7 096,65	11 730,00	14 193,30	LTD 18mm
27	Skříň registrační šanonová 800 x 440 x 1780, plně dveře, mezistěna	3	4 165,00	5 039,65	12 495,00	15 118,95	LTD 18mm
31	Skříň 2-dveřová policová 3/5 police 2/5 plně dveře 800 x 440 x 1780	13	4 845,00	5 862,45	62 985,00	76 211,85	LTD 18mm
34	Skříňka nízká otevřená s 1 policí 800 x 420 x 720	2	2 975,00	3 599,75	5 950,00	7 199,50	LTD 18mm
35	Skříňka rohová nízká s 1 policí 420 x 420 x 720	1	1 105,00	1 337,05	1 105,00	1 337,05	LTD 18mm
36	Skříňka s dvířky nízká s 1 policí 800 x 440 x 720, plně dveře	5	1 530,00	1 851,30	7 650,00	9 256,50	LTD 18mm
38	Police závěsná 760 x 230 x 220, kombinace LTD kov	3	556,75	673,67	1 670,25	2 021,00	LTD 18mm
39	Nástavec na 2 dveř.šatní skříň 800 x 440 x 720, dveře 2 křídle, 1 police	2	1 955,00	2 365,55	3 910,00	4 731,10	LTD 18mm
41	Nástavec na 1 dveř.šatní skříň 600 x 440 x 720, dveře 1 křídle, 1 police	8	2 295,00	2 776,95	18 360,00	22 215,60	LTD 18mm
42	Skříň s nikou pod TV 800 x 600 x 1100, 2/3 2 křídle dveře, 1 police	9	2 805,00	3 394,05	25 245,00	30 546,45	LTD 18mm
43	Stěna věšáková 600 x18x1200	29	935,00	1 131,35	27 115,00	32 809,15	
45	Elektrokanál pro vedení el.instalace pro stolový nábytek 1000 x 60 x 100	5	382,50	462,83	1 912,50	2 314,13	
47	Šatní skříň služební s nástavcem 1200 x 600 x 2500	48	5 431,50	6 572,12	260 712,00	315 461,52	
49	Dataport - přípojné místo (2x220V, 2xRJ45, 1xUSB) mechanický otočný	10	3 988,00	4 825,48	39 880,00	48 254,80	
50a	Sokl pro skříňové prvky 800 x 420	38	170,00	205,70	6 460,00	7 816,60	
50b	Sokl pro skříňové prvky 800 x 580	11	153,00	185,13	1 683,00	2 036,43	
70	Křeslo kancelářské čalouněné, 130 kg	3	5 655,00	6 842,55	16 965,00	20 527,65	
72	Židle dřevěná s kovovou kostrou, 130 kg	2	2 990,00	3 617,90	5 980,00	7 235,80	
75	Židle kovová čalouněná bez područek, 130 kg	30	2 050,00	2 480,50	61 500,00	74 415,00	
	celkem				771 646,75	933 692,57	

Adresa dodání: Přerov, K Moštěnici 375/9a; m.č. 1.203 - ředitelna

číslo položky	Název zboží	ks	cena za jednotku v Kč bez DPH	cena za jednotku v Kč vč DPH	cena celkem v Kč bez DPH	cena celkem v Kč vč DPH	barevné provedení: dub bardolino/platinově bílá, čalounění černé/modré
AT38	Police závěsná 760 x 230 x 220, kombinace LTD kov	2	556,75	673,67	1 113,50	1 347,34	LTD 18mm, platinově bílá
56	M-Skříň dvoudvěřová s nikou 3M, 800 x 400 x 1100	3	3 134,80	3 793,11	9 404,40	11 379,32	kombinace designu
59	M-Skříň dvoudvěřová policová 5M, 800 x 400 x 1790	1	2 550,00	3 085,50	2 550,00	3 085,50	kombinace designu
61	M-Skříň šatní s policí a šatním výsuvem 5M, 800 x 400 x 1790	1	3 995,00	4 833,95	3 995,00	4 833,95	kombinace designu
70	Křeslo kancelářské čalouněné, 130 kg	1	5 766,00	6 976,86	5 766,00	6 976,86	čalounění černé
76	Židle kovová se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem konferenční s područkami, 120 kg	2	1 239,30	1 499,55	2 478,60	2 999,11	kostra chrom, čalounění sedáku modré
79	křeslo kovové čalouněné pevné s područkami - nosnost 120 kg	2	3 499,20	4 234,03	6 998,40	8 468,06	kostra chrom, čalounění modré
<i>stolová sestava</i>							
AT20	Stůl kancelářský rohový pravý 1500/1200x700/700x730, kombinace LTD+kov	1	6 545,00	7 919,45	6 545,00	7 919,45	LTD 25mm, kombinace designu
AT4	Stůl kancelářský psací rozměr 1000x700x730	2	2 380,00	2 879,80	4 760,00	5 759,60	LTD 25mm, kombinace designu, navazující z každé strany na rohový stůl
21	stůl pracovní univerzální 800x800x730, kovová konstrukce	1	1 955,00	2 365,55	1 955,00	2 365,55	LTD 25mm, kombinace designu
10	Nástavec na stůl dřevěný dělený 1600 x 320 x 360	1	1 785,00	2 159,85	1 785,00	2 159,85	horní deska LTD 25mm, jinak 18mm, kombinace designu
M7	Kontejner mobilní-centrální zámek, 430x600x610	2	4 165,00	5 039,65	8 330,00	10 079,30	LTD 18mm, kombinace designu
celkem					55 680,90	67 373,89	

Adresa dodání : Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, m.č. 1.407

číslo položky	Název zboží	ks	cena za jednotku v Kč bez DPH	cena za jednotku v Kč vč DPH	cena celkem v Kč bez DPH	cena celkem v Kč vč DPH	barevné provedení: Třešeň
<i>stolová sestava</i>							
AT4	Stůl kancelářský psací, rozměr 1200x700x730, tloušťka desky	1	2 465,00	2 982,65	2 465,00	2 982,65	LTD 25mm, navazující z pravé strany na rohový stůl
14	Stůl jednací přídavný oblý, 3x podpěr.kov.noha, 1500x800x730	1	2 380,00	2 879,80	2 380,00	2 879,80	LTD 25mm
AT20	Stůl kancelářský rohový pravý 1500/1200x700/700x730, kombinace LTD+kov	1	6 545,00	7 919,45	6 545,00	7 919,45	LTD 25mm
44	Průchodka pro kabeláž průměr 60mm	2	76,50	92,57	153,00	185,13	LTD 18mm
29	Skříň 2-dveřová šatní s šatní tyčí 800x600x1780, plně dveře, 1 pevná mezistěna	1	4 080,00	4 936,80	4 080,00	4 936,80	LTD 18mm
43	Stěna věšáková 600x18x1200	1	935,00	1 131,35	935,00	1 131,35	
	CELKEM				16 558,00	20 035,18	

Příloha č. 2 - ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS

1. Kancelářský nábytek

TECHNICKÝ POPIS

Kancelářský nábytek musí splňovat tento technický popis a musí splňovat mechanické a bezpečnostní požadavky norem EU (např. ČSN EN 527-2:2005, ČSNEN 12521:2010, ČSN EN 14073-2:2005, 14074:2005).

A) Základní řada –pol. č. 1-50 přílohy č. 3

Poznámka:

V příloze č. 3 jsou uvedeny rozměry a základní grafické znázornění jednotlivých výrobků.

Stolové prvky :

- pláty stolů vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem,
- podnoží, kombinace laminovaná dřevotřísková deska tl.18 mm s minimálně dvěma kovovými nohami s průřezem min. 50 mm, zajišťující dostatečnou tuhost, hloubka kombinované podnože nesmí být menší než 75% hloubky stolové desky,
- kovová noha podnoží je umístěná ve vnějších rozích stolu, s rektifikací min. do výšky 15 mm, na základě požadavku zadavatele rektifikace do výšky 25 mm bez příplatku,
- dřevotřísková část podnoží je vždy minimálně ve dvou místech spojena s kovovou nohou,
- čelní panel, minimální výška 300 mm, pevně spojen ve dvou místech s kovovou nohou a pracovní deskou,
- podnoží musí být výškově stavitelné a umožňovat pomocí rektifikačních patek dorovnání nerovností podlahy do výšky 15 mm,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,
- dle požadavků otvor pro plastovou průchodku na vyvedení kabelů,
- manipulační stůl pol. č. 6 je bez kovových nohou, čelní panel ve středu stolu
- stolek pod počítač pol. č. 5 je opatřen výsuvem pro klávesnici,
- konferenční stůl, pol. č.18 a pracovní universální stůl, pol. č. 21 až 25 jsou na rámovém podnoží, průřez nohy min. 50 mm.

Skříňové prvky :

- korpusy skříní (boky, dno i půda) vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm, u vysokých skříní minimálně jedna pevná police,
- dno korpusu opatřeno rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, možnost nastavení rektifikace zevnitř skříně od 0-15 mm,
- dno a půda naloženy na boky skříně, varianta dno a půda vloženy mezi boky skříně na základě požadavku zadavatele bez příplatku,
- dveře skříně naložené na boky, varianta dveře skříně vloženy mezi boky skříně na základě požadavku zadavatele bez příplatku,
- dveře skříňových prvků standardně vybavené skříňovým zámkem,
- záda jednotlivých skříní pohledová, tloušťka min. 3mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- přední plochy skříní - dveře a čela zásuvek musí být ošlepeny hranou ABS v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- všechny pohledové hrany korpusu musí být ošlepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- dveře musí být upevněny na kovových závěsech, seřízení ve třech směrech,
- úchytky zásuvek a dveří kovové – satin hliník, rozteč 96mm,

- montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky, a musí být schopno opakovaného stěhování,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,
- montážní otvory zakrytovány PVC krytkami.

Kontejner ke kancelářskému stolu, pol. č. 7 :

- korpus kontejneru a čela zásuvek jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm,
- kontejner je opatřen plastovými kolečky,
- počet zásuvek 4 s centrálním zamykáním,
- výrobek musí být vybaven bezpečnostním zařízením zabraňujícím převrhnutí,
- zásuvky kontejneru jsou na kolečkových výsuvkách s blokadou výsuvu
- korpus zásuvek – materiál plast nebo kov
- půda a dno kontejneru z LTD 25mm, naloženy na bocích,
- půda, dno a čela zásuvek musí být olemeny ABS hranou v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem, čela zásuvek naložená na bocích,
- záda musí být v provedení požadovaného dezénu, vložená do drážky
- úchytky zásuvek kovové – satin hliník, rozteč 96mm, v kombinaci s manažerským nábytkem rozteč 160mm.

Stůl pracovní univerzální kovová konstrukce, pol. č. 21-25:

- stůl možno použít jako kancelářský psací, stůl jednací, případně stůl jídelní,
- pláty stolu vyrobeny z laminované dřevotřísky v tloušťce min. 25mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- podnoží tvoří dvě bočnice navzájem spojené dvěma podélníky (spojovacími nosníky) pod pracovní deskou,
- bočnici tvoří dvě nohy čtvercového průřezu 50x50x2mm, které jsou navzájem spojeny pomocí navařeného profilu průřezu minimálně 40x20x2mm,
- bočnice jsou spojeny se spojovacími nosníky o průřezu minimálně 40x20x2mm pomocí pevnostních šroubů (IMBUS),
- rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy o min. 25mm, černá.

Šatní skříň služební s nástavcem, pol. č. 47:

- Materiál:
 - korpus skříně a nástavce včetně polic, přepážek a dveří laminovaná dřevotřísková deska tloušťka 18 mm,
 - záda skříně včetně nástavce z bílého lakovaného Akulitu, vsazené do drážky a připevněné vruty,
- konstrukční spojení je provedeno pomocí šroubů a kovových panenek se závitem a fixačními bukovými kolíky nebo lepené,
- půda a dno u šatní skříně a nástavce jsou vloženy mezi boky,
- dveře (všechny) jsou naložené s otevřením 110°,
- dveře u skříně a nástavce jsou olemeny ABS hranou tloušťka 2 mm v barvě dezénu, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- úchytky dveří kovové – satin hliník, rozteč 96mm,
- ostatní hrany dílců u skříně a nástavce (boky, půdy, dna, police, mezistěny) jsou z pohledové strany olemeny ABS hranou tloušťka 1 mm v barvě dezénu, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- uzamykání skříně a nástavce řešit třemi samostatnými zámky, kde tyto zámky sjednotit na jeden klíč. U dveří středního dílu skříně použít rozvorový zámek,

- každé dveře nástavce, středního dílu skříně a spodního dílu skříně budou opatřeny vzdušníky, které budou umístěny ve spodní části dveří po dvou kusech, průměr vzdušníku 50 mm, barva vhodná k dezénu lamina skříně,
- úložný prostor skříně je dělený svislou mezistěnou na dvě poloviny, v levé části je šatní tyč a pravá polovina je dělená na dvě poloviny svislou mezistěnou, v jedné polovině je šatní tyč a ve druhé polovině jsou 4 přestavitelné police a dvě pevné mezistěny,
- vrchní nástavec je samostatný bez vnitřní police. Spodní díl je pevnou součástí skříně se svislou mezistěnou v polovině a v pravé části je jedna přestavitelná polička,
- úchytky rozteč 96 mm, povrchová úprava satin hliník.
- šatní skříň je opatřena rektifikačními patkami (stavěcími nožkami), vysokými 27 mm s možností rektifikace od 27 mm do 48 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Ke každé skříni požadujeme dodat 6 ks spojovacích nábytkových šroubů (M 6 x 30 mm komplet) pro spojení skříní vedle sebe a spojení nástavce se skříní.

Dataport, pol. č. 49:

- používá se pro jednací a kancelářské stoly, součástí ceny je výřez a instalace do pracovní desky,
- vybavení: 2x230V, 2xRJ45, 2x USB
- mechanicky otočný

Sokl pro skříňové prvky, pol. č. 50:

- volitelný prvek, není standardně dodáván, pouze na vyžádání,
- tvoří ho obvodový rám z LTD 18 mm, (hrana ABS 1 mm na spodní straně rámu), do kterého je vložena LTD deska 18 mm,
- rozměr dle velikosti skříně, 800x420, 800x580, 600x420 mm,
- v každém rohu desky umístěna rektifikace (4 ks), min. nastavitelnost 0-30 mm, možnost nastavení zevnitř skříně,
- výška soklu 50 mm
- sokl je odnímatelný, spojení ke korpusu skříně pomocí vrutů, umístění rektifikace musí korespondovat se dnem skříně, aby možnost nastavení byla zevnitř skříně.

Požadované základní barevné provedení výrobků (pro orientaci je uvedeno barevné označení lamina dle vzorníku KRONOSPAN, pokud uchazeč nabízí lamino od jiného výrobce uvede v příloze cenových tabulek čísla dezénů a výrobce, které barevně odpovídají vzorníku KRONOSPAN) :

- třešeň 344, antracit U961
- kovové podnoží – šedá

B) Řada manažer – pol. č. 51-63 přílohy č. 3

Skříňové prvky manažer :

- boky a police skříní vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm, u vysokých skříní minimálně jedna pevná police,
- půda a dno vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm
- dno korpusu opatřeno rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, možnost nastavení rektifikace zevnitř skříně od 0-15 mm,
- dno a půda naloženy na boky skříně,
- dveře skříně naložené na boky, vloženy mezi půdu a dno skříně,
- dveře skříňových prvků standardně vybavené skříňovým zámkem,
- záda jednotlivých skříní pohledová, tloušťka min. 3mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,

- přední plochy skříní - dveře a čela zásuvek musí být olemeny hranou ABS v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- všechny pohledové hrany korpusu musí být olemeny hranou ABS v tloušťce 1 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- dveře musí být upevněny na klipových kovových závěsech, seřízení ve třech směrech,
- skříně musí umožňovat plnohodnotné využití vnitřního prostoru na šanonů tzn. 2M=2 řady šanonů, 3M=3 řady šanonů a 5M=5 řad šanonů + obslužný prostor,
- úchytky zásuvek a dveří kovové – satin hliník, rozteč 160mm,
- pevně lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky, a musí být schopno opakovaného stěhování, bez viditelných montážních otvorů
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,

Stolové prvky a kontejner:

- rozměrově a konstrukčně shodné jako položky č. 1. - 25.

Požadované základní barevné provedení výrobků manažer (pro orientaci je uvedeno barevné označení lamina dle vzorníku EGGER, pokud uchazeč nabízí lamino od jiného výrobce, uvede v příloze cenových tabulek čísla dezénů a výrobce, které barevně odpovídají vzorníku EGGER) :

- dub bardolino /platinově bílá - barevná kombinace viz ilustrační obrázek
- kovové podnoží – šedá

2. Sedací nábytek

TECHNICKÝ POPIS

Sedací nábytek musí splňovat všechny platné normy a předpisy, důraz je kladen na nastavitelnost a funkčnost, prodyšnost použitého materiálu, stálobarevnost materiálu při působení světla, odolnost proti oděru za mokra i za sucha a odolnost proti plamenu a dýmající cigaretě. Požadovanou nosnost nutno doložit platným certifikátem z autorizované zkušebny.

Poznámka :

V příloze č. 4 je uvedeno orientační grafické znázornění jednotlivých výrobků.

Křeslo kancelářské čalouněné - 130 kg, pol. č. 70:

- musí umožnit snadné a optimální celkové polohování a možnost výškového nastavení loketních opěrek,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- sedák s možností nastavení hloubky,
- plynule nastavitelná výška sedáku,
- výška/šířka: min. 125-138cm/49cm (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami),
- výška/hloubka sedu: min. 40-53cm/45cm,
- výškově stavitelný opěrák zad,
- bederní podpěra zajišťující ergonomické sezení,
- hlavová opěrka,
- výškově stavitelné područky,
- robustní hliníkový kříž,
- standardně kolečka na koberce o průměru 65 mm, n a vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- synchronní mechanika s aretací v 5 polohách,
- hořlavost dle BS EN 1021-1:1994; BS EN 1021-2:1994; BS EN 7176:1995,
- splňuje normy ČSN EN 1335-1:2000 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335- 2:2009 (Bezpečnostní požadavky),
- záruka 60 měsíců,
- barva čalounění černá.

Židle dřevěná s kovovou kostrou – 130 kg, pol. č. 72:

- kovová kostra o průřezu min. 30x15 mm,
- tloušťka stěny kostry min. 2mm,
- barva kostry chrom,
- odstín dřeva třešeň,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- hloubka/šířka sedu min. 40/40 cm,
- opěrák zad i sedák tvořen skořepinou z 9 vrstvené překližky,
- opěrák v horní části perforovaný pro lepší uchycení židle,
- možnost přidání područek zakončené dřevem,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- možnost stohování po 5 ks,
- záruka 36 měsíců,
- výška/šířka židle: min. 84cm/40cm,
- výška/hloubka sedu: min. 46/40cm,
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013

Židle kovová čalouněná konferenční bez područek 130 kg, pol. č. 75:








- kovovou konstrukci židle tvoří ocelové svařované profily obdélníkového tvaru (25x15mm, tloušťka stěny profilu min. 1,8 mm, barva dle výběru), zadní nohy (z jednoho kusu) jsou ukotveny do opěráku. V prostoru pod sedákem jsou nohy navzájem spojeny kovovým profilem (25x15mm), jejich spoje jsou řešeny svárem. Přední nohy jsou navzájem spojeny v prostoru pod sedákem kovovým profilem (průměr min. 20mm). Spoj je řešen svárem. Celá konstrukce je pod sedákem překryta celoplastovým krytem. Zadní část opěráku je překryta plastovým krytem (černá RAL9005)
- barva konstrukce černá RAL9005,
- polstrovaný sedák i opěrák, možnost provedení plast, dřevo,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- možnost stohování po 5 ks,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- výška/šířka židle: min. 81cm/45 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 45cm/47cm,
- záruka 36 měsíců,
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013,
- barva čalounění černá.







Židle kovová síťovaná konferenční s područkami 120 kg, pol. č. 76:






- kostra kovová chrom,
- područky musí být součástí kostry, horní část plastová
- certifikovaná nosnost 120 kg,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- opěrák síťovaný černá síť, hranatého tvaru,
- sedák čalouněný, šíře min. 46 cm, barva čalounění modrá,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- záruka 36 měsíců,
- výška/šířka židle: min. 82cm/54 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 44cm/47cm,
- možnost stohování po 5 ks,
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013.





Křeslo kovové čalouněné konferenční s područkami, pol. č. 79:






- mohutné čalouněné křeslo sedák + opěra zad,
- trubková kostra kovová
- područky kovové, dotyková část opatřena koženkou
- barva konstrukce chrom,
- snímatelný potah, barva modrá,
- látka se stupněm odolnosti 150 000 cyklů,
- nosnost 120 kg,
- výška/šířka židle: min. 82 cm/ 54cm,
- výška/hloubka sedu: min. 40cm/49 cm,
- záruka 36 měsíců.
- křeslo ověřeno dle normy: ČSN EN 16139:2013.






Kancelářský nábytek			
Číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
1	1400 x 700 x 730	Stůl kancelářský psací - obdélníkový	
2	1400 x 800 x 730		
3	1600 x 800 x 730		
4	1200 x 700 x 730	viz. základní technický popis	
5	1200 x 700 x 730	Stůl kancelářský pod PC	
		viz. základní technický popis+opatření výsuvem pro klávesnici	
6	1400 x 700 x 730	Stůl kancelářský manipulační	
		viz. základní technický popis + stabilita zajištěna středovým panelem o minimální výšce 300 mm, podnoží pouze dřevěné bez kovových nohou	
7	430 x 600 x 610	Kontejner mobilní	
		viz. základní technický popis	
8	1200 x 320 x 360	Nástavec na stůl dřevěný dělený	
9	1400 x 320 x 360	viz. základní technický popis + provedení - půda nástavce naložená na boky, materiál lamino tl. min. 18mm, olepená ABS hranou tl. min. 2 mm, rádius zaoblení hrany min. 2mm, ostatní dílce(boky, záda a svislé příčky) lamino tl. min. 18mm, olepeno lamino hranou, výška nástavce odpovídá zasunutí šanonu, police jsou z lamina tl. min.10 mm, olepeny lamino hranou, konstrukční spoje na excentry.	
10	1600 x 320 x 360		
11	700 x 700 x 730	Přídavný stůl čtvrťruh. s podpěrnou nohou	
12	800 x 800 x 730		
13	800 x 800 x 730	Přídavný stůl půlkruhový s kovovou nohou	
		viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	





číslo položky	rozměr v mm(šxhxlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
14	1500 x 800 x 730	Přídavný stůl jednací oblý s kovovými nohami	
		viz. základní technický popis + podpěrné kovové nohy o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
15	1400 x 400 x 730	Přídavný stůl oblý s kovovou nohou	
16	1600 x 450 x 730		
		viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
17	Ø 700 ,výška 650	Stůl konferenční kruhový	
		viz. základní technický popis + podpěrná centrální litinová noha, trubka Ø min. 50mm. Stabilita stolu zajištěna litinovou centrální nohou.	
18	1000 x 600 x 650	Stůl konferenční obdelníkový	
		viz. základní technický popis + rámové podnoží	
19	1600/700 x 1200/800 x 730	Stůl kancelářský rohový levý	
		viz. základní technický popis	
20	1600/700 x 1200/800 x 730	Stůl kancelářský rohový pravý	
		viz. základní technický popis	

číslo položky	rozměr v mm(šxh)xv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
21	800 x 800 x 730	Stůl pracovní univerzální viz. základní technický popis + rámové podnoží	
22	1200 x 800 x 730	Stůl pracovní univerzální viz. základní technický popis + rámové podnoží	
23	1600 x 800 x 730		
24	1800 x 800 x 730		
25	2000 x 1000 x 730		
26	800 x 440 x 1780	Knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plně dveře viz. základní technický popis + skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino a sklo, dveře 2 křídlové, dole dveře 2/5 z lamino desky tl. min. 18mm, na kovových závěsech, vrchní část skleněné dveře tl. min.5 mm, výška 3/5 skříňe na kovových závěsech s krytkou. Dveře jsou naložené na bokách skříňe. Mezi skleněnými dveřmi a dveřmi z lamina je pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříňe. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňe jsou naložené na boky skříňe.	
27	800 x 440 x 1780	Skříň registrační na šanony s plnými dveřmi viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové, z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříňe. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříňe. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňe jsou naložené na boky skříňe.	
28	600 x 440 x 1780	Skříň šatní 1 dveřová s výsuvným věšákem viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 1 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříňe. Skříň je opatřena 1pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříňe. Skříň je vybavena výsuvným kovovým věšákem. Půda a dno skříňe jsou naložené na boky skříňe.	


číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
29	800 x 600 x 1780	Skříň šatní 2dveřová s šatní tyčí viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena dřevěnou tyčí na ramínka. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
30	800 x 600 x 1780	Skříň šatní 2dveřová s šatní vložkou viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena šatní vložkou -1/2 skříně 3 police a 1 mezistěna pevná, druhá část je šatní tyč na ramínka a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
31	800 x 440 x1780	Skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/5 z lamino desky tl. min.18mm. Vrchní část výška 3/5 skříně jsou 2 police a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
32	800 x 420 x 1780	Skříň policová otevřená viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino tl.min.18mm. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení a 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	





číslo položky	rozměr v mm(šxhxlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
33	800 x 420 x 1780	Skříň roletová policová se zámkem viz. základní technický popis	
34	800 x 420 x 720	Skříňka nízká otevřená policová viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl.min. 18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	
35	420 x 420 x 720	Skříňka rohová nízká s 1 policí viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl.min.18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	
36	800 x 440 x 720	Skříňka s dvířky nízká s 1 policí viz. základní technický popis + Skříňka je dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl.min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříňky. Skříňka je opatřena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	
37	800 x 440 x 720	Skříňka 3 zásuvková nízká s nikou viz. základní technický popis + Skříňka je dělená, materiál desky lamino tl. min.18 mm, 3 zásuvky z lamino desky tl. min.18mm, čela zásuvek oplepená ABS hranou tl.min. 2 mm s rádiusem zaoblení min. 2mm, na kovových výsuvkách. Dno zásuvek je naložené na bokách zásuvek v barvě lamina. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	





číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
38	760 x 230 x 220	Police závěsná	
		viz. základní technický popis + Police je tvaru L, materiál desky lamino tl. min.18mm, oplepené ABS hranou o tloušťce 1 mm. Police má z obou stran kovový oblouk tl.min. 5mm satín niki, který zabraňuje posunu uložených předmětů. Konstrukční spojení police je na šroub konfirmat pro zajištění pevnosti. Připevnění police na stěnu je závěsným plechem.	
39	800 x 440 x 720	Nástavec na 2 dveřovou skříň	
		viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl.min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou naložené na boky nástavce.	
40	800 x 600 x 720	Nástavec na 2 dveřovou šatní skříň	
		viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl.min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou naložené na boky nástavce.	
41	600 x 440 x 720	Nástavec na 1 dveřovou šatní skříň	
		viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 1 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou naložené na boky nástavce.	
42	800 x 600 x 1100	Skříň s nikou pod TV a video	
		viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 3 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/3 z lamino desky tl.min.18mm. Vrchní část výška 1/3 skříňky je otevřená nika. Skříňka je vybavena 1 policí s možností výškového nastavení a 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Dveře jsou naložené na bokách skříňky. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	

Číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
43	600x18x1200	Věšáková stěna	
		Věšáková stěna, materiál desky lamino tl.min.18mm, olepené ABS hranou tl. min. 2 mm s rádiusem zaoblení min. 2 mm, vybavená třemi věšáky.	
44	ø60	Plastová průchodka na vyvedení kabelů	
		plast v barvě lamina viz technický popis.	
45	1000 x 60 x 100	Elektrokanál pro ved. el. instalace pro stol. nábytek	
		Materiál kov v barvě podnoží sloužící pro vedení elektroinstalace pod stoly.	
46	v= 1750	Věšák stojanový	
		Materiál kov v barvě černé s možností odložení deštníků	
47	1200x600x2500	Šatní skříň služební s nástavcem	

viz. základní technický popis







Číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
48		Rektifikační sada pro zvýšení stolu pracovního univerzálního až o 10 cm	
		sada = 4ks	
49		Dataport- přípojné místo ke stolu pracovní univerzální	
		Mechanicky otočný, vybavení: 2x230V, 2xRJ45, 2xUSB	
50	800x420,	Sokl pro skříňové prvky	
	800x580, 600x420	viz. základní technický popis	
Kancelářský nábytek - Skříňové prvky manažer			
51	800 x 400 x 765	Skříňka nízká otevřená policová 2M	
		viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino. Skříň je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	
52	800 x 400 x 765	Skříňka nízká dvoudveřová policová 2M	
		viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na boky, vloženy mezi půdu a dno skříně. Skříň je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	
53	800 x 400 x 765	Skříňka roletová policová 2M - pravá	

číslo položky	rozměr v mm(šxhłxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
54	800 x 400 x 765	Skříňka roletová policová 2M - levá viz. základní technický popis	
			
		mezištitnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříňe. Skříň je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříňe.	
57	800 x 400 x 1100	Skříňka dvoudveřová policová 3M viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 3 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na boky , vloženy mezi půdu a dno skříňe. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříňe. Skříň je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříňe.	
58	800 x 400 x 1790	Skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře 5M viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/5 z lamino desky tl. min.18mm. Vrchní část výška 3/5 skříňe jsou 2 police a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříňe. Dveře jsou naložené na boky , vloženy mezi půdu a dno skříňe. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříňe.	





Technický popis - kancelářský nábytek

		viz. základní technický popis	
--	--	-------------------------------	---

číslo položky	rozměr v mm(šxhxlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
59	800 x 400 x 1790	Skříň dvoudveřová policová 5M	
		viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové, z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na boky, vloženy mezi půdu a dno skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl.25 mm, naloženy na boky skříně.	
60	800 x 400 x 1790	Knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 piné dveře 5M	
		viz. základní technický popis + skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino a sklo, dveře 2 křídlové, dole dveře 2/5 z lamino desky tl. min. 18mm, na kovových závěsech, vrchní část skleněné dveře tl. min.5 mm, výška 3/5 skříně na kovových závěsech s krytkou. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Mezi skleněnými dveřmi a dveřmi z lamina je pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně vyrobeny z LTD tl.25 mm, jsou naložené na boky skříně.	
61	800 x 400 x 1790	Skříň šatní s polici a šatním výsuvem 5M	
		viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena výsuvným věšákem na ramínka. Půda a dno jsou vyrobeny z LTD tl.25mm a jsou naloženy na boky skříně.	
62	800 x 400 x 1790	Skříň roletová policová 5M - pravá	
		viz. základní technický popis	

Číslo položky	rozměr v mm(šxh)xv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
63	800 x 400 x 1790	Skříň roletová policová 5M - levá	
		viz. základní technický popis	

Příloha č. 4 – popis sedacího nábytku

70		Křeslo kancelářské čalouněné - nosnost 130 kg	
72		Židle dřevěná s kovovou kostrou -nosnost 130 kg	
75		Židle kovová čalouněná konferenční - bez područek - nosnost 130 kg	
76		Židle kovová se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem - s područkami - nosnost 120 kg	
79		Křeslo kovové čalouněné pevné s područkami -nosnost 120 kg	