











Kancelářský nábytek			
číslo položky	rozměr v mm (šxhxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
1	1400 x 700 x 730	Stůl kancelářský psací - obdélníkový viz. základní technický popis	
2	1400 x 800 x 730		
3	1600 x 800 x 730		
4	1200 x 700 x 730		
5	1200 x 700 x 730	Stůl kancelářský pod PC viz. základní technický popis+opatření výsuvem pro klávesnici	
6	1400 x 700 x 730	Stůl kancelářský manipulační viz. základní technický popis + stabilita zajištěna středovým panelem o minimální výšce 300 mm, podnoží pouze dřevěné bez kovových nohou	
7	430 x 600 x 610	Kontejner mobilní viz. základní technický popis	
8	1200 x 320 x 360	Nástavec na stůl dřevěný dělený viz. základní technický popis + provedení - půda nástavce naložená na boky, materiál lamino tl. min. 18mm, olepená ABS hrany tl. min. 2 mm, růdus zaoblení hrany min. 2mm, ostří díle(boky, záda a svíšek příčky) lamino tl. min. 18mm, olepeno lamino hrany, výška nástavce odpovídá zasunutí šanonu, police jsou z lamina tl. min.10 mm, olepeny lamino hrany, konstrukční spoje na excentry.	
9	1400 x 320 x 360	Přidavný stůl čtvrtkruh. s podpěrnou nohou viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci min. do výšky 15mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
10	1600 x 320 x 360		
11	700 x 700 x 730	Přidavný stůl čtvrtkruh. s podpěrnou nohou viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
12	800 x 800 x 730		
13	800 x 800 x 730	Přidavný stůl půlkruhový s kovovou nohou viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	



číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
14	1500 x 800 x 730	Přídavný stůl jednací oblý s kovovými nohami	
		viz. základní technický popis + podpěrné kovové nohy o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
15	1400 x 400 x 730	Přídavný stůl oblý s kovovou nohou	
16	1600 x 450 x 730		
		viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
17	Ø 700 ,výška 650	Stůl konferenční kruhový	
		viz. základní technický popis + podpěrná centrální litinová noha, trubka ø min. 50mm. Stabilita stolu zajištěna litinovou centrální nohou.	
18	1000 x 600 x 650	Stůl konferenční obdélníkový	
		viz. základní technický popis + rámové podnoží	
19	1600/700 x 1200/800 x 730	Stůl kancelářský rohový levý	
		viz. základní technický popis	
20	1600/700 x 1200/800 x 730	Stůl kancelářský rohový pravý	
		viz. základní technický popis	

číslo položky	rozměr v mm(šxhxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
21	800 x 800 x 730	Stůl pracovní univerzální viz. základní technický popis + rámové podnoži	
22	1200 x 800 x 730	Stůl pracovní univerzální viz. základní technický popis + rámové podnoži	
23	1600 x 800 x 730		
24	1800 x 800 x 730		
25	2000 x 1000 x 730		
26	800 x 440 x 1780	Knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plné dveře viz. základní technický popis + skříň je výškově dělena na 5 řad šanonů, materiál desky lamino a sklo, dveře 2 křídlové, dole dveře 2/5 z lamino desky tl. min. 18mm, na kovových závěsech, vrchní část skleněně dveří tl. min. 5 mm, výška 3/5 skříně na kovových závěsech s krytkou. Dveře jsou nařízené na bokách skříně. Mezi skleněnými dveřmi a dveřmi z lamina je pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými poličkami s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou nařízené na boky skříně.	
27	800 x 440 x 1780	Skříň registrační na šanony s plnými dveřmi viz. základní technický popis + Skříň je nedělena, na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové, z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou nařízené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými poličkami s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou nařízené na boky skříně.	
28	600 x 440 x 1780	Skříň šatní 1 dveřová s výsuvným věšákem viz. základní technický popis + Skříň je nedělena, materiál desky lamino, dveře 1 křídlové z lamino desky tl. min. 18mm. Dveře jsou nařízena na bokách skříně. Skříň je opatřena 1pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena výsuvným kovovým věšákem. Půda a dno skříně jsou nařízené na boky skříně.	

číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
29	800 x 600 x 1780	Skříň šatní 2dveřová s šatní tyčí viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena dřevěnou tyčí na ramínka. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
30	800 x 600 x 1780	Skříň šatní 2dveřová s šatní vložkou viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena šatní vložkou -1/2 skříně 3 police a 1 mezistěna pevná, druhá část je šatní tyč na ramínka a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
31	800 x 440 x1780	Sříň policová 3/5 police, 2/5 dveře viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/5 z lamino desky tl. min.18mm. Vrchní část výška 3/5 skříně jsou 2 police a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
32	800 x 420 x 1780	Skříň policová otevřená viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino tl.min.18mm. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení a 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	

číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
33	800 x 420 x 1780	Skríň roletová policová se zámkem viz. základní technický popis	
34	800 x 420 x 720	Skríňka nízká otevřená policová viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl.min. 18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	
35	420 x 420 x 720	Skríňka rohová nízká s 1 polici viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl.min. 18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	
36	800 x 440 x 720	Skríňka s dvířky nízká s 1 polci viz. základní technický popis + Skříňka je dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl.min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříňky. Skříňka je opatřena 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	
37	800 x 440 x 720	Skríňka 3 zásuvková nízká s nikou viz. základní technický popis + Skříňka je dělená, materiál desky lamino tl. min.18 mm, 3 zásuvky z lamino desky tl. min.18mm, čela zásuvek olepená ABS hranou tl.min. 2 mm s rádiusem zaoblení min. 2mm, na kovových výsuvcích. Dno zásuvek je naložené na bokách zásuvek v barvě lamina. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	

číslo položky	rozměr v mm (šxhxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
38	760 x 230 x 220	Police závěsná	
39	800 x 440 x 720	Nástavec na 2 dveřovou skříň	
40	800 x 600 x 720	Nástavec na 2 dveřovou šatní skříň	
41	600 x 440 x 720	Nástavec na 1 dveřovou šatní skříň	
42	800 x 600 x 1100	Skříň s nikou pod TV a video	

číslo položky	rozměr v mm(šxhxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
43	600x18x1200	Věšáková stěna Věšáková stěna, materiál desky lamino tl.min.18mm, olepené ABS hranou tl. min. 2 mm s rádiusem zaoblení min. 2 mm, vybavená třemi věšáky.	
44	ø60	Plastová průchodka na vývedení kabelů plast v barvě lamina viz technický popis.	
45	1000 x 60 x 100	Elektrokanál pro ved. el. instalace pro stol. nábytek Materiál kov v barvě podnoží sloužící pro vedení elektroinstalace pod stoly.	
46	v= 1750	Věšák stojanový Materiál kov v barvě černé s možností odložení deštníků	
47	1200x600x2500	Šatní skříň služební s nástavcem viz. základní technický popis	


číslo položky	rozměr v mm(šxhxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
48		Rektifikaciální sada pro zvýšení stolu pracovného univerzálního až o 10 cm sada = 4ks	
49		Dataport- připojné místo ke stolu pracovní univerzální Mechanicky otočný, vybavení: 2x230V, 2xRJ45, 2xUSB	
50	800x420, 800x580, 600x420	Sokl pro skříňové prvky viz. základní technický popis	

Kancelářský nábytek - Skříňové prvky manažer

51	800 x 400 x 765	Skříňka nízká otevřená policová 2M viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino. Skříň je vybavena 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	
52	800 x 400 x 765	Skříňka nízká dvoudveřová policová 2M viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na boky , vloženy mezi půdu a dno skříně. Skříň je vybavena 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	
53	800 x 400 x 765	Skříňka roletová policová 2M - pravá	

číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
54	800 x 400 x 765	Skříňka roletová policová 2M - levá viz. základní technický popis	
55	800 x 400 x 1100	Skříňka otevřená policová 3M viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 3 řady šanonů, materiál desky lamino. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	
56	800 x 400 x 1100	Skříňka dvoudveřová s nikou 3M viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 3 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/3 z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na boky , vloženy mezi půdu a dno skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	
57	800 x 400 x 1100	Skříňka dvoudveřová policová 3M viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 3 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na boky , vloženy mezi půdu a dno skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	
58	800 x 400 x 1790	Skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře 5M viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/5 z lamino desky tl. min.18mm. Vrchní část výška 3/5 skříň je 2 police a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně.Dveře jsou naložené na boky , vloženy mezi půdu a dno skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	

Technický popis - kancelářský nábytek



číslo položky	rozměr v mm(šxhxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
59	800 x 400 x 1790	Skříň dvoudveřová policová 5M viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, na 5 řad šanónů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové, z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na boky , vloženy mezi pódium a dno skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými poličkami s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl.25 mm, naloženy na boky skříně.	
60	800 x 400 x 1790	Knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plné dveře 5M viz. základní technický popis + skříň je výškově dělena na 5 řad šanónů, materiál desky lamino a sklo, dveře 2 křídlové, dolní dveře 2/5 z lamino desky tl. min. 18mm, na kovových závěsech, vrchní část skleněně dveří tl. min.5 mm, výška 3/5 skříně na kovových závěsech s krytkou. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Mezi skleněnými dveřmi a dveřmi z lamina je pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými poličkami s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně vyrobeny z LTD tl.25 mm, jsou naloženy na boky skříně.	
61	800 x 400 x 1790	Skříň šatní s polici a šatním výsuvem 5M viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena výsuvným věšákem na ramínka. Půda a dno jsou vyrobeny z LTD tl.25mm a jsou naloženy na boky skříně .	
62	800 x 400 x 1790	Skříň roletová policová 5M - pravá viz. základní technický popis	

číslo položky	rozměr v mm(šxhxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
63	800 x 400 x 1790	Skrín roletová policová 5M - levá viz. základní technický popis	
			