



015684

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

Kupní smlouva č.: 051134

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. ustanoveními
zákonu č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jen „Občanský
zákoník“)

I. Smluvní strany

kupující: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: / DIČ: 60193531 / CZ60193531
sp. zn: B2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 11902931/0100
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za kupujícího v rámci uzavřené kupní smlouvy:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních, vyjma oprávnění ke změně či zániku smlouvy:			
ve věcech technických:			
převzetí předmětu plnění pro sklad Cerekvice n. B.:			
převzetí předmětu plnění pro sklad Šlapanov:			

(dále jen „Kupující“)

a

prodávající: KOBIT, spol. s r.o.
se sídlem: Rozvojová 269, Praha 6, 165 00
IČO: / DIČ: 44792247
sp.zn: C5528
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. číslo účtu: 5016230911/5500
zastoupen: Janem Nožičkou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat za prodávajícího v rámci uzavřené smlouvy:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních; předání předmětu plnění a ve věcech technických:			

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající dále společně jen jako „Smluvní strany“ a samostatně též jako „Smluvní strana“)

II. Předmět plnění

1. Prodávající se touto kupní smlouvou (dále též jen „smlouva“) zavazuje dodat Kupujícímu předmět plnění určený touto smlouvou ve sjednaném čase plnění dle této smlouvy a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto předmětu plnění.
2. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět plnění, kterým je celkem **sedm (7) cisternových automobilových stříkaček** (dále též jen „CAS“) a **jeden (1) pěnový hasicí automobil** (dále též jen „PHA“), homologovaný pro provoz v ČR, následujícího typového označení:

výrobce:	typ CAS:
KOBIT, spol. s r.o.	CAS 40/9000/540 S2VH

výrobce:	typ PHA:
KOBIT, spol. s r.o.	PHA 40/4500/5000 S2VH

technických parametrů a vybavení ve specifikaci podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále a výše jen „**předmět plnění**“ nebo také „**vozidla**“ a samostatně též „**vozidlo**“). Součástí dodávky předmětu plnění je rovněž dodání návodu k obsluze a technické dokumentace v českém jazyce, zejména:

- a) technického průkazu;
 - b) Protokolu z STK
 - c) ZTP – základní technický popis;
 - d) provozní dokumentaci v rozsahu minimálně níže uvedeného;
 - e) návodu k obsluze;
 - f) provozních manuálů pro řidiče a technika;
 - g) Servisní knížky;
(dále také jen souhrnně jako „**Dokumentace**“).
3. Prodávající je povinen dodat předmět koupě, který musí vyhovovat požadavkům právních a technických předpisů a musí splňovat podmínky podle níže uvedené dokumentace (dále jen „**Závazné podklady**“):
 - a. Prodávajícímu předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 21. 3. 2020 k zakázce č.: 010/20/OCN, nazvané „**Rámcová dohoda na pořízení požární techniky v ČEPRO, a.s., 2020 - 2024**“, včetně jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“);
 - b. nabídky prodávajícího ze dne 2. 6. 2020, podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“),

V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace. Prodávající odpovídá za kompletnost Nabídky.

4. Prodávající provede zaškolení zaměstnanců Kupujícího k obsluze dodaného předmětu plnění. Školení budou zorganizována v místě servisního střediska. Cena za provedení školení je zahrnuta v Kupní ceně dle článku III. odst. 1 této Smlouvy.

5. V průběhu výroby předmětu plnění umožní Prodávající Kupujícímu dvě (2) kontrolní návštěvy pro kontrolu průběhu výroby předmětu plnění a k případnému upřesnění detailů výroby. Náklady na organizaci a zajištění kontroly nese Prodávající. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že Prodávající nenese náklady na dopravu, ubytování a mzdu osob účastných se na kontrolní návštěvě na straně Prodávajícího.

III. Kupní cena

1. Kupní cena za dodání předmětu plnění je stanovena následovně:

Kupní cena za celý předmět plnění, tj. osm (8) ks vozidel činí: **51.800.000,- Kč**, (slovy: Padesát jedna milionů osm set tisíc korun Kč) bez daně z přidané hodnoty

(dále jen „kupní cena“)

Kupní cena je stanovena na základě jednotkových cen za jeden (1) ks vozidla CAS, která činí **6.475.000,- Kč**, (slovy: Šest milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc korun českých Kč) bez daně z přidané hodnoty a za jeden (1) ks vozidla PHA, která činí **6.475.000,- Kč**, (slovy: Šest milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc Kč) bez daně z přidané hodnoty

(dále také jen „jednotková cena“ , či „jednotkové ceny“)

2. Ke kupní ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
3. Kupní cena a stejně tak i jednotkové ceny jsou sjednány jako pevné a neměnné a nepodléhají žádné změně během doby platnosti a účinnosti smlouvy. Kupní cena a stejně tak i jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady, rizika, zisk apod., spojené s plněním celého rozsahu předmětu plnění dle této smlouvy, včetně veškerých dalších nákladů např. na dopravu předmětu plnění na místo dodání, likvidace odpadu, poplatků, režijních nákladů atd. i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dodání kompletního dodání předmětu plnění Kupujícímu.
4. Kupní cena a stejně tak i jednotkové ceny kryjí všechny náklady Prodávajícího, včetně jeho režijních nákladů. Kupní cena a stejně tak i jednotkové ceny v sobě zahrnují rovněž náklady na dopravu, náhrady za čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence atd.

IV. Dodání předmětu plnění

1. Prodávající dodá celkový předmět plnění Kupujícímu postupně a to následovně:

- **1 x vozidlo CAS** **do 30. 6. 2021** na sklad PHM Cerekvice n. B.
- **1 x vozidlo PHA** **do 30. 6. 2021** na sklad PHM Šlapanov

- **2 x vozidlo CAS** **do 30. 11. 2021**
(místa dodání jednotlivých vozidel bude určeno max. do: 1. 7. 2021)

- **2 x vozidlo CAS** **do 30. 11. 2022**
(místa dodání jednotlivých vozidel bude určeno max. do: 1. 7. 2022)

- **2 x vozidlo CAS** **do 30. 11. 2023**
(místa dodání jednotlivých vozidel bude určeno max. do: 1. 7. 2023).

2. Místem plnění je vždy sklad PHM ČEPRO, a.s. v lokalitě v České republice:

lokality:	adresa:	GPS:
TŘEMOŠNÁ	330 11, Třemošná, č.p. 1057	49.8058428N, 13.3968439E
HÁJEK	363 01, Ostrov nad Ohří, Hájek č.p. 118	50.2770769N, 12.9296772E
BĚLČICE	387 43, Bělčice, č.p. 297	49.5125369N, 13.8950669E
SMYSLOV	391 56, Tábor - Měšice, Smyslov č.p.23	49.4189272N, 14.7343772E
VČELNÁ	373 82, Boršov n/Vlt., Čtyři Chalupy č.p. 559	48.9205731N, 14.4432433E
HNĚVICE	411 08, Hněvice 62, Štětí	50.4420900N, 14.3517036E
MSTĚTICE	250 91, Zeleneč, Mstětice č.p. 3	50.1443153N, 14.6975222E
LITVÍNOV	435 14, Litvínov 7	50.5548111N, 13.6005525E
CEREKVICE	507 77, Cerekvice n/B.	50.3259850N, 15.7298097E
NOVÉ MĚSTO	280 02, Kolín 2	50.0445028N, 15.0767611E
LOUKOV	768 75, Loukov, č.p. 166	49.4160258N, 17.7393067E
SEDLNICE	742 56, Sedlnice, č.p. 503	49.6721703N, 18.1103850E
KLOBOUKY	691 72, Klobouky u Brna č.p. 860	48.9830019N, 16.8632686E
STŘELICE	664 47, Střelice, Brněnská 729/25	49.1579747N, 16.5001456E
ŠLAPANOV	582 51, Šlapanov, č.p. 162	49.5485839N, 15.6311342E
VELKÁ BÍTEŠ	595 01, Velká Bíteš, č.p. 288	49.2762381N, 16.2339303E
POTĚHY	Horky-Potěhy, 286 01, Horky u Čáslavi	49.8685539N, 15.4229164E

3. Konkrétní místa plnění dodávek vozidel v následujících letech trvání smlouvy, budou upřesněna zadavatelem vždy do 1.7. příslušného kalendářního roku prostřednictvím písemného oznámení o místě plnění (dále také jen „Oznámení o místě plnění“). Oznámení o místě plnění bude zasláno prodávajícímu na emailovou adresu: stengl@kobit-thz.cz.
4. Dodáním předmětu plnění se rozumí předání celého předmětu plnění Prodávajícím Kupujícímu bez jakýchkoliv vad a nedodělků, či odchylek od specifikace uvedené v příloze č. 1 smlouvy v místě plnění.
5. Prodávající stanovuje pro účely této smlouvy následující servisní stanoviště, vždy pro každou jednotlivou část předmětu plnění – jednotlivé vozidlo:

1. vozidlo:

lokality:	adresa:	GPS:
Slatiňany	Tovární 123, 538 21 Slatiňany	N 49°55.39682', E 15°48.75742'

2. vozidlo:

lokality:	adresa:	GPS:
Slatiňany	Tovární 123, 538 21 Slatiňany	N 49°55.39682', E 15°48.75742'

V. **Předání předmětu plnění**

1. Prodávající písemně Kupujícího vyzve k předání a převzetí předmětu plnění, resp. jeho příslušné části nejméně 5 pracovních dnů před navrhovaným termínem převzetí. Výzvu dle předchozí věty doručí Prodávající zástupci Kupujícího ve věcech technických. Kupující se může s Prodávajícím do 5 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy Prodávajícího písemně dohodnout na jiném termínu předání a převzetí předmětu plnění. Požaduje-li prodávající termín předání a převzetí až po termínu dodání předmětu plnění a/nebo jeho části pak, bude-li řádně (tedy bez jakýchkoliv vad a nedostatků) a včas (ve vztahu k nově dohodnutému termínu) předán předmět plnění a/nebo jeho části, bude takový termín předání považován za souladný s termínem dodání předmětu plnění a/nebo jeho části.
2. Prodávající je povinen přejímku organizovat a zajistit, přičemž Kupující mu k tomu poskytne nezbytnou součinnost. Kupující je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu plnění, resp. jeho příslušné části osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
3. Kupující výslovně Prodávajícího upozorňuje, že nemá zájem na jakémkoliv vadném plnění, a Prodávající výslovně Kupujícího ujišťuje, že předmět plnění bude vždy bez vad a vyskytnou-li se v rámci záruční doby na předmětu plnění vady, tak je v souladu s touto smlouvou řádně a včas odstraní.
4. Vadné plnění prodávajícího, v jehož důsledku nelze řádně a bez obtíží užívat předmět plnění, resp. jeho příslušné části, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, z něhož plyne rovněž právo Kupujícího jednostranně odstoupit od této smlouvy.
5. Prodávající je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady nezbytné k provozování předmětu plnění, zejména takové, které tvoří Dokumentaci.
6. Nedoloží-li Prodávající Kupujícímu v předchozím odstavci sjednané doklady, má předmět plnění, resp. jeho příslušné části vady a není způsobilý k předání.
7. O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní strany zápis (dále a výše jen „**Protokol o předání a převzetí**“), který podepíší zástupci Smluvních stran oprávnění k předání a převzetí předmětu plnění.

Povinným obsahem Protokolu o předání a převzetí jsou:

- a) údaje o Prodávajícím a Kupujícím;
 - b) specifikace předávaného předmětu plnění, včetně výrobních čísel a množství;
 - c) seznam předaných dokladů;
 - d) prohlášení Kupujícího, zda předmět plnění přejímá nebo nepřejímá;
 - e) podpisy osob oprávněných jednat za Prodávajícího a Kupujícího.
8. Obsahuje-li předmět plnění, resp. jeho příslušné části, které jsou předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které nebrání jejímu bezpečnému a řádnému provozu dle platných a účinných legislativních předpisů v České republice, je Kupující ji oprávněn (avšak nikoli povinen) převzít. V takovém případě musí Protokol o předání a převzetí obsahovat dále:
 - a) soupis zjištěných vad a nedodělků;
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
 9. Obsahuje-li předmět plnění, resp. jeho příslušné části, které jsou předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které brání jejich bezpečnému a řádnému provozu dle platných a účinných legislativních předpisů v České republice není předmět plnění, resp. jeho příslušná část ve stavu schopném předání a převzetí.
 10. V případě, že Kupující odmítá předmět plnění, resp. jeho příslušné části převzít, uvede v Protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá předmět plnění, resp. jeho příslušné části převzít.

11. V případě, že Prodávající vyzve Kupujícího k předání a převzetí předmětu plnění, resp. jeho příslušné části a při přejímacím řízení se prokáže, že předmět plnění, resp. jeho příslušné části není ve stavu schopném předání a převzetí, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení. Prodávající nese i náklady na organizaci opakovaného přejímacího řízení.
12. V případě, že se Kupující přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví na přejímací řízení, nebo přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení. Kupující pak nese i náklady na organizaci opakovaného přejímacího řízení s tím, že Prodávající není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného dodání předmětu plnění, resp. jeho příslušné části v prodlení.

VI.

Nabytí vlastnického práva k předmětu plnění

1. Kupující nabyvá vlastnického práva převzetím předmětu plnění, resp. jeho příslušné části v místě plnění (tj. v místě dodání), a to na základě Protokolu o předání a převzetí, kterým předá Prodávající Kupujícímu kompletní a bezvadný předmět plnění, resp. jeho příslušné části dle této smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo převzít pouze řádně a bezvadně provedenou dodávku předmětu plnění, resp. jeho příslušné části dle této smlouvy.
2. Nebezpečí nahodilé škody na předmětu plnění přechází na Kupujícího převzetím kompletního a bezvadného předmětu plnění.

VII.

Platební podmínky

1. Prodávajícímu vzniká právo vystavit fakturu – daňový doklad (dále jen „faktura“) dnem předání jednotlivého vozidla. Podkladem pro vystavení faktur a jejich nedílnou součástí jsou Protokoly o předání a převzetí jednotlivých částí předmětu plnění (jednotlivých vozidel). Prodávající je povinen vystavit fakturu na vozidlo nejpozději následující pracovní den po předání kompletní a bezvadné příslušné části předmětu plnění (jednotlivého vozidla).
2. Faktura musí mít všechny náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“) včetně všech příloh požadovaných touto smlouvou. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením evidenčního čísla smlouvy Kupujícího), a musí na ní být uveden VIN prodáváného vozidla v souladu se skutečností.
3. Prodávající vystaví fakturu v písemné podobě nebo v elektronické podobě, přičemž v případě faktury v elektronické podobě si Prodávající vyžádá písemný souhlas Kupujícího a/nebo bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany ujednájí bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.
4. Prodávající splní svou povinnost vystavit a doručit fakturu v listinné podobě doručením Kupujícímu na fakturační adresu ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.
5. Smluvní strany se dohodly, že oznámení nebo změny adres vztahujících se k tomuto ustanovení provedou písemným oznámením podepsaným osobami oprávněnými k uzavření nebo změnám smlouvy doručeným druhé Smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy s dostatečným předstihem.
6. Nebude-li Prodávajícím předložená faktura obsahovat náležitosti a údaje v souladu s tímto článkem VII. smlouvy, bude Prodávajícímu Kupujícím s uvedením důvodu vrácena do 14 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k

doplnění či opravě. Prodávající je povinen fakturu přepracovat, resp. doplnit či opravit, včetně změny lhůty splatnosti, a doručit ji Kupujícímu. V tomto případě nemá Prodávající nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení Prodávajícím opravené nebo doplněné faktury Kupujícímu.

7. V případech, kdy je Kupující ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty podle § 109 Zákona o DPH, je Kupující oprávněn v souladu s ustanoveními Zákona o DPH:
 - a) uhradit na účet Prodávajícího uvedený ve smlouvě a ve lhůtě splatnosti fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty. Částka odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené ve faktuře bude místo Prodávajícímu směřována přímo na příslušný depozitní účet správce daně Prodávajícího s údaji potřebnými pro identifikaci platby podle ustanovení § 109a Zákona o DPH;
 - b) o odvodu daně z přidané hodnoty na účet správce daně Prodávajícího podle ustanovení Zákona o DPH, bude Kupující písemně bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena;
 - c) uhrazení faktury učiněné způsobem ad a) výše je v souladu se Zákonem o DPH, není porušením smluvních povinností ze strany Kupujícího a nezakládá nárok Prodávajícího požadovat úhradu zákonných či smluvních sankcí za neuhrazení peněžitého závazku ani na náhradu škody. Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na příslušný depozitní účet správce daně Prodávajícího je závazek Kupujícího vůči Prodávajícímu splněn, a to ve výši částky uhrazené na depozitní účet správce daně Prodávajícího.
8. V případech, kdy je Kupující ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty podle § 109 odst. 2 Zákona o DPH, dohodly se Smluvní strany, že Kupující splní povinnost zaplatit fakturovanou částku – její část odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené v daňovém dokladu vystaveném Prodávajícím – bankovním převodem přímo na účet určený finančním úřadem (depozitní účet správce daně Prodávajícího). Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na příslušný depozitní účet správce daně Prodávajícího je závazek Kupujícího vůči Prodávajícímu splněn, a to ve výši částky uhrazené na depozitní účet správce daně Prodávajícího.
9. Smluvní strany se dohodly, že Kupující je oprávněn pozastavit úhradu faktury Prodávajícímu, pokud bude na Prodávajícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Kupující je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí o insolvenčním návrhu ve věci probíhajícího insolvenčního řízení (takovými rozhodnutími se rozumí rozhodnutí uvedená v Díle 5 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Insolvenční zákon**“)). Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením Kupujícího. Bude-li insolvenční návrh pravomocně odmítnut, zamítnut, nebo bude insolvenční řízení pravomocně zastaveno, uhradí Kupující fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od Prodávajícího pravomocné rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu, zamítnutí insolvenčního návrhu, nebo zastavení insolvenčního řízení, s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude Kupující postupovat v souladu s Insolvenčním zákonem.
10. Splatnost faktury dle této smlouvy činí 30 dnů od doručení Kupujícímu.
11. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
12. Úrok z prodlení při prodlení Kupujícího s úhradou faktury vyúčtuje Prodávající Kupujícímu samostatnou fakturou.
13. Závazek Kupujícího uhradit peněžitou částku se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.

VIII. **Záruka za jakost**

1. Záruční doba se sjednává v následující délce:
 - a) **36 měsíců** na podvozek bez ohledu na ujeté kilometry.
 - b) **36** nástavbu vozidla;
 - c) **60 měsíců** na neprorezavění karoserie vozidla;
 - d) **24 měsíců** na všechny položky vybavení vozidla, včetně požárního příslušenství, nestanoví-li výrobce a/nebo dovozce na území České republiky těchto komponentů záruční dobu na své výrobky delší, případně tak neučiní samotný Prodávající, a to v obou případech ve formě prohlášení (veřejného či určeného přímo Kupujícím či Prodávajícím), záručního listu či jiným způsobem;
 - e) **60 měsíců** na požární nádrž vozidla, nestanoví-li výrobce a/nebo dovozce na území České republiky těchto komponentů záruční dobu na své výrobky delší, případně tak neučinil samotný Prodávající, a to v obou případech ve formě prohlášení (veřejného či určeného přímo Kupujícím či Prodávajícím), záručního listu či jiným způsobem;
 - f) na všechny ostatní výše neuvedené části vozidla nejméně **36** měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet od předání předmětu plnění, resp. jeho příslušné části podpisem Protokolu o předání a převzetí Smluvními stranami. V případě převzetí předmětu plnění, resp. jeho příslušné části i s drobnými vadami a nedodělkami počíná záruční doba běžet ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma Smluvními stranami.
3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže řádně užívat předmět plnění nebo jeho část pro vady, za které odpovídá Prodávající. Záruční doba dále neběží ode dne, kdy Kupující uplatní na Prodávajícím oprávněné nároky z vad předmětu plnění do dne, kdy Prodávající Kupujícím uplatněné nároky z oznámené vady zcela neuspokojí.
4. Pro ty části předmětu plnění, které byly v důsledku oprávněné reklamace Kupujícího Prodávajícím opraveny či nahrazeny, běží dohodnutá záruční doba znovu od počátku ode dne provedení reklamační opravy či náhrady.
5. Lhůtu pro odstranění vad písemně sjednají Smluvní strany podle rozsahu a složitosti vady. Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání písemné reklamace Kupujícím Prodávajícím.
6. Záruční doba se nevztahuje na běžný spotřební materiál, pokud však k jeho nestandardní (nikoliv běžné) spotřebě nedochází vlivem nebo v souvislosti s jinou vadou vzniklou na předmětu plnění.

IX. **Práva Kupujícího z vadného plnění**

1. Práva Kupujícího z vadného plnění a záruka za jakost se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, není-li v této smlouvě výslovně stanoven postup odlišný.
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že předmět plnění, resp. jeho části budou během záruční doby dle této smlouvy:
 - a) bez jakýchkoliv vad;
 - b) splňovat všechny požadavky stanovené smlouvou;
 - c) mít vlastnosti smlouvou vymíněné nebo, pokud smlouva takové vlastnosti nestanoví, vlastnosti obvyklé k účelu sjednanému ve smlouvě;
 - d) splňovat všechny požadavky stanovené platnými právními předpisy a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům;

- e) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jejich hodnotu, funkčnost nebo způsobilost k (po)užití dle smlouvy.
3. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět plnění, resp. jeho příslušné části v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady předmětu plnění, resp. jeho příslušné části zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
4. Během záruční doby je Prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady zjištěné v době záruky včetně jejich následků a jakékoli vadné části předmětu plnění, ať již vznikly chybným provedením, dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu, vadou materiálu nebo z jiného důvodu nezaviněného Kupujícím, tj. opravit nebo vyměnit neprodleně a na své náklady. Ke stejné povinnosti se Prodávající zavazuje v případě vad zjištěných Kupujícím při přijímacím řízení.
5. Prodávající neodpovídá za vady předmětu plnění, resp. jeho příslušné části, které byly:
- a) Způsobeny výlučně Kupujícím, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením,
 - b) způsobeny použitím věci a podkladů předaných Kupujícím a/nebo dodržením pokynů sdělených Kupujícím v případě, že Prodávající ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na jejich nevhodnost písemně upozornil a Kupující na jejich použití/dodržení trval,
 - c) způsobeny zásahem Kupujícího do předmětu plnění, vyjma případů běžné údržby prováděné v souladu s písemným návodem pro údržbu předaným Prodávajícím,
 - d) způsobeny užíváním, provozem předmětu plnění, resp. jeho příslušné části v rozporu s návodem k obsluze předaným Prodávajícím,
 - e) způsobeny údržbou předmětu plnění v rozporu s návodem na údržbu předaným Prodávajícím.

X.

Odpovědnost za právní vady předmětu plnění

1. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění nevykazuje žádné patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a nenarušuje práva třetích osob, zejména ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
2. Jestliže budou vůči Kupujícímu ze strany třetích osob uplatněna jakákoliv práva v souvislosti s předmětem plnění, zavazuje se poskytnout Prodávající Kupujícímu při projednávání takovýchto záležitostí na vlastní náklady veškerou materiální a nemateriální podporu při řešení uvedené situace.
3. Ustanovením tohoto článku není dotčeno právo Kupujícího uplatnit u Prodávajícího další nároky na náhradu škody a nároky z právních vad zboží, které nejsou v tomto článku smlouvy výslovně uvedeny a to v souladu s platnou legislativou.

XI.

Způsob uplatnění reklamace

1. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
2. Písemná reklamace je činěna formou hlášení závady dle článku XII. odst. 7 této smlouvy, ve které je navíc uveden údaj, že jde o reklamaci. Dále v reklamaci Kupující uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu reklamovaných vad.

3. Kupující je oprávněn podle své volby požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo přiměřenou slevou z Ceny předmětu plnění.
4. Při opakovaném výskytu stejné vady, která je odstraněna stejnou technologií nebo materiálem, je Kupující oprávněn požadovat změnu technologie nebo materiálu použité k odstranění vady a Prodávající je povinen takovému požadavku vyhovět.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do 60 dnů od posledního dne záruční doby, pokud Kupující prokáže, že k výskytu reklamované vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

XII. Odstranění reklamovaných vad

1. Prodávající je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Kupujícího uznává.
2. Prodávající zahájí činnosti k odstranění vad(y) v termínu dle XII. odst. 7 této smlouvy a to bez ohledu na to, zda Prodávající reklamaci uznává či neuznává. V případě, že povaha vady umožňuje její odstranění na dálku bez fyzické přítomnosti technika, bude vada odstraněna Prodávajícím obratem a bez zbytečného odkladu. V případě, že jde o vady podstatně omezující nebo znemožňující provoz, řeší jejich odstranění Prodávající obratem a bez zbytečného odkladu.
3. Náklady na odstranění vady nese Prodávající i ve sporných případech až do jejich rozhodnutí postupem dle odst. 15 tohoto článku smlouvy.
4. Nenastoupí-li Prodávající k odstranění vady ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy nebo v dohodnutém termínu, je Kupující oprávněn podle svého uvážení odstranění vady provést sám nebo pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit.
5. Prokáže-li se ve sporných případech, že Kupující reklamoval vadu neoprávněně, tzn. že jí reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně Prodávajícího a/nebo se na ni nevztahuje záruka, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraněním vady vyčíslené v souladu s článkem XIV. této smlouvy.
6. Na odstranění reklamovaných vad se uplatní ustanovení odst. 7 až 17 tohoto článku.
7. Zástupce ve věcech technických Kupujícího uvedený v záhlaví smlouvy provede hlášení závady, a to následovně:
 - telefonicky na kontaktní telefon Prodávajícího (dále také jako „**call centrum Prodávajícího**“) a poté požadavek jeho zasláním elektronickou poštou a/nebo faxem.
8. Kontaktní údaje na Prodávajícího pro nahlášení závady jsou následující:

Call centrum Prodávajícího:	+420 469 699 418
elektronická pošta:	servis@kobit-thz.cz

9. Hlášení závady musí obsahovat:
 - jméno a příjmení a pozice osoby, která závadu nahlašuje;
 - evidenční číslo této smlouvy;
 - čas ohlášení závady;
 - místo, kde se vozidlo nachází;
 - stručnou charakteristiku závady.

Evidenční číslo této smlouvy a číslo objednávky může být sděleno Prodávajícímu i později v případě, že nelze tyto údaje s ohledem na urgentnost závady v čase hlášení závady získat.

10. Prodávající Kupujícímu písemně potvrdí přijetí nahlášení závady a kontaktuje osobu oprávněnou jednat za Kupujícího, které sdělí podrobnosti ohledně provádění odstranění závady včetně termínu, kdy započne s odstraňováním závady za dodržení termínu dle odst. 7 tohoto článku Smlouvy.
11. Prodávající je povinen začít s odstraňováním nahlášených vad / závad / poruch (dále jen „vady“) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 hodin od nahlášení vady. Při samotném odstraňování vad je Prodávající povinen postupovat co nejrychleji, nejefektivněji a s vyvinutím maximálního možného úsilí, které lze požadovat, jinak odpovídá Kupujícímu za škodu, kterou mu svou nečinností způsobí. Za začátek odstraňování vady se považuje i její diagnostika.
12. Pokud vadu není možné opravit na dálku, a je vhodné a možné řešit opravu mimo prostory servisu Prodávajícího za pomoci mobilního servisu Prodávajícího, řeší místo opravy zástupce Kupujícího se zástupcem Prodávajícího vzájemnou dohodou podle aktuální situace.
13. Pokud vadu není možné opravit na místě vzniku vady dopraví Kupující na své náklady předmět plnění, na které je vada, do servisního střediska Prodávajícího uvedeného v čl. IV odst. 5 této smlouvy (dále a výše také jen „**servisní středisko**“), kde budou zahájeny práce na odstranění závady ihned po dopravení předmětu plnění, na kterém je vada, do servisního střediska Prodávajícího.
14. Kupující je povinen umožnit Personálu Prodávajícího přístup k předmětu plnění, který má vadu a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není Prodávající v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
15. Ukáže-li se, že vada byla Kupujícím reklamována neoprávněně, má Prodávající právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění reklamované vady. Náhradní díly a jiný materiál použitý při provedení servisního zásahu vztahujícímu se k neoprávněně reklamované vady (dále jen „**náhradní díly**“) budou účtovány nejvýše za obvyklou/standardní cenu, za kterou se takové díly obvykle prodávají na trhu jiným třetím osobám, či za cenu nižší. Ve vztahu k neoprávněně reklamované vadě je v případě mobilního servisu oprávněn Prodávající účtovat jízdné **v částce 8,- Kč** (slovy osm korun českých) bez DPH za každý ujetý kilometr. Za dobu strávenou na cestě bude na místo ceny za hodinu práce servisního technika účtována náhrady ve výši **25 % (dvaceti pěti procentních bodů)** z ceny práce servisního technika. Práce servisního technika a doba strávená na cestě se účtuje po čtvrtodinách (15 minut). Účelně vynaložené náklady musí být vyúčtovány prostřednictvím soupisu skutečně provedených prací, který musí obsahovat:
 - a) celkový počet odpracovaných hodin servisních techniků Prodávajícího s přesností na každých započatých 15 minut;
 - b) cenu za jednu hodinu práce servisního technika;
 - c) celkovou cenu za práci servisních techniků, která vznikne násobkem celkového počtu odpracovaných hodin servisních techniků Prodávajícího a ceny za jednu hodinu práce servisního technika;
 - d) seznam použitých náhradních dílů a materiálu s uvedením jednotkové ceny náhradního dílu, počtu použitých náhradních dílů u každého náhradního dílu zvlášť, a celkové ceny za všechny použité jednotky náhradního dílu, která vznikne násobkem jednotkové ceny náhradního dílu a počtu použitých náhradních dílů daného typu;
 - e) případné vyúčtování Prodávajícím reálně vynaložených nákladů na mobilní výjezdový servis;

- f) případné další Prodávajícím reálně vynaložené náklady nezbytné k provedení Servisního zásahu;
 - g) celkovou cenu.
16. Doklady k nákladům na mobilní výjezdový servis a případným dalším nákladům budou přílohou soupisu skutečně provedených prací podle předchozího odstavce.
17. Ceny v soupisu skutečně provedených prací jsou uváděny vždy v členění:
- cena bez DPH;
 - příslušná sazba DPH;
 - cena s DPH.

XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení Kupujícího s placením za dodaný předmět plnění zaplatí Kupující Prodávajícímu úrok z prodlení v zákonem stanovené výši z dlužné částky za každý den z prodlení.
2. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním příslušné části předmětu plnění je Kupující oprávněn požadovat a Prodávající Kupujícímu zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení a ve vztahu ke každé jednotlivé části předmětu plnění (vozidla), pokud však nedodá do platného termínu dodání Kupujícím akceptované plnění náhradní.
3. V případě, že Prodávající neodstraní nebo odmítne odstranit reklamovanou vadu dle článku XII. této smlouvy zaplatí Prodávající na výzvu Kupujícího Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ a za každý započatý den následující po dni od dne nahlášení vady do dne odstranění vady třetí osobou nebo Prodávajícím, pokud jde o vadu, která brání bezpečnému a/nebo ekonomickému provozu předmětu plnění, resp. jeho příslušné části.
4. Za neodstranění reklamované vady dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje případ, kdy Prodávající nereaguje na nahlášení vady/písemnou reklamaci způsobem uvedeným v této smlouvě po dobu 1 pracovního dne následujícího po dni doručení nahlášení vady/písemné reklamace Prodávajícímu.
5. Vada brání bezpečnému provozu, pokud neumožňuje bezpečný provoz předmětu plnění dle platných legislativních předpisů. Vada brání ekonomickému provozu předmětu plnění, pokud v důsledku této vady je provoz předmětu plnění nákladnější než před vadou či není možné využít plnou kapacitu předmětu plnění, resp. jeho příslušné části (např. vada neumožňující plný průtok hasící vody, apod.).
6. V případě, že Prodávající nedodrží některou z lhůt uvedených v článku XII. této smlouvy je Kupující oprávněn požadovat a Prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
8. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
9. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího požadovat na Prodávajícím náhradu újmy, a to v plném rozsahu.

11. Smluvní strany svorně prohlašují, že smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě považují za přiměřené povaze povinností, ke kterým se váží, resp. které utvrzují.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zaniká splněním, písemnou dohodou smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze Smluvních stran dle této smlouvy platné legislativy.

2. Odstoupení Kupujícího:

- a) Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže Prodávající nepředá Kupujícímu kompletní příslušnou část předmětu plnění v termínu dle čl. IV této smlouvy a je v prodlení delším než 30 (třicet) kalendářních dní. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy jak pro celé plnění, tak pouze v rozsahu části předmětu plnění, s jejímž dodáním (předáním) je Prodávající v prodlení;
- b) Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže je při přijímacím řízení zjištěno, že předávaná část předmětu plnění není způsobilá k předání dle článku V. této smlouvy nebo neodpovídá specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v rozsahu části předmětu plnění, která není způsobilá k předání dle článku V. této smlouvy nebo neodpovídá specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy;
- c) Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže je v průběhu záruční doby zjištěno, že jednotlivé části předmětu plnění neodpovídají specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy; Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v rozsahu části předmětu plnění, která neodpovídá specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy;
- d) Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže se v průběhu záruční doby na vozidle:
 - a. opakovaně (tedy více jak třikrát) vyskytne vada bránící ekonomickému provozu; a/nebo
 - b. opakovaně (tedy více jak dvakrát) vyskytuje vada bránící bezpečnému provozu.
- e) Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže Prodávající vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení;
- f) Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže bude na Prodávajícího podán návrh dle Insolvenčního zákona;
- g) Kupující má právo odstoupit od této smlouvy v případě pravomocného odsouzení Prodávajícího pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů;
- h) Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo Kupujícího odstoupit od této smlouvy na základě příslušných ustanovení Občanského zákoníku, právo na smluvní pokuty a na náhradu újmy.

3. Odstoupení Prodávajícího:

- a) Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, kdy bude Kupující ve více než třicetidenním (30) prodlení při plnění svého peněžitého závazku, jež mu vyplývá z této smlouvy, a pokud bude toto prodlení považováno za podstatné porušení této smlouvy. Prodávající je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy pouze po předchozím písemném upozornění Kupujícího na možnost odstoupení. Prodávající

není oprávněn odstoupit od této smlouvy dříve než po 10 dnech od doručení písemného upozornění Kupujícímu.

- b) Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Kupující vstoupí do likvidace.
 - c) Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že byl zjištěn úpadek Kupujícího podle Insolvenčního zákona.
 - i) Prodávající má právo odstoupit od této smlouvy v případě pravomocného odsouzení Kupujícího pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
 - d) Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo Prodávajícího odstoupit od této smlouvy na základě příslušných ustanovení Občanského zákoníku a právo Prodávajícího na náhradu škody.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být provedeno písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným do sídla druhé Smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé Smluvní strany. Výpověď nebo odstoupení vstupují v platnost dnem doručení dopisu druhé Smluvní straně.

XV. Řešení sporů

1. Veškeré spory budou Smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
2. Pokud se Smluvní strany nedohodnou smírnou cestou, bude spor řešen u věcně příslušného obecného soudu Kupujícího. K řešení sporů jsou příslušné soudy České republiky.

XVI. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Účelem této smlouvy je ze strany Kupujícího získat předmět plnění dle této smlouvy provozuschopný, splňující požadavky platné legislativy a požadavky Kupujícího uvedené v této smlouvě, jež Kupující hodlá používat v rámci svého podnikání.
2. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce.
3. Prodávající se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz. Kupující je oprávněn Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

4. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
5. Prodávající se touto smlouvou zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění této smlouvy do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného živnostenského oprávnění potřebného pro řádné plnění této smlouvy. Prodávající se dále zavazuje chovat tak, aby proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání, a prohlašuje, že se nepodílí a zavazuje se nepodílet se na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.
6. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této smlouvy.
7. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu.
8. Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto smlouvou se neuplatní § 2126 Občanského zákoníku týkající se svépomocného prodeje, tj. Smluvní strany sjednávají, že v případě prodlení jedné strany s převzetím předmětu plnění či s placením za předmět plnění nevzniká druhé Smluvní straně právo tuto věc po předchozím upozornění na účet prodlávající strany prodat.
9. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že na vztah Smluvních stran založený touto smlouvou se neuplatní ustanovení Občanského zákoníku, uvedená v §§ 1764, 1765 a 1766. Smluvní strany výslovně sjednávají, že změna okolností, která nastane po uzavření této smlouvy s tím, že by taková změna okolností mohla podstatně založit hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, nebude uplatněna a smluvní strany nebudou oprávněny žádným způsobem domáhat se v takových případech vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o smlouvě a o změnu smlouvy. Smluvní strany se rovněž dohodly a souhlasně prohlašují, že na vztah založený touto smlouvou se neuplatní § 2093 Občanského zákoníku, tj. dodá-li Prodávající Kupujícímu na základě této smlouvy větší množství věcí, než bylo ujednáno, není tím kupní smlouva na toto větší množství věcí uzavřena.
10. Tato smlouva není převoditelná rubopisem.
11. Jakékoliv jednání předvídané v této smlouvě, musí být učiněno, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 Občanského zákoníku řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Specifikace technických parametrů a vybavení předmětu plnění.
13. Tato smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží Kupující a jedno vyhotovení Prodávající. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této smlouvě.
14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného. Den uzavření je den uvedený podpisů zástupců Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, pak se za den uzavření považuje den pozdější.
15. Jakoukoliv změnu této smlouvy lze provést pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými na téže listině oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Všechny dodatky této smlouvy budou považovány za součást této smlouvy.

16. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího postoupit tuto smlouvu či její část či převést jakákoli svá práva a/nebo povinnosti ze smlouvy na třetí osoby.
17. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoli své právo či povinnost z této smlouvy a/nebo z jejího porušení vyplývající do podoby cenného papíru.
18. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu této smlouvy a informace, které o druhé Smluvní straně získala při jednáních o této smlouvě, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato smlouva, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
19. Pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon o registru smluv, Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí kupující v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že smlouva nebude v registru smluv ze strany Kupující uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Prodávající vyzve písemně kupujícího emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Prodávající se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy smlouvy v registru smluv ze, je Kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Prodávajícím. V případě, že Prodávající požaduje anonymizovat ve smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje písemně specifikovat a odůvodnit nejpozději současně s podpisem této smlouvy. V opačném případě Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu po anonymizaci údajů, které dle názoru Kupujícího naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.
20. Kupující pro účely plnění smlouvy s Prodávajícím, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Kupujícího zpracovává osobní údaje Prodávajícího, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Kupujícího jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
21. Prodávající prohlašuje, že veřejný funkcionář, uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „ZSZ“), ve znění účinném ke dni 24. 3. 2020, tj. ke dni uzavření této smlouvy nebo jím ovládaná osoba v Prodávajícím nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Pokud za doby účinnosti této smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabyde do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v prodávajícím, je prodávající povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu vyrozumět.
22. Smluvní strany se s ohledem na okamžik uzavření Smlouvy dohodly, že závazek prodávajícího dodat předmět plnění resp. části předmětu plnění v termínech uvedených ve smlouvě za předpokladu, že (odchylně od stavu platného ke dni uzavření Smlouvy) nebude výrazně omezen pohyb a/nebo počet pracovníků ve výrobě a logistice, a to z důvodů spojených s bezpečnostními opatřeními České republiky a/nebo státu, ve kterém dochází k výrobě části předmětu plnění a/nebo přes který dochází k transportu příslušné části předmětu plnění do místa plnění v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací dne 11.3.2020. Smluvní strany souhlasí, že v takovém případě se neuplatní sankce za pozdní dodání příslušné části předmětu plnění a vstoupí do jednání o novém termínu dodání, případně o příslušné části předmětu plnění jako takovém. Pro uplatnění tohoto ustanovení je ovšem prodávající povinen bez zbytečného odkladu písemně, a to alespoň ve formě emailové zprávy zasláné na kontaktní osobu ve

věcech smluvních oznámit kupujícímu, že příslušné opatření státu na něj dopadá, má na dodání příslušné části předmětu plnění vliv a jaký je důsledek příslušného opatření.

23. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a že nebyla uzavřena v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne: 24 -08- 2020

V Praze dne: 3.9.2020

Kupující:

ČEPRO, a.s.

Prodávající:

KOBIT, spol. s r.o.

.....
[Redacted signature]
předseda
příspěvkového sdružení
[Redacted]

.....
Ing. František Todt
člen představenstva
[Redacted]

.....
[Redacted signature]
Jan Nožička
jednatel společnosti



Technická specifikace a technické podmínky pro požární automobily CAS a PHA

7x CAS 40/9000/540 S2VH
1x PHA 40/4500/5000 S2VH



1. Předmětem technických podmínek je pořízení **7 ks cisternových automobilových stříkaček a 1 ks pěnového hasícího automobilu** (dále jen vozidlo), vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 4000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S. Rozdíl mezi CAS a PHA jsou uvedeny v bodech: 3.30, 3.32.

2. Vozidlo musí splňovat požadavky:

a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení vozidla včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),

b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené při dodání vozidla kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ vozidla autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,

c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.



KOBIT, spol. s r.o. | člen skupiny KOBIT Holding, s.r.o.

sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 | provoz: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
IČO: 44792247 | DIČ: CZ44792247 | Tel: +420 493 546 411 – 34 | Fax: +420 493 522 974
E-mail: kobit@kobit.cz | Web: www.kobit.cz | facebook.com/kobit

3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. vozidlo musí splňovat s níže uvedeným upřesněním: 3.1 Vozidlo je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) vybaveno samostatnou zásuvkou 24 V pro dobíjení akumulátorových baterií a samostatným přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu z vnějšího zdroje. Součástí dodávky jsou příslušné protikusy.

3.2 **Kabina osádky je vybavena vozidlovou radiostanicí, která splňuje parametry vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby a příslušnou střešní anténou. Analogovou radiostanicí včetně tlačítkového mikrofону a anténu pro montáž dodá zadavatel.**

Ovládací části vozidlových komunikačních prostředků jsou v kabině osádky umístěny v prostoru u předního okna tak, aby byly plně obsluhovatelné z místa velitele a částečně obsluhovatelné (uchopení mikrofону a vedení komunikace, a to ve výjimečných případech) z místa strojníka.

3.3 **V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofón a reproduktor jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice.**

3.4 Vzhledem k tomu, že je vozidlo vybaveno vozidlovou analogovou radiostanicí, je pro tento komunikační prostředek vybavena **samostatným měničem napětí 24/12V** s elektrickým proudem nejméně 8 A.

3.5 Vozidlo je v prostoru mezi kabinou a účelovou nástavbou **vybavena pneumaticky vysouvaným osvětlovacím stožárem THZ LED 24 V** o výšce **5 m od země s dvěma světlomety LED 24 V** s celkovým světelným tokem **20.000 lm** a krytím nejméně IP 44. Světlomety jsou orientovány do jednoho směru. Naklápění světlometů podle vodorovné osy a otáčení osvětlovacího stožáru podle svislé osy **v rozsahu 0 – 360°** je možné pomocí dálkového ovládání s přípojným kabelem o délce 5 m. Osvětlovací stožár je vybaven funkcí samočinného složení do přepravní polohy a to i po uvolnění parkovací brzdy. **Napájení osvětlovacího stožáru je z elektrické soustavy vozidla 24 V.**

3.6 **Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.**

3.7 **Kabinou osádky se rozumí prostor určený pro velitele a strojníka.**

3.8 Vozidlo je v kabině osádky vybaveno:

- **topením nezávislým na chodu motoru a jízdě a manuální klimatizací.**
- v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) **prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4.**
- kabina osádky je jednoprostorová nedělená se **dvěma dveřmi.**
- **dvěma sedadly orientovanými po směru jízdy.**
- **dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilní Survivor LED ATEX.**
- **autorádiem, v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami CL s napětím 12 V (s trvalým proudem každé nejméně 8 A) a 2 USB zásuvkami (s trvalým proudem každé nejméně 2 A) se samostatným měničem napětí pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,**



- jednou zásuvkou CL s napětím 12 V a elektrickým proudem nejméně 8 A a jednou USB zásuvkou s elektrickým proudem nejméně 2 A napojenými na zdroj po zapnutí spínací skříňky pootočením klíče do první polohy,
- v dosahu sedadla velitele ručním pracovním světlometem s kabelem o délce 3 m, napojeným přes zásuvku na elektrickou soustavu vozidla.
- Součástí úložného prostoru kabiny osádky je úchytný prvek pro uložení dvou lahví PET 1,5 l s pitnou vodou.

3.9 Vozidlo je vybaveno zvláštním světelným výstražným zařízením Holomý, doplněným zvláštním zvukovým výstražným zařízením, které umožňuje reprodukci mluveného slova. Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“, velikostí nejméně 3/5 šířky vozidla, má světelnou část osazenu vzájemně synchronizovanými moduly - nejméně čtyřmi rohovými a nejméně šesti přímými směrem dopředu.

Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované svítilny (každá s nejméně šesti světelnými zdroji), které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky a které lze v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Světelná část zvláštního výstražného zařízení v zadní části vozidla je zabudována v rozích karosérie účelové nástavby. Všechny světelné části zvláštního výstražného zařízení jsou opatřeny LED zdroji světla a vyzařují světlo modré/červené barvy. Ovládací prvky zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu řidiče.

Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro řidiče řešeno tlačítkem houkačky a je umožněno i samostatným tlačítkem v dosahu sedadla velitele.

Reproduktor zvláštního výstražného zařízení je umístěn tak, aby jeho vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky vozidla, výbavou a příslušenstvím.

Všechny světelné části zvláštního výstražného zařízení jsou provedeny pro dvě úrovně světelného toku – DEN/NOC s homologací podle EHK 65 - TB2, resp. XB2.



3.10 Vozidlo je vybaveno čtyřmi prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby, které jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky. Výška madla nebo jiného prvku otevřené roletky je, s ohledem na různou výšku jednotlivých hasičů, nejvíce 2000 mm od země.

3.11 Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby je vybaven dvěma, které se otevírají nahoru.

3.12 Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů.

3.13 Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 Úložné prostory pro požární příslušenství po stranách účelové nástavby mají vnitřní využitelnou hloubku 600 mm.



3.15 Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství je použito světelného zdroje typu LED.

Osvětlení je umístěno alespoň na jedné straně v místě vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67 a je snadno demontovatelné. S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásy.

3.16 Účelová nástavba s ohledem na charakter předpokládaného nasazení vozidla ve složitých terénních podmínkách **není vybavena stupačkami ani jinými plochami nebo karosářskými prvky**, které lze jako stupačku použít nebo které omezující přístup hasiče k vozidlu ze země. Požární příslušenství je v postranních a v zadní skříni účelové nástavby uloženo tak, aby jej bylo možné vyjmát a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček.

3.17 Zařízení prvotního zásahu je umístěno v pravé zadní části účelové nástavby, tvoří jej průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navijení, vysokotlaká hadice a proudnice. Naviják umožňuje nouzové ruční navijení. **Naviják je opatřen vodíciemi kladkami (rolnami)** pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadicí.

Vysokotlaká hadice má délku 60 m, hadice je v celé své délce tvarově stálá a plně průtočná. K hadici je připojena vysokotlaká proudnice pro hašení vodou i pěnou kompatibilní s typem JET D 25 PROTEC.

3.18 Účelová nástavba je v horní části **vybavena přípojným prvkem pro napojení odnímatelné lafetové proudnice 75** s dostřikem nejméně 50metrů.

3.19 **Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je svařovaný a je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo.** Příčle a štěřiny žebříku mají torzní tuhost.

3.20 Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.21 Pro barevnou úpravu vozidla je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva **RAL 3000**. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách vozidla a je veden i přes postranní roletky.

3.22 Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu, vedoucího i přes roletky, umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm.


3.23 V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“ v druhém řádku „ČEPRO, a.s.“ ve třetím řádku je název skladu „.....“.

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.24 Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1.

3.25 Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.



3.26 Nápravy jsou uspořádány 6x6, pohon přední nápravy je odpojitelý nebo připojitelný.

3.27 Čerpací jednotka THZ 4000 s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby a s ohledem na předpokládané nasazení vozidla v terénních podmínkách bez vodorovných nástupních ploch jsou veškeré ovládací a kontrolní prvky dostupné ze země bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako stupačku použít, a to ve výši nejvíce 1800 mm od země. Konstrukce požárního čerpadla vylučuje únik vody při jeho zapnutí.

3.28 Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran vozidla.

3.29 Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládním pro zapínání pohonu požárního čerpadla.

3.30 Nádrž na pěnidlo je opatřena plnicím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l pro zachycení nalévaného pěnidla pro oba typy vozidla. Pro vozidlo PHA je opatřeno potrubím B 75 pro plnění nádrže pěnidlem vyvedené do zadní skříně nástavby ukončené kulovým uzávěrem a spojkou B 75.

3.31 Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo. Nádrž na hasivo je vyrobena z nerezové oceli, **jakosti AISI 316L**.

3.32 U vozidla PHA nádrž na pěnidlo objem 5.000 litrů a nádrž na vodu 4.500 litrů. U vozidla CAS nádrž na pěnidlo objem 540 litrů a nádrž na vodu 9.000 litrů. Nádrž je v prostoru pochůzných ploch opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 600 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem.

3.33 Pěnotvorné přiměšovací zařízení je vybaveno automaticky nastavitelnou regulací.

3.34 Vozidlo je vybaveno položkami požárního příslušenství dle Přílohy č.3 vyhlášky č. 35/2007 Sb. pro vozidla v provedení VH (Velkoobjemové hašení) VIZ tabulka v příloze.

3.35 Rozměrné požární příslušenství s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku, je uloženo ve **dvou schránkách s odvětráním**, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu, umístěných na účelové nástavbě s výškou, která nepřesahuje výšku kabiny osádky se zvláštním výstražným zařízením. Každá schránka je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveří účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením.

3.36 V účelové nástavbě a v kabině osádky vozidla bude úložný prostor pro uložení vybraných položek požárního příslušenství organizován dle konkrétního zadání jednotlivým vozidlům.

3.37 Drobné požární příslušenství je uloženo **ve čtyřech přenosných přepravkách** o rozměru základny 400 x 600 mm, umístěných v úložném prostoru účelové nástavby.

4. Přední část kabiny osádky musí být v prostoru rámu podvozku upravena **pro dodatečnou montáž elektrického lanového navijáku s tažnou silou nejméně 50kN** a s jištěním proti přetížení.

5. Přední část kabiny osádky musí být ve spodní části **vybavena asanační lištou** nebo obdobným zařízením, napojeným na pevně zabudované potrubí od požárního čerpadla a ovládaným z místa strojníka (řidiče).

6. **Zadní část požární účelové nástavby nesmí být v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením**, bude dovybavena úchytným prvkem pro možnost vyproštění vozidla.

7. **Zadní část účelové nástavby vozidla musí být vybavena kamerou pro sledování prostoru za vozidlem z místa řidiče**. Kamera musí být vyhřívaná, odolná proti prachu a vodě a její zobrazovací část o velikosti nejméně 5" musí být umístěna v zorném poli řidiče.



8. Vozidlo musí být vybaveno na každém držáku bočního zpětného zrcátka jedním LED pracovním světlometem s intenzitou světelného toku nejméně 1000 lm, který osvětluje prostor podél boku vozidla. Zapnutí pracovních světlometů musí být umožněno z místa řidiče, musí být nezávislé na zařazeném zpátečním rychlostním stupni a musí být řidiči opticky signalizováno sdělovačem žluté barvy.
9. Obě nápravy musí být osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením „M+S“ a nejméně na přední nápravě musí být pneumatiky pro provoz na sněhu a ledu s výrobním označením „alpský štít“, který zobrazuje emblém hory se sněhovou vločkou.
10. Součástí vozidla musí být povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je součástí dodávky, náhradní kolo je dodáno samostatně, přibalem.
11. Výška vozidla v nezátženém stavu (bez osádky a hasiva a v transportní poloze) musí být nejvíce s ohledem na podjezdy v hasebním obvodu 3.150 mm.
12. S ohledem na složité terénní podmínky a kopcovitý ráz krajiny, ve kterých se předpokládá provoz vozidla, musí být použit automobilový podvozek s jmenovitým měrným výkonem nejméně 12 kW.1000 kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti daného vozidla. VIZ popis podvozku.



KOBIT, spol. s r.o. | člen skupiny KOBIT Holding, s.r.o.

sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 | provoz: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
IČO: 44792247 | DIČ: CZ44792247 | Tel: +420 493 546 411 – 34 | Fax: +420 493 522 974
E-mail: kobit@kobit.cz | Web: www.kobit.cz | facebook.com/kobit

13. S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například čínidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru musí umožňovat provoz:

- a) bez čínidla Ad Blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení,
- b) při použití jednotného paliva, označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy.

V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup uprav potřebných k popsanému provozu je zpracován do návodu k obsluze.

14. Vozidlo musí být vybaveno akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah a alternátorem nejméně 130 A.

15. Podvozková část vozidla je vybavena převodovkou automatizovaným systémem řazení rychlostních stupňů bez spojkového pedálu.

16. Podvozková část musí být vybavena hydrodynamickým retardérem, s ovládním v dosahu volantu a přes brzdový pedál.

17. Vozidlo musí být vybaveno výfukovým potrubím od motoru, které je za kabinou osádky vyvedeno nad účelovou nástavbu a je vyvedeno kolenem do strany bez použití klapky.

18. Vozidlo musí být vybaveno centrálním zamykáním a funkcí elektrického stahování oken.

19. Pro výrobu vozidla musí být použit pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

20. Technická životnost vozidla musí být nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je vozidlo plně funkční.

21. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použitá pro montáž musí splňovat obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).


22. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných rovnocenných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.



Přehled základních údajů vozidla

TYPOVÉ ZNAČENÍ

P 440 B6x6HZ



Specifikace vozidla

Níže uvádíme detailní specifikaci vozidla.

Skupiny komponentů

Základní výběr

02625 BG	Adaptace+konfigurace náprav	B6X6
00889 FB	Typ kabiny	CP17L

Skupiny komponentů

18515 BH	Šasi adaptace a konfigurace kol	B6x6
18528 J	Úroveň výbavy kabiny	Střední Regionální
18527 E	Aerodynamika	bez spoilerů
18521 H	Palivový systém	Regionální - Podvozek
18522 I	Kolová výbava	Regionální normální - nízká frekvence zastávek

Balíčky

02760 A	Scania řada XT	ano
02766 A	Balíček XT - vnější výbava	ano
02788 B	Balíček Ovládání klimatizace	Air condition

Základní údaje

Typ vozidla

00001 A	Základní vozidlo	Základní šasi
01163 B	Provedení vozidla	šasi
00448 G	Konfigurace náprav	6X6
00272 C	Výška šasi	zvýšená

Homologace a štítky

06525 A	Štítek s EHK předpisy	ano
00003 B	Jazyk štítku	Anglický
04577 A	Držák přední registrační značky	ano
19008 A	FUP Certifikace přední zábrany proti podjetí	ano
19009 A	RUP Certifikace zadní zábrany proti podjetí	ano
19010 A	Maximální výška vozidla dle certifikace	ano

Rozměry

01406 DV	Rozvor	3650 mm
05737 G	Dílčí rozvor zadních náprav (1-2 ZN) Délka zad. převisu (od první hnané ZN) JA/BEP	1450 mm
01537 KY	L020	2900 mm
02791 AF	Délka zadního převisu (cena)	60 cm
00058 E	Šířka vozidla	2550 mm
03239 A	Maximální výška vozidla	4 metry
06015 A	Off-road klasifikace vozidla	dle EC 2007/46

Hmotnosti

02751 E	Max. legislativní hmotnost 1. nápravy	9000 kg
02752 EE	Max. legislativní hmotnost 2. nápravy	9500 kg
02753 EE	Max. legislativní hmotnost 3. nápravy	9500 kg
06175 IQ	Max. legislativní hmotnost vozidla	26000 kg
00771 DH	Max. legislativní hmotnost soupravy	48000 kg
06177 MC	Max. technická hmotnost vozidla	35000 kg
06214 FY	Max. technická hmotnost soupravy	66000 kg

Nápravy

Přední náprava

00073 T	Max. technické zatížení PN	9000 kg
02986 UB	(Read only code) Front axle type	AMD600TZP

Zadní náprava

00552 S	Technické zatížení dvojnápravy	26000 kg (13000 + 13000)
01450 J	Typ zadní dvojnápravy	BT3011
00021 CF	Typ rozvodovky zadní nápravy	RBP835
00022 DE	Převod rozvodovky ZN	4,09
00020 A	Uzávěrka diferenciálu	ano
03359 A	Filtr oleje zadní nápravy	ano

Pérování

Pérování přední nápravy

02629 B	Typ pérování PN	listové pružiny
00034 V	Pérování přední nápravy	3X29
03942 B	Materiál pouzdra předního pera	guma
05057 B	Nastavení tlumiče přední nápravy	Tvrdé
00092 C	Torzni stabilizátor, přední	normální tuhost
02768 A	Torzni stabilizátor, přední (cena)	normální tuhost, jedna přední náprava

Pérování zadní nápravy

02630 B	Typ pérování ZN	listové
00033 BM	Pérování zadní nápravy	2x41+2x48

02259 A	Tlumiče zadní nápravy	ano
02709 B	Tlumiče zadní nápravy (cena)	ano (standard)

Torzni stabilizátory

00093 A	Torzni stabilizátor, zadní	ano
---------	----------------------------	-----

Disky a Pneu

Disky

00498 A	Disky materiál	ocel
05001 FA	Disky přední nápravy	22.5 x 11.75 ocel
02771 B	Počet disků přední nápravy	2
05002 DA	Disky zadní nápravy	22.5 x 9.00 ocel
02772 E	Počet disků zadní nápravy	8
05005 DA	Disk rezervního kola	22.5x9.00 ocel
02775 B	Počet disků rezervního kola	1

Pneu

05021 B	Výběr pneu	pevně zvolený
02676 B	Výrobce pneu	Continental
04355 ZR	Pneu přední nápravy	385/65R22.5 Winter Steer Continental
02761 B	Počet pneu přední nápravy	2
04356 PC	Pneu zadní nápravy	315/80R22.5 Construction Drive Continental
02762 E	Počet pneu zadní nápravy	8
04359 PB	Pneu rezervního kola	315/80R22.5 Construction Steer Continental
02765 B	Počet pneu rezervního kola	1
56991 C	Recyklační poplatek pneu CZ	10ks

Ostatní výbava kol

00148 A	Kryt matic kol	lakovaný
00798 A	Kryt matic kola (cena)	lakovaný 1 náprava
01233 B	Zakládací klín	2ks

Brzdy

Brzdový systém

06009 A	Konfigurace brzdového systému dle	technické hmotnosti vozidla
01493 AB	Kategorie brzd dle EC	AB (EHK13)
00039 B	Adaptace brzdového systému	šasi
01405 A	Typ brzd	bubnové
02452 A	Ovládání brzd	pneumatické
02647 A	Ovládání brzd kombinace	pneumatické
01339 A	ABS	ano
05910 A	ABS off-road mód	ano
00259 A	Traction control	ano
03485 D	Asistent pro rozjezd do kopce	hill start aid
02959 A	Zátěžový regulátor (pro bubny)	ano
02458 B	APS systém zpracování vzduchu	jednoduchý systém vysoušení
06171 A	Parkovací brzdový systém	pneumatický
57242 A	Korekce ceny parkovací brzdy	pneumatická cena
05848 A	Ovládání parkovací brzdy návěsu/přívěsu	provozním okruhem

Kolové brzdy

00028 B	Parkovací brzda na přední a zadní nápravě	ano
00008 B	Brzdový válec 1. ZN	pružinový
00010 B	Brzdový válec 2. ZN	Pružinový (6x4/8x4)
01442 A	Šířka brzdového obložení ZN 254mm	

Pomocné brzdy

04579 A	Typ Retardéru	R3500
06302 C	Ovládání pomocných brzd	manuální + automatické

Brzdy přívěsu

00967 NB	Brzdy pro přívěs provedení (cena)	šasi
00027 A	Brzdy pro přívěs	ano

Rám

Rám

06741 B	Úroveň pevnosti rámu	2
00458 D	Typ rámu	F958
03303 K	Modulární konzoly přední	flexibilní/pružné
07432 A	Konfigurace děrování rámu	v celé délce
08391 A	Prodloužení výtzuhy rámu (F957, F958) vzad	normální (k zadní nápravě)

Řízení

Řízení

00403 B	Poloha řízení	vlevo
01183 A	Systém řízení	1-okruhový
01367 A	Síly v řízení dle 92/62 EC	ano
02127 A	Manévrovatelnost dle 97/27/EC	ano
02991 C	Nastavitelný volant	naklopení a posunutí
02153 A	Provedení volantu	základní

Blatníky

Přední blatníky

05071 B	Přední blatník, velikost	675 mm
03573 C	Provedení předního blatníku	ze tří kusů
00053 C	Zástěrky za předními koly	ano
04354 D	Délka zástěrky na přední nápravě (pouze N3G)	90 mm
00762 AA	Rohože "tráva" v blatnících	přední
01421 A	Rohože "tráva" v blatnících	ano
05206 C	Velikost oblouku okraje předního blatníku	565 mm

Motor

Motor

00408 RT	Typ motoru	DC13 153 440 hp Euro 5 /Proconve P7
	Typ motoru: Řadový 6válcový vznětový motor	
	Zdvihový objem: 12,7 dm ³	
	Maximální výkon při 1900 ot/min: 440 hp (324 kW)	
	Maximální točivý moment při 1000-1300 ot/min: 2300 Nm	
	Technika ovládání emisí: SCR	
04034 A	Typ pohonu	spalovací motor
00520 A	Palivo	nafta

19012 A	Typ paliva	Diesel
00142 H	Objem motoru	13 litr
02471 D	Emise motoru - úroveň	Euro 5
04352 A	Turbodmychadlo, provozní zatížení	těžké
03488 A	Selective Catalytic Reduction	ano
03636 A	NOx kontrola	ano
01104 A	Odvětrání klikové skříně	otevřené
04578 A	Čištění plynů klikové skříně	odstředivka
03829 A	Indikace hladiny oleje	ano
06219 A	Typ motorového oleje	standard
07283 A	Typ pohonu vzduchového kompresoru	mechanický
00472 AG	Hlukový limit dle EHK	83/84 dBA R51.03

Sání vzduchu

02253 E	Sání vzduchu	vpředu
04065 A	Ohnivzdorný čistič vzduchu	ano

Pomocný pohon PTO

04827 A	Pomocný pohon PTO ED	příprava
---------	----------------------	----------

Chladicí systém

Chladicí systém

00014 T	Průměr ventilátoru chladicího systému	813 mm
03993 G	Plocha chladiče	70 dm ²
03925 A	Chladicí kapalina	nemrznoucí do -25°C

Palivový a výfukový systém

Palivový systém

02627 GB	Palivová nádrž pravá strana	200G ocel
00074 A	Objem palivových nádrží pravá strana	200 dm ³
04088 G	Průřez palivové nádrže na pravé straně	základní
00235 D	Palivová nádrž materiál	ocel
01368 B	Výška palivové nádrže nad zemí	normální
00518 A	Uzamykatelné víčko nádrže	ano
03974 A	Ochrana proti rozstříku paliva	ano

SCR systém

04287 A	Vyhřívání systému SCR	ano
04318 A	Objem AdBlue nádrže na pravé straně	47 (30 litrů)
04334 A	Víčko nádrže SCR	uzamykatelné

Výfukový systém

00392 C	Směr vyústění výfuku	nahoru
---------	----------------------	--------

Převodovka

Převodovka

00017 TB	Typ převodovky	GRSO905R, 12+2 st, Overdrive, Retardér
03816 A	Přední náhon	odpojitelný
01507 E	Typ sestupné převodovky (4x4, 6x6)	GT900

Chladič převodovky

00387 A	Chladič oleje převodovky	ano
---------	--------------------------	-----

02706 B	Typ chladiče oleje převodovky (cena)	kapalinový
02123 B	Typ chladiče oleje převodovky	kapalinový

Opticruise

02519 A	Opticruise	ano
05112 D	Výkonové režimy systému Opticruise	Standard, Power, Off-road
04370 A	Kickdown (Opticruise)	ano
05735 A	Blokování startu motoru (pokud není neutrál)	ano

Pomocný náhon PTO

05947 A	PTO EG vzadu	ano
06392 AR	PTO EG umístěné vzadu	EG663F
03502 C	PTO-EG elektro příprava	1 napojení

Spojka

Spojka

03575 B	Spojka	automatická - 2 pedály
---------	--------	------------------------

Adaptace Tahač/Podvozek

Výbava šasi

01529 C	Tažná příčka	specifikována
01536 C	Provedení tažné příčky	DB75V, částečně snížená
03717 J	Tažná příčka, umístění	300 mm

Konektory pro přívěs

01369 B	Konzola pro zásuvky	na konci rámu
01556 A	Konfigurace konektorů zásuvky	kontinentální
00463 A	Brzdové konektory	ISO
00664 D	Elektrické konektory	1x15

Ostatní

04499 A	Provedení uchycení zadní registrační značky	tabulka
---------	---	---------

Kabina

Kabina

00042 G	Typ kabiny	P
02521 F	Odpružení kabiny	mechanické HD
01659 B	Sklápění kabiny	mechanické

Kabina Exteriér

Exteriér

00060 A	Vnější sluneční clona	ano
05174 A	Houkačka vpředu, typ	vzduchová 118 dB
05223 A	Přídavný nástupní schůdek do kabiny	ano

Přední nárazník

04932 C	Vysunutí předního nárazníku	150 mm
---------	-----------------------------	--------

Okna

02313 B	Čelní sklo	čiré
05084 A	Okna dveří	jednoduché sklo
01331 A	Boční zadní okno	vpravo
04498 A	Boční okno - typ skla (CP31)	Jednoduché

00066 B Zadní okno není specifikováno

Zrcátka

04935 B Tvar zpětného zrcátka na straně řidiče sférické
04936 B Tvar zpětného zrcátka u spolujezdce sférické
04934 A Typ zpětného zrcátka A-dálková doprava
06784 B Tvar krytu zpětných zrcátek žebrovaný
04937 A Vyhřívání zpětná zrcátka ano
05128 B Zpětná zrcátka elektricky nastavitelná na obou stranách
02181 C Širokoúhlé zrcátko u řidiče a spolujezdce
04938 A Blízkopohledové zrcátko manuálně nastavitelné
01902 B Přední pohledové zrcátko manuálně nastavitelné

Zamykání a Alarm

05123 C Uzamykání kabiny centrální dálkové
00796 AE Centrální zamykání (cena) dálk. ovl. 14/17/20
03889 A Frekvence dálkového ovládání 433 MHz
02343 A Počet klíčů/ovladačů 2

Kabina Interiér

Interiér

02299 A Potah stěn a stropu vinyl
02577 A Potah dveří plast
06172 B Sluneční clona na dveřích řidiče stahovací
05542 A Držadlo nad dveřmi ano
08081 B Barva nástupního madla žlutá
03574 B Poloha řadící páčky u volantu
00143 B Záclonka, čelní okno a dveře příprava
02162 A Ochranné koberečky - podlaha gumové
02168 A Ochranný kobereček centrální gumový
06452 H Podlaha kabiny (P kabina + 7 litr) vysoký tunel motoru (P-cab)

Sedačky

01431 L Sedačka řidiče Medium B
01432 C Sedačka spolujezdce Basic
08285 A Sedačka spolujezdce ano
08286 A Sedačka na motorovém tunelu ano
02785 A Sedačka na motorovém tunelu (cena) 1 sedačka
05028 H Potah sedačky řidiče vinyl
05029 H Potah sedačky spolujezdce vinyl
05022 A Nastavitelný tlumič sedačky řidiče ano
07022 A Potah přídatných sedadel vinyl

Odkládací prostory

08488 A Odkládací prostor / stolek na straně spolujezdce odkládací prostor

Klimatizace

05208 A Topení systému klimatizace ano
00097 A Klimatizace ano
02200 A Ovládání teploty manuální
08400 A Typ vzduchového filtru kabiny normální

00118 R Nezávislé topení kabiny 3kW (voda-vzduch)

Manuál řidiče

06151 U Jazyk manuálu řidiče čeština
08373 A Verze manuálu řidiče dlouhá
02789 A Manuál řidiče (cena) základní manuál, dlouhá verze

Příslušenství

00035 B Hadice na huštění pneu 20 metrů
00466 E Zvedák ano
05133 A Sada nářadí a žárovek ano
05544 A Vzduchová pistole ano
05750 B Zásuvky 12/24V navýšení 12V

Palubní deska a Přístroje

Provedení palubní desky


02172 F Palubní deska - povrch tvrdý s chromovými detaily
04903 A Barva spodní části palubní desky tmavý písek

Přístroje

07128 D Počet rezervovaných pozic spínačů BWE 4
02301 P Přístrojová skupina 4" displej km/h
03888 A Informace z nastavby na přístrojovce ano
07331 H Sklíčko symbolů kontrolky na přístrojovce hasičské a záchranné
06445 GJ Omezení rychlosti 89 km/h
07411 A Aktivace stahování oken zapalování zapnuto nebo odemčené dveře

Komunikace

05120 B Informační systém 2 DIN, 7" obrazovka (Premium)



02176 A Reprodukory 2 x 20W
06079 A Radio pro digitální vysílání ano
06405 A Ladění rádia v regionu Evropa
03885 A Bluetooth ano
06498 A USB port + AUX vstup na straně řidiče USB + AUX
06499 A USB port + AUX vstup uprostřed USB + AUX
USB nabíjecí zásuvka na přístrojovce na straně spolujezdce ano
03808 C Communicator C300 komplet

Osvětlení

Vnější osvětlení

02983 E	Typ hlavních světlometů	H7
00474 A	Asymetrie světlometů	pravá
03081 A	Světlomety s funkcí denního svícení	ano
03908 B	Světlomety s funkcí denního svícení	LED světla + poziční světla
02415 C	Výškové nastavování světlometů	manuální
02021 A	Ochrana předních světlometů	ano
05052 A	Světlomety v přední masce	ano
02413 A	Přední mlhová světla	ano
06044 A	Přední mlhové světlo	halogenové
01313 A	Poziční světla přední	bílá
04742 B	Pracovní světlo pod kabinou	příprava
00313 B	Boční poziční světla	dočasně montovaná
07176 A	Směrová indikace bočních pozičních světel	ano
03981 B	Typ zadních světel	LED
01532 A	Umístění koncových světel	na konzolách
01533 B	Prodl. kabel konc. světel	1200 mm
02412 A	Výstražný alarm při couvání	automaticky spínaný

Vnitřní osvětlení

04843 C	Vnitřní osvětlení	exkluzivní
05974 A	Podsvícení pod přístrojovým panelem	ano

Elektrika

Elektrika

00095 J	Baterky	180 Ah
03979 A	Umístění baterek	na levé straně
01122 AC	Alternátor	150A
02410 A	Ovládání odpojovače baterek	z kabiny
05837 A	BCI komunikační rozhraní pro nástavbáře	ano
05956 A	BCI přídavné moduly počet ks	1 ks
07682 A	Programovatelná tlačítka BCI na přístrojovce, příprava	ano
06793 D	Počet rezervovaných tlačítek BCI	4 ks
03313 B	Ovládání motoru - příprava	ano

Lakování

Lakování kabiny

06527 A	Typ lakování kabiny	jednotlé
01504 B	Kategorie barvy kabiny	2
06526 J	Barevný odstín kabiny	Červená
06490 AN	Barva kabiny červená	Fire Fighter Red (RAL3000 CM)



Lakování rámu

00797 A	Typ lakování rámu	standardní Scania šedá
06772 F	Barevný odstín rámu	Šedý
06778 AP	Barva rámu Šedá	Sub Grey


Lakování MCC

02745 G	Balíček MCC	úroveň 4 bez bočních plastů
---------	-------------	-----------------------------

06533 A	Kontrastní lakování kabiny	ano
06481 SB	Kontrastní barva	Distinct White (RAL9003 CM)
02461 D	Nárazník	v kontrastní barvě
02741 L	Balíček vnějšího laku čelní masky	XT čelní maska v barvě kabiny
06010 A	Lakování horního panelu přední masky	v barvě kabiny
06021 A	Lakování horních žeber přední masky	v barvě kabiny
06022 F	Lakování spodního panelu přední masky	černá Charcoal
06026 A	Lakování vnější sluneční clony	v barvě kabiny




2550




3100

* 8550



3100

2550



SCANIA 6x6, CP17
ROZMĚROVÝ VÝKRES

* DÉLKA VČETNĚ LANOVÉHO NAVIJÁKU 8950 mm
* TENTO VÝKRES MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER, VE VZHLEDU VOZIDLA MOHOU BÝT DROBNÉ ODLIŠNOSTI

Tabulka č.1 - Ceny nadstandardního vybavení vozidel nadstandardní výbava vozidla:

Nadstandardní výbava vozidla: (volitelné nad rámec výše uvedeného)	CENA: V Kč, bez DPH
Zásuvka 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí, její součástí je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.	42.700,-
Lanový naviják planetová převodovka, tažná síla 51 kN – RHINO 12 Dle normy ČSN EN 14492-1+A1	56.700,-
Lanový naviják planetová převodovka, tažná síla 65 kN – RHINO 15 Dle normy ČSN EN 14492-1+A1	82.000,-
Lanový naviják šneková převodovka, tažná síla 50,7 kN – Ramsey Winch Dle normy ČSN EN 14492-1+A1	78.000,-
Tažné zařízení pro brzděný přívěs o hmotnosti 3.500 kg. Tažné zařízení je umístěno v souladu s předpisem 94/20/ES.	8.500,-
Tažné zařízení pro brzděný přívěs o hmotnosti 10.000 kg. Tažné zařízení je umístěno v souladu s předpisem 94/20/ES.	15.000,-
Nárazníkový monitor s výkonem nejméně 2000 l/min při 8 bar. Nárazníkový monitor umožňuje hašení vodou i pěnou. Ovládání je umístěno v kabině pomocí ovládacího joysticku.	398.000,-
Pohledové stavoznaky na bocích účelové nástavby. Stavoznaky jsou v kompaktním jednolitém provedení s LED technologií umístěné nad nádrží na hasivo; není přípustné provedení samostatnými jednotlivými světly. Stavoznaky zobrazují aktuální stav množství vody a pěnidla. Stavoznaky signalizují stav hasebních látek v úrovni 20 %, 40 %, 60 %, 80 % a 100 %. Stavoznak pro vodu je v barvě zelené nebo modré, stavoznak pro pěnidlo je v barvě žluté; při dosažení úrovně 20% stavoznak (stavoznaky) signalizují nízkou hladinu hasební látky červeným přerušovaným světlem (blikáním). Stavoznaky jsou automaticky zapnuty současně se zapnutím hlavní vypínače čerpadla.	25.800,-
Podmetací řetězy.	67.500,-



KOBIT, spol. s r.o. | člen skupiny KOBIT Holding, s.r.o.

sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 | provoz: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
IČO: 44792247 | DIČ: CZ44792247 | Tel: +420 493 546 411 – 34 | Fax: +420 493 522 974
E-mail: kobot@kobot.cz | Web: www.kobot.cz | facebook.com/kobot