

ZÁKLADNÍ DATA O OBJEKTU

Ministerstvo zemědělství	Základní dotazník objektu	Sp. List
Název - instituce	Česká republika - Ministerstvo zemědělství	
Majitel objektu (objektů)	Česká republika	
Adresa	Těšnov 65/17, Praha 1	
Charakter užívání budovy	administrativní	
Počet lidí v budově	766	

Rok dokončení objektu (domu) - první kolaudace	1932
Rok rekolaudace	
Rok, kdy byly na objektu prováděny důležité opravy (dle	

Základní údaje

1	Poloha objektu		6	Rozměry objektu	m
1.1	Samostatný	X	6.1	Déka	95,00
1.2	V bloku domů		6.2	Šířka	56,00
1.3	Rohový		6.3	Výška	20,00
1.4	Řadový		6.4	Světlná výška typ. NP	3,50
2	Konstrukční systém		7	Podlaží	
2.1	Dřevěný		7.1	Počet podzemních podlaží	2
2.2	Kamenný		7.2	Počet nadzemních podlaží	5
2.3	Cihlový		7.3	Podkrovní částečné	
2.4	Smišený (kamený, cihlový)		7.4		
2.5	Panelový		8	Obestavěný prostor	m3
2.6	Ocelový sendvič		8.1	Podzemní část	30 408,00
2.7	Skelet železobeton	X	8.2	Nadzemní část	66 818,00
2.8	Skelet ocelový		8.3	Střecha	9 204,00
2.9	Skelet kombinovaný		8.4	OP celkem cca	106 430,00
3	Krov, střecha		9	Užitná plocha	m2
3.1	Krov dřevěný		9.1	2.PP	4 160,20
3.2	Krov železobeton	X	9.2	1. PP	3 420,07
3.3	Krov ocelový		9.3	1 NP	3 558,33
3.4	Střecha plochá jednoplášťová		9.4	2 NP	3 508,44
3.5	Střecha plochá dvouplášťová		9.5	3 NP	3 584,93
3.6	Střecha - plátená nebo bet. taška	X		4 NP	3 601,26
3.7	Střecha oplechovaná	Cu (40 %)		5.NP	3 112,18
3.8				6.NP	0,00
3.9					24 945,41
4	Nezastavěný pozemek	m2	10	Doplňkové objekty, přípojky	
4.1	č.k	0,00	10.1	Opěrné zdi	
4.2	č.k	0,00	10.2	Schodidště (na půdní plochy)	
4.3	č.k	0,00	10.3	Oplocení - druh	
4.4	č.k	0,00	10.4	Hlavní domovní vedení AYKY	x
4.5	č.k	0,00	10.5	Přípojka plynu DJ/Js	
			10.6	Přípojka vodovod DJ/Js	
			10.7	Přípojka na kanalizaci DJ/Js	
			10.8	Přípojka na topení (voda, pára)	
			10.9	ČOV	
5	Zpevněné plochy	m2	11	Hlavní uzávěr plynu - umístěn	středotlak-chodník Stárkova ul.
5.1	Chodník dlážděný	0,00		Hlavní uzávěr plynu - umístěn	nízkoútlak- chodník východ. strana budovy
5.2	Chodník asfaltový	1 000,00	12	Hlavní uzávěr vody - umístěn	640
5.3	Chodník betonový	0,00		Hlavní uzávěr vody - umístěn	622b
5.4	Chodník neupravený	0,00	13	Hlavní uzávěr páry - umístěn	
5.5	Komunikace dlážděná	0,00			
5.6	Komunikace asfaltová	1 508,00	14	Hlavní uzávěr topení - horká voda	627a
5.7	Komunikace betonová	0,00			
5.8	Komunikace neupravená	0,00			
5.9	Jiné zpevněné plochy - dvůr ...	0,00			

Provozní podmínky

A	Charakter objektu dle využití
A.1	Administrativní budova A1
A.2	Archiv, sklad
A.3	Jiný

Provozní doba

Pracovní dny	Víkend
6.00 - 22.00 (16 hod. denně)	

ZÁKLADNÍ DATA O OBJEKTU

Ministerstvo zemědělství	Základní dotazník objektu	Sp. List
Název - instituce	Česká republika - Ministerstvo zemědělství	
Majitel objektu (objektů)	Česká republika	
Adresa	Štěpánská 626/63, Praha 1	
Charakter užívání budovy	administrativní budova, 3 restaurace, 2 byty, 1 obchod	
Počet lidí v budově		

Rok dokončení objektu (domu) - první kolaudace	1913
Rok rekolaudace	
Rok, kdy byly na objektu prováděny důležité opravy (dle	Oprava fasády a střechy, reko topení a kotelny, reko a

Základní údaje

1	Poloha objektu		6	Rozměry objektu	m
1.1	Samostatný		6.1	Déka	24,00
1.2	V bloku domů	ano	6.2	Šířka	21,00
1.3	Rohový		6.3	Výška	30,90
1.4	Řadový		6.4	Světlá výška typ. NP	0,00
2	Konstrukční systém		7	Podlaží	
2.1	Dřevěný		7.1	Počet podzemních podlaží	1
2.2	Kamenný		7.2	Počet nadzemních podlaží	7
2.3	Cihlový		7.3	Podkroví částečné	ano
2.4	Smišený (kamený, cihlový)		7.4		
2.5	Panelový		8	Obestavěný prostor	m3
2.6	Ocelový sendvič		8.1	Podzemní část	1 578,00
2.7	Skelet železobeton		8.2	Nadzemní část	11 039,00
2.8	Skelet ocelový		8.3	Střecha	0,00
2.9	Skelet kombinovaný	ano	8.4	OP celkem cca	12 617,00
3	Krov, střecha		9	Užitná plocha	m2
3.1	Krov dřevěný	ano 1/2	9.1	1.PP	237,40
3.2	Krov železobeton		9.2	1 NP	296,90
3.3	Krov ocelový		9.3	2 NP	284,10
3.4	Střecha plochá jednovlášťová	ano 1/2 asfalt	9.4	3 NP	301,50
3.5	Střecha plochá dvouvlášťová		9.5	4 NP	305,60
3.6	Střecha - plátená nebo bet. taška		9.6	5.NP	303,20
3.7	Střecha oplechovaná (půdička)	ano 1/2	9.7	6.NP	311,20
3.8			9.8	7.NP	317,10
3.9					2 357,00
4	Nezastavěný pozemek	m2	10	Doplňkové objekty, přípojky	
4.1	č.k	0,00	10.1	Opěrné zdi	
4.2	č.k	0,00	10.2	Schodidště (na půdní plochy)	
4.3	č.k	0,00	10.3	Oplocení - druh	cihlová zeď
4.4	č.k	0,00	10.4	Hlavní domovní vedení AYKY	ano
4.5	č.k	0,00	10.5	Přípojka plynu DJ/Js	ano
			10.6	Přípojka vodovod DJ/Js	ano
5	Zpevněné plochy	m2	10.7	Přípojka na kanalizaci DJ/Js	ano
5.1	Chodník dlážděný	132,00	10.8	Přípojka na topení (voda, pára)	
5.2	Chodník asfaltový	0,00	10.9	ČOV	
5.3	Chodník betonový	0,00	11	Hlavní uzávěr plynu - umístěn	za kotelnou
5.4	Chodník neupravený	0,00	12	Hlavní uzávěr vody - umístěn	za kotelnou
5.5	Komunikace dlážděná - průjezd	45,00	13	Hlavní uzávěr páry - umístěn	
5.6	Komunikace asfaltová	0,00	14	Hlavní uzávěr topení - horká voda	v kotelně
5.7	Komunikace betonová	0,00			
5.8	Komunikace neupravená	0,00			
5.9	Jiné zpevněné plochy - dvůr ...	0,00			

Provozní podmínky

A	Charakter objektu dle využití
A.1	Administrativní budova ano
A.2	Archiv, sklad
A.3	Jiný restaurace
A.4	Byty ano
A.5	Obchod ano

Provozní doba

Pracovní dny	Víkend
6,00 - 18,00	-
11,00 - 24,00	11,00 - 24,00
24 hod.	24.hod.
10,00 - 18, 00	S 11,00 - 16,00

ZÁKLADNÍ DATA O OBJEKTU

Ministerstvo zemědělství	Základní dotazník objektu	Sp. List
Název - instituce	Česká republika - Ministerstvo zemědělství	
Majitel objektu (objektů)	Česká republika	
Adresa	Ve Smečkách 33, Praha 1	
Charakter užívání budovy	administrativní budova	
Počet lidí v budově		

Rok dokončení objektu (domu) - první kolaudace	není známo (pravděpodobně konec 19.století)
Rok rekolaudace	
Rok, kdy byly na objektu prováděny důležité opravy (dle	

Základní údaje

1	Poloha objektu		6	Rozměry objektu	m
1.1	Samostatný		6.1	Déka	60,00
1.2	V bloku domů	ano	6.2	Šířka	30,00
1.3	Rohový	ano	6.3	Výška	30,00
1.4	Řadový		6.4	Světlná výška typ. NP	0,00
2	Konstrukční systém		7	Podlaží	
2.1	Dřevěný		7.1	Počet podzemních podlaží	1
2.2	Kamenný		7.2	Počet nadzemních podlaží	7
2.3	Cihlový		7.3	Podkroví částečné	
2.4	Smišený (kamený, cihlový)	ano	7.4		
2.5	Panelový		8	Obestavěný prostor	m3
2.6	Úcelový sendvič		8.1	Podzemní část	4 660,00
2.7	Skelet železobeton		8.2	Nadzemní část	34 443,00
2.8	Skelet ocelový		8.3	Střecha	375,00
2.9	Skelet kombinovaný		8.4	OP celkem cca	39 478,00
3	Krov, střecha		9	Užitná plocha	m2
3.1	Krov dřevěný	ano	9.1	1 PP	453,00
3.2	Krov železobeton		9.2	1 NP	1 021,00
3.3	Krov ocelový		9.3	2 NP	1 021,00
3.4	Střecha plochá jednoplášťová		9.4	3 NP	1 021,00
3.5	Střecha plochá dvouplášťová		9.5	4 NP	1 021,00
3.6	Střecha - plátená nebo bet. taška	prejzy	9.6	5 NP	1 021,00
3.7	Střecha oplechovaná	částečně	9.7	6 NP	1 021,00
3.8	střecha eternit.šablony	částečně	9.8	7 NP	1 021,00
				Celkem	7 600,00
4	Nezastavěný pozemek	m2	10	Doplňkové objekty, přípojky	
4.1	č.k	0,00	10.1	Opěrné zdi	
4.2	č.k	0,00	10.2	Schodidště (na půdní plochy)	
4.3	č.k	0,00	10.3	Oplocení - druh	
4.4	č.k	0,00	10.4	Hlavní domovní vedení AYKY	
4.5	č.k	0,00	10.5	Přípojka plynu DJ/Js	
			10.6	Přípojka vodovod DJ/Js	
5	Zpevněné plochy	m2	10.7	Přípojka na kanalizaci DJ/Js	
5.1	Chodník dlážděný	0,00	10.8	Přípojka na topení (voda, pára)	
5.2	Chodník asfaltový	0,00	10.9	ČOV	
5.3	Chodník betonový	0,00	11	Hlavní uzávěr plynu - umístěn	suteren
5.4	Chodník neupravený	0,00			
5.5	Komunikace dlážděná	0,00	12	Hlavní uzávěr vody - umístěn	suteren
5.6	Komunikace asfaltová	0,00			
5.7	Komunikace betonová	0,00	13	Hlavní uzávěr páry - umístěn	
5.8	Komunikace neupravená	0,00			
5.9	Jiné zpevněné plochy - dvůr ...	354,00	14	Hlavní uzávěr topení - horká voda	

Provozní podmínky		
A	Charakter objektu dle využití	
A.1	Administrativní budova	ano
A.2	Archiv, sklad	ano
A.3	Jiný	obchody, restaurace

Provozní doba	
Pracovní dny	Víkend
6 - 21 hodin (15 hodin denně)	

ZÁKLADNÍ DATA O OBJEKTU

Ministerstvo zemědělství	Základní dotazník objektu	Sp. List
Název - instituce	Česká republika - Ministerstvo zemědělství	
Majitel objektu (objektů)	Česká republika	
Adresa	Na okruhu 25, Praha 12 - Písnice	
Charakter užívání budovy	ubytovna, bytový dům	
Počet lidí v budově		

Rok dokončení objektu (domu) - první kolaudace	
Rok rekolaudace	

Základní údaje

1	Poloha objektu		6	Rozměry objektu	m
1.1	Samostatný	ano	6.1	Déka	16,00
1.2	V bloku domů	-	6.2	Šířka	15,00
1.3	Rohový	-	6.3	Výška	19,00
1.4	Řadový - koncový	-	6.4	Světlá výška typ. NP	2,68
2	Konstrukční systém		7	Podlaží	
2.1	Dřevěný	-	7.1	Počet podzemních podlaží	0
2.2	Kamenný	-	7.2	Počet nadzemních podlaží	7
2.3	Cihlový	-	7.3	Podkroví částečné	0
2.4	Smišený (kamený, cihlový)	-	7.4		
2.5	Panelový	ano	8	Obestavěný prostor	m3
2.6	Ůcelový sendvič	-	8.1	Podzemní část	0,00
2.7	Skelet železobeton	-	8.2	Nadzemní část	4 560,00
2.8	Skelet ocelový	-	8.3	Střecha	0,00
2.9	Skelet kombinovaný	-	8.4	OP celkem cca	4650,00
3	Krov, střecha		9	Užitná plocha	m2
3.1	Krov dřevěný	-	9.1	..PP	0,00
3.2	Krov železobeton	-	9.2	1 PP	34,29
3.3	Krov ocelový	-	9.3	1 NP	34,29
3.4	Střecha plochá jednoplášťová	-	9.4	2 NP	34,29
3.5	Střecha plochá dvouplošťová	ano	9.5	3 NP	34,29
3.6	Střecha - plátená nebo bet. taška	-		4 NP	34,20
3.7	Střecha oplechovaná	-		5.NP	34,20
3.8				6.NP	34,20
3.9					239,76
4	Nezastavěný pozemek	m2	10	Doplňkové objekty, přípojky	
4.1	č.k.	0,00		Opěrné zdi	-
4.2	č.k	0,00	10.2	Schodiště (na půdní plochy)	-
4.3	č.k	0,00	10.3	Oplocení - druh	-
4.4	č.k	0,00	10.4	Hlavní domovní vedení AYKY	-
4.5	č.k	0,00	10.5	Přípojka plynu DJ/Js	-
			10.6	Přípojka vodovod DJ/Js	ano
5	Zpevněné plochy	m2	10.7	Přípojka na kanalizaci DJ/Js	ano
5.1	Chodník dlážděný	0,00	10.8	Přípojka na topení (voda, pára)	ano
5.2	Chodník asfaltový	20,00	10.9	ČOV	-
5.3	Chodník betonový	0,00	11	Hlavní uzávěr plynu - umístěn	1.PP
5.4	Chodník neupravený	0,00			
5.5	Komunikace dlážděná	0,00	12	Hlavní uzávěr vody - umístěn	1.PP
5.6	Komunikace asfaltová	0,00			
5.7	Komunikace betonová	0,00	13	Hlavní uzávěr páry - umístěn	není
5.8	Komunikace neupravená	0,00			
5.9	Jiné zpevněné plochy - dvůr ...	0,00	14	Hlavní uzávěr topení - horká voda	1.PP

Provozní podmínky

A	Charakter objektu dle využití	
A.1	Administrativní budova	0
A.2	Archiv, sklad	0
A.3	Jiný	ano

Provozní doba

Pracovní dny	Víkend
0	0