

## REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: ZG-3\_04  
Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

KSO: 824  
Místo: PZS v km 15,206, Dobřenice  
CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219  
Datum: 4. 9. 2020  
CZ-CPA: 33.14

Zadavatel:  
Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483  
DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>55 030,22</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>55 030,22</b>	<b>11 556,35</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>66 586,57</b>
-------------------	----------	------------	------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZG-3\_04

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Místo: PZS v km 15,206, Dobřenice

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>55 030,22</b>	<b>66 586,57</b>	
<b>SO_04</b>	<b>Oprava fasády reléového domku na PZS v km 15,206, Dobřenice</b>	55 030,22	66 586,57	<b>ING</b>
PS_001	Zemní práce - nad rámec	50 803,22	61 471,90	Soupis
PS_100	VON	4 227,00	5 114,67	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO\_04 - Oprava fasády reléového domku na PZS v km 15,206, Dobřenice

Soupis:

**PS\_001 - Zemní práce - nad rámec**

KSO:

Místo: PZS v km 15,206, Dobřenice

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ:

25285483

DIČ:

CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO\_04 - Oprava fasády reléového domku na PZS v km 15,206, Dobřenice

Soupis:

**PS\_001 - Zemní práce - nad rámec**

Místo: PZS v km 15,206, Dobřenice

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

1	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2020 02
2	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2020 02
3	M	63127262	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 110g/m2	m2	24,000		0,00	CS ÚRS 2020 02
4	M	58562011	směs suchá lepicí a stěrková cementová	kg	192,000		0,00	CS ÚRS 2020 02

P  
Poznámka k položce: □  
Spotřeba: 6-9 kg/m2

5	M	58562201	omítka silikonová tenkovrstvá pastovitá probarvená rýhovaná zrnitost 3	t	0,051		0,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	----------	--	---	-------	--	------	----------------

P  
Poznámka k položce: □  
Spotřeba: 3,4 kg/m2

6	M	58124967	hmota nátěrová silikátová penetrační	litr	4,800		0,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	----------	--------------------------------------	------	-------	--	------	----------------

P  
Poznámka k položce: □  
Spotřeba: 0,2 kg/m2

7	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	24,000		0,00	CS ÚRS 2020 02
8	K	622521031	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	24,000		0,00	CS ÚRS 2020 02
9	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	24,000		0,00	CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry

0,00

10	K	783301303	Příprava podkladů zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezováním odrezovačem bezoplachovým	m2	4,500		0,00	CS ÚRS 2020 02
11	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	4,500		0,00	CS ÚRS 2020 02
12	M	24613580	hmota nátěrová alkydová samozákladující rychleschnoucí	kg	0,900		0,00	CS ÚRS 2020 02

P  
Poznámka k položce: □  
Vydátnost: 13-15 m2/1 litru

13	M	24626773	odrezovač bezoplachový	kg	0,225		0,00	CS ÚRS 2020 02
14	K	783846543	Antigrafitti preventivní nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (bílolitových) trvalý pro opakované odstraňování grafitti v počtu do 100 cyklů	m2	24,000		0,00	CS ÚRS 2020 02
15	M	24592750	hmota nátěrová penetrační pro ochranné nátěrové hmoty proti grafitti	litr	2,400		0,00	CS ÚRS 2020 02

P  
Poznámka k položce: □  
Spotřeba: 0,1-1,15 kg/m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	24592753	hmota nátěrová ochranná proti graffiti trvalá do 100 cyklů omytí	kg	8,000		0,00	CS ÚRS 2020 02
	P		Poznámka k položce: □ Spotřeba: 0,1-0,3 kg/m2					
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
17	K	460650141	Vozovky a chodníky zřízení provizorní příjezdové komunikace z panelů silničních včetně úpravy podkladní pláně se šterkovým ložem	m2	6,750		0,00	CS ÚRS 2020 02
18	M	59228291	deska betonová obkladová vodních toků 1500x490x80mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2020 02
19	M	58344121	šterkodř frakce 0/8	t	1,500		0,00	CS ÚRS 2020 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO\_04 - Oprava fasády reléového domku na PZS v km 15,206, Dobřenice

Soupis:

**PS\_100 - VON**

KSO:

Místo: PZS v km 15,206, Dobřenice

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ:

25285483

DIČ:

CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO\_04 - Oprava fasády reléového domku na PZS v km 15,206, Dobřenice

Soupis:

**PS\_100 - VON**

Místo: PZS v km 15,206, Dobřenice

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

1	K	9901000400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrou jednotkou je kus stroje.	kus	4,000		0,00	
2	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	3,000		0,00	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1096194

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 89abf9f7-cf6a-482e-a937-cdb92b05202f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.09.2020 12:57:01



91e37ed8-c623-47b0-8656-bc31267ffd1