

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: ZG-3_02
Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

KSO: 824
Místo:
CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219
Datum: 4. 9. 2020
CZ-CPA: 33.14

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483
DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 101 445,11 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 101 445,11 | 21 303,47 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 122 748,58 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZG-3_02

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Místo: Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|

Náklady zakázky celkem

101 445,11

122 748,58

| | | | | |
|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| SO_02 | Oprava fasády domku | 101 445,11 | 122 748,58 | ING |
| PS_001 | Zemní práce - nad rámeček RD | 51 905,35 | 62 805,47 | Soupis |
| PS_002 | Zab. Zař. - v rámci RD | 45 312,76 | 54 828,44 | Soupis |
| PS_100 | VON | 4 227,00 | 5 114,67 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO_02 - Oprava fasády domku

Soupis:

PS_001 - Zemní práce - nad rámec RD

KSO:

Místo: 13,572 - Dobřenice

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ:

25285483

DIČ:

CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO_02 - Oprava fasády domku

Soupis:

PS_001 - Zemní práce - nad rámec RD

Místo: 13,572 - Dobřenice

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|------|----------------|
| 1 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 15,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 2 | M | 63127464 | profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 15,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 3 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu skvoláknitým vtačením do tmelu stěn | m2 | 24,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 4 | K | 622521031 | Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn | m2 | 24,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 5 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 24,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2020 02 |

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|----|---------|--|------|----------------|
| 6 | M | 63127262 | tkanina skvoláknitá s protialkalickou úpravou 110g/m2 | m2 | 24,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 7 | M | 58562011 | směs suchá lepicí a stěrková cementová | kg | 192,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2020 02 |

P
Poznámka k položce: □
Spotřeba: cca 3 - 6 kg/m2 při lepení izolačních desek, cca 2,4-7,2 kg/m2 při vrstvě stěrkování 2 - 6 mm

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|---|-------|--|------|----------------|
| 8 | M | 58562201 | omítka silikonová tenkovrstvá pastovitá probarvená rýhovaná zrnitost 3 | t | 0,051 | | 0,00 | CS ÚRS 2020 02 |
|---|---|----------|--|---|-------|--|------|----------------|

P
Poznámka k položce: □
Spotřeba: 3,7 kg/m2

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|------|-------|--|------|----------------|
| 9 | M | 58124967 | hmota nátěrová silikátová penetrační | litr | 4,800 | | 0,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 10 | K | 783301303 | Připrava podkladu zamečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezováním odrezovačem bezoplachovým | m2 | 4,500 | | 0,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 11 | K | 783317105 | Krycí nátěr (email) zamečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 4,500 | | 0,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 12 | M | 24613580 | hmota nátěrová alkydová samozákladující rychleschnoucí | kg | 0,900 | | 0,00 | CS ÚRS 2020 02 |

P
Poznámka k položce: □
Vydátnost: 13-15 m2/1 litru

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|------|--------|--|------|----------------|
| 13 | M | 24626773 | odrezovač bezoplachový | kg | 0,250 | | 0,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 14 | K | 783846543 | Antigrffiti preventivní nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů | m2 | 24,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 15 | M | 24592750 | hmota nátěrová penetrační pro ochranné nátěrové hmoty proti graffiti | litr | 4,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2020 02 |

P
Poznámka k položce: □
Spotřeba: 0,1-1,15 kg/m2

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|--|----|-------|--|------|----------------|
| 16 | M | 24592753 | hmota nátěrová ochranná proti graffiti trvalá do 100 cyklů omytí | kg | 8,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|----------|--|----|-------|--|------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P | | | <i>Poznámka k položce: □ Spotřeba: 0,1-0,3 kg/m2</i> | | | | | |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 0,00 | |
| D | 46-M | | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | 0,00 | |
| 17 | K | 460650141 | Vozovky a chodníky zřízení provizorní příjezdové komunikace z panelů silničních včetně úpravy podkladní pláně se štěrkovým ložem | m2 | 6,750 | | 0,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 18 | M | 58343810 | kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 | t | 1,500 | | 0,00 | CS ÚRS 2020 02 |
| 19 | M | 59228291 | deska betonová obkladová vodních toků 1500x490x80mm | kus | 9,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2020 02 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO_02 - Oprava fasády domku

Soupis:

PS_002 - Zab. Zař. - v rámci RD

KSO:

Místo: 13,572 - Dobřenice

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ:

25285483

DIČ:

CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO_02 - Oprava fasády domku

Soupis:

PS_002 - Zab. Zař. - v rámci RD

Místo: 13,572 - Dobřenice

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-----|-------|--|------|--|
| 1 | M | 7596910020 | Venkovní telefonní objekty Objekt telef.venk.VTO 4 na stěnu (CV540329004) | kus | 1,000 | | 0,00 | |
| 2 | K | 7596915030 | Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu - připevnění telefonního objektu na konstrukci, propojení kabelového závěru s přístrojem, dodání, osazení a zapojení suchého článku, nebo připojení na bateriový rozvod, oprava nátěru, vyzkoušení funkce. Bez provedení ochrany proti vlivu trakce a před nebezpečným dotykovým napětím | kus | 1,000 | | 0,00 | |
| 3 | K | 7596917010 | Demontáž telefonních objektů TO AŽD 68 | kus | 1,000 | | 0,00 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO_02 - Oprava fasády domku

Soupis:

PS_100 - VON

KSO:

Místo: 13,572 - Dobřenice

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ:

25285483

DIČ:

CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

SO_02 - Oprava fasády domku

Soupis:

PS_100 - VON

Místo: 13,572 - Dobřenice

Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|-----|-------|--|------|--|
| 1 | K | 9901000400 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrou jednotkou je kus stroje. | kus | 4,000 | | 0,00 | |
| 2 | K | 9902100500 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu. | t | 3,000 | | 0,00 | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1096152

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1fb63418-0822-40ce-9806-4813a88d93b8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.09.2020 12:43:01



d19467e2-1765-469f-b4fb-2f15caf0852a