

Instalace na sloup

Název akce :		Olomouc - bezpečnostní kamery			
		Palác			
Předmět nabídky:		Doplnění otočné kamery o PTZ Pohledové kamery 2ks			
Objednatel :		Statutární město Olomouc			
		Městská policie , Kateřinská 23, Olomouc			
IP Barevný systém s HD rozlišením		materiál	CELKEM	CELKEM	
Typové číslo	Název	MJ	MJ bez DPH	materiál bez DPH	materiál vč. DPH
Pohledová PTZ kamera s příslušenstvím					
TIP2000BPTZ	venkovní FULL HD PTZ IP-kamera s vysokou kvalitou obrazu, FULL HD rozlišení (1080p 1920x1080/30 fps), poměr stran 16:9),Autofocus, 10x optický zoom, 4x IR LED, 2x Laser LED - dosvit 100m, komprese H.264, real-time obnovování obrazu, obrazový senzor CCD Sony, funkce inteligentního řízení přisvětlení s dosvitem 35m, varifokální objektiv f=4-40mm, zdokonalená funkce WDR, napájení po ethernetu (POE), podpora ONVIF protokolu, podpora vzdáleného monitorování	2	6 450 Kč	12 900 Kč	15 609 Kč
GSD/TIP2000BPTZ	Adaptér pro uchycení na sloup pro kamery TIP2000BPTZ. Rozměry 137 x 182 x 50mm, váha 0,8kg, nerez provedení	2	2 450 Kč	4 900 Kč	5 929 Kč
Zdroj	Zdroj 12V/5A pro napájení kamer	1	1 290 Kč	1 290 Kč	1 561 Kč
Příslušenství k záznamovému systému Geutebrück					
G-Core/CamConnect	SW licence pro připojení IP kamer k systému MPO	2	5 288 Kč	10 576 Kč	12 797 Kč
ZAŘÍZENÍ CELKEM				29 666 Kč	35 896 Kč
Dodávka zařízení celkem				29 666 Kč	35 896 Kč
Montáž zařízení celkem				4 600 Kč	5 566 Kč
Uvedení do provozu, oživení systému, zaškolení uživatelů				3 200 Kč	3 872 Kč
Celkem bez DPH / s DPH				37 466 Kč	45 334 Kč

Konzola stacionární kamery

Název akce :		Olomouc - bezpečnostní kamery			
		Horní náměstí - Káva/Čaj			
Předmět nabídky:		Doplnění otočné kamery o PTZ Pohledové kamery 2ks			
Objednatel :		Statutární město Olomouc			
		Městská policie , Kateřinská 23, Olomouc			
IP Barevný systém s HD rozlišením		materiál	CELKEM	CELKEM	
Typové číslo	Název	MJ	MJ bez DPH	materiál bez DPH	materiál vč. DPH
Pohledová PTZ kamera s příslušenstvím					
TIP2000BPTZ	venkovní FULL HD PTZ IP-kamera s vysokou kvalitou obrazu, FULL HD rozlišení (1080p 1920x1080/30 fps), poměr stran 16:9),Autofocus, 10x optický zoom, 4x IR LED, 2x Laser LED - dosvit 100m, komprese H.264, real-time obnovování obrazu, obrazový senzor CCD Sony, funkce inteligentního řízení přisvětlení s dosvitem 35m, varifokální objektiv f=4-40mm, zdokonalená funkce WDR, napájení po ethernetu (POE), podpora ONVIF protokolu, podpora vzdáleného monitorování	2	6 450 Kč	12 900 Kč	15 609 Kč
GFD/TIP2000BPTZ	Stěnový držák 40 cm pro kameru TIP2000BPTZ	2	2 200 Kč	4 400 Kč	5 324 Kč
Zdroj	Zdroj 12V/5A pro napájení kamer	1	1 290 Kč	1 290 Kč	1 561 Kč
Příslušenství k záznamovému systému Geutebrück					
G-Core/CamConnect	SW licence pro připojení IP kamer k systému MPO	2	5 288 Kč	10 576 Kč	12 797 Kč
ZAŘÍZENÍ CELKEM				29 166 Kč	35 291 Kč
Dodávka zařízení celkem				29 166 Kč	35 291 Kč
Montáž zařízení celkem				4 600 Kč	5 566 Kč
Uvedení do provozu, oživení systému, zaškolení uživatelů				3 200 Kč	3 872 Kč
Celkem bez DPH / s DPH				36 966 Kč	44 729 Kč

Instalace na fasádu

Název akce :		Olomouc - bezpečnostní kamery			
		Legionářská - ASO			
Předmět nabídky:		Doplnění otočné kamery o PTZ Pohledové kamery 2ks			
Objednatel :		Statutární město Olomouc			
		Městská policie , Kateřinská 23, Olomouc			
IP Barevný systém s HD rozlišením		materiál	CELKEM	CELKEM	
Typové číslo	Název	MJ	MJ bez DPH	materiál bez DPH	materiál vč. DPH
Pohledová PTZ kamera s příslušenstvím					
TIP2000BPTZ	venkovní FULL HD PTZ IP-kamera s vysokou kvalitou obrazu, FULL HD rozlišení (1080p 1920x1080/30 fps), poměr stran 16:9),Autofocus, 10x optický zoom, 4x IR LED, 2x Laser LED - dosvit 100m, komprese H.264, real-time obnovování obrazu, obrazový senzor CCD Sony, funkce inteligentního řízení přisvětlení s dosvitem 35m, varifokální objektiv f=4-40mm, zdokonalená funkce WDR, napájení po ethernetu (POE), podpora ONVIF protokolu, podpora vzdáleného monitorování	2	6 450 Kč	12 900 Kč	15 609 Kč
GFD/TIP2000BPTZ	Stěnový držák 40 cm pro kameru TIP2000BPTZ	2	2 200 Kč	4 400 Kč	5 324 Kč
Zdroj	Zdroj 12V/5A pro napájení kamer	1	1 290 Kč	1 290 Kč	1 561 Kč
Příslušenství k záznamovému systému Geutebrück					
G-Core/CamConnect	SW licence pro připojení IP kamer k systému MPO	2	5 288 Kč	10 576 Kč	12 797 Kč
ZAŘÍZENÍ CELKEM				29 166 Kč	35 291 Kč
Dodávka zařízení celkem				29 166 Kč	35 291 Kč
Montáž zařízení celkem				4 600 Kč	5 566 Kč
Uvedení do provozu, oživení systému, zaškolení uživatelů				3 200 Kč	3 872 Kč
Celkem bez DPH / s DPH				36 966 Kč	44 729 Kč

Konzola stacionární kamery

Název akce :		Olomouc - bezpečnostní kamery			
		Horní náměstí - Mahler			
Předmět nabídky:		Doplnění otočné kamery o PTZ Pohledové kamery 2ks			
Objednatel :		Statutární město Olomouc			
		Městská policie , Kateřinská 23, Olomouc			
IP Barevný systém s HD rozlišením		materiál	CELKEM	CELKEM	
Typové číslo	Název	MJ	MJ bez DPH	materiál bez DPH	materiál vč. DPH
Pohledová PTZ kamera s příslušenstvím					
TIP2000BPTZ	venkovní FULL HD PTZ IP-kamera s vysokou kvalitou obrazu, FULL HD rozlišení (1080p 1920x1080/30 fps), poměr stran 16:9),Autofocus, 10x optický zoom, 4x IR LED, 2x Laser LED - dosvit 100m, komprese H.264, real-time obnovování obrazu, obrazový senzor CCD Sony, funkce inteligentního řízení přisvětlení s dosvitem 35m, varifokální objektiv f=4-40mm, zdokonalená funkce WDR, napájení po ethernetu (POE), podpora ONVIF protokolu, podpora vzdáleného monitorování	2	6 450 Kč	12 900 Kč	15 609 Kč
GFD/TIP2000BPTZ	Stěnový držák 40 cm pro kameru TIP2000BPTZ	2	2 200 Kč	4 400 Kč	5 324 Kč
Zdroj	Zdroj 12V/5A pro napájení kamer	1	1 290 Kč	1 290 Kč	1 561 Kč
Příslušenství k záznamovému systému Geutebrück					
G-Core/CamConnect	SW licence pro připojení IP kamer k systému MPO	2	5 288 Kč	10 576 Kč	12 797 Kč
ZAŘÍZENÍ CELKEM				29 166 Kč	35 291 Kč
Dodávka zařízení celkem				29 166 Kč	35 291 Kč
Montáž zařízení celkem				4 600 Kč	5 566 Kč
Uvedení do provozu, oživení systému, zaškolení uživatelů				3 200 Kč	3 872 Kč
Celkem bez DPH / s DPH				36 966 Kč	44 729 Kč

Budova OŘ PČR

Název akce :		Olomouc - bezpečnostní kamery			
		Žižkovo náměstí			
Předmět nabídky:		Doplnění otočné kamery o PTZ Pohledová kamera 1ks			
Objednatel :		Statutární město Olomouc			
		Městská policie , Kateřinská 23, Olomouc			
IP Barevný systém s HD rozlišením		materiál	CELKEM	CELKEM	
Typové číslo	Název	MJ	MJ bez DPH	materiál bez DPH	materiál vč. DPH
Pohledová PTZ kamera s příslušenstvím					
TIP2000BPTZ	venkovní FULL HD PTZ IP-kamera s vysokou kvalitou obrazu, FULL HD rozlišení (1080p 1920x1080/30 fps), poměr stran 16:9),Autofocus, 10x optický zoom, 4x IR LED, 2x Laser LED - dosvit 100m, komprese H.264, real-time obnovování obrazu, obrazový senzor CCD Sony, funkce inteligentního řízení přisvětlení s dosvitem 35m, varifokální objektiv f=4-40mm, zdokonalená funkce WDR, napájení po ethernetu (POE), podpora ONVIF protokolu, podpora vzdáleného monitorování	1	6 450 Kč	6 450 Kč	7 805 Kč
GFD/TIP2000BPTZ	Stěnový držák 40 cm pro kameru TIP2000BPTZ	1	2 200 Kč	2 200 Kč	2 662 Kč
Zdroj	Zdroj 12V/5A pro napájení kamer	1	1 290 Kč	1 290 Kč	1 561 Kč
Příslušenství k záznamovému systému Geutebrück					
G-Core/CamConnect	SW licence pro připojení IP kamer k systému MPO	1	5 288 Kč	5 288 Kč	6 398 Kč
ZAŘÍZENÍ CELKEM				15 228 Kč	18 426 Kč
Dodávka zařízení celkem				15 228 Kč	18 426 Kč
Montáž zařízení celkem				2 900 Kč	3 509 Kč
Uvedení do provozu, oživení systému, zaškolení uživatelů				1 600 Kč	1 936 Kč
Celkem bez DPH / s DPH				19 728 Kč	23 871 Kč

Instalace na sloup

Název akce :		Olomouc - bezpečnostní kamery			
		Tržnice			
Předmět nabídky:		Doplnění otočné kamery o PTZ Pohledová kamera 1ks			
Objednatel :		Statutární město Olomouc			
		Městská policie , Kateřinská 23, Olomouc			
IP Barevný systém s HD rozlišením		materiál	CELKEM	CELKEM	
Typové číslo	Název	MJ	MJ bez DPH	materiál bez DPH	materiál vč. DPH
Pohledová PTZ kamera s příslušenstvím					
TIP2000BPTZ	venkovní FULL HD PTZ IP-kamera s vysokou kvalitou obrazu, FULL HD rozlišení (1080p 1920x1080/30 fps), poměr stran 16:9),Autofocus, 10x optický zoom, 4x IR LED, 2x Laser LED - dosvit 100m, komprese H.264, real-time obnovování obrazu, obrazový senzor CCD Sony, funkce inteligentního řízení přisvětlení s dosvitem 35m, varifokální objektiv f=4-40mm, zdokonalená funkce WDR, napájení po ethernetu (POE), podpora ONVIF protokolu, podpora vzdáleného monitorování	1	6 450 Kč	6 450 Kč	7 805 Kč
GSD/TIP2000BPTZ	Adaptér pro uchycení na sloup pro kamery TIP2000BPTZ. Rozměry 137 x 182 x 50mm, váha 0,8kg, nerez provedení	1	2 450 Kč	2 450 Kč	2 965 Kč
Zdroj	Zdroj 12V/5A pro napájení kamer	1	1 290 Kč	1 290 Kč	1 561 Kč
Příslušenství k záznamovému systému Geutebrück					
G-Core/CamConnect	SW licence pro připojení IP kamer k systému MPO	1	5 288 Kč	5 288 Kč	6 398 Kč
ZAŘÍZENÍ CELKEM				15 478 Kč	18 728 Kč
Dodávka zařízení celkem				15 478 Kč	18 728 Kč
Montáž zařízení celkem				2 300 Kč	2 783 Kč
Uvedení do provozu, oživení systému, zaškolení uživatelů				1 600 Kč	1 936 Kč
Celkem bez DPH / s DPH				19 378 Kč	23 447 Kč

Instalace na sloup

Název akce :		Olomouc - bezpečnostní kamery			
		Šantovka			
Předmět nabídky:		Doplnění otočné kamery o PTZ Pohledové kamery 2ks			
Objednatel :		Statutární město Olomouc			
		Městská policie , Kateřinská 23, Olomouc			
IP Barevný systém s HD rozlišením		materiál	CELKEM	CELKEM	
Typové číslo	Název	MJ	MJ bez DPH	materiál bez DPH	materiál vč. DPH
Pohledová PTZ kamera s příslušenstvím					
TIP2000BPTZ	venkovní FULL HD PTZ IP-kamera s vysokou kvalitou obrazu, FULL HD rozlišení (1080p 1920x1080/30 fps), poměr stran 16:9),Autofocus, 10x optický zoom, 4x IR LED, 2x Laser LED - dosvit 100m, komprese H.264, real-time obnovování obrazu, obrazový senzor CCD Sony, funkce inteligentního řízení přisvětlení s dosvitem 35m, varifokální objektiv f=4-40mm, zdokonalená funkce WDR, napájení po ethernetu (POE), podpora ONVIF protokolu, podpora vzdáleného monitorování	2	6 450 Kč	12 900 Kč	15 609 Kč
GSD/TIP2000BPTZ	Adaptér pro uchycení na sloup pro kamery TIP2000BPTZ. Rozměry 137 x 182 x 50mm, váha 0,8kg, nerez provedení	2	2 450 Kč	4 900 Kč	5 929 Kč
Zdroj	Zdroj 12V/5A pro napájení kamer	1	1 290 Kč	1 290 Kč	1 561 Kč
Příslušenství k záznamovému systému Geutebrück					
G-Core/CamConnect	SW licence pro připojení IP kamer k systému MPO	2	5 288 Kč	10 576 Kč	12 797 Kč
ZAŘÍZENÍ CELKEM				29 666 Kč	35 896 Kč
Dodávka zařízení celkem				29 666 Kč	35 896 Kč
Montáž zařízení celkem				4 600 Kč	5 566 Kč
Uvedení do provozu, oživení systému, zaškolení uživatelů				3 200 Kč	3 872 Kč
Celkem bez DPH / s DPH				37 466 Kč	45 334 Kč

Instalace na sloup

Název akce :		Olomouc - bezpečnostní kamery			
		ul. Kosmonautů - Autosalon Samohýl			
Předmět nabídky:		Doplnění otočné kamery o PTZ Pohledová kamera 1ks			
Objednatel :		Statutární město Olomouc			
		Městská policie , Kateřinská 23, Olomouc			
IP Barevný systém s HD rozlišením		materiál	CELKEM	CELKEM	
Typové číslo	Název	MJ	MJ bez DPH	materiál bez DPH	materiál vč. DPH
Pohledová PTZ kamera s příslušenstvím					
TIP2000BPTZ	venkovní FULL HD PTZ IP-kamera s vysokou kvalitou obrazu, FULL HD rozlišení (1080p 1920x1080/30 fps), poměr stran 16:9),Autofocus, 10x optický zoom, 4x IR LED, 2x Laser LED - dosvit 100m, komprese H.264, real-time obnovování obrazu, obrazový senzor CCD Sony, funkce inteligentního řízení přisvětlení s dosvitem 35m, varifokální objektiv f=4-40mm, zdokonalená funkce WDR, napájení po ethernetu (POE), podpora ONVIF protokolu, podpora vzdáleného monitorování	1	6 450 Kč	6 450 Kč	7 805 Kč
GSD/TIP2000BPTZ	Adaptér pro uchycení na sloup pro kamery TIP2000BPTZ. Rozměry 137 x 182 x 50mm, váha 0,8kg, nerez provedení	1	2 450 Kč	2 450 Kč	2 965 Kč
Zdroj	Zdroj 12V/5A pro napájení kamer	1	1 290 Kč	1 290 Kč	1 561 Kč
Příslušenství k záznamovému systému Geutebrück					
G-Core/CamConnect	SW licence pro připojení IP kamer k systému MPO	1	5 288 Kč	5 288 Kč	6 398 Kč
ZAŘÍZENÍ CELKEM				15 478 Kč	18 728 Kč
Dodávka zařízení celkem				15 478 Kč	18 728 Kč
Montáž zařízení celkem				2 300 Kč	2 783 Kč
Uvedení do provozu, oživení systému, zaškolení uživatelů				1 600 Kč	1 936 Kč
Celkem bez DPH / s DPH				19 378 Kč	23 447 Kč

Instalace na sloup

Název akce :		Olomouc - bezpečnostní kamery			
		KÚOK			
Předmět nabídky:		Doplnění otočné kamery o PTZ Pohledové kamery 3ks			
Objednatel :		Statutární město Olomouc			
		Městská policie , Kateřinská 23, Olomouc			
IP Barevný systém s HD rozlišením		materiál	CELKEM	CELKEM	
Typové číslo	Název	MJ	MJ bez DPH	materiál bez DPH	materiál vč. DPH
Pohledová PTZ kamera s příslušenstvím					
TIP2000BPTZ	venkovní FULL HD PTZ IP-kamera s vysokou kvalitou obrazu, FULL HD rozlišení (1080p 1920x1080/30 fps), poměr stran 16:9),Autofocus, 10x optický zoom, 4x IR LED, 2x Laser LED - dosvit 100m, komprese H.264, real-time obnovování obrazu, obrazový senzor CCD Sony, funkce inteligentního řízení přisvětlení s dosvitem 35m, varifokální objektiv f=4-40mm, zdokonalená funkce WDR, napájení po ethernetu (POE), podpora ONVIF protokolu, podpora vzdáleného monitorování	3	6 450 Kč	19 350 Kč	23 414 Kč
GSD/TIP2000BPTZ	Adaptér pro uchycení na sloup pro kamery TIP2000BPTZ. Rozměry 137 x 182 x 50mm, váha 0,8kg, nerez provedení	3	2 450 Kč	7 350 Kč	8 894 Kč
Zdroj	Zdroj 12V/5A pro napájení kamer	1	1 290 Kč	1 290 Kč	1 561 Kč
Příslušenství k záznamovému systému Geutebrück					
G-Core/CamConnect	SW licence pro připojení IP kamer k systému MPO	3	5 288 Kč	15 864 Kč	19 195 Kč
ZAŘÍZENÍ CELKEM				43 854 Kč	53 063 Kč
Dodávka zařízení celkem				43 854 Kč	53 063 Kč
Montáž zařízení celkem				6 668 Kč	8 068 Kč
Uvedení do provozu, oživení systému, zaškolení uživatelů				4 800 Kč	5 808 Kč
Celkem bez DPH / s DPH				55 322 Kč	66 940 Kč

Instalace na sloup

Název akce :		Olomouc - bezpečnostní kamery			
		Přednádraží			
Předmět nabídky:		Doplnění otočné kamery o PTZ Pohledové kamery 2ks			
Objednatel :		Statutární město Olomouc			
		Městská policie , Kateřinská 23, Olomouc			
IP Barevný systém s HD rozlišením		materiál	CELKEM	CELKEM	
Typové číslo	Název	MJ	MJ bez DPH	materiál bez DPH	materiál vč. DPH
Pohledová PTZ kamera s příslušenstvím					
TIP2000BPTZ	venkovní FULL HD PTZ IP-kamera s vysokou kvalitou obrazu, FULL HD rozlišení (1080p 1920x1080/30 fps), poměr stran 16:9),Autofocus, 10x optický zoom, 4x IR LED, 2x Laser LED - dosvit 100m, komprese H.264, real-time obnovování obrazu, obrazový senzor CCD Sony, funkce inteligentního řízení přisvětlení s dosvitem 35m, varifokální objektiv f=4-40mm, zdokonalená funkce WDR, napájení po ethernetu (POE), podpora ONVIF protokolu, podpora vzdáleného monitorování	2	6 450 Kč	12 900 Kč	15 609 Kč
GSD/TIP2000BPTZ	Adaptér pro uchycení na sloup pro kamery TIP2000BPTZ. Rozměry 137 x 182 x 50mm, váha 0,8kg, nerez provedení	2	2 450 Kč	4 900 Kč	5 929 Kč
Zdroj	Zdroj 12V/5A pro napájení kamer	1	1 290 Kč	1 290 Kč	1 561 Kč
Příslušenství k záznamovému systému Geutebrück					
G-Core/CamConnect	SW licence pro připojení IP kamer k systému MPO	2	5 288 Kč	10 576 Kč	12 797 Kč
ZAŘÍZENÍ CELKEM				29 666 Kč	35 896 Kč
Dodávka zařízení celkem				29 666 Kč	35 896 Kč
Montáž zařízení celkem				4 600 Kč	5 566 Kč
Uvedení do provozu, oživení systému, zaškolení uživatelů				3 200 Kč	3 872 Kč
Celkem bez DPH / s DPH				37 466 Kč	45 334 Kč

Instalace na sloup

Název akce :		Olomouc - bezpečnostní kamery			
		Náměstí hrdinů			
Předmět nabídky:		Doplnění otočné kamery o PTZ Pohledové kamery 2ks			
Objednatel :		Statutární město Olomouc			
		Městská policie , Kateřinská 23, Olomouc			
IP Barevný systém s HD rozlišením		materiál	CELKEM	CELKEM	
Typové číslo	Název	MJ	MJ bez DPH	materiál bez DPH	materiál vč. DPH
Pohledová PTZ kamera s příslušenstvím					
TIP2000BPTZ	venkovní FULL HD PTZ IP-kamera s vysokou kvalitou obrazu, FULL HD rozlišení (1080p 1920x1080/30 fps), poměr stran 16:9),Autofocus, 10x optický zoom, 4x IR LED, 2x Laser LED - dosvit 100m, komprese H.264, real-time obnovování obrazu, obrazový senzor CCD Sony, funkce inteligentního řízení přisvětlení s dosvitem 35m, varifokální objektiv f=4-40mm, zdokonalená funkce WDR, napájení po ethernetu (POE), podpora ONVIF protokolu, podpora vzdáleného monitorování	2	6 450 Kč	12 900 Kč	15 609 Kč
GSD/TIP2000BPTZ	Adaptér pro uchycení na sloup pro kamery TIP2000BPTZ. Rozměry 137 x 182 x 50mm, váha 0,8kg, nerez provedení	2	2 450 Kč	4 900 Kč	5 929 Kč
Zdroj	Zdroj 12V/5A pro napájení kamer	1	1 290 Kč	1 290 Kč	1 561 Kč
Příslušenství k záznamovému systému Geutebrück					
G-Core/CamConnect	SW licence pro připojení IP kamer k systému MPO	2	5 288 Kč	10 576 Kč	12 797 Kč
ZAŘÍZENÍ CELKEM				29 666 Kč	35 896 Kč
Dodávka zařízení celkem				29 666 Kč	35 896 Kč
Montáž zařízení celkem				4 600 Kč	5 566 Kč
Uvedení do provozu, oživení systému, zaškolení uživatelů				3 200 Kč	3 872 Kč
Celkem bez DPH / s DPH				37 466 Kč	45 334 Kč

Konzola stacionární kamery

Název akce :		Olomouc - bezpečnostní kamery			
		Náměstí republiky			
Předmět nabídky:		Doplnění otočné kamery o PTZ Pohledové kamery 2ks			
Objednatel :		Statutární město Olomouc			
		Městská policie , Kateřinská 23, Olomouc			
IP Barevný systém s HD rozlišením		materiál	CELKEM	CELKEM	
Typové číslo	Název	MJ	MJ bez DPH	materiál bez DPH	materiál vč. DPH
Pohledová PTZ kamera s příslušenstvím					
TIP2000BPTZ	venkovní FULL HD PTZ IP-kamera s vysokou kvalitou obrazu, FULL HD rozlišení (1080p 1920x1080/30 fps), poměr stran 16:9),Autofocus, 10x optický zoom, 4x IR LED, 2x Laser LED - dosvit 100m, komprese H.264, real-time obnovování obrazu, obrazový senzor CCD Sony, funkce inteligentního řízení přisvětlení s dosvitem 35m, varifokální objektiv f=4-40mm, zdokonalená funkce WDR, napájení po ethernetu (POE), podpora ONVIF protokolu, podpora vzdáleného monitorování	2	6 450 Kč	12 900 Kč	15 609 Kč
GFD/TIP2000BPTZ	Stěnový držák 40 cm pro kameru TIP2000BPTZ	2	2 200 Kč	4 400 Kč	5 324 Kč
Zdroj	Zdroj 12V/5A pro napájení kamer	1	1 290 Kč	1 290 Kč	1 561 Kč
Příslušenství k záznamovému systému Geutebrück					
G-Core/CamConnect	SW licence pro připojení IP kamer k systému MPO	2	5 288 Kč	10 576 Kč	12 797 Kč
ZAŘÍZENÍ CELKEM				29 166 Kč	35 291 Kč
Dodávka zařízení celkem				29 166 Kč	35 291 Kč
Montáž zařízení celkem				4 600 Kč	5 566 Kč
Uvedení do provozu, oživení systému, zaškolení uživatelů				3 200 Kč	3 872 Kč
Celkem bez DPH / s DPH				36 966 Kč	44 729 Kč