

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „*smlouva*“)

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy
Vary, na základě Pověření ze dne 8. 7. 2019
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Nejdek,
číslo účtu: 5152970287/0100
zástupce objednatele ke komunikaci ve věcech technických: [REDAKCE], technický pracovník pro
stavební činnost, č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „*objednatel*“)

a

Český nábytek, a.s.

se sídlem: Chomutovická 1444/2, 149 00 Praha 4 - Chodov
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16899
zastoupený: Martinem Kokešem, předseda představenstva
IČO: 26063395
DIČ: CZ26063395
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-7061490287/0100
zástupce zhotovitele ke komunikaci ve věcech technických: [REDAKCE]; tel: [REDAKCE]
email: [REDAKCE]
Zástupce pro realizaci: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „*zhotovitel*“)

vzhledem k tomu, že

- objednatel vyhlásil výběrové řízení týkající se veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Dodávka nábytku LS Horní Blatná**“, ev. č. objednatele **932/2020/083**, a to za účelem vybavení interiéru budovy lesní správy Horní Blatná, Lesy České republiky, s.p., a
- na základě výsledků shora uvedeného zadávacího řízení objednatel rozhodl o přidělení veřejné zakázky zhotoviteli,

uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, jehož předmětem je dodávka a montáž interiérového vybavení budovy lesní správy Horní Blatná, Lesy České republiky, s.p., v Perninku, Karlovarská ulice.

(dále jen „**dílo**“)

Součástí předmětu plnění smlouvy, resp. součástí díla je rovněž:

- koordinace projekčních a montážních prací potřebných pro provedení díla,
 - obstarání dodávek potřebných materiálů a zařízení a prací nezbytných pro provedení a řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s vlastní realizací díla, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zajištění montážních a skladovacích prostor, bezpečnostní opatření) včetně koordináční a kompletační činnosti,
 - doměření tzv. kritických rozměrů důležitých např. pro kompenzaci stavebních tolerancí před vlastní výrobou nábytku (rozměrové úpravy), kompletací nábytku (pracovních desek, kovových konstrukcí apod.), a opatření každého dodaného interiérového vybavení samolepkou obsahující identifikaci dle požadavku objednatele.
 - vypracování celkového seznamu dodaného zboží (označení jednotlivých kusů interiérového vybavení) pro každou jednotlivou místnost dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny,
 - předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými normami a předpisy (**zejména doklady a prohlášení dle přílohy smlouvy č. 3 - Environmentální požadavky**),
 - provedení bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku v průběhu provádění díla,
 - opravu případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při instalaci interiérového vybavení (oprava otlučených rohů, poškrábaných stěn, poškozeného PVC apod.),
 - úklid všech místností po dokončení montáže nábytku a interiérového vybavení, odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži díla, v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, v platném znění.
- 1.2 Předmět smlouvy, resp. dílo je podrobně popsáno (upřesněno) v projektové dokumentaci zpracované, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a která sestává z ceníku, technické zprávy a půdorysném rozmístění nábytku (dále jen „**Projektová dokumentace**“).
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou řádně a včas na svůj náklad a na svoji odpovědnost provést dílo a předat je objednateli. Zhotovitel bude provádět své práce na díle v souladu se všemi platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, touto smlouvou i příslušnými přílohami k této smlouvě, s

technickými a kvalitativními normami.

- 1.4 Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas převzít. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě.
- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla, že se před podpisem této smlouvy seznámil s místem plnění a s vynaložením odborné péče přezkoumal Projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

2 DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Termín zahájení provádění díla: ode dne účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu díla a výrobní práce na díle do tří dnů ode dne účinnosti smlouvy.
- 2.2 Dnem řádného předání a převzetí díla se rozumí den, v němž bude zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o předání a převzetí díla.
- 2.3 **Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit, dokončit a předat objednateli včetně vyklizení místa plnění v termínu do 8 týdnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.**
- 2.4 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem řádného předání a převzetí díla a objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.5 Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že zhotovitel je oprávněn provádět montáž každý kalendářní den (vyjma státních svátků).
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli seznam dodaného zboží (označení jednotlivých kusů interiérového vybavení) pro každou jednotlivou místnost dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny nejpozději v den předání a převzetí díla.

3 CENA ZA DÍLO

- 3.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí: 881.822,- Kč bez DPH (slovy: osmsetosmdesátjednatísícosmsetdvacetdvakorunčeských bez DPH).
K této ceně bude připočítána DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.
Podrobně je cena za dílo rozepsána ve strukturovaném úplném rozpočtu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy s názvem „Ceník“ a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
- 3.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla, zejména náklady na materiál, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení místa plnění, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, realizační a dílenskou dokumentaci, režii zhotovitele a zisk zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zajištění BOZP a PO, zvýšené náklady na práce ve vícesměnném provozu, odstranění, znečištění, uložení (na skládce) nebo zneškodnění (ve spalovně) odpadů, sankce, pokuty, penále, pojištění, osvětlení, apod.). Dále cena obsahuje náklady na zaměření a korekci rozměrů nábytku dle rozměrů místností, dopravu nábytku/prvků nábytku a interiérového vybavení na místo plnění,

montáže, veškerou manipulaci s tímto zbožím a organizační a koordinační činnost, a to po celou dobu realizace díla až po jeho protokolární předání.

- 3.3 Cena díla je doložena oceněnou přílohou smlouvy č. 2 s názvem „Ceník“ odpovídající položkovému rozpočtu. Ocenění položkového rozpočtu je v úplném souladu s obchodními a technickými podmínkami dodávky sjednanými v této smlouvě. Jednotkové ceny uvedené v oceněném položkovém rozpočtu jsou ceny nejvýše přípustné a platné po celou dobu realizace díla.

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohové platby.
- 4.2 Cena za dílo dle článku 3.1 této smlouvy bude uhrazena jednorázově, bezhotovostním převodem, a to na základě daňového dokladu (dále jen „**faktura**“), vystaveného a zasláného zhotovitelem na fakturační adresu objednatele po řádném protokolárním předání a převzetí celého díla.
- 4.3 Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Horní Blatná, Nám. Sv. Vavřince 119, 362 37 Horní Blatná
- 4.4 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného předání a převzetí díla.
- 4.5 Faktura zhotovitele musí mít náležitostí daňového a účetního dokladu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku. Přílohou faktury bude kopie oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.6 Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury minimálně 30 dnů od data jejího doručení do sídla objednatele. Dnem zaplacení faktury se pro účely této smlouvy rozumí den odepsání celé příslušné částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.7 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje zákonem nebo touto smlouvou stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné údaje, není doplněna dohodnutou přílohou nebo má jiné vady v obsahu podle této smlouvy nebo podle příslušných právních předpisů. V průvodním dopise k vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení faktury. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 21 denní lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury do sídla objednatele.
- 4.8 Veškerá fakturace a s ní související platby budou probíhat výhradně v korunách českých.
- 4.9 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat objednatele.
- 4.10 Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

5 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA URČENÉHO K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1 Místem plnění je budova lesní správy Horní Blatná, Lesy České republiky, s.p., která se

nachází v Perninku na Karlovarské ulici. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli zahájení montážních prací předáním místa plnění do tří dnů od účinnosti smlouvy.

- 5.2 O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění bude považován den podpisu protokolu o předání a převzetí místa plnění oběma smluvními stranami.
- 5.3 V protokolu o předání a převzetí místa plnění budou uvedeny všechny dokumenty, které objednatel zhotoviteli při předání místa plnění předal.

6 DALŠÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

Pokyny objednatele

- 6.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 6.2 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Použité materiály a výrobky

- 6.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 6.4 **Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva musí pocházet ze zákonně vytěžených surovin.** Tuto skutečnost je zhotovitel povinen prokázat certifikáty kontroly dřeva certifikovaného jako PEFC či FSC nebo jakýmkoliv jiným rovnocenným důkazem. Zákonný původ dřeva lze také prokázat zavedeným systémem sledování. Tyto dobrovolné systémy mohou být certifikovány třetí stranou, často jako součást systému řízení podle ČSN EN ISO 9000 nebo ČSN EN ISO 14001 či EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS III). Pokud dřevo pochází ze země, která podepsala dobrovolnou partnerskou dohodu s EU, poslouží jako důkaz zákonnosti licence FLEGT. U necertifikovaného dřeva musí zhotovitel uvést typ (druh), množství a původ dřeva použitého při výrobě, společně s čestným prohlášením zhotovitele o jeho zákonnosti. Jako takové musí být dřevo sledovatelné celým výrobním řetězcem z lesa až k výrobku.
- 6.5 **Zhotovitel se zavazuje, že bude při výrobě nábytku dodržovat požadavky uvedené v příloze č. 3 smlouvy - Environmentální požadavky, které vycházejí z „Pravidel uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupů státní správy a samosprávy (Metodiky pro nákup nábytku)“ dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 465/2010.**
- 6.6 Dále se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nesplňuje hygienické či ekologické parametry. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály a dodávky, které nemají požadovanou certifikaci, je-li

pro jejich použití certifikace nezbytná podle příslušných platných předpisů.

Příprava výroby, vzorky, kompletace a instalace nábytku a interiérového vybavení

- 6.7 V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen, před dodáním díla, předložit objednateli na základě výzvy objednatele a jeho požadavků vzorky interiérového vybavení a materiálů, které hodlá použít k realizaci díla, k ověření, zda interiérové vybavení, které hodlá zhotovitel k plnění smlouvy použít, vyhovuje požadavkům objednatele specifikovaným v příloze č. 1 smlouvy – Projektové dokumentaci. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k předloženým vzorkům ve lhůtě do 3 dnů od jejich předložení. **Objednatel si vyhrazuje právo vždy odsouhlasit konkrétní barevný odstín, resp. konkrétní barevné provedení podle vzorníků dodavatele, dodávaného nábytku a jeho částí, resp. součástí, přičemž vždy musí být dodrženy požadavky na barevné provedení uvedené v příloze č. 1 smlouvy.** Shledá-li objednatel, že vzorek nevyhovuje jeho požadavkům specifikovaným v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli k novému posouzení a schválení. Zhotovitel je povinen použít k realizaci díla plnění shodné s objednatelem schválenými vzorky (všechny použité materiály, provedení a funkční vlastnosti daného výrobku musí odpovídat předloženému vzorku), nebylo-li písemně mezi zhotovitelem a objednatelem sjednáno jinak.

Kontrola provádění díla

- 6.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrol, jejich četnost a termíny stanoví objednatel po podpisu smlouvy. Provádění díla v rozporu s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem, nebo je oprávněn z téhož důvodu od smlouvy odstoupit.
- 6.9 O výsledcích kontrol dle tohoto článku bude vždy proveden zápis s ujednáním termínu k odstranění případných nedostatků zjištěných v rámci těchto kontrol.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 6.10 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými předpisy.
- 6.11 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 6.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 6.13 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- 6.14 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
- 6.15 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Škoda

- 6.16 Pokud je činností zhotovitele způsobená škoda objednateli nebo třetím osobám konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy (včetně škod na stavbě budovy, např. poškození podlahových krytin, poškození omítky, odření nátěrů aj.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.17 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

Energie pro provádění díla

- 6.18 Objednatel umožní zhotoviteli napojení pracovního nářadí zhotovitele na rozvod elektrické energie v místě plnění.

Možnost pověřit realizací části díla jinou osobu

- 6.19 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost třetí osoby (poddodavatele) tak, jako by dílo prováděl sám.
- 6.20 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.

Předání a převzetí díla

- 6.21 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude mít žádné vady a nedodělky.
- 6.22 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději **5 kalendářních dnů předem termín předání a převzetí díla**. Objednatel je pak povinen poskytnout zhotoviteli k předání a převzetí díla nezbytnou součinnost. Zhotovitel je povinen nejpozději při předávání díla předat objednateli zejména následující doklady:
- seznam dodaného zboží (označení jednotlivých kusů interiérového vybavení), jehož dodání je předmětem plnění této smlouvy, s uvedením jejich jednotkových cen a množství v členění po jednotlivých místnostech,
 - **atesty, prohlášení o shodě a certifikáty výrobků a materiálů použitých v rámci plnění této smlouvy a další dokumenty a doklady prokazující řádné splnění této smlouvy, zejména se jedná o Environmentální požadavky stanovené v příloze č. 3 smlouvy a požadavek zadavatele stanovený v čl. 6 odst. 6.4 smlouvy,**
 - návody k obsluze a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu interiérového vybavení,
 - další nezbytné dokumenty.

Dokumenty musí být předloženy v českém jazyce. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady nebo nebudou-li požadované doklady zpracovány v požadovaném jazyce,

nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter dokladu písemně jinak.

- 6.23 Místem předání a převzetí díla je místo plnění specifikované v čl. 5 odst. 5.1 smlouvy.
- 6.24 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí ucelené části díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 6.25 O průběhu předávajícího a přejímajícího řízení vyhotoví objednatel a zhotovitel písemný protokol o řádném předání a převzetí díla.
- 6.26 Povinným obsahem protokolu o předání a převzetí díla jsou:
- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 - soupis dodávek a prací, které jsou předmětem předání a převzetí ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s objednatelem,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá.
- 6.27 Předáním díla, stvrzeným podpisy osob pověřených jednat za objednatele a zhotovitele na předávacím protokolu, přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na díle, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla.
- 6.28 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla. Za nedodělek je přitom považováno mj. i neprovedení úklidu jednotlivých místností, v nichž bylo interiérové vybavení instalováno, oprav poškození místností vzniklých v průběhu montáže interiérového vybavení, odvoz odpadu a předání atestů, prohlášení o shodě a certifikáty výrobků a materiálů použitých v díle s dokumenty prokazujícími splnění Environmentálních požadavků dle přílohy č. 3 smlouvy.
- 6.29 Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem v termínu stanoveném v čl. 2 smlouvy převzato.

7 VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH

- 7.1 Zástupce objednatele ke komunikaci ve věcech technických uvedený v záhlaví smlouvy je oprávněn kontrolovat provádění díla a dávat zhotoviteli pokyny ohledně jakékoli činnosti zhotovitele související s prováděním díla. Tyto pokyny jsou pro zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit. Zástupce objednatele je, mimo jiné, oprávněn požadovat odstranění nebo nahrazení jakékoliv práce, technického vybavení, výrobku nebo materiálu, který nebude v souladu s touto smlouvou.
- 7.2 Zástupce objednatele oznámí zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy.
- 7.3 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že zástupce objednatele nemá oprávnění měnit smlouvu nebo zprostit zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících ze smlouvy.
- 7.4 Zástupcem objednatele může být i osoba odlišná od objednatele (např. technický dozor).
- 7.5 Odpovědný zástupce zhotovitele ke komunikaci ve věcech technických (koordinaci probíhajících prací) uvedený v záhlaví smlouvy bude zejména ověřovat umístění přípojných bodů instalací a provedení dokončovacích prací důležitých pro dílo a provádět doměřené tzv. kritických rozměrů důležitých např. pro kompenzaci stavebních tolerancí v provedení jednotlivých místností (rozměrové úpravy desek na rozměr místností apod.) a přenos těchto

informací k výrobcí nábytkových prvků a montážním útvarům zhotovitele.

- 7.6 Každá ze smluvních stran je oprávněna své zástupce jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je účinná okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.

8 ZÁRUKA ZA DÍLO

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla podle § 2619 a násl. Občanského zákoníku. Nároky Objednatel z odpovědnosti zhotovitele za vady zboží se řídí § 2106 a násl. Občanského zákoníku.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku v délce **36 měsíců**, není-li níže nebo v Projektové dokumentaci stanoveno jinak (např. záruka v délce 60 měsíců pro židle dle Katalogu nábytku). Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 8.3 Pro dodávky elektrických spotřebičů, které mají vlastní záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce v nich vyznačené, minimálně však vždy 24 měsíců. Všechny shora uvedené záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 8.4 Objednatel je povinen vady oznámit (reklamovat) zhotoviteli písemně. Písemná forma oznámení vad je zachována i v případě, kdy je toto oznámení učiněno prostřednictvím faxové zprávy či elektronické pošty (e-mailem). Oznámení musí obsahovat stručný popis toho, v čem je vada spatřována, označení reklamovaného zboží, resp. části díla a případně též počet vadných kusů. Současně s oznámením vady sdělí objednatel zhotoviteli nárok z vady (způsob vyřízení reklamace), který si objednatel zvolil v souladu s § 2106, resp. § 2107 Občanského zákoníku.
- 8.5 Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci a odstranit vady bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace, nejpozději do 30 dnů od oznámení vad a uplatnění nároku z vad, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.
- 8.6 Na základě oznámení vad je zhotovitel povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy byly vady zhotoviteli oznámeny, v čem objednatel vady spatřuje a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje. Po vyřízení reklamace je zhotovitel povinen vydat objednateli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace (zejména dokladující provedení opravy, dobu jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace).
- 8.7 V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré náklady, které objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním nároku z vad. Náhradu těchto nákladů poskytne zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele. Náhrada nákladů je splatná do 21 dnů ode dne doručení výzvy (faktury) zhotoviteli podle předchozí věty.
- 8.8 Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla v průběhu záruční doby bez ohledu na to, zda byly objednatel vytknuty při předání a převzetí díla či nikoliv.

9 POJIŠTĚNÍ

- 9.1 Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou, ve smyslu § 2813 Občanského zákoníku, alespoň ve výši 5 000 000 Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této

smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele prokazatelně doložit (formou pojistné smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany na předložení jiného dokladu prokazujícího existenci předmětného pojištění zhotovitele), a to do 7 dnů od doručení žádosti objednatele. V případě, že na straně zhotovitele je více účastníků smlouvy, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem smlouvy na straně zhotovitele v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý účastník smlouvy na straně zhotovitele disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

10 SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 10.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla oproti termínu stanovenému v čl. 2 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 10.2 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 10.3 Vznikem povinnosti zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejím uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, v plném rozsahu. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.
- 10.4 Vznikem povinnosti zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno; Zhotovitel je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti
- 10.5 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění a faktury s vyčíslenou smluvní pokutou zhotoviteli.
- 10.6 Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započítat oproti pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu povinnosti objednatele zaplatit cenu díla, popř. její část.
- 10.7 Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že porušení jeho povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 10.8 Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je smluvní strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení až do úplného zaplacení.

11 PREVENCE A DETEKCE TRESTNĚPRÁVNÍCH ČI NEETICKÝCH JEDNÁNÍ, REAKCE NA TAKOVÁ JEDNÁNÍ

- 11.1 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

- 11.2 Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- 11.3 Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „**CCP LČR**“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se kupující vymezuje proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavuje postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

12 USTANOVENÍ O VZNIKU A ZÁNIKU SMLOUVY

- 12.1 Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených Občanským zákoníkem nebo touto smlouvou.
- 12.2 Pro účely této smlouvy bude za podstatné porušení smluvních povinností považováno zejména prodlení zhotovitele se splněním předmětu plnění oproti termínu uvedenému v čl. II odst. 2.3 této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů a prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
- 12.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že
- a) s přihlédnutím ke všem okolnostem je zřejmé, že zhotovitel není schopen splnit své závazky dle čl. I této smlouvy;
 - b) v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo
 - c) proti zhotoviteli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, nebo
 - d) zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to i přes předchozí písemnou výzvu objednatele k nápravě.
- 12.4 Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.
- 12.5 Dojde-li k odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení povinností, je povinna smluvní strana, která porušila smluvní povinnosti, uhradit druhé smluvní straně prokazatelně vynaložené náklady s plněním této smlouvy do doby ukončení smlouvy.
- 12.6 Zánikem závazků uvedených v této smlouvě dohodou ani odstoupením od smlouvy není


dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích zůstat v platnosti po zániku závazků dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména práva na zaplacení smluvní pokuty, dospělého úroku z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po zrušení smlouvy, zejména zajištění závazků a ujednání o způsobu řešení sporů.

13 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.
- 13.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 13.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 Zákona o zadávání VZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy včetně smlouvy. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 13.4 Tato smlouva a práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 13.5 Veškeré spory vzniklé ze smlouvy, které se nepodaří přednostně vyřešit smírně, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.6 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze po oboustranné dohodě smluvních stran na celém obsahu její změny či doplnění, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných smluvních dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že změny této smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek stanovených v předpisech upravujících zadávání veřejných zakázek.
- 13.7 Nadpisy jednotlivých článků smlouvy mají pouze orientační charakter a v žádném případě nebudou sloužit resp. napomáhat výkladu jednotlivých ustanovení smlouvy.
- 13.8 Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
- 13.9 Součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:
 - Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
 - Příloha č. 2 - Ceník
 - Příloha č. 3 - Environmentální požadavky
- 13.10 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

13.11 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.

V PRAGĚ dne 10. září 2020 V Karlových Varech dne 14.9.2020



.....
Česky nábytek, a.s.
Martin Kokeš
předseda představenstva



.....
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Miroslav Rozner
ředitel KŘ Karlovy Vary



Technická zpráva

Vybavení interiéru budovy Lesní správy:

Lesy České republiky, s.p. – Lesní správa Horní Blatná v Perninku

Úvod:

Účelem této projektové dokumentace je návrh vybavení interiéru budovy Lesní správy v Perninku. Interiér je navržen s ohledem na požadavky investora a na účel využití prostoru. Při rozmístění nábytku, sedacího nábytku a interiérových doplňků byl hlavní důraz kladen především na jeho funkčnost a ergonomii.

Požadované ČSN, EN pro předmět díla:

Pro každý z výrobků, které jsou předmětem dodávky (kromě dovybavení interiéru – doplňky) bude vyžadováno splnění alespoň některé ze souvisejících ČSN, EN.

- všeobecné požadavky: ČSN 910100
- Rozměry: ČSN EN 527-1, ČSN EN 1335-1
- Bezpečnostní požadavky: ČSN EN 14073-2, ČSN EN 527-2, ČSN EN 1335-2, ČSN EN 16139
- Stavební stabil. a pev.: ČSN EN 14073-3
- Mechanické vlastnosti: ČSN EN 14074, ČSN EN 527-3, ČSN EN 1335-3

Požadované environmetální ukazatele:

Pro interiérový i exteriérový nábytek, který je předmětem dodávky, bude v rámci technických podmínek VŘ vyžadováno prokázání splnění standartních (povinných)

environmentálních požadavků v souladu s pravidly uplatňování enviromentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, schválených Usnesením Vlády ČR č. 465 ze dne 14.6.2010.

POZNÁMKA: Definitivní výběr barev podle vzorníků dodavatele provede investor

POZNÁMKA 2: Pokud jsou v této dokumentaci navrženi výrobci, případně dodavatelé materiálů jsou specifikováni pouze jako příklad standardu. Zhotovitel má možnost použít výrobky jakéhokoliv dodavatele se srovnatelnými technickými a užitnými parametry.

Barevné řešení:

Nábytek - laminovaná dřevotříska v dekoru přírodní dub. Záda a korpusy ve stejném dekoru.

Specifikace vybavení:

Nábytek – skříně

Skříně budou vyrobeny z DTDL v dekoru přírodní dub, Záda skříní budou pevná v tl. 12 mm v dekoru přírodní dub. Skříně budou vyrobeny z laminové dřevotřísky o tloušťkách 18 mm ne a budou opatřeny hranou ABS 2mm s před nanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Tyto hrany musí být nanесeny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce. Všechny skříně budou mít nastavitelné police s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Všechny skříně budou mít sokl, výšky 60 mm. Skříně v sestavách budou smontovány k sobě pomocí spojovacích elementů. Dvířka čílka šuplíků budou naložena. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 192 mm, provedení broušená ocel.

Stoly

Vrchní desky stolů budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranami ABS 2 mm s před nanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Pracovní stoly budou mít stolové podnože a 2/3 zavětrování a to vše z laminové dřevotřísky o tloušťce 25 mm ve stejném dekoru.

Ostatní

Odkládací stěna, police, otěrové lišty, výsuv na klávesnici, kontejner se šuplíky budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm v dekoru přírodní dub.


Postel bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranami ABS 2 mm, dále viz. IKEA (MALM Vysoký rám postele, 2 úložné díly, černohnědá 190.129.89), rošt Luroy Lamelový rošt 901.602.11

Matrace na postel – Nosnost 140kg, počet zón 5, skladba Ergolates/ taštička/PUR T32, tuhost ¾, potahová látka Aloe Vera, rozměr: 900x2000x200mm.



Sedací nábytek

Jednací židle (Taurus - jednací židle područkami D5, šedá) nosnost 120 kg, kovová konstrukce, černý lak, sedák a opěrák v šedivé barvě



Kancelářská židle (Kancelářská židle - PORTIA s podhlavníkem a područkami šedá) nosnost 120kg

Synchronní mechanismus DONATI se 4 polohami blokáce zajišťuje stabilitu a ergonomii sezení
Automatické nastavení síly protiváhy podle hmotnosti uživatele zabrání nečekanému zhroupení
Výšku a hloubku sedáku přizpůsobíte své postavě na míru a zajistíte si tím správné podepření nohou
Studená pěna uvnitř sedáku je zárukou vysoké životnosti a zachování tvaru
Samonosná síťovina na opěráku zajišťuje celodenní větrání zad
Univerzální kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití
pro tvrdou podlahu i koberec
Nosnost židle 120 kg



Židle jídelní (SVENBERTIL 991.976.96) nosnost 120 kg

Sedák

Formovaná vrstvená a lepená dřevěná dýha, dubová dýha, Barva, Průhledný akrylový lak

Podnoží

ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak



Jídelní stůl (LANEBERG jídelní stůl 604.477.76)

Deska stolu: dřevotříska, jasanová dýha, Barva, Průhledný akrylový lak

Podnoží: masivní borovice, Masivní břiza, Lepidlo, jasanová dýha, Barva, Průhledný akrylový lak

Noha: dřevotříska, Lepidlo, jasanová dýha, Barva, Průhledný akrylový lak



Spotřebiče

Lednička

Typ - volně stojící

mechanické ovládání

Min. celkový objem - 125 L

Energetická třída A++

Spotřeba el. energie za rok max - 91kWh

možnost oboustranné montáže dveří

Hlučnost max. - 40 dB

Rozměry: 845x545x578mm (v x šv x h - tolerance +-5%)

např. - (CANDY CCTLS 544WH)

lednička s mrazákem ()

Typ - volně stojící

mechanické ovládání

Min. celkový objem - 85 L

Min. objem Chladničky – 60 L

Min. objem mrazáku – 25 L
Energetická třída A+
Třída mrazení ****
Spotřeba el. energie za rok max - 164kWh
možnost oboustranné montáže dveří
Hlučnost max. - 40 dB
Rozměry: 845x475x515mm (v x š x h - tolerance +-5%)
např. - (GODDESS RDD085GW8)

Televize

úhlopříčka 81 cm (tolerance +-5%)
HDMI vstup min.2x
Energetická třída min. A+
barva černá
výstup pro sluchátka USB, SCART,
2 reproduktory Hudební výkon min. 2x5 W
Časovač vypnutí Podsvícení LED
Obnovovací frekvence min. 50Hz,
Max. rozlišení HD Ready (1366 × 768 px),
Min. typ tuneru DVB-T2 HEVC, DVB-S2, DVB-C
např. - (LG 32LK510BPLD)

nástěnná lampa - černá



Pracovní Lampa - černá



Závěr

Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek dle platných právních předpisů. Dále musí splňovat platné technické, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Během realizace budou dodržovány zásady bezpečnosti práce.

Před realizací dodavatel předloží vzorky materiálů k odsouhlasení investorovi. Zhotovitel je dále povinen před započítím výroby vypracovat na všechny prvky dílenskou dokumentaci a tuto dokumentaci nechat odsouhlasit investorem. Náklady na dílenskou dokumentaci jsou zahrnuty v ceně v ceně díla.

Před započítím vlastní výroby předmětu dodávky, provést ověření souladu udávaných rozměrů místností a výrobků a skutečného stavu.




Realizace dodávky musí být koordinovány s dodavatelem elektro profese.

Nábytek a dodávky budou vyrobeny, dodány a instalovány v souladu s ČSN EN, ostatními souvisejícími právními předpisy a pokyny výrobců.

Dodavatel vhodně rozdělí kusy nábytku na přepravitelné části a kompletaci provede na místě.

V Karlových Varech dne : 27.07.2020

Vypracoval : Václav Černý




KLÍČ KE VÝKRESU

1	Stůl - Jantar 2,0x1,2, 120x70	120x70
2	Stůl - Jantar 2,0x1,2, 120x70	120x70
3	Stůl - Jantar 2,0x1,2, 120x70	120x70
4	Stůl - Jantar 2,0x1,2, 120x70	120x70
5	Stůl - Jantar 2,0x1,2, 120x70	120x70
6	Stůl - Jantar 2,0x1,2, 120x70	120x70
7	Stůl - Jantar 2,0x1,2, 120x70	120x70
8	Stůl - Jantar 2,0x1,2, 120x70	120x70
9	Stůl - Jantar 2,0x1,2, 120x70	120x70
10	Stůl - Jantar 2,0x1,2, 120x70	120x70
11	Stůl - Jantar 2,0x1,2, 120x70	120x70
12	Stůl - Jantar 2,0x1,2, 120x70	120x70
13	Stůl - Jantar 2,0x1,2, 120x70	120x70
14	Stůl - Jantar 2,0x1,2, 120x70	120x70


Číslo kódu: 2011/2011

Číslo kódu: 2011/2011



NÁBYTEK V NÁVRHU


⑧	OS 40 - Stěna věšáková 186cm 40 × 185 × 12	609 Kč
	S 6 80 - Skříň policová otevřená 80 × 192 × 40	3 819 Kč
	S 6 80 - Skříň policová otevřená 80 × 192 × 40	3 819 Kč
	GS 1800 - Stůl pracovní rovný 180cm 180 × 75.5 × 80	3 540 Kč
⑬	POULTIA HALIA-SP - Kancelářská židle s podhlavníkem, 2521, modrá 66/50 × 114-123 × 50	5 306 Kč
	GS 1800 - Stůl pracovní rovný 180cm 180 × 75.5 × 80	3 540 Kč
	S 2 80 - Skříň policová otevřená 76.8*80cm 80 × 76.8 × 40	2 125 Kč
	S 2 80 - Skříň policová otevřená 76.8*80cm 80 × 76.8 × 40	2 125 Kč
	K 25 C P 80 - Kontejner 5 zásuvek podélní 80cm 40 × 75.5 × 80	5 791 Kč





Cena celkem bez DPH: 30 954 Kč


Odeslat poptávku




Uložit



- 
US 1800 - Stůl pracovní rovný
 160cm
 160 × 75.6 × 80 4 189 Kč

- 
TAURUS - Jednací židle, D4, modrá
 54/46 × 81 × 42 656 Kč







NÁBYTEK V NÁVRHU

- 7
K 24 C N - Kontejner 4 zásuvky napřic 80cm
 40 x 60 x 60 4 673 Kč
- 15
PORTIA - Kancelářská židle s podšlápnkem a područkami, šedá
 70/52 x 110-122 x 49 5 200 Kč
- 2
TAURUS - Jedinec židle, D5, šedá
 64/46 x 61 x 42 650 Kč
- 2
TAURUS - Jedinec židle, D5, šedá
 55/49 x 61 x 42 650 Kč
- 7
K 24 C N - Kontejner 4 zásuvky napřic 80cm
 40 x 60 x 60 4 673 Kč
- 15
PORTIA - Kancelářská židle s podšlápnkem a područkami, zelená
 70/52 x 110-122 x 49 5 000 Kč
- GP 800 P - Stůl spojovací pravý**
 80 v _ v 80 1 311 Kč
- S 6 80 - Stínň policová otevřená**
 80 x 102 x 40 3 619 Kč
- S 6 80 - Stínň policová otevřená**
 80 x 102 x 40 3 319 Kč
- GS 1000 - Stůl pracovní rovný 100cm**
 160 x 75,5 x 80 3 540 Kč
- GS 1600 - Stůl pracovní rovný 160cm**
 150 x 75,5 x 80 3 540 Kč
- GP 800 L - Stůl spojovací levý**
 80 v _ v 80 1 311 Kč
- S 2 80 - Stínň policová otevřená**
 76,8*80cm
 60 x 76,8 x 40 2 125 Kč
- S 2 80 - Stínň policová otevřená**
 76,8*80cm
 60 x 76,8 x 40 2 125 Kč
- 8
GS 40 - Stínň vřázková 106cm
 40 x 165 x 12 889 Kč

Cena celkem bez DPH: 44 040 Kč

Odeslat poptávku

Uložit



NÁBYTEK V NÁVRHU


	OS 1800 - Stůl pracovní rovný 1800cm	3 540 Kč
	OS 1800 - Stůl pracovní rovný 1800cm	3 540 Kč
	OS 1800 - Stůl pracovní rovný 1800cm	3 540 Kč
	OS 1800 - Stůl pracovní rovný 1800cm	3 540 Kč
	PORTIA - Kancelářská židle s podhlavníkem a podrůčkami, zelená	6 900 Kč
	PORTIA - Kancelářská židle s podhlavníkem a podrůčkami, zelená	6 900 Kč
	PORTIA - Kancelářská židle s podhlavníkem a podrůčkami, zelená	6 900 Kč
	PORTIA - Kancelářská židle s podhlavníkem a podrůčkami, zelená	6 900 Kč
	K 24 C N - Kontejner 4 zásuvky napřic 80cm	4 079 Kč
	K 24 C N - Kontejner 4 zásuvky napřic 80cm	4 079 Kč
	K 24 C N - Kontejner 4 zásuvky napřic 80cm	4 079 Kč
	K 24 C N - Kontejner 4 zásuvky napřic 80cm	4 079 Kč
	K 24 C N - Kontejner 4 zásuvky napřic 80cm	4 079 Kč
	D 8 80 01 - Skříň estní dvéřová 185*80cm	4 505 Kč
	D 8 80 - Skříň policevá otevřená 185*80cm	3 033 Kč
	D 8 80 - Skříň policevá otevřená 185*80cm	3 033 Kč
	D 8 80 - Skříň policevá otevřená 185*80cm	3 033 Kč
	D 8 80 - Skříň policevá otevřená 185*80cm	3 033 Kč
	S 2 80 - Skříň policevá otevřená 76,5*80cm	2 125 Kč
	S 2 80 - Skříň policevá otevřená 76,5*80cm	2 125 Kč
	S 2 80 - Skříň policevá otevřená 76,5*80cm	2 125 Kč
	S 2 80 - Skříň policevá otevřená 76,5*80cm	2 125 Kč
	OS 40 - Stěna vestěková 108cm 40 x 105 x 12	900 Kč

Cena celkem bez DPH:

63 591 Kč

PŮDORYS I.PP

MĚŘITKO 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	POVRCH	POVLAKA	STĚNA	STROP	LAŽE
001	CHODBA	25.41	POVLAKOVANÁ STĚNA	MAJLA	MAJLA	MAJLA
002	CHODBA VE SVĚTLONĚM	25.41	POVLAKOVANÁ STĚNA	MAJLA	MAJLA	MAJLA
003	CHODBA	25.10	POVLAKOVANÁ STĚNA	MAJLA	MAJLA	MAJLA
004	CHODBA	25.41	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSOVÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
005	SPALOVNA	25.41	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
006	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
007	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
008	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
009	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
010	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
011	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
012	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
013	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
014	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
015	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
016	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
017	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
018	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
019	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
020	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
021	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
022	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
023	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
024	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
025	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
026	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
027	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
028	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
029	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
030	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
031	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
032	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
033	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
034	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
035	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
036	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
037	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
038	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
039	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
040	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
041	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
042	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
043	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
044	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
045	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
046	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
047	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
048	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
049	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA
050	PRŮMYŠLNÍ	25.72	POVLAKOVANÁ STĚNA	POVLAKOVANÝ GYPSALAD	MAJLA	MAJLA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STĚNY Z KEROLANU 30x40x20 NA MALTU S REPEROVÝMI VÝROBKAMI
- ŽELEZOBETONOVÉ STĚPILY, STŘEPY, VĚNCE A TRÁVY
- PŘÍČKY Z KEROLANU 30x40x20 NA MALTU S REPEROVÝMI VÝROBKAMI
- ZÁKLADOVÉ STĚNY Z BÉŽOVÝCH TVÁŘNIC, VÝTLUČ BIA, BÉTON C 20/25
- ZATEPLENÝ ŽALUZOVANÝ A SOUČINĚNÝ VÝTLUČOVÝ PLOŠNÝ ROZVÁH - ANI LAMPA 0,03 NEBO 0,02 V LOKÁLNĚ BÝVĚ VYTVAŘENÝ NA 100MM A 150MM TĚŽENÍ S 10MM ZATEPLENÝ SOUPLV
- ZATEPLENÝ VÝTLUČOVÝ PLOŠNÝ ROZVÁH - BÝVĚ VYTVAŘENÝ NA 100MM A 150MM TĚŽENÍ S 10MM ZATEPLENÝ SOUPLV
- ŽIVNÁ HYDROIZOLACE, HYDROIZOLAČNÍ STĚNA

POZNÁMKY

VÝKAZNÉ HOJNOSTI PRVKŮ OBVOUOVÉHO PLÁŠTĚ MUSÍ ODPOVÍDAT PRŮKAZU ENERGETICKE NÁROČNOSTI BLOKU
 DOBIVATĚ VĚŠETKÝCH VÝROBKŮ SI OVĚŘTE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ROZVÁH NA STAVĚ
 PŘEKLADY NAD OTVORY V PŘÍČKÁCH - V SYSTÉMU KOLAŽNÝCH PŘÍČEK


UPOZORNĚNÍ:
 Veškeré stavební materiály a výrobky uvedené v této dokumentaci a konstrukčním výkresu, je nutno brát jako referenční (a to i pokud k nim není uvedeno) a je možno je nahradit materiály a výrobky jiných výrobců, které musí mít shodné nebo lepší pevnostní parametry a vlastnosti.

1.PP = -2.800



PŮDORYS 1.NP

MĚŘITKO 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

číslo	název místnosti	plocha m ²	problém	stěna	strop	lata
1.01	chodba	10.17	okna	malba	malba	
1.02	chodba	4.22	okna	malba	malba	
1.03	PC stánek	4.95	okna	malba	malba	
1.04	právní oddělení	1.36	okna	malba	malba	
1.05	právní oddělení	1.36	okna	malba	malba	
1.06	právní oddělení	1.36	okna	malba	malba	
1.07	právní oddělení	1.36	okna	malba	malba	
1.08	právní oddělení	1.36	okna	malba	malba	
1.09	právní oddělení	1.36	okna	malba	malba	
1.10	právní oddělení	1.36	okna	malba	malba	
1.11	právní oddělení	1.36	okna	malba	malba	
1.12	právní oddělení	1.36	okna	malba	malba	
1.13	právní oddělení	1.36	okna	malba	malba	
1.14	právní oddělení	1.36	okna	malba	malba	
1.15	právní oddělení	1.36	okna	malba	malba	
1.16	právní oddělení	1.36	okna	malba	malba	
1.17	právní oddělení	1.36	okna	malba	malba	
1.18	právní oddělení	1.36	okna	malba	malba	
1.19	právní oddělení	1.36	okna	malba	malba	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STĚNY Z CHEL POKROHEM 30 AKU PŘI NA MALTU MÍD REFERENČNÍ VÝROBEK
- ZEBEZITONOVÉ SLOUPY, STŘEPY, VŮDCE A TRÁMY
- PŘÍČKY Z PŘECOVK POKROHEM 30, NA NA MALTU MÍD REFERENČNÍ VÝROBEK
- ZÁKLADOVÉ STĚNY Z BEDŇŮCH TVÁŘIC, VÝTULU ŽÁ, BETON C 20/25
- STĚNA S OBLADKOU ZATEPĚNÍ FASÁDY EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 100MM - MĚ LAUDA 0,033 NEBO 0,037 TL 20MM S OBLADKOU ZATEPĚNÍ SLOUPŮ
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁDY - NÁVRHÁK SOUHRNĚNÝ Z REFERENČNÍ VÝROBEK FASÁDA - BŮVĚN, VSTUPNÍ CHODBA - 100MM

POZNÁMKY


- VÝKRES HONOTY PRÁVO OBYVOVATEL PŮDORYS MŮŽE OPROVDIŽ PŘIČÁZKOU BERNETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
- DODATELNE VŠECHNYCH VÝROBKŮ Z OBLADKOU PŘED ZAHLENĚM VÝROBKŮ ROZMĚRY NA STAVĚ
- REKONSTRUKCE OTVORŮ V PŘÍČKÁCH - V SYSTÉMU PŮDORYSŮ PŘÍČEK

UPOZORNĚNÍ:

Všechny stavební materiály a výrobky uvedené v této dokumentaci s konkrétním výrazem, je nutno brát jako referenční (a to i pokud tato u nich není uvedeno a je možno je nahradit materiály a výrobky jiných výrobců, které mají mít minimálně stejné nebo lepší požadované fyzikální parametry a vlastnosti.

PŮDORYS 2.NP

MĚŘITKO 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTI

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOŠKA [m ²]	POKRYTÍ	STĚNA	STROP	LOŽKA
2.01	Chodba	11.92	VENTILACIČNÍ	MAJLA	MAJLA	VENTILACIČNÍ
2.02	Chodba	11.61	VENTILACIČNÍ	MAJLA	MAJLA	VENTILACIČNÍ
2.03	Stair	4.17	VENTILACIČNÍ	MAJLA	MAJLA	VENTILACIČNÍ
2.04	Stolovna	4.78	VENTILACIČNÍ	MAJLA	MAJLA	VENTILACIČNÍ
2.05	Kuchyně	21.90	VENTILACIČNÍ	MAJLA	MAJLA	VENTILACIČNÍ
2.06	Pracovna	21.80	VENTILACIČNÍ	MAJLA	MAJLA	VENTILACIČNÍ
2.07	Pracovna	21.12	VENTILACIČNÍ	MAJLA	MAJLA	VENTILACIČNÍ
2.08	Samostatná kuchyně	11.85	VENTILACIČNÍ	MAJLA	MAJLA	VENTILACIČNÍ
2.09	Samostatná kuchyně	12.28	VENTILACIČNÍ	MAJLA	MAJLA	VENTILACIČNÍ
2.10	Pracovna	4.43	VENTILACIČNÍ	MAJLA	MAJLA	VENTILACIČNÍ
2.11	Pracovna	1.45	KERAMICKÁ ŠLACHA	KERAMICKÝ CHODIČ	MAJLA	
2.12	Pracovna	1.46	KERAMICKÁ ŠLACHA	KERAMICKÝ CHODIČ	MAJLA	
2.13	Pracovna	2.27	KERAMICKÁ ŠLACHA	KERAMICKÝ CHODIČ	MAJLA	
2.14	Pracovna	1.74	KERAMICKÁ ŠLACHA	KERAMICKÝ CHODIČ	MAJLA	
2.15	Pracovna	1.74	KERAMICKÁ ŠLACHA	KERAMICKÝ CHODIČ	MAJLA	
2.16	Pracovna	2.76	KERAMICKÁ ŠLACHA	KERAMICKÝ CHODIČ	MAJLA	
2.17	Pracovna	1.41	KERAMICKÁ ŠLACHA	KERAMICKÝ CHODIČ	MAJLA	
2.18	Pracovna	1.82	KERAMICKÁ ŠLACHA	KERAMICKÝ CHODIČ	MAJLA	
2.19	Pracovna	11.52	VENTILACIČNÍ	MAJLA	MAJLA	VENTILACIČNÍ
2.20	Pracovna	5.89	VENTILACIČNÍ	MAJLA	MAJLA	VENTILACIČNÍ
2.21	Pracovna	11.82	KERAMICKÁ ŠLACHA	KERAMICKÝ CHODIČ	MAJLA	
2.22	Pracovna	11.77	VENTILACIČNÍ	MAJLA	MAJLA	VENTILACIČNÍ
2.23	Pracovna	11.77	VENTILACIČNÍ	MAJLA	MAJLA	VENTILACIČNÍ
2.24	Pracovna	11.77	VENTILACIČNÍ	MAJLA	MAJLA	VENTILACIČNÍ
2.25	Pracovna	11.77	VENTILACIČNÍ	MAJLA	MAJLA	VENTILACIČNÍ
2.26	Pracovna	11.77	VENTILACIČNÍ	MAJLA	MAJLA	VENTILACIČNÍ
2.27	Pracovna	11.77	VENTILACIČNÍ	MAJLA	MAJLA	VENTILACIČNÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STĚNY Z ČHEI POROTEREM 30 ASU 120 NA MALTU M80 REFERENČNÍ VÝROBEK
- ZBELOBETONOVÉ SLoupY, STROPY, VENCE A TRÁMY
- PRÉČKY Z PRÉČKOVÉHO POROTEREM 80, M0 NA MALTU M8 REFERENČNÍ VÝROBEK
- ZATEPLĚNÁ PÁSADIA S HORIZONTÁLNÍM OUKLADNÍM BÍONULS PÁUBICAMA Z ČESKÉHO MODRÉHU 25M - VZ. ŠLAKAMA SK 12,1 TĚPĚLNÁ ÚČINNĚ 10W/M

POZNÁMKY

PRŮKAZNÉ HODNOTY PRVKŮ OBVODOVÉHO PLASTIE MUSÍ ODPOVÍDAT PRŮKAZU ENERGETICKE NÁROČNOSTI BUDOVY
 DODAVATEL VŠECHNYCH VÝROBKŮ Z OVĚŘENÝM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ROZMĚRY NA STAVĚ
 PŘEDAT NAD OTVORY V PRÉČKÁCH - V SYSTÉMU POZITIVNÝCH PRÉČEK

UPOZORNĚNÍ:

Všechny stavební materiály a výrobky uvedené v této dokumentaci s konkrétním výrobcem, je nutno brát jako referenční (a to i pokud tyto u nich není uvedeno) a je možno je nahradit materiály a výrobky jiných výrobců, které musí mít mírně odlišné vhodné nebo lepší požadované fyzikální parametry a vlastnosti.

SOUPIŠ NÁBYTKU - AB BUDOVY V PERNINKU

pol. číslo	název	specifikace	rozměry	Kusy	cena/ks	cena bez DPH	cena s DPH
1	Kancelářská židle	Kancelářská židle - KAME MESH - potah mesh s podhlavníkem, A-10, černá	58-84/51x120-129x45-51	1	5 998,00 Kč	5 998,00 Kč	7 257,58 Kč
2	Jednací židle	Taurus - jednací židles područkamiD5, šedá	54/46x81x42	54	826,00 Kč	44 604,00 Kč	53 970,84 Kč
3	Sestava stolu se spodní skříňkou	GE 1800 H L - Sestava levá 180cm	180x75,5x200 (80x40)	1	4 001,00 Kč	4 001,00 Kč	4 841,21 Kč
4	Stůl jednací rovný	GJ 1800 - Stůl jednací rovný 180cm	180x75,5x80	1	2 231,00 Kč	2 231,00 Kč	2 699,51 Kč
5	Stůl pracovní rovný	GS 1400 - Stůl pracovní rovný 140cm	140x75,5x80	3	1 862,00 Kč	5 586,00 Kč	6 759,06 Kč
6	Zakončovací oblouk stolu	GP 80 - Stůl zakončovací oblouk 80cm	80x75,5x40	1	635,00 Kč	635,00 Kč	768,35 Kč
7	Kontejner 4 zásuvky	K 24 C N - Kontejner 4 zásuvky napříč 60cm	40x60x60	1	2 475,00 Kč	2 475,00 Kč	2 994,75 Kč
8	Stěna věšáková	OS 40 Stěna věšáková 185cm	40x185x12	32	436,00 Kč	13 952,00 Kč	16 881,92 Kč
9	Šatní skříň dvéřová	S 5 80 01 - Skříň šatní dvéřová	80x192x40	13	3 506,00 Kč	45 578,00 Kč	55 149,38 Kč
10	Skříň policová dvéřová	S 5 80 07 - Skříň policová dvéřová 192x80	80x192x40	1	4 262,00 Kč	4 262,00 Kč	5 157,02 Kč
11	Skříňka s posuvnými dveřmi	SZ 2 120 02 - Skříňka s posuvnými dveřmi 76,8x120	120x76,8x40	1	2 260,00 Kč	2 260,00 Kč	2 734,60 Kč
12	Skříň policová dvéřová	S 5 80 03 - Skříň policová dvéřová 192x80	80x192x40	1	2 692,00 Kč	2 692,00 Kč	3 257,32 Kč
13	Kancelářská židle	Kancelářská židle - PORTIA s podhlavníkem a područkami šedá	70/52x110-122x49	25	4 129,00 Kč	103 225,00 Kč	124 902,25 Kč
14	Kontejner 5 zásuvek	K 25 C P80 kontejner 5 zásuvek podél 80cm	40x75,5x80	23	3 468,00 Kč	79 764,00 Kč	96 514,44 Kč
15	Skříň policová otevřená	S 2 80 Skříň policová otevřená 79,8x80	80x76,8x40	23	944,00 Kč	21 712,00 Kč	26 271,52 Kč
16	Skříň policová otevřená	S 5 80 Skříň policová otevřená	80x192x40	31	2 273,00 Kč	70 463,00 Kč	85 260,23 Kč
17	Stůl spojovací pravý	GP 900 P Stůl spojovací pravý	80x x 80	12	675,00 Kč	8 100,00 Kč	9 801,00 Kč
18	Stůl spojovací levý	GP 900 L Stůl spojovací levý	80x x 80	12	675,00 Kč	8 100,00 Kč	9 801,00 Kč
19	Stůl pracovní rovný	US 1600 Stůl pracovní rovný 160cm	160x75,5x42	14	2 102,00 Kč	29 428,00 Kč	35 607,88 Kč
20	TV stolek	Besta TV stolek černohnědá Lappviken/Stubbarp černohnědá 391.882.18	120x42x48	2	3 977,00 Kč	7 954,00 Kč	9 624,34 Kč
21	Židle	Židle SEFFAN černohnědá 002.110.88	40x40	2	724,00 Kč	1 448,00 Kč	1 752,08 Kč
22	Rozkládací pohovka	3místná rozkládací pohovka Hyllie tmavě šedá 804.320.81		2	12 076,00 Kč	24 152,00 Kč	29 223,92 Kč
23	Nástěnná police	LACK Nástěnná police 401.036.33	110x26	2	301,00 Kč	602,00 Kč	728,42 Kč
24	Komoda 2 zásuvky	MALM Komoda se 2 zásuvkami 001.033.43	40x55	2	1 208,00 Kč	2 416,00 Kč	2 923,36 Kč
25	Psací stůl	MALM psací stůl s výsuvnou deskou černohnědá 602.141.83	151x65	2	4 218,00 Kč	8 436,00 Kč	10 207,56 Kč
26	Rám postele	MALM Vysoký rám postele, 2 úložné díly, černohnědá 190.129.89	90x200	4	3 614,00 Kč	14 456,00 Kč	17 491,76 Kč
27	Matrace	HOVAG matrace s taštič. Pružinami, tvrdá tmavě šedá 502.445.24	90x200	4	4 461,00 Kč	17 844,00 Kč	21 591,24 Kč
28	Lamelový rošt	LURÖY Lamelová rošt 901.602.11	90x200	4	604,00 Kč	2 416,00 Kč	2 923,36 Kč
29	Šatní skříň	BRIMES 404.079.22	117.1x190.5x50.2	2	4 218,00 Kč	8 436,00 Kč	10 207,56 Kč
30	Botník	TJUSIG botník černá 101.526.39	79	2	602,00 Kč	1 204,00 Kč	1 456,84 Kč
31	Věšák	TJUSIG věšák černá 201.526.34	79	2	724,00 Kč	1 448,00 Kč	1 752,08 Kč
32	Konferenční stolek	LACK konferenční stolek černohnědá 401.042.94	90x55	2	602,00 Kč	1 204,00 Kč	1 456,84 Kč
33	Nástěnná lampa	SKURUP nástěnná lampa černá 003.573.54		4	479,00 Kč	1 916,00 Kč	2 318,36 Kč
34	Pracovní lampa	FORSA Pracovní lampa 001.467.75		2	759,00 Kč	1 518,00 Kč	1 836,78 Kč
35	Jídelní stůl	LANEBERG jídelní stůl 604.477.76	130/190x80	2	4 218,00 Kč	8 436,00 Kč	10 207,56 Kč
36	Židle jídelní	SVENBERTIL 991.976.96	400x400	10	1 196,00 Kč	11 960,00 Kč	14 471,60 Kč
37	Dávkovač mýdla	x	x	10	845,00 Kč	8 450,00 Kč	10 224,50 Kč
38	Zásobník na papírové ručníky	x	x	10	504,00 Kč	5 040,00 Kč	6 098,40 Kč
39	Zásobník na toaletní papír	x	x	9	1 060,00 Kč	9 540,00 Kč	11 543,40 Kč
40	Stůl pracovní rovný	GS 1800 - Stůl pracovní rovný 180cm	180x75,5x80	24	2 231,00 Kč	53 544,00 Kč	64 788,24 Kč



SOUPIS NÁBYTKU - AB BUDOVY V PERNINKU

pol. číslo	název	specifikace	rozměry	Kusy	cena/ks	cena bez DPH	cena s DPH
41	Skladový regál	Skladový regál 5-ti policový	2000x1000x600	4	3 125,00 Kč	12 500,00 Kč	15 125,00 Kč
42	Šatní skříňka	Šatní skříňka kovová EKONOMIC	1800x600x500	8	3 729,00 Kč	29 832,00 Kč	36 096,72 Kč
43	Zrcadlo obdélník	Nalepovací na zeď	700x500	5	686,00 Kč	3 430,00 Kč	4 150,30 Kč
44	Televize	LG 32LK510BPLD	32"	2	4 774,00 Kč	9 548,00 Kč	11 553,08 Kč
45	Držák na TV	M305B Convey kloubový	32"	2	1 559,00 Kč	3 118,00 Kč	3 772,78 Kč
46	lednička	CANDY CCTLS 544WH	55x85x58	1	5 426,00 Kč	5 426,00 Kč	6 565,46 Kč
47	lednička s mrazákem	GODDESS RDD085GW8A	48x85x52	1	5 082,00 Kč	5 082,00 Kč	6 149,22 Kč
48				0	- Kč	- Kč	- Kč
49				0	- Kč	- Kč	- Kč
50				0	- Kč	- Kč	- Kč
51				0	- Kč	- Kč	- Kč
52				0	- Kč	- Kč	- Kč
53				0	- Kč	- Kč	- Kč
54				0	- Kč	- Kč	- Kč
55				0	- Kč	- Kč	- Kč
56				0	- Kč	- Kč	- Kč
57				0	- Kč	- Kč	- Kč
58				0	- Kč	- Kč	- Kč
59				0	- Kč	- Kč	- Kč
60				0	- Kč	- Kč	- Kč
61				0	- Kč	- Kč	- Kč
62				0	- Kč	- Kč	- Kč
63				0	- Kč	- Kč	- Kč
64				0	- Kč	- Kč	- Kč
65				0	- Kč	- Kč	- Kč
66				0	- Kč	- Kč	- Kč
67				0	- Kč	- Kč	- Kč
68				0	- Kč	- Kč	- Kč
69				0	- Kč	- Kč	- Kč
70				0	- Kč	- Kč	- Kč
71				0	- Kč	- Kč	- Kč
72				0	- Kč	- Kč	- Kč
73				0	- Kč	- Kč	- Kč
74				0	- Kč	- Kč	- Kč
75				0	- Kč	- Kč	- Kč
76				0	- Kč	- Kč	- Kč
77				0	- Kč	- Kč	- Kč
78				0	- Kč	- Kč	- Kč
79				0	- Kč	- Kč	- Kč
80				0	- Kč	- Kč	- Kč
SUMA ZA NÁBYTEK				376	 	716 422,00 Kč	866 870,62 Kč
DOPRAVA				kpl	75 386,00 Kč	75 386,00 Kč	91 217,06 Kč
MONTÁŽ				kpl	90 014,00 Kč	90 014,00 Kč	108 916,94 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM					Kč	881 822,00 Kč	1 067 004,62 Kč

V Praze dne 17. 8. 2020

Zpracoval:

Podpis:



Environmentální požadavky

vycházející z „Pravidel uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupch státní správy a samosprávy (Metodiky pro nákup nábytku)“ dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 465/2010.

1) Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků). Dále musí splňovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, zejména:

- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazující nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005, Sb.,
- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
- zákon č. 180/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 106/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Způsob prokázání: Zhotovitel prokazuje shora uvedené

- písemným prohlášením o typu výrobku a jeho užitných vlastnostech,
- u výrobků stanovených dle § 12 zák. č. 22/1997 Sb., písemným prohlášením o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
- čestným prohlášením o splnění ostatních požadavků.

Nábytek opatřený ekoznačkou typu I¹. (např. Evropská Květina – The Flower) bude považován za vyhovující.

2) Nebezpečné látky

a) Do výrobku se nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, kterým se při podání žádosti přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení rizik (nebo kombinace těchto označení):

R23: (toxický při vdechování), - R24: (toxický při styku s kůží), - R25: (toxický při požití), - R26: (vysoce toxický při vdechování), - R27: (vysoce toxický při styku s kůží), - R28:

¹ ČSN ISO 14024 – Environmentální značky a prohlášení. Environmentální značení typu I – Zásady a postupy; značka označující produkty splňující předem stanovené environmentální požadavky v rámci určité produktové kategorie, které jsou nezávisle ověřeny třetí stranou (ekologicky šetrné produkty).

(vysoce toxický při požití), - R39 (nebezpečí velmi vážných nevratných účinků), - R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku), - R42 (může vyvolat senzibilizaci při vdechování), - R43 (může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží), - R45 (může vyvolat rakovinu), - R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností), - R48 (při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví), - R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování), - R50 (vysoce toxický pro vodní organismy), - R51 (toxický pro vodní organismy), - R52 (škodlivý pro vodní organismy), - R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí), - R60 (může poškodit reprodukční schopnost), - R61 (může poškodit plod v těle matky), - R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti), - R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky), - R68 (nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sblížování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (směrnice o nebezpečných látkách)², ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (směrnice o nebezpečných přípravcích)³.

b) Výrobek nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také pigmenty a aditivní látky na bázi:

- olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin
- arzénu, boru a mědi
- organického cínu

c) Ve výrobku mohou být použity pouze takové látky zpomalující hoření, které jsou chemicky vázány na pojivo/materiál nebo na povrch pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující hoření). Pokud jsou použité látky zpomalující hoření označeny kteroukoli z níže uvedených R-vět (vyjadřujících specifickou rizikovost), musejí tyto reaktivní látky při použití změnit svou chemickou povahu tak, že již nevyžadují označení žádnou z těchto R-vět. (Ve formě stejné jako před použitím smí na pojivu/materiálu zůstat méně než 0,1 % látky zpomalující hoření) :

- R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku), - R45 (může vyvolat rakovinu), - R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností), - R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování), - R50 (vysoce toxický pro vodní organismy), - R51 (toxický pro vodní organismy), - R52 (škodlivý pro vodní organismy), - R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí), - R60 (může poškodit reprodukční schopnost), - R61 (může poškodit plod v těle matky), - R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti), - R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky), - R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici 67/548/EHS, ve znění pozdějších předpisů.

Použití látek zpomalujících hoření, které jsou pouze fyzikálně přimíšeny do pojiva/materiálu je zakázáno (aditivní látky zpomalující hoření).

² Úř. věst. 196, 16. 8. 1967, s. 1.

³ Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.

Způsob prokázání: Zhotovitel předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku spolu se seznamem složek a související dokumentací, jako jsou bezpečnostní listy.

Nábytek opatřený ekoznačkou typu I. (např. Evropská Květina – The Flower) bude považován za vyhovující.

3) Výrobky používané pro povrchové úpravy nesmějí obsahovat:

a) více než 20% (hmotnostních) těkavých organických sloučenin (tento požadavek neplatí pro povrchové úpravy stolních desek dýhovaného a masivního nábytku). Pozn.: Těkavou organickou látkou (VOC) se dle Zákona o ochraně ovzduší §2, písm. m) rozumí jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou metanu, která při teplotě 20 st. C má tlak par 0,01 kPa, nebo více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího použití..

Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m³ vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory; NEBO Únik formaldehydu nesmí překročit střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m².h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN ISO 12460-3 Desky na bázi dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 3: Metoda plynové analýzy.

Způsob prokázání: Zhotovitel musí předložit seznam všech přípravků pro povrchovou úpravu použitých pro každý z materiálů přítomných v nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci prokazující splnění výše uvedených požadavků. Stanovení úniku formaldehydu musí být prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou podle následujících norem:

ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou (49 0163), resp. ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory, nebo ČSN EN ISO 12460-3 Desky na bázi dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 3: Metoda plynové analýzy,

b) změkčovadla nesmí obsahovat DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-isononyl ftalát), DIDP (di-isodecyl ftalát).

Způsob prokázání: Zhotovitel předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku.

Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Ekologicky šetrný výrobek, Evropská ekoznačka – The Flower) bude považován za vyhovující.

4) Obsah těkavých organických sloučenin lepidel a kličů používaných při montáži nábytku nesmí překročit 10 % hmotnostních dílů.

Způsob prokázání: Zhotovitel musí předložit seznam všech lepidel použitých při montáži nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci, ve které bude uveden

obsah těkavých organických sloučenin prokazující splnění výše uvedeného požadavku. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I. splňující tento požadavek bude považován za vyhovující.

5) Desky z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva musí splňovat požadavky příslušných norem:

- třískové desky: ČSN EN 312 Třískové desky - Požadavky (49 2614)
- vláknité desky: ČSN EN 622-1 Vlákenné desky - Požadavky - Část 1-: Všeobecné požadavky (49 2612)

Způsob prokázání: Zhotovitel musí poskytnout vhodnou dokumentaci prokazující splnění těchto norem (např. protokol z laboratoře).

Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Ekologicky šetrný výrobek) bude považován za vyhovující.

6) Zadavatel požaduje, aby použité obaly byly vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o systém pro vícero použití. Všechny obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na recyklovatelné části tvořené jedním materiálem (např. lepenka, papír, plast, textilie).

Způsob prokázání: Popis obalu výrobku musí být poskytnut společně s odpovídajícím čestným prohlášením zhotovitele o splnění těchto požadavků.

Pozn.:

Ekoznačky typu I: Příklady ekoznaček typu I, které se v České republice nejčastěji objevují na trhu – „Ekologicky šetrný výrobek“, „The Flower (Květina)“, „Der Blaue Engel (Modrý anděl)“, „Nordic Swan (Severská Labuť)“.