

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody SO č. 32

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BESTFIVE s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

28.8.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

29296455

CZ29296455

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

534 100,00

DPH základní
snížená

Základ daně

534 100,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

112 161,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

646 261,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody SO č. 32

Místo:

Datum: 28.8.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BESTFIVE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

534 100,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 936,80
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 045,50
1	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	14,145		
	WV		94,3*0,15			14,145	
2	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	14,145		
	WV		94,3*0,15			14,145	
3	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm	m3	0,263		
	P		Poznámka k položce: Zabetonování prostupů stropem.				
	WV		0,25*0,15*3+0,15			0,263	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,150		
	P		Poznámka k položce: Prostup ze suterénu do přízemí.				
	WV		1*0,5*0,1*3			0,150	
5	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	1,500		
	P		Poznámka k položce: Prostup ze suterénu do přízemí.				
	WV		1*0,5*3			1,500	
6	K	972054341	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	3,000		
7	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	37,000		
	WV		2+11+24			37,000	
8	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	94,300		
	WV		3*2+2*11			28,000	
	WV		2*15+2*6+6,15*2+3*4			66,300	
	WV		Součet			94,300	
9	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	16,880		
	WV		0,4*1*11			4,400	
	WV		1*0,4*24+6*0,3+3,6*0,3			12,480	
	WV		Součet			16,880	
10	K	952902321	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stěn stíráním, výšky přes 2m	m2	420,000		
	WV		20*3*2			120,000	
	WV		50*3*2			300,000	
	WV		Součet			420,000	
11	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	360,000		
	WV		20*3			60,000	
	WV		50*6			300,000	
	WV		Součet			360,000	
D	997		Přesun sutě				
12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,633		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,633		
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	39,510		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Řízená skládka odpadů je vzdálena dalších 10 km. Pouze suť z HSV</i>				
	VV		3,951*10 'Přepočtené koeficientem množství		39,510		
15	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	3,951		
	D	998	Přesun hmot				
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,725		
	P		<i>Poznámka k položce: Přesun hmot HSV</i>				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				
17	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	41,000		
	VV		18+8+10+5		41,000		
18	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4	kus	8,000		
	VV		8		8,000		
19	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4	kus	12,000		
20	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	92,500		
	P		<i>Poznámka k položce: Studená voda vedená pod omítkou. Dodávka materiálu včetně montáže. Materiál je včetně potřebných kolen, T-kusů, redukcí, záslepek, příchyttek a objímek.</i>				
	VV		65+27,5		92,500		
21	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	52,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Studená voda vedená pod omítkou. Dodávka materiálu včetně montáže. Materiál je včetně potřebných kolen, T-kusů, redukcí, záslepek, příchyttek a objímek.</i>				
	VV		15+37		52,000		
22	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	27,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Studená voda vedená pod stropem. Dodávka materiálu včetně montáže. Materiál je včetně potřebných kolen, T-kusů, redukcí, záslepek, příchyttek a objímek.</i>				
	VV		19+8		27,000		
23	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	94,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Studená voda vedená pod stropem. Dodávka materiálu včetně montáže. Materiál je včetně potřebných kolen, T-kusů, redukcí, záslepek, příchyttek a objímek.</i>				
	VV		76+18		94,000		
24	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	123,500		
	P		<i>Poznámka k položce: Teplá voda vedená pod omítkou. Dodávka materiálu včetně montáže. Materiál je včetně potřebných kolen, T-kusů, redukcí, záslepek, příchyttek a objímek.</i>				
	VV		58+65,5		123,500		
25	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	60,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Teplá voda vedená pod omítkou a pod stropem. Dodávka materiálu včetně montáže. Materiál je včetně potřebných kolen, T-kusů, redukcí, záslepek, příchyttek a objímek.</i>				
	VV		15+45		60,000		
26	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	141,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Teplá voda vedená pod stropem. Dodávka materiálu včetně montáže. Materiál je včetně potřebných kolen, T-kusů, redukcí, záslepek, příchyttek a objímek.</i>				
	VV		115+26		141,000		
27	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	100,500		
	P		<i>Poznámka k položce: Teplá voda vedená pod stropem. Dodávka materiálu včetně montáže. Materiál je včetně potřebných kolen, T-kusů, redukcí, záslepek, příchyttek a objímek.</i>				
	VV		82,5+18		100,500		
28	K	722174072	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 20 x 3,4	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	722174073	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2	kus	4,000		
30	K	722174074	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 32 x 5,4	kus	10,000		
31	K	722174075	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 40 x 6,7	kus	8,000		
32	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	216,000		
	VV		65+58+27,5+65,5		216,000		
33	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	474,500		
	VV		18+8+37+18+26+45		152,000		
	VV		76+19+15+82,5+115+15		322,500		
	VV		Součet		474,500		
34	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	39,000		
	VV		3+8		11,000		
	VV		3+23+1+4+8		39,000		
35	K	722240103	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 32	kus	4,000		
	VV		2+2		4,000		
36	K	722240104	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 40	kus	8,000		
	VV		4+4		8,000		
37	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	690,500		
	VV		76+19+15+65		175,000		
	VV		82,5+115+15+58		270,500		
	VV		18+8+37+27,5		90,500		
	VV		18+26+45+65,5		154,500		
	VV		Součet		690,500		
38	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,271		
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				
39	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	42,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Demontáž umyvadlových, dřezových, vanových a sprchových baterií včetně příslušenství do sítě.</i>				
	VV		3+8+3+23+1+4		42,000		
40	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	8,000		
41	M	55190001	<i>flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm</i>	m	5,000		
42	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	31,000		
	VV		23+8		31,000		
43	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	3,000		
44	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	3,000		
45	M	55145611	<i>baterie umyvadlová nástěnná páková s otočným ramínkem s prodlouženou pákou 150mm chrom (lékařská)</i>	kus	3,000		
46	K	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000		
47	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	4,000		
48	M	55145002	<i>kompletní sprchový set 050/1,0</i>	sada	5,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Sprchová rúžice, držák sprchy, kovová hadice.</i>				
49	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,099		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
50	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1,632		
	P		<i>Poznámka k položce: Montáž podpůrných žlabů vodovodu vedených pod stropem. Včetně dodávky spojovacího materiálu a podpěr.</i>				
51	M	34575495	<i>žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250</i>	m	136,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Žlab jako podpora vodovodního potrubí vedeného pod stropem na rozpětí mezi průvlaky.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		97+39			136,000		
52	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,632		
D		771	Podlahy z dlaždic				
53	K	771573919	Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 45 do 50 ks/m2	kus	67,500		
VV		1,5*45			67,500		
54	M	59761408	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 45 do 50ks/m2	m2	1,500		
55	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,038		
D		781	Dokončovací práce - obklady				
56	K	781473924	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 25 do 35 ks/m2	kus	422,000		
VV		16,88*25			422,000		
57	M	59761038	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2	m2	16,880		
VV		15,3454545454545*1,1	Přepočtené koeficientem množství		16,880		
58	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,235		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
59	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,145		
VV		14,145			14,145		
60	K	784211141	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	14,145		
61	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	14,145		