

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o poskytování úklidových služeb**  
**uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. Občanského zákona č. 89/2012 Sb. ve znění**  
**pozdějších předpisů**

**1. Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**

se sídlem: MUDr. Jana Jánského 2675/11, 669 02 Znojmo  
zastoupená: MUDr. Martinem Pavlíkem, Ph.D., DESA, EDIC, ředitelem  
IČO: 00092584  
DIČ: CZ00092584  
Plátce DPH ANO  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
(dále jen "objednatel")

a

**2. SaJ a. s.**

se sídlem: Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4  
zastoupená: Vierou Jiroutovou, členkou představenstva  
IČO: 25643169  
DIČ: CZ25643169  
bankovní spojení: xxx  
(dále jen "zhotovitel")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, z důvodu aktualizace úklidových ploch, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování úklidových prací a služeb v objektu Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Jánského 2675/11, 669 02 Znojmo ze dne 29. 05. 2020, ev. č. zhotovitele: 744/2020, dále jen „Smlouva“, takto:

**I.**

Provádění Úklidu podle Smlouvy bude započato dohodou obou smluvních stran dne 01.09.2020. Čl. XXI. odst. 5 Smlouvy se proto upravuje tak, že její účinnost nastává dnem 1. 9. 2020.

**II.**

Příloha č. 1 Smlouvy se upravuje takto:

**Příloha č. 1 smlouvy**  
**Seznam odpovědných osob Objednatele a Poskytovatele**

**Údaje o odpovědných osobách Objednatele**

Jméno a příjmení odpovědné osoby Objednatele	Funkce odpovědné osoby Objednatele	Kontaktní údaje (tel., e-mail)
	Vedoucí provozního úseku	
	Zástupce vedoucího provozního úseku	
	Náměstek pro HTS	

**Údaje o odpovědných osobách Poskytovatele**

Jméno a příjmení odpovědné osoby Poskytovatele	Funkce odpovědné osoby Poskytovatele	Kontaktní údaje (tel., e-mail)
	vedoucí zakázky	
	zástupce vedoucího zakázky	

**III.**

- Do Přílohy č. 2 – Seznam výkonů úklidových prací, Části A. Pravidelný úklid, bodu 07 Kuchyňky na lůžkových odděleních se doplňuje následující text:

***„Mytí nádobí v kuchyňkách na oddělení dlouhodobě nemocných v objektu objednatele na ul. Dyjská 1, 669 02 Znojmo) - 4x denně (8,5 hod.) v pracovních dnech a 3x denně (6 hod.) v mimopracovních dnech.“***

- Paušální měsíční cena činnost dle odst. 1 tohoto článku činí **24 858,00 Kč bez DPH** dle následující kalkulace:

Pondělí - Pátek: 21,5 dní x 8,5 hod. = 182,75 hod. x 105,00 = 19 188,75 Kč/měsíc.

Sobota – Neděle – Svátky: 9 dní x 6,0 hod. = 54 hod. x 105,00 Kč = 5 670,00 Kč/měsíc.

**IV.**

Smluvní strany se dále dohodly na aktualizaci Přílohy č. 3 Smlouvy – Přehled ploch a četnosti úklidových prací, která účinností tohoto dodatku nahrazuje původní Přílohu č. 3 Smlouvy, takto:

Příloha č.3: Přehled ploch a četnosti úklidových prací

číslo NS	Název NS	místnost	Kategorie míst.	podlaha		Pracovní dny		So, Ne, svátky		krytina	podlaha plocha týdenní	obklady plocha	č/m	plocha		omyv. stěn. Plocha	č/m	plocha celk. měs.	U	WC	V	Sp	okna		ploch.
				plocha	F č/d	G d/t	H č/d	I d/t	celk. měs.					č/r	celk. r.										
11211	Chirurgická ambulance 2	vyšetřovna	11	31,8	1	5	0	0	PVC	159,00	23,3	2	46,6	12,6	2	25,2							11,8	4	47,2
11211	Chirurgická ambulance 2 a 3	sesterna	11	10,6	1	5	0	0	PVC	53,00	6	2	12										5,8	4	23,2
11112	Chirurgická ambulance 1	vyšetřovna	11	22,2	1	5	0	0	PVC	111,00	23	2	23										6,4	4	25,6
11111	Chirurgická ambulance 3	vyšetřovna	11	21,8	1	5	0	0	PVC	109,00	0,2	2	0,4	14,3	2	28,6	1						3	4	12
11312	Chirurgická ambulance 4	vyšetřovna	11	17,8	1	5	0	0	PVC	89,00	3,2	2		19,4	2	38,8	1						10,2	2	20,4
11512	Chirurgie lůž. 510	vyšetřovna 1	3	21,5	2	5	1	2	PVC	258,00	20,3	2	40,6				2						8,4	2	16,8
11512	Chirurgie lůž. 510	vyšetřovna 2	3	21,3	2	5	1	2	PVC	255,60	1,1	2	2,2	4,1	1	4,1	1						10,2	2	20,4
11512	Chirurgie lůž. 510	úklid	6	0,9	0,2	5	0	0	PVC	0,90															
11512	Chirurgie lůž. 510	pokoj č. 1	2	20,3	1,5	5	1	2	PVC	192,85	1,1	2	2,2	2,4	1	2,4							10,2	2	20,4
11512	Chirurgie lůž. 510	pokoj č. 2	2	21,5	1,5	5	1	2	PVC	204,25	5,7	2	11,4				1						9,3	2	18,6
11512	Chirurgie lůž. 510	pokoj č. 3	2	21,6	1,5	5	1	2	PVC	205,20	3,9	2	7,8				1						10,2	2	20,4
11512	Chirurgie lůž. 510	pokoj č. 4	2	21,9	1,5	5	1	2	PVC	208,05	3,9	2	7,8				1						10,2	2	20,4
11512	Chirurgie lůž. 510	pokoj č. 5	2	21,7	1,5	5	1	2	PVC	206,15	5,6	2	11,2				1						9,3	2	18,6
11512	Chirurgie lůž. 510	pokoj č. 6	2	29,6	1,5	5	1	2	PVC	281,20	2,2	2	4,4										14,7	2	29,4
11512	Chirurgie lůž. 510	WC - pok. č. 6	5	3	2	5	1	2	dlažba	36,00	14,2	2	28,4				1	1							
11512	Chirurgie lůž. 510	pokoj č. 7	2	30,1	1,5	5	1	2	PVC	285,95	2,4	2	4,8										14,7	2	29,4
11512	Chirurgie lůž. 510	WC pokoj č. 7	5	3,2	2	5	1	2	dlažba	38,40	16,5	2	33				2	1							
11512	Chirurgie lůž. 510	koupelna	5	13,2	2	5	1	2	dlažba	158,40	19,5	2	39				1		1	1		6,3	2	12,6	
11512	Chirurgie lůž. 510	WC pacienti	5	5,4	2	5	1	2	dlažba	64,80	20	2	40				1	1				2,7	2	5,4	
11512	Chirurgie lůž. 510	WC pacienti	5	4,6	2	5	1	2	dlažba	55,20	14,5	2	29				1	1							
11512	Chirurgie lůž. 510	pokoj nadst. č.8	2	12,5	1	5	1	2	PVC	87,50	4,9	2	9,8				1					6,3	2	12,6	
11512	Chirurgie lůž. 510	WC nadstandard p. č. 8	5	2,9	2	5	1	2	dlažba	34,80	14,2	2	28,4						1	1		2,9	2	5,8	
11512	Chirurgie lůž. 510	sklad materiálu	6	6	1	5	1	2	PVC	42,00												2,8	2	5,6	
11512	Chirurgie lůž. 510	pokoj č. 9	2	12,1	1,5	5	1	2	PVC	114,95	4,9	2	9,8				1					6,3	2	12,6	
11512	Chirurgie lůž. 510	sklad prádla	6	7,3	1	5	1	2	PVC	51,10												2,9	2	5,8	
11512	Chirurgie lůž. 510	čistící místnost	5	14	2	5	1	2	PVC	168,00	15,4	2	30,8				1	1				6,5	2	13	
11512	Chirurgie lůž. 510	WC personál	5	2,5	1	5	1	2	dlažba	17,50	19,3	2	38,6				1	1				3,1	2	6,2	
11512	Chirurgie lůž. 510	sprcha personál	5	2,3	1	5	1	2	dlažba	16,10	12,3	2	24,6				1			1					
11512	Chirurgie lůž. 510	WC pacienti	5	4,7	2	5	1	2	dlažba	56,40	16,4	2	32,8				1	1				2,7	2	5,4	
11512	Chirurgie lůž. 510	inspekční pokoj	4	14,6	1	5	1	2	PVC + dlažba	102,20	3,9	2	7,8	7,8	1	7,8	1	1		1		5,8	2	11,6	
11512	Chirurgie lůž. 510	kuchyňka	7	10,9	1	5	1	2	dlažba	76,30	10,4	2	20,8				2					6,1	2	12,2	
11512	Chirurgie lůž. 510	jídelna	6	27,3	1,5	5	1	2	PVC	259,35				17,6	1	17,6						3,5	2	7	
11512	Chirurgie lůž. 510	sklad materiálu	10	12,3	0,2	5	0	0	PVC	12,30												11,4	2	22,8	
11512	Chirurgie lůž. 510	chodba	6	95,2	1,5	5	1	2	PVC	904,40						128,9	1	128,9				5,2	2	10,4	
	Chirurgie lůž. 510 primárky	primárky 5. p.								0,00															
11512	Chirurgie lůž. 510 primárky	lékaři	4	18,8	1	5	0	0	dlažba	94,00	29,4	2	58,8				2					6,9	2	13,8	
11512	Chirurgie lůž. 510 primárky	lékaři	4	23,8	1	5	0	0	PVC	119,00												14,8	2	29,6	
11512	Chirurgie lůž. 510 primárky	sklad	10	2,9	1	1	0	0	PVC	2,90															
11811	Chirurgie-lokální režie primárky	primář	4	19,6	1	1	0	0	koberec	19,60												8,4	2	16,8	
11512	Chirurgie lůž. 510 primárky	WC sprcha primář	12	4,6	1	5	0	0	dlažba	23,00	20,6	2	41,2				1	1		1					
11811	Chirurgie-lokální režie	vrchní sestra	4	12,9	1	1	0	0	koberec	12,90	6,4	2	12,8				1					3,2	2	6,4	
11512	Chirurgie lůž. 510 primárky	WC	12	2,8	1	5	0	0	dlažba	14,00							1	1				15,1	2	30,2	
11512	Chirurgie lůž. 510 primárky	zástupce primáře	4	15,4	1	5	0	0	koberec	77,00	22,7	2	45,4				1					6,3	2	12,6	
11512	Chirurgie lůž. 510 primárky	chodba	10	22,5	1	5	0	0	PVC	112,50				28	1	28									
	Chirurgie lůž. 510 primárky	primárky 4. p.								0,00															
11512	Chirurgie lůž. 510 primárky	lékaři - 4. patro	4	13,1	1	1	0	0	lino	13,10	6,1	2	12,2				1					2,8	2	5,6	
11512	Chirurgie lůž. 510 primárky	lékaři - 4. patro	4	19	1	5	0	0	lino	95,00	3,9	2	7,8				1					6,3	2	12,6	
11611	Chirurgie 410 - JIP	zasedací místnost	3	24,8	1	5	0	0	PVC	124,00				8,6	1	8,6	1					3,5	2	7	
11611	Chirurgie 410 - JIP	dokumentaristka	13	21,2	1	5	0	0	PVC	106,00												9,1	2	18,2	
11611	Chirurgie 410 - JIP	pokoj č. 1	8	20,5	3	5	3	2	PVC	430,50	2,6	4	10,4	31	4	124	1					8,4	2	16,8	
11611	Chirurgie 410 - JIP	pokoj č. 2	8	20,5	3	5	3	2	PVC	430,50	1,1	4	4,4	31,1	4	124,4	1					10,2	2	20,4	
11611	Chirurgie 410 - JIP	pokoj č. 3	8	68,2	3	5	3	2	PVC	1 432,20	2,2	4	8,8	46,6	4	186,4	2					30	2	60	

11611	Chirurgie 410 - JIP	připravna	3	21,2	1	5	1	2	PVC	148,40	3,2	4	12,8	25,7	4	102,8	2				8,7	2	17,4
11611	Chirurgie 410 - JIP	pokoj č. 4	8	59,4	3	5	3	2	PVC	1 247,40	3,8	4	15,2	41,8	4	167,2	2				23,5	2	47
11611	Chirurgie 410 - JIP	pokoj č. 5	8	32,9	3	5	3	2	PVC	690,90	2	4	8	33,4	4	133,6	1				14	2	28
11611	Chirurgie 410 - JIP	sklad nástrojů	5	8,4	1	5	1	2	dlažba	58,80	12,2	4	48,8				3				3	2	6
11611	Chirurgie 410 - JIP	denní místnost	7	11,7	1	5	1	2	PVC	81,90	3,4	4	13,6				1				6,3	2	12,6
11611	Chirurgie 410 - JIP	WC pacienti	5	3,1	1	5	1	2	dlažba	21,70	8,4	4	33,6				1	1					
11611	Chirurgie 410 - JIP	čistící místnost	5	11,7	1	5	1	2	dlažba	81,90	21	4	84				1	1	1		6,5	2	13
11611	Chirurgie 410 - JIP	sklad	6	6,6	1	5	1	2	PVC	46,20			0								2,9	2	5,8
11611	Chirurgie 410 - JIP	koupelna	5	6,6	2	5	1	2	dlažba	79,20	15,8	4	63,2						1		3,1	2	6,2
11611	Chirurgie 410 - JIP	kuchyňka čajová	7	6,3	1	5	1	2	PVC	44,10			0				1				2,9	2	5,8
11611	Chirurgie 410 - JIP	pracovna staniční	4	6,9	1	5	1	2	dlažba	48,30	16,2	4	64,8								3,2	2	6,4
11611	Chirurgie 410 - JIP	WC pacienti	5	3	1	5	1	2	dlažba	21,00	12,1	4	48,4				1	1					
11611	Chirurgie 410 - JIP	sklad - mytí přistr.	5	17,8	2	5	1	2	dlažba	213,60	20,8	4	83,2				1				9,4	2	18,8
11611	Chirurgie 410 - JIP	úklid	5	1	1	5	1	2	dlažba	7,00			0										
11611	Chirurgie 410 - JIP	WC + sprcha personál	5	5,9	1	5	1	2	dlažba	41,30	20,6	4	82,4				1	1	1		2,9	2	5,8
11611	Chirurgie 410 - JIP	WC + sprcha personál	5	5,8	1	5	1	2	dlažba	40,60	25,7	4	102,8				1	1	1		3,2	2	6,4
11611	Chirurgie 410 - JIP	pracovna lékařů	4	14,1	1	5	1	2	PVC	98,70	5,3	4	21,2				2				5,6	2	11,2
11611	Chirurgie 410 - JIP	sklad odpadu	6	3,4	1	5	1	2	PVC	23,80	3,2	4	12,8								2,1	2	4,2
11611	Chirurgie 410 - JIP	filtr (šatna sester)	6	10,8	1	5	1	2	PVC	75,60	3,2	4	12,8				1				3,2	2	6,4
11611	Chirurgie 410 - JIP	chodba	6	92,8	2	5	1	2	PVC	1 113,60											4,1	2	8,2
12111	Ortopedická ambul. č 1	lékař	11	21,2	1	5	0	0	PVC	106,00	24	1	24				1				9,4	4	37,6
12111	Ortopedická ambul. č 1	sestra	11	6,2	1	5	0	0	PVC	31,00	10,8	1	10,8										
12112	Ortopedická ambul. č 2	lékař	11	23,5	1	5	0	0	PVC	117,50	24	1	24				1				9,4	4	37,6
12113	Ortopedická sádrovna	sádrovna	11	16,1	1	5	0	0	PVC	80,50													
12114	traumatolog. ambul I	vyšetřovna	11	20,9	1	5	0	0	PVC	104,50	18,2	1	18,2				2				6,3	4	25,2
12114	traumatolog. ambul II	vyšetřovna	11	21,6	1	5	0	0	PVC	108,00	18,9	1	18,9				2				6,3	4	25,2
12114	traumatolog. ambul I a II	sestra	11	10,8	1	5	0	0	PVC	54,00	18,5	1	18,5				2				5	4	20
12114	traumatolog. ambul I a II	sklad	6	2,9	0,048	5	0	0	PVC	0,69													
12511	Ortop lůžková 630	vyšetřovna	3	18,8	2	5	1	2	PVC	225,60	14,3	2	28,6				3				9,4	2	18,8
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 1	2	18,3	1,5	5	1	2	PVC	173,85	3,1	2	6,2				1				10,2	2	20,4
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 2	2	21,5	1,5	5	1	2	PVC	204,25	4,6	2	9,2				1				10,2	2	20,4
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 3	2	21,5	1,5	5	1	2	PVC	204,25	5	2	10				1				9,4	2	18,8
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 4	2	21,6	1,5	5	1	2	PVC	205,20	3,9	2	7,8				1				10,2	2	20,4
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 5	2	21,7	1,5	5	1	2	PVC	206,15	3,9	2	7,8				1				10,2	2	20,4
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 6	2	21,7	1,5	5	1	2	PVC	206,15	5,7	2	11,4				1				9,4	2	18,8
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 7	2	29,9	1,5	5	1	2	PVC	284,05											14,9	2	29,8
12511	Ortop lůžková 630	WC pokoj č. 7	5	3,1	2	5	1	2	dlažba	37,20	16,1	2	32,2				2	1					
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 8	2	30	1,5	5	1	2	PVC	285,00											14,7	2	29,4
12511	Ortop lůžková 630	WC pokoj č. 8	5	3,2	2	5	1	2	dlažba	38,40	14,8	2	29,6				2	1					
12511	Ortop lůžková 630	koupelna	5	12,5	2	5	1	2	dlažba	150,00	27,1	2	54,2				1			2	6,3	2	12,6
12511	Ortop lůžková 630	WC muži	5	4,8	2	5	1	2	dlažba	57,60	16,6	2	33,2				1	1			2,9	2	5,8
12511	Ortop lůžková 630	úklid	5	1,7	1	5	1	2	dlažba	11,90	6	2	12										
12511	Ortop lůžková 630	WC ženy	5	2,4	2	5	1	2	dlažba	28,80	10,9	2	21,8				1	1					
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 9 nadstandard	2	12,3	1,5	5	1	2	PVC	116,85	4,6	2	9,2				1				6,3	2	12,6
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 9 WC	5	2,8	2	5	1	2	dlažba	33,60	11,5	2	23				1	1	1		2,6	2	5,2
12511	Ortop lůžková 630	příjem pacientů - vyšetřovna	3	6,7	2	5	0	0	PVC	67,00											3	2	6
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 10	2	12	1,5	5	1	2	PVC	114,00	4,7	2	9,4				1				6,3	2	12,6
12511	Ortop lůžková 630	sklad	6	6,8	1	1	0	0	PVC	6,80											3	2	6
12511	Ortop lůžková 630	čistící místnost	5	11,6	2	5	1	2	dlažba	139,20	7,7	2	15,4				1	1			6,2	2	12,4
12511	Ortop lůžková 630	WC personál	5	5,2	1	5	1	2	dlažba	36,40	19,3	2	38,6				1	1			2,6	2	5,2
12511	Ortop lůžková 630	sprcha personál	5	2,2	1	5	1	2	dlažba	15,40	11	2	22				1		1				
12511	Ortop lůžková 630	WC ženy	5	4,2	2	5	1	2	dlažba	50,40	18,5	2	37				1	1			2,7	2	5,4
12511	Ortop lůžková 630	pokoj lékařů (sklad)	4	13,2	1	1	0	0	PVC	13,20	2,6	2	5,2	15,9	1	15,9	2				5,9	2	11,8
12511	Ortop lůžková 630	kuchyňka	7	12,4	1	5	1	2	dlažba	86,80	16,9	2	33,8				2				6,4	2	12,8
12511	Ortop lůžková 630	jídlna, návštěv.m.	6	32,1	1,5	5	1	2	PVC	304,95											10,2	2	20,4
12511	Ortop lůžková 630	chodba + výklenky	6	94,7	1,5	5	1	2	PVC	899,65				131	1	131					6,6	2	13,2













19511	LOCHO I 530	wc + sprcha	5	2	2	5	1	2	dlažba	24,00	8	2	16				1	1		1	2,7	2	5,4
19512	LOCHO II 430	chirurgická vyšetřovna	3	21,5	2	5	1	2	PVC	258,00	26,4	2	52,8				3				9,2	2	18,4
19512	LOCHO II 430	urologická vyšetřovna	3	18,7	2	5	1	2	PVC	224,40							2				10	2	20
19512	LOCHO II 430	pokoj č. 1	2	21,7	1,5	5	1	2	PVC	206,15	4,2	2	8,4				1				10,2	2	20,4
19512	LOCHO II 430	pokoj č. 2	2	21,7	1,5	5	1	2	PVC	206,15	6,8	2	13,6				1				9,3	2	18,6
19512	LOCHO II 430	pokoj č. 3	2	21,7	1,5	5	1	2	PVC	206,15	3,7	2	7,4				1				10,2	2	20,4
19512	LOCHO II 430	pokoj č. 4	2	21,8	1,5	5	1	2	PVC	207,10	3,7	2	7,4				1				10,2	2	20,4
19512	LOCHO II 430	pokoj č. 5	2	21,7	1,5	5	1	2	PVC	206,15	6,6	2	13,2				1				9,3	2	18,6
19512	LOCHO II 430	WC pokoj č. 6	5	3,1	2	5	1	2	dlažba	37,20	16,4	2	32,8				2	1					0
19512	LOCHO II 430	pokoj č. 6	2	29,5	1,5	5	1	2	PVC	280,25											14,7	2	29,4
19512	LOCHO II 430	pokoj č. 7	2	28,9	1,5	5	1	2	PVC	274,55													0
19512	LOCHO II 430	WC pokoj č. 7	5	3	2	5	1	2	dlažba	36,00	14,3	2	28,6				2	1			15,8	2	31,6
19512	LOCHO II 430	koupelna pacienti	5	11,8	2	5	1	2	dlažba	141,60	26	2	52				1		1	1	6,3	2	12,6
19512	LOCHO II 430	WC muži	5	5,3	2	5	1	2	dlažba	63,60	19,3	2	38,6				1	1			2,7	2	5,4
19512	LOCHO II 430	úklid	5	1,4	1	5	1	2	dlažba	9,80	6	2	12										0
19512	LOCHO II 430	WC	5	2,4	2	5	1	2	dlažba	28,80	6,9	2	13,8				1	1					0
19512	LOCHO II 430	pokoj č. 8 nads.	2	11,9	2	5	1	2	dlažba	142,80							1				5,3	2	10,6
19512	LOCHO II 430	WC pokoj č. 8	5	2,1	2	5	1	2	dlažba	25,20	13,7	2	27,4					1	1		3,4	2	6,8
19512	LOCHO II 430	vrchní sestra	4	6,7	1	1	0	0	koberec	6,70											2,9	2	5,8
19512	LOCHO II 430	pokoj č. 9	2	11,9	1,5	5	1	2	PVC	113,05	5,2	2	10,4				1				6,2	2	12,4
19512	LOCHO II 430	sklad	6	7,3	1	5	1	2	PVC	51,10											2,8	2	5,6
19512	LOCHO II 430	čistící místnost	5	14	2	5	1	2	dlažba	168,00	12,8	2	25,6				1	1			6,6	2	13,2
19512	LOCHO II 430	WC pacienti	5	4,3	2	5	1	2	dlažba	51,60	16,1	2	32,2				1	1			2,7	2	5,4
19512	LOCHO II 430	sprcha personál	5	2,1	1	5	1	2	dlažba	14,70	11,7	2	23,4						1				0
19512	LOCHO II 430	WC personál	5	4,9	1	5	1	2	dlažba	34,30	17,3	2	34,6				1	1			3,1	2	6,2
19512	LOCHO II 430	ultrazvuk	5	9,9	1	1	0	0	koberec	9,90	2,4	2	4,8				1				5,1	2	10,2
19512	LOCHO II 430	kuchyňka	7	10,5	1	5	1	2	dlažba	73,50	12,6	2	25,2				2				6,3	2	12,6
19512	LOCHO II 430	jíd,návštěv.m.	6	36	1,5	5	1	2	PVC	342,00											10,1	2	20,2
19512	LOCHO II 430	chodba + výkl.	6	97	1,5	5	1	2	PVC	921,50				131,1	1	131,1					6,5	2	13
19512	LOCHO II 430	chodba u výt.	6	24	1	5	1	2	PVC	168,00											14	2	28
21111	INT - ambulance	vyšetřovna	11	13,6	1	5	0	0	PVC	68,00	1,6	1	1,6				1						0
21111	INT - ambulance	chodba	6	6,3	1	5	0	0	PVC	31,50				9	1	9							0
21111	INT - ambulance	sestra	11	14,1	1	5	0	0	PVC	70,50	0,7	1	0,7	16,2	1	16,2	1				5,9	4	23,6
21111	INT - ambulance	lékař	11	22,4	1	5	0	0	PVC	112,00	3,2	1	3,2	22,8	1	22,8	1				5,8	4	23,2
21221	INT - ambulance diabetolog	edukace-ses.	11	10,1	1	5	0	0	PVC	50,50	19,3	1	19,3				2				3,3	4	13,2
21221	INT - ambulance diabetolog	edukace-vyšetř.	11	19,5	1	5	0	0	PVC	97,50	20,4	1	20,4				1				6,7	4	26,8
21221	INT - ambulance diabetolog	diab. - vyšetř.	11	18,9	1	5	0	0	PVC	94,50	24,1	1	24,1				2				6,3	4	25,2
21221	INT - ambulance diabetolog	diab.- sesterna	11	13,1	1	5	0	0	PVC	65,50	21,1	1	21,1				2				2,8	4	11,2
21231	INT - ambulance endoskopická	vyšetřovna	3	12,8	1	5	0	0	dlažba	64,00	11,9	4	47,6				2				6,3	4	25,2
21231	INT - ambulance endoskopická	sestra	3	6,8	1	5	0	0	PVC	34,00	4,3	1	4,3				1				2,8	4	11,2
21231	INT - ambulance endoskopická	dezinfekční místn.	5	10,1	1	5	0	0	PVC	50,50	22,4	4	89,6				2				6,3	4	25,2
21231	INT - ambulance endoskopická	WC personál	5	4,7	1	5	0	0	dlažba	23,50	13,3	4	53,2					1					0
21231	INT - ambulance endoskopická	WC pacient	5	4,9	1	5	0	0	dlažba	24,50	16,6	4	66,4				1	1			2,6	4	10,4
21231	INT - ambulance endoskopická	dospávací pokoj	2	13,4	1	5	0	0	dlažba	67,00	32,3	4	129,2				1	1	1		6,3	4	25,2
21231	INT - ambulance endoskopická	vyšetřovna č.2	3	19,7	1	5	0	0	PVC	98,50	20	4	80				2				10,2	4	40,8
21231	INT - ambulance endoskopická	vyšetřovna č.1	3	20,7	1	5	0	0	PVC	103,50	23,5	4	94				1				10,2	4	40,8
21231	INT - ambulance endoskopická	čekárna	6	27,6	1	5	0	0	PVC	138,00				23	1	23					3,5	4	14
21231	INT - ambulance endoskopická	ultrazvuk 2	3	25,6	1	5	0	0	PVC	128,00	5,4	4	21,6								14,7	4	58,8
21231	INT - ambulance endoskopická	chodba	6	35,7	1	5	0	0	PVC	178,50				45,3	1	45,3							0
21233	INT - ambulance endoskop č. 2	vyšetřovna č.2	3	19,7	1	5	0	0	PVC	98,50													0
21241	INT - ambulance kardo.	vyšetřovna	3	18	1	5	0	0	PVC	90,00	20,3	1	20,3	3,6	1	3,6	1				6,7	4	26,8
21241	INT - ambulance kardo.	sesterna	3	11,3	1	5	0	0	PVC	56,50	20,3	1	20,3	1,7	1	1,7	2				3,1	4	12,4
21241	INT - ambulance kardo.	ergometrie	3	18	1	4	0	0	PVC	72,00	34	1	34				2						0
21243	INT - ambulance kardo.	ultrazvuk	3	20	1	5	0	0	PVC	100,00													0
21244	INT - ambulance kardo.	vyšetřovna	3	12,8	1	5	0	0	dlažba	64,00													0
21251	INT - nefrologie	sestra	3	16,2	1	5	0	0	PVC	81,00	21,3	1	21,3	3	1	3	2				6,6	4	26,4















27113	ORKO lineární ur.	svlékací box	6	2,6	1	5	0	0	PVC	13,00				4,4	1	4,4								
27113	ORKO lineární ur.	svlékací box	6	1,9	1	5	0	0	PVC	9,50				5,3	1	5,3								
27113	ORKO lineární ur.	ovladovna sim. vyš.	11	15,9	1	5	0	0	PVC	79,50	13,1	1	13,1						6,4	2	12,8			
27113	ORKO lineární ur.	vyšetřovna sim.	11	40,4	1	5	0	0	PVC	202,00	9,1	1	9,1											
27113	ORKO lineární ur.	plánovací místnost	11	16,3	1	5	0	0	PVC	81,50	2,7	1	2,7			1			3,9	2	7,8			
27113	ORKO lineární ur.	WC - předsíň TP	12	3,1	2	5	0	0	dlažba	31,00	9,7	2	19,4				1							
27113	ORKO lineární ur.	WC - TP	12	3,2	2	5	0	0	dlažba	32,00	10,4	2	20,8					1						
27113	ORKO lineární ur.	úklid	12	2	1	5	0	0	dlažba	10,00	5,7	2	11,4				1		1					
27113	ORKO lineární ur.	WC muži - předsíň	12	2,4	2	5	0	0	dlažba	24,00	8,1	2	16,2					1						
27113	ORKO lineární ur.	WC muži	12	1,3	2	5	0	0	dlažba	13,00	7,4	2	14,8						1					
27113	ORKO lineární ur.	WC ženy - předsíň	12	2,4	2	5	0	0	dlažba	24,00	8,1	2	16,2						1					
27113	ORKO lineární ur.	WC ženy	12	1,3	2	5	0	0	dlažba	13,00	7,4	2	14,8							1				
27113	ORKO lineární ur.	pohotovostní WC	12	2,7	1	5	0	0	dlažba	13,50	10,3	2	20,6					1	1					
27121	ORKO klinická onko.	vyšetřovna II	11	20,8	1	5	0	0	PVC	104,00				21,9	2	43,8	2			6,3	2	12,6		
27121	ORKO klinická onko.	svlékací box	6	1,5	1	5	0	0	PVC	7,50				4,2	1	4,2								
27121	ORKO klinická onko.	svlékací box	6	1,5	1	5	0	0	PVC	7,50				4,2	1	4,2								
27121	ORKO klinická onko.	pracovna lékařů	4	10,5	1	3	0	0	PVC	31,50	2,3	1	2,3							3,9	2	7,8		
27121	ORKO klinická onko.	pracovna lékařů	4	10,7	1	3	0	0	PVC	32,10	2,7	1	2,7							3,9	2	7,8		
27121	ORKO klinická onko.	hygienická buňka	12	3,4	1	5	0	0	dlažba	17,00	9,7	1	9,7					1	1	1				
27121	ORKO klinická onko.	hygienická buňka	12	3,3	1	5	0	0	dlažba	16,50	9,6	1	9,6					1	1	1				
27221	ORKO stacionář	denní stacionář	3	59,5	2	5	0	0	PVC	595,00	50,5	2	101	17,8	2	35,6	3			15,5	2	31		
27221	ORKO stacionář	vstup personálu	10	4,5	1	5	0	0	dlažba	22,50	17	1	17						1		1			
27221	ORKO stacionář	WC personál	12	1,5	1	5	0	0	dlažba	7,50	7,9	1	7,9							1				
27221	ORKO stacionář	přípravna	11	4,5	1	5	0	0	PVC	22,50	15,4	1	15,4											
27221	ORKO stacionář	provozní místnost	11	4,5	1	5	0	0	PVC	22,50				0,7	1	0,7								
27221	ORKO stacionář	čističí místnost	12	4	1	5	0	0	dlažba	20,00	13,2	1	13,2						1		1			
27221	ORKO stacionář	vstup pacientů	10	6,4	1	5	0	0	PVC	32,00	1,7	1	1,7											
27221	ORKO stacionář	WC pohotovostní	12	4,4	2	5	0	0	dlažba	44,00	14,6	1	14,6						1	1				
27221	ORKO stacionář	čajová kuchyňka	7	3,8	1	5	0	0	PVC	19,00	14,2	1	14,2						1					
27221	ORKO stacionář	sklad	10	6,4	0,048	5	0	0	PVC	1,52														
27221	ORKO stacionář	úklid	10	1,9	1	5	0	0	dlažba	9,50	8,4	1	8,4									1		
27221	ORKO stacionář	sklad	10	6,6	0,048	5	0	0	PVC	1,57												2,4	2	4,8
27221	ORKO stacionář	sprcha personál	12	1,8	1	5	0	0	dlažba	9,00	12,1	1	12,1						1			1		
27221	ORKO stacionář	WC personál	12	1,3	1	5	0	0	dlažba	6,50	7,6	1	7,6							1				
27221	ORKO stacionář	WC personál	12	1,3	1	5	0	0	dlažba	6,50	7,2	1	7,2							1				
27221	ORKO stacionář	předsíň	10	7,5	1	5	0	0	dlažba	37,50	2,3	1	2,3	14,2	1	14,2	1							
27221	ORKO stacionář	denní místnost	4	8,1	1	5	0	0	dlažba	40,50	1,4	1	1,4						1			1,7	2	3,4
27221	ORKO stacionář	suterén - 2/3								0,00														
27221	ORKO stacionář	předsíň	6	3,3	1	5	0	0	PVC	16,50	2,4	1	2,4						1					
27221	ORKO stacionář	WC pohotovostní	12	2	1	5	0	0	dlažba	10,00	5,3	1	5,3							1				
27221	ORKO stacionář	šatna	10	17,8	1	5	0	0	PVC	89,00														
27221	ORKO stacionář	umývárna	12	5,2	1	5	0	0	dlažba	26,00	13,1	1	13,1						2		2			
27511	ORKO lůžkové	1.02 požární předsíň	6	13,3	1,5	5	1	2	PVC	126,35	8,5	2	17											
27511	ORKO lůžkové	1.11 komunikační hala	6	32,9	1	5	1	2	dlažba	230,30	31,2	2	62,4								10,8	2	21,6	
27511	ORKO lůžkové	1.12 schodiště	14	38,8	1	5	1	2	dlažba	271,60	28	2	56											
27511	ORKO lůžkové	1.21 společenská místnost	6	32,6	1	5	1	2	PVC	228,20				18,6	2	37,2					4	2	8	
27511	ORKO lůžkové	1.22 pokoj 1	2	15,7	1,5	5	1	2	PVC	149,15				8	2	16					5,4	2	10,8	
27511	ORKO lůžkové	1.22 A předsíň	6	3,6	1,5	5	1	2	PVC	34,20														
27511	ORKO lůžkové	1.23 hygienická buňka	5	3,4	2	5	1	2	PVC	40,80	13	2	26						1	1	1			
27511	ORKO lůžkové	1.24 pokoj 2	2	15,3	1,5	5	1	2	PVC	145,35				8	2	16					5,4	2	10,8	
27511	ORKO lůžkové	1.25 pokoj 3	2	15,3	1,5	5	1	2	PVC	145,35				8	2	16					5,4	2	10,8	
27511	ORKO lůžkové	1.25 A předsíň	6	7,6	1,5	5	1	2	PVC	72,20														
27511	ORKO lůžkové	1.26 WC pacientů	5	2,1	2	5	1	2	PVC	25,20	8	2	16						1	1				
27511	ORKO lůžkové	1.27 sprcha pacientů	5	2,9	2	5	1	2	PVC	34,80	11,8	2	23,6						1		1			
27511	ORKO lůžkové	1.28 pokoj 4	2	15	1,5	5	1	2	PVC	142,50				8	2	16					5,4	2	10,8	
27511	ORKO lůžkové	1.29 pokoj 5	2	15,1	1,5	5	1	2	PVC	143,45				8	2	16					5,4	2	10,8	



















42711	MIKRO	čisticí místnost	9	8,7	1	5	0	0	dlažba	43,50	23,4	4	93,6				1	1		3	2	6
42711	MIKRO	chodba	10	45,1	1	5	0	0	PVC	225,50												
42711	MIKRO	hyg.filtr M 1.část	10	3,2	1	5	0	0	PVC	16,00												
42711	MIKRO	hyg.filtr M 2.část	10	5,8	1	5	0	0	dlažba	29,00	12	4	48				1		1			
42711	MIKRO	hyg.filtr Ž 1.část	10	6,4	1	5	0	0	PVC	32,00												
42711	MIKRO	hyg.filtr Ž 2.část	10	7,6	1	5	0	0	dlažba	38,00	13,5	4	54				1		1			
42711	MIKRO	úklid	12	1,8	1	5	0	0	dlažba	9,00	8,8	4	35,2					1				
42711	MIKRO	úklid	12	1,8	1	5	0	0	dlažba	9,00	8,8	4	35,2					1				
42711	MIKRO	chladič box	9	8	2	5	0	0	dlažba	80,00												
42711	MIKRO	přesíň WC	10	1,9	1	5	0	0	dlažba	9,50	6,3	4	25,2				1					
42711	MIKRO	WC	12	1,4	1	5	0	0	dlažba	7,00	7,1	4	28,4					1				
42711	MIKRO	předsíň WC	12	1,9	1	5	0	0	dlažba	9,50	8	4	32				1					
42711	MIKRO	WC	12	1,4	1	5	0	0	dlažba	7,00	7,1	4	28,4					1				
42711	MIKRO	úpravna vody	6	1,3	1	5	0	0	dlažba	6,50	9,1	4	36,4									
42711	MIKRO	provozní sklad	6	6,8	1	5	0	0	PVC	34,00												
42711	MIKRO	sklad písemností	6	4	1	5	0	0	PVC	20,00												
42711	MIKRO	místn.pro dekont.	9	10,8	2	5	0	0	dlažba	108,00	31,6	4	126,4				1		1			
42711	MIKRO	umýv. lab. skla	9	23,3	2	5	0	0	dlažba	233,00	36,8	4	147,2				2			10	2	20
42711	MIKRO	míst.pro ster.	9	16,4	2	5	0	0	PVC	164,00	33,2	4	132,8				1			3,2	2	6,4
42711	MIKRO	personální filtr	10	4,2	1	5	0	0	PVC	21,00	4,8	4	19,2				1					
42711	MIKRO	materiálový filtr	10	4,2	1	5	0	0	PVC	21,00												
42711	MIKRO	lab. kontroly ster.	9	9,4	2	5	0	0	PVC	94,00										6,6	2	13,2
42711	MIKRO	lab. san.mikroobil.	9	12,6	2	5	0	0	PVC	126,00	27,4	4	109,6				2			5	2	10
42711	MIKRO	lab. mykologická	9	16,9	2	5	0	0	PVC	169,00	29	4	116				2			6	2	2
42711	MIKRO	lab.střev.infekce	9	16,9	2	5	0	0	PVC	169,00	31,5	4	126				2			6,6	2	2
42711	MIKRO	lab. kl. a ane inf.	9	21,3	2	5	0	0	PVC	213,00	35,1	4	140,4				2			8,4	2	2
42711	MIKRO	lab. resp. infekcí	9	17,1	2	5	0	0	PVC	171,00	32,5	4	130				2			6,7	2	13,4
42711	MIKRO	lab.URO infekcí	9	18,4	2	5	0	0	PVC	184,00	36,6	4	146,4				2			5	2	10
42711	MIKRO	expedice	9	8,5	1	5	0	0	PVC	42,50	3,6	4	14,4				1					
42711	MIKRO	chodba	10	56,9	1	5	0	0	PVC	284,50												
42711	MIKRO	suterén								0,00												
42711	MIKRO	šatna III.	10	17,1	1	5	0	0	PVC	85,50										1,2	2	2,4
42711	MIKRO	umývárna III.	12	5,9	1	5	0	0	dlažba	29,50	30,1	1	30,1				2		2			
42711	MIKRO	předsíň III.	10	3,5	1	5	0	0	PVC	17,50	4	1	4				1					
42711	MIKRO	WC III.	12	1,4	1	5	0	0	dlažba	7,00	6,3	1	6,3					1				
42811	MIKRO lokální režie	primář	4	17,8	1	3	0	0	PVC	53,40	6,2	1	6,2				1			6,2	2	12,4
42811	MIKRO lokální režie	vrchní laborant	4	11,2	1	3	0	0	PVC	33,60	2,3	1	2,3				1			6,6	2	13,2
43711	PAO	WC	12	5,6	1	5	0	0	dlažba	28,00	24,5	2	49				1	3		1,3	4	5,2
43711	PAO	šatna - ženy	10	7,3	1	5	0	0	dlažba	36,50	1,8	1	1,8							2,9	4	11,6
43711	PAO	- sprcha	12	1,4	1	5	0	0	dlažba	7,00	10,4	2	20,8									
43711	PAO	sprcha	12	5,4	1	5	0	0	dlažba	27,00	12,3	2	24,6				1		1	2,9	4	11,6
43711	PAO	evidence	3	13,7	1	5	0	0	PVC	68,50				1,8	1	1,8	1			5,8	4	23,2
43711	PAO	filtr-sprcha+předs.	12	21,6	1	5	0	0	dlažba	108,00	63,9	2	127,8				2		2	5,8	4	23,2
43711	PAO	sklad	10	7,1	1	1	0	0	dlažba	7,10										2,9	4	11,6
43711	PAO	kryost.	9	20,6	2	5	0	0	dlažba	206,00	22,3	2	44,6							5,6	4	22,4
43711	PAO	umývárna skla	9	11,8	1	5	0	0	dlažba	59,00	16,7	1	16,7				3			2,8	4	11,2
43711	PAO	biopt.lab.	9	20,7	2	5	0	0	dlažba	207,00	20,3	2	40,6				1			5,6	4	22,4
43711	PAO	knihovna	9	20,6	1	2	0	0	PVC	41,20	0,9	1	0,9							5,8	4	23,2
43711	PAO	fotolab	9	15,2	1	1	0	0	dlažba	15,20	5,8	1	5,8				2			2,2	4	8,8
43711	PAO	chodba	10	54,3	1	5	0	0	PVC	271,50												
43711	PAO	denní místnost	4	14,3	1	2	0	0	PVC	28,60	1,8	1	1,8				1			5,8	4	23,2
43711	PAO	vstupní hala	10	12,5	1	1	0	0	dlažba	12,50				16,8	1	16,8						
43711	PAO	obřadní síň	9	15,1	1	1	0	0	dlažba	15,10				1,7	1	1,7						
43711	PAO	- WC	12	3	1	5	0	0	dlažba	15,00	13,2	2	26,4				1	1				
43711	PAO	cytologie	9	20,6	2	5	0	0	dlažba	206,00	22,3	2	44,6				3			5,6	4	22,4
43712	PAO lékař	pracovna - lékař	9	13,3	1	1	0	0	koberec	13,30				7	1	7				5,8	4	23,2

43712	PAO lékaři	pracovna - lékař	9	12,6	1	1	0	0	koberec	12,60	2,5	1	2,5				1			5,8	4	23,2
43811	PAO lokální režie	vedoucí lab.	4	10,2	1	5	0	0	PVC	51,00	2,9	1	2,9	6,3	1	6,3				5,8	4	23,2
43811	PAO lokální režie	primář	4	14,5	1	1	0	0	koberec	14,50							1			5,8	4	23,2
44711	RDG	WC	12	1,8	1	5	0	0	dlažba	9,00	11	2	22				1	1				
44711	RDG	sprcha	12	4,9	1	5	0	0	dlažba	24,50	23,4	2	46,8				1	1	1			
44711	RDG	úklid	10	6,8	1	5	0	0	dlažba	34,00	8,2	2	16,4					1				
44711	RDG	WC pers.-muži	12	4	1	5	0	0	dlažba	20,00	14,8	2	29,6				1	1				
44711	RDG	WC pers.-ženy	12	3,7	1	5	0	0	dlažba	18,50	26,9	2	53,8				1	1				
44711	RDG	RDG poh.	9	16,1	1	5	0	0	koberec	80,50	1,9	2	3,8				1			6,7	4	26,8
44711	RDG	RDG lékaři	9	26,5	1	5	0	0	PVC	132,50	1,8	2	3,6				1			10	4	40
44711	RDG	RDG prac. 4	9	39,3	2	5	0	0	PVC	393,00	2	2	4									
44711	RDG	ovladovna	9	8,3	1	5	0	0	PVC	41,50												
44711	RDG	sklad	10	1,2	1	1	0	0	PVC	1,20												
44711	RDG	svlékací box	10	1,3	1	5	0	0	PVC	6,50												
44711	RDG	světlá komora	9	24,6	1	5	0	0	dlažba	123,00	11	2	22									
44711	RDG	temná komora	9	15	1	5	0	0	dlažba	75,00	29,3	2	58,6				1					
44711	RDG	RDG prac. 2	9	33,1	1	5	0	0	PVC	165,50	2,7	2	5,4				1					
44711	RDG	ovladovna	9	4,3	1	5	0	0	PVC	21,50												
44711	RDG	svlékací box	10	2,6	1	5	0	0	PVC	13,00				9,2	1	9,2						
44711	RDG	svlékací box	10	2,6	1	5	0	0	PVC	13,00				9,2	1	9,2						
44711	RDG	prac. č 7-přípr.	9	2,6	1	5	0	0	PVC	13,00	1,1	2	2,2				1					
44711	RDG	pracoviště č 7	9	23,3	1	5	0	0	PVC	116,50	0,7	2	1,4									
44711	RDG	ovladovna	9	4,9	1	5	0	0	PVC	24,50												
44711	RDG	WC	12	2,9	1	5	0	0	PVC	14,50	11,6	2	23,2									
44711	RDG	svlékací box	10	3,3	1	5	0	0	PVC	16,50	11	2	22									
44711	RDG	sklad	10	2,9	1	1	0	0	PVC	2,90	4	2	8				2					
44711	RDG	rozvodna	9	0,6	1	5	0	0	PVC	3,00												
44711	RDG	ovladovna	9	21,2	1	5	0	0	PVC	106,00	4,9	2	9,8	2,1	1	2,1	3					
44711	RDG	svlékací box	10	1,3	1	5	0	0	PVC	6,50				5,4	1	5,4						
44711	RDG	svlékací box	10	1,3	1	5	0	0	PVC	6,50				5,4	1	5,4						
44711	RDG	evidence	9	9,2	1	5	0	0	PVC	46,00												
44711	RDG	pracoviště č 1	9	32,8	1	5	0	0	PVC	164,00	2	2	4				1					
44711	RDG	ovladovna	9	5,1	1	5	0	0	PVC	25,50												
44711	RDG	svlékací box	10	2,7	1	5	0	0	PVC	13,50				8,3	1	8,3						
44711	RDG	svlékací box	10	2,2	1	5	0	0	PVC	11,00				8,3	1	8,3						
44711	RDG	svlékací box	10	1,5	1	5	0	0	PVC	7,50												
44711	RDG	RDG lékaři	9	8,9	1	3	0	0	PVC+k.	26,70	2,1	2	4,2				1			6,6	4	26,4
44711	RDG	RDG lékaři	9	10,6	1	5	0	0	PVC	53,00	1,6	2	3,2				1			6,6	4	26,4
44711	RDG	ultrazvuk	9	21,4	1	5	0	0	PVC	107,00	3,1	2	6,2				1					
44711	RDG	svlékací box	10	3,5	1	5	0	0	PVC	17,50												
44711	RDG	chodba	10	212,9	1	5	0	0	PVC	1 064,50				243,8	1	243,8						
44711	RDG	přípravna CT	9	23,5	1	5	1	2	PVC	164,50				44,6	1	44,6						
44711	RDG	ultrazvuk	9	24,6	1	5	1	2	PVC	172,20	1,3	2	2,6				1			6,6	4	26,4
44711	RDG	chodba	10	45	1	5	1	2	PVC	315,00			0									0
44721	RDG mamograf	mamograf	9	19,7	1	5	0	0	PVC	98,50												
44721	RDG mamograf	popisovna	9	4,7	1	5	0	0	PVC	23,50												
44721	RDG mamograf	svlékací box	10	2,9	1	5	0	0	PVC	14,50				10,4	1	10,4						
44721	RDG mamograf	komora	9	6	1	5	0	0	dlažba	30,00	25	2	50				1	1				
44731	RDG magnet. rezonance	čekárna	10	40	1	5	0	0	PVC	200,00	64	1	64									
44731	RDG magnet. rezonance	chodba	9	23,7	1	5	0	0	PVC	118,50	44,4	1	44,4									
44731	RDG magnet. rezonance	příprava pacienta	9	31,5	1	5	0	0	PVC	157,50	4,4	1	4,4	40,9	1	40,9	2					
44731	RDG magnet. rezonance	svlékací box	10	1,8	1	5	0	0	PVC	9,00	4,2	1	4,2									
44731	RDG magnet. rezonance	svlékací box	10	1,8	1	5	0	0	PVC	9,00	4,2	1	4,2									
44731	RDG magnet. rezonance	vyšetřovna	9	35,3	1	5	0	0	PVC	176,50												
44731	RDG magnet. rezonance	technická místnost	9	28,6	1	5	0	0	PVC	143,00												
44731	RDG magnet. rezonance	ovladovna	9	10,7	1	5	0	0	PVC	53,50										5,4	2	10,8





46721	HTO	pohotovostní WC	12	2,2	1	5	0	0	dlažba	11,00	8,5	1	8,5				1	1					
46721	HTO	řídící úsek								0,00													
46721	HTO	chodba	10	41,8	1	5	0	0	PVC	209,00													
46721	HTO	pracovna lékařů	11	15,6	1	5	0	0	PVC	78,00	2,9	1	2,9				1				4,2	2	8,4
46721	HTO	laboratoř serologická	9	15,3	1	5	0	0	PVC	76,50	29,3	1	29,3				2				4,2	2	8,4
46721	HTO	předsíň	10	4	1	5	0	0	PVC	20,00	3,2	1	3,2				1						
46721	HTO	denní místnost	4	13	1	5	0	0	PVC	65,00	8,1	1	8,1				2				6,3	2	12,6
46721	HTO	WC	12	1,3	1	5	0	0	dlažba	6,50	7,6	1	7,6					1					
46721	HTO	WC	12	1,3	1	5	0	0	dlažba	6,50	7,6	1	7,6					1					
46721	HTO	úklid	12	2,3	1	5	0	0	dlažba	11,50	11	1	11						1				
46721	HTO	denní míst.zaměstn.	4	8,1	1	5	0	0	PVC	40,50	4,7	4	18,8				1				1,7	2	3,4
46721	HTO	šatna č. 8								0,00													
46721	HTO	předsíň	12	5,3	1	3	0	0	dlažba	15,90	3,2	1	3,2										
46721	HTO	WC	12	1,7	1	3	0	0	dlažba	5,10	7,4	1	7,4					1					
46721	HTO	šatna	10	3,8	1	3	0	0	dlažba	11,40											1,2	2	2,4
46721	HTO	umývárna	12	10,5	1	3	0	0	dlažba	31,50	32,7	1	32,7				3			3			
46811	HTO lokální režie	primář	4	18,6	1	1	0	0	koberec	18,60	22,3	1	22,3								3,7	2	7,4
46811	HTO lokální režie	hygienická buňka	12	3,5	1	5	0	0	dlažba	17,50	16,5	1	16,5				1	1		1			
46811	HTO lokální režie	předsíň	10	2,1	1	5	0	0	dlažba	10,50													
46811	HTO lokální režie	vrchní laborant	4	14,1	1	1	0	0	PVC	14,10	3,1	1	3,1				1				4,2	2	8,4
51811	COT	úklid 413	1	2,45	1	5	0	0	PVC	12,25	11,5	1	11,5				1		1				
51811	COT	úklid 410	1	2	1	5	0	0	PVC	10,00	14,8	1	14,8				1		1				
51811	COT	úklid 454	1	2,3	1	5	0	0	dlažba	11,50	11	1	11										
51811	COT	úklid 479	1	3,3	1	5	0	0	PVC	16,50	12	1	12				1		1				
51811	COT	čisticí míst. 404	1	11,4	1,5	5	0	0	PVC	85,50	19	1	19				1		1				
51811	COT	překlad pac. 405	1	25,9	1,5	5	0	0	PVC	194,25				10,5	1	10,5					12	2	24
51811	COT	odvoz pac. 421	1	7,3	1,5	5	1	2	PVC	69,35				28,75	1	28,75	1		1				
51811	COT	odvoz pac. 428	1	9,55	1,5	5	0	0	PVC	71,63				32	1	32	1		1				
51811	COT	odvoz pac. 433	1	13,5	1,5	5	0	0	PVC	101,25				37,5	1	37,5	1		1				
51811	COT	odvoz pac. 441	1	15,2	1,5	5	0	2	PVC	114,00				39,8	1	39,8	1		1				
51811	COT	vozíky 406	1	12,15	1,5	5	0	0	PVC	91,13				38,8	1	38,8							
51811	COT	použitý materiál 411	1	6,85	1,5	5	0	0	PVC	51,38				25	1	25	2		1				
51811	COT	záskokový zdroj 414	1	4,25	0,033	5	0	0	PVC	0,70	15	1	15										
51811	COT	pozorovací místnost 417	1	6,5	1,5	5	0	0	PVC	48,75				25	1	25							
51811	COT	stanoviště RDG 425	1	14,8	1,5	5	0	0	PVC	111,00				32,5	1	32,5							
51811	COT	rozvaděče 449	1	20,7	0,033	5	0	0	PVC	3,41				42,5	1	42,5					4	2	8
51811	COT	strojovna 481	1	5,65	0,033	5	0	0	PVC	0,93													
51811	COT	výtah 483	1	0,56	1	5	0	0	nerez	2,80													
51811	COT	protokoly 456	1	22,7	1,5	5	1	2	PVC	215,65				38,8	1	38,8	1				8	2	16
51811	COT	protokoly 474	1	6,2	1,5	5	0	0	PVC	46,50				20	1	20							
51811	COT	jídelna 463	1	25,3	1,5	5	0	0	PVC	189,75				38	1	38	2				10	2	20
51811	COT	personální propust 485	1	4,45	1,5	5	0	0	PVC	33,38				20,6	1	20,6	1						
51811	COT	laboratoř bio materiálu 486	1	8,25	1,5	5	0	0	PVC	61,88				27,5	1	27,5							
51811	COT	materiálová propust 487	1	6,3	1,5	5	0	0	PVC	47,25				30,6	1	30,6	1						
51811	COT	filtr 464								0,00													
51811	COT	filtr vstup - šatna 475	1	6,85	1,5	5	0	0	PVC	51,38				25	1	25							
51811	COT	filtr vstup ženy- šatna 467	1	17,35	1,5	5	1	2	PVC	164,83				40	1	40							
51811	COT	filtr vstup muži- šatna 472	1	14,15	1,5	5	1	2	PVC	134,43				32,5	1	32,5							
51811	COT	filtr vstup ženy 466	1	6	1,5	5	1	2	PVC	57,00				21,3	1	21,3							
51811	COT	filtr vstup muži 473	1	6,7	1,5	5	1	2	PVC	63,65				25,6	1	25,6							
51811	COT	filtr výstup ženy 468	1	12,3	1,5	5	1	2	PVC	116,85				36,3	1	36,3	2				2		
51811	COT	filtr výstup muži 471	1	8,4	1,5	5	1	2	PVC	79,80				21,3	1	21,3	1				1		
51811	COT	filtr výstup 476	1	7,75	1,5	5	0	0	PVC	58,13				27	1	27	1				1		
51811	COT	umyv. lék. 422	1	7,8	1,5	5	1	2	PVC	74,10				26,2	1	26,2	3						
51811	COT	umyv. lék. 430	1	7,8	1,5	5	1	2	PVC	74,10				26,2	1	26,2	3						
51811	COT	umyv. lék. 435	1	7,8	1,5	5	1	2	PVC	74,10				26,2	1	26,2	3						

















74817	vstup - PAO	15	30	1	5	0	0	dlažba	150,00											
74817	vstup - DZS	15	10	1	5	0	0	dlažba	50,00											
74817	vstup - MTZ	15	5	1	5	0	0	dlažba	25,00											
74817	vstup C2	15	30	1	5	1	2	dlažba	210,00											
74817	vstup - ODN 3x 10	15	30	1	5	1	2	dlažba	210,00											
74817	vstup C1	15	30	1	5	1	2	dlažba	210,00											
74817	vstup INF	15	20	1	5	1	2	dlažba	140,00											
	<b>Celkem plocha týdenní</b>								<b>225 712,56</b>											
	<b>Celkem plocha roční</b>								<b>11 737 053,05</b>											

## Legenda:

Sloupec F	představuje „četnost úklidu/den“, tj. počet cyklů úklidu během jednoho pracovního dne
Sloupec G	představuje „všední dny/týden“, tj. počet pracovních dní za týden, ve kterých je úklid s denní četností uvedenou ve sloupci F prováděn
Sloupec H	představuje „četnost úklidu/den“, tj. počet cyklů úklidu během dnů pracovního klidu
Sloupec I	představuje „dny pracovního klidu/týden“, tj. počet dnů pracovního klidu za týden, ve kterých je úklid s denní četností uvedenou ve sloupci H prováděn
Místnost 12511	jedná o prostory (sklad) s nižší četností provádění úklidových prací, přičemž tomu odpovídá týdenní přepočtená podlahová plocha uvedená ve sloupci K
Místnost 11512	jedná o koupelnu na pokoji pacientů. Koeficient 1,5 znamená, že se na pokoji můžou některé dny provádět úklidové práce dvakrát denně a některé dny se na pokoji nemusí úklidové práce provádět vůbec (např. když není pokoj obsazen). Celková týdenní úklidová plocha odpovídá skutečně požadovaným službám pro jedno lůžkové oddělení (v tomto případě Chirurgie I. 530)

V tabulce jsou uvedeny četnosti provádění úklidových prací, které značí, že se zpravidla jedná o pravidelné činnosti s rovnoměrným časovým rozložením, přičemž tento dokument dále rozlišuje mezi prováděním úklidových prací ve všední dny a ve dnech pracovního klidu. Pro účely stanovení nabídkové ceny jsou rozhodně především údaje o týdenní uklizené podlahové ploše.

## V.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena v platnosti a vztahují se rovněž na ujednání obsažená v tomto dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem publikace v registru smluv. Smluvní strany se současně dohodly a vzájemně si tímto potvrzují, že ujednání tohoto dodatku se použijí i na období od 1. 9. 2020 do okamžiku nabytí účinnosti tohoto dodatku dle registru smluv.
3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně, určitě, prosty omylu a že žádná z nich nebyla v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou provedeních se stejnou platností. Každý účastník obdrží po jednom exempláři.

Ve Znojmě dne: 7.9.2020

V Praze dne: 14.9.2020

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel