# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02072020

**Stavba:** **STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR**

KSO:
CC-CZ:
Místo: PORUBA - VOZOVNA DPO
Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel:
IČ:
DPO
DIČ:

Uchazeč:
IČ:
MORYS s.r.o.
DIČ:

Projektant:
IČ:
SPAN s.r.o.
DIČ:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **3 741 259,07** |

| | | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|---|---|---|---|---|
| DPH | základní | 21,00% | **3 741 259,07** | **785 664,40** |
| | snížená | 15,00% | **0,00** | **0,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **4 526 923,47** |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02072020

**Stavba:** **STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR**

Místo: **PORUBA - VOZOVNA DPO** Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel: DPO Projektant: SPAN s.r.o.

Uchazeč: MORYS s.r.o.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | | **3 741 259,07** | **4 526 923,47** | |
| **BOURACÍ PRÁCE** | **STAVEBNÍ ČÁST** | 288 840,91 | 349 497,50 | **STA** |
| **ELEKTROINSTALACE** | **DPO simulátor** | 432 278,15 | 523 056,56 | **STA** |
| **VZDUCHOTECHNIKA** | **VZT 1 - POMOCNÉ PRÁCE** | 80 132,60 | 96 960,45 | **STA** |
| **VZDUCHOTECHNIKA 2** | **VZT2** | 750 051,20 | 907 561,95 | **STA** |
| **VZDUCHOTECHNIKA 3** | **VZT3** | 354 141,20 | 428 510,85 | **STA** |
| **ZDRAVOTECHNIKA** | **ROZPOČET** | 33 643,60 | 40 708,76 | **STA** |
| **STAVEBNÍ ČÁST** | **HSV+PSV** | 1 802 171,41 | 2 180 627,41 | **STA** |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:

## BOURACÍ PRÁCE - STAVEBNÍ ČÁST

KSO:
Místo: OSTRAVA - PORUBA
CC-CZ:
Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel:
DPO
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORYS s.r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
SPAN
IČ:
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **288 840,91**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 288 840,91 | 21,00% | 60 656,59 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **349 497,50**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
**BOURACÍ PRÁCE - STAVEBNÍ ČÁST**

Místo: OSTRAVA - PORUBA
Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel: DPO
Uchazeč: MORYS s.r.o.
Projektant: SPAN

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **288 840,91** |
| D1 - HSV: | 251 649,03 |
| oddíl 96 - Bourání konstrukcí: | 251 649,03 |
| 96 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM | 0,00 |
| D2 - PSV: | 8 175,66 |
| oddíl 711 - Izolace proti vodě: | 8 175,66 |
| 711 - IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM | 7 073,62 |
| oddíl 712 - Povlakové krytiny: | 7 073,62 |
| 712 - POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM | 21 942,60 |
| oddíl 767 - Kovové doplňkové konstrukce: | 21 942,60 |
| 767 - KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM | 0,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
**BOURACÍ PRÁCE - STAVEBNÍ ČÁST**

Místo: OSTRAVA - PORUBA Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel: DPO Projektant: SPAN
Uchazeč: MORYS s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **288 840,91** | |
| 0 | K | Kód položky | Název položky | M.J. | 0,000 | | 0,00 | |
| | D | D1 | HSV: | | | | 251 649,03 | |
| | D | oddíl 96 | Bourání konstrukcí: | | | | 251 649,03 | |
| 1 | K | 961044111-0 | BOURANI ZAKLADU BETON PROSTY bourání základů V MÍSTĚ NOVÉ ZÁKLAOVÉ SEDSKY SIMULÁTORU A V MÍSTĚ NOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY | M3 | 3,500 | 2 928,40 | 10 249,40 | |
| 2 | K | 964073331-0 | DMTZ NOSNIK OCEL ZDI CIHEL 6M 35kg/m - odstranění NOSNÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ OK PLOŠINY V MÍSTĚ VESTAVBY | T | 5,000 | 5 856,80 | 29 284,00 | |
| 3 | K | 965043441-0 | BOUR PODKLAD B S POTEREM TL 15CM BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ MAZANINY | M3 | 26,000 | 1 874,20 | 48 729,20 | |
| | VV | | 104*0,25 | | 26,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 26,000 | | | |
| 4 | K | 965049112-0 | PRIPL ZA SVAR SITE V MAZAN TL 10CM-1.pp - předpoklad a schodišťové desky | M3 | 26,000 | 937,10 | 24 364,60 | |
| 5 | K | 965082933-0 | ODSTR NASYPU TL -20CM PLOCHY 2M2- odstranění násypu pod mazaninami a půdovkami | M3 | 15,300 | 292,80 | 4 479,84 | |
| | VV | | 102*0,15 | | 15,300 | | | |
| | VV | | Součet | | 15,300 | | | |
| 6 | K | 969021111-0 | DMTZ POTRUBI KANALIZACNI DN DO 100MM | M | 13,000 | 175,70 | 2 284,10 | |
| 7 | K | 972054231-0 | OTVORY STROPY BET ZELEZ 0,09M2 12CM - SVĚTLOVODY | KS | 6,000 | 1 522,80 | 9 136,80 | |
| 8 | K | 974031132-0 | RYHY ZDI CIHEL HL 5CM S 7CM-elektro | M | 165,000 | 82,00 | 13 530,00 | |
| 9 | K | 974031153-0 | RYHY ZDI CIHEL HL 10CM S 10CM - PŘÍPOJNÉ KANALIZAČ.POTRUBÍ zti A VODA | M | 12,000 | 210,80 | 2 529,60 | |
| 10 | K | 976087111-0 | VYBOUR KORYT BEZ PODEZDIVKY - PRO ROZVODY STIMULÁTORU | M | 8,000 | 374,80 | 2 998,40 | |
| 11 | K | 978013191-0 | OTLUC OMITKY MV VC VNIT STEN 100%-1.PP - jen vnitřní zdivo | M2 | 185,000 | 41,00 | 7 585,00 | |
| 12 | K | 978059631-0 | ODSEK OBKLADU KERAM VNITŘNÍCH PL 2M2- | M2 | 160,000 | 70,30 | 11 248,00 | |
| | VV | | 32*5 | | 160,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Součet | | 160,000 | | | |
| 13 | K | 979011111-0 | SVISLA DOPR SUTI+HMOT SHOZ ZA 1.PODL | T | 123,953 | 55,50 | 6 879,39 | |
| 14 | K | 979081111-0 | ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM | T | 123,953 | 152,30 | 18 878,04 | |
| 15 | K | 979081121-0 | PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU | T | 1 859,295 | 7,00 | 13 015,07 | |
| | VV | | 123,953*15 | | 1 859,295 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 859,295 | | | |
| 16 | K | 979082111-0 | VNITROSTAV DOPRAVA SUTI A HMOT DO 10M | T | 123,953 | 117,10 | 14 514,90 | |
| 17 | K | 979082121-0 | PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI | T | 123,953 | 23,40 | 2 900,50 | |
| 18 | K | 979093111-0 | ULOZENI SUTI BEZ ZHUTNENI | T | 123,953 | 46,90 | 5 813,40 | |
| 19 | K | 979081131-0 | SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM] | T | 123,953 | 187,40 | 23 228,79 | |
| | D | 96 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM | | | | 0,00 | |
| 0 | K | Kód položky | Název položky | M.J. | 0,000 | | 0,00 | |
| | D | D2 | PSV: | | | | 8 175,66 | |
| | D | oddíl 711 | Izolace proti vodě: | | | | 8 175,66 | |
| 20 | K | 711141559-0 | ODSTRANĚNÍ IZOL ZEM VLHK VOD ASF PASY - 1.PP - STÁVAJÍCÍ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI - SOUVRSTVÍ | M2 | 104,000 | 70,30 | 7 311,20 | |
| 21 | K | 998711101-0 | IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0,041 | 2 342,70 | 96,05 | |
| 22 | K | 979081145-0 | SKLADKOVNE ASFALTOVE PASY | T | 0,041 | 18 741,80 | 768,41 | |
| | D | 711 | IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM | | | | 7 073,62 | |
| | D | oddíl 712 | Povlakové krytiny: | | | | 7 073,62 | |
| 23 | K | 712400832-0 | ODSTR IZOL POVL STRECH 30ST 2 VRSTVY - S TÁVAJÍCÍ V MÍSTĚ PRŮRAZÚ | M2 | 15,000 | 140,60 | 2 109,00 | |
| 24 | K | 712400834-0 | PRIPL ZKD ODSTR VRSTVU IZOL POVL 30ST | M2 | 60,000 | 46,90 | 2 814,00 | |
| | VV | | 15*4 | | 60,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 60,000 | | | |
| 25 | K | 998712103-0 | IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 0,510 | 2 342,70 | 1 194,78 | |
| 26 | K | 979081145-0 | SKLADKOVNE ASFALTOVE PASY | T | 0,510 | 1 874,20 | 955,84 | |
| | D | 712 | POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM | | | | 21 942,60 | |
| | D | oddíl 767 | Kovové doplňkové konstrukce: | | | | 21 942,60 | |
| 27 | K | 767996805-0 | DMTZ KDK ATYPU HMOTN JEDN DILU 500kg-OCELOVÁ PLOŠINA V MÍSTĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV | KG | 1 500,000 | 11,70 | 17 550,00 | |
| 28 | K | 998767103-0 | KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 1,500 | 2 928,40 | 4 392,60 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 767 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM | | | | 0,00 | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:

## ELEKTROINSTALACE - DPO simulátor

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel:
DPO

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORYS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
SPAN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **432 278,15**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 432 278,15 | 21,00% | 90 778,41 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **523 056,56**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
**ELEKTROINSTALACE - DPO simulátor**

Místo:

Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel: DPO
Uchazeč: MORYS s.r.o.

Projektant: SPAN s.r.o.

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **432 278,15** |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR

Objekt:

## ELEKTROINSTALACE - DPO simulátor

Místo: Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel: DPO Projektant: SPAN s.r.o.

Uchazeč: MORYS s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **432 278,15** | |
| 0 | K | 1.1 | Úprava stávajícího rozváděče Rx, doplnění jističe B100/3, včetně vydrátovíní a přísličenství | ks | 1,000 | 3 199,30 | 3 199,30 | |
| *0* | *M* | *1.1M* | *MATERIÁL* | *ks* | *1,000* | *6 654,50* | *6 654,50* | |
| 0 | K | 1.2 | Rozváděč RM1, dle výkresové dokumentace; Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg | ks | 1,000 | 1 535,70 | 1 535,70 | |
| *0* | *M* | *1.2M* | *MATERIÁL* | *ks* | *1,000* | *59 685,70* | *59 685,70* | |
| 0 | K | 1.3 | FO1 - plastový rozváděč s průhlednými dveřmi, šxvxh=300x246x148mm, IP65, např. EATON IKA-1/12-ST-UV včetně vnitřního propojení a vybavení:, - 1x přepěťová ochrana typu T1 + T2, 3+N (SVBC-25E-3N-MZS), -1x pojistkový odpínač OPVP 10/3, - 3x pojistka PV10-25A gG), - 2x vývodka pro kabel CYKY 5x4mm2, - 1x vývodka pro kabel CY 25mm2 | ks | 4,000 | 1 535,70 | 6 142,80 | |
| *0* | *M* | *1.3M* | *MATERIÁL* | *ks* | *4,000* | *14 076,80* | *56 307,20* | |
| 0 | K | 1.4 | FO2 - plastový rozváděč s průhlednými dveřmi, šxvxh=238x231x113mm, IP65, např. EATON IKA-1/8-ST-UV včetně vnitřního propojení a vybavení:, - 1x přepěťová ochrana typu T1 + T2, 1+N (SVBC-12,5-1N-MZS), -1x pojistkový odpínač OPV 10/1, - 1x pojistka PV10-25A gG), - 2x vývodka pro kabel CYKY 3x4mm2, - 1x vývodka pro kabel CY 25mm2 | ks | 1,000 | 1 535,70 | 1 535,70 | |
| *0* | *M* | *1,4.M* | *MATERIÁL* | *ks* | *1,000* | *9 725,80* | *9 725,80* | |
| 0 | K | 2.1 | CYKY-O 3x1,5, uložený pod omítkou | m | 15,000 | 28,10 | 421,50 | |
| *0* | *M* | *2.1M* | *MATERIÁL* | *m* | *15,000* | *11,50* | *172,50* | |
| 0 | K | 2.2 | CYKY-J 3x1,5, uložený pod omítkou | m | 125,000 | 28,10 | 3 512,50 | |
| *0* | *M* | *2.2M* | *MATERIAL* | *m* | *125,000* | *11,50* | *1 437,50* | |
| 0 | K | 2.3 | CYKY-J 3x2,5,uložený pod omítkou | m | 460,000 | 28,10 | 12 926,00 | |
| *0* | *M* | *2.3M* | *MATERIÁL* | *m* | *460,000* | *16,60* | *7 636,00* | |
| 0 | K | 2.4 | CYKY-J 3x4, uložený pod omítkou | m | 45,000 | 28,10 | 1 264,50 | |
| *0* | *M* | *2.4M* | *MATERIÁL* | *m* | *45,000* | *64,00* | *2 880,00* | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | K | 2.5 | CYKY-J 5x1,5, uložený pod omítkou | m | 45,000 | 28,10 | 1 264,50 | |
| *0* | *M* | *2.5M* | *MATERIÁL* | *m* | *45,000* | *16,60* | *747,00* | |
| 0 | K | 2.6 | CYKY-J 5x2.5, uložený volně | m | 110,000 | 28,10 | 3 091,00 | |
| *0* | *M* | *2.6M* | *MATERIÁL* | *m* | *110,000* | *32,00* | *3 520,00* | |
| 0 | K | 2.7 | CYKY-J 5x4, uložený volně | m | 50,000 | 28,10 | 1 405,00 | |
| *0* | *M* | *2.7M* | *MATERIÁL* | *m* | *50,000* | *44,70* | *2 235,00* | |
| 0 | K | 2.8 | CYKY-J 3x35+25, volně uložený | m | 75,000 | 41,00 | 3 075,00 | |
| *0* | *M* | *2.8M* | *MATERIÁL* | *m* | *75,000* | *204,80* | *15 360,00* | |
| 0 | K | 2.9 | CYA 4 zž | m | 125,000 | 28,10 | 3 512,50 | |
| *0* | *M* | *2.9M* | *MATERIÁL* | *m* | *125,000* | *12,80* | *1 600,00* | |
| 0 | K | 2.10 | CYA 16 zž (H07V-K 16 z/ž) | m | 75,000 | 28,10 | 2 107,50 | |
| *0* | *M* | *2.10M* | *MATERIÁL* | *m* | *75,000* | *32,00* | *2 400,00* | |
| 0 | K | 2.11 | CYA 25 zž (H07V-K 25 z/ž) | m | 50,000 | 28,10 | 1 405,00 | |
| *0* | *M* | *2.11M* | *MATERIÁL* | *m* | *50,000* | *44,70* | *2 235,00* | |
| 0 | K | 2.12 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 2,5mm2 | ks | 75,000 | 12,80 | 960,00 | |
| 0 | K | 2.13 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 6mm2 | ks | 25,000 | 19,20 | 480,00 | |
| 0 | K | 2.14 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 16mm2 | ks | 25,000 | 19,20 | 480,00 | |
| 0 | K | 2.15 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 25mm2 | ks | 35,000 | 44,70 | 1 564,50 | |
| 0 | K | 2.16 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 35mm2 | ks | 6,000 | 64,00 | 384,00 | |
| 0 | K | 3.1 | Svítidlo s označemím "B" 96631442 BETA2 LED3800-840 HF Q600 HF - , Čtvercové vestavné LED svítidlo s profilem 14mm. LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP54_IP20, IK06. Těleso: ocel, bílá. Difuzor: mikro prizma. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 596 x 596 x 14 mm. Celkový výkon: 33 W. Světelný tok: 3800 lm. Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3. Hmotnost: 4 kg.; Svítidlo LED technické stropní přisazené | ks | 15,000 | 322,50 | 4 837,50 | |
| *0* | *M* | *3.1M* | *MATERIÁL* | *ks* | *15,000* | *5 054,90* | *75 823,50* | |
| 0 | K | 3.2 | Svítidlo označení "N1" 42185954 CROSSING 110 P MSC E1D ERI WD - , Nouzové LED svítidlo pro vyznačení směru úniku s 1hodinovým nouzovým modulem. Nástěnné provedení, těleso: z bílého polykarbonátu. Funkce osvětlení únikové cesty (ERI) zahjišťují dvě dodatečné LED diody s vysokým výkonem a asymertické čočky s nastavením 360°, zajištěné v 90° pozicích. Světelný výkon: 8lm/W. Světelný tok: 62lm. Příkon: 6,6W. Napětí: 220 - 240V AC / DC. Rozměry: 232x46x176mm. Hmotnost 0,5kg. Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 4 Příslušenství: D - piktogram s vyznačením úniku DOLŮ. Difůzor z opálového PC a integrovaným optickým panelem a reflektorem; digitálně vytištěný piktogram. Rozlišení: EN-22m. Hmotnost 0,19kg. Rozměry 222x5x110mm. | ks | 2,000 | 322,50 | 645,00 | |
| *0* | *M* | *3.2M* | *MATERIÁL* | *ks* | *2,000* | *3 583,20* | *7 166,40* | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | K | 3.3 | Svítidlo označení "N2" 42185640 RESCLITE PRO MRCR ANT E1D WH - , Bezpečnostní LED svítidlo pro antipanické osvětlení s minimálním nasvětlením 0,5lx DLE en 1838. Svítidlo napojené jednou baterií ma 1 hodinnový nouzový provoz v nepřetržitém nebo pohotovostním režimu. Svítidlo stropní - přisazené. Kryt v bílé barvě z PC zesíleného skleněnými vlákny s transparentním průhledem z PC; pouzdro svítidla z hliníkové litiny, práškované, bílá podobná RAL 9016. Celkový výkon svítidla: 6.7W, napájení: 220 - 230V AC/DC. Světelný tok: 295 lm. Světelný výkon svítidel: 44 lm/W. Rozměry: 200x145x64 mm. Hmotnost: 1.05 kg. ; Piktogram nástěnný s neon.trubicí | ks | 2,000 | 322,50 | 645,00 | |
| *0* | *M* | *3.3M* | *MATERIÁL* | *ks* | *2,000* | *4 351,00* | *8 702,00* | |
| 0 | K | 3.4 | Příspěvek na recyklaci | ks | 17,000 | 6,00 | 102,00 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*mezisoučet* | | | | | |
| 0 | K | 4.1 | Vypínač č. 1, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V | ks | 2,000 | 57,60 | 115,20 | |
| *0* | *M* | *4.1M* | *MATERIÁL* | *ks* | *2,000* | *153,60* | *307,20* | |
| 0 | K | 4.2 | Zásuvka 1VZ, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 5,000 | 95,90 | 479,50 | |
| *0* | *M* | *4.2M* | *MATERIÁL* | *ks* | *5,000* | *166,30* | *831,50* | |
| 0 | K | 4.3 | Zásuvka 1VZP, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 2,000 | 95,90 | 191,80 | |
| *0* | *M* | *4.3M* | *MATERIÁL* | *ks* | *2,000* | *166,30* | *332,60* | |
| 0 | K | 4.4 | Zásuvka 2VZ, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 2,000 | 192,00 | 384,00 | |
| *0* | *M* | *4.4M* | *MATERIÁL* | *ks* | *2,000* | *332,80* | *665,60* | |
| 0 | K | 4.5 | Zásuvka 4VZP, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 3,000 | 384,00 | 1 152,00 | |
| *0* | *M* | *4.5M* | *MATERIÁL* | *ks* | *3,000* | *665,40* | *1 996,20* | |
| 0 | K | 4.6 | Zásuvka 16A/230V, 3p, IP 44, v provedení na omítkou | ks | 2,000 | 95,90 | 191,80 | |
| *0* | *M* | *4.6M* | *MATERIÁL* | *ks* | *2,000* | *128,00* | *256,00* | |
| 0 | K | 4.7 | Zásuvka 32A/400V, 5p, IP 44, v provedení na omítkou | ks | 2,000 | 160,00 | 320,00 | |
| *0* | *M* | *4.7M* | *MATERIÁL* | *ks* | *2,000* | *255,90* | *511,80* | |
| 0 | K | 4.8 | Elektroinstalační krabice KP 67/2_KA (KOPOS); Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová | ks | 25,000 | 44,70 | 1 117,50 | |
| *0* | *M* | *4.8M* | *MATERIÁL* | *ks* | *25,000* | *10,20* | *255,00* | |
| 0 | K | 4.9 | Elektroinstalační krabice KU 68-1903_KA (KOPOS), vč.svorkovnice | ks | 15,000 | 95,90 | 1 438,50 | |
| *0* | *M* | *4.9M* | *MATERIÁL* | *ks* | *15,000* | *57,60* | *864,00* | |
| 0 | K | 4.10 | Elektroinstalační krabice IP44 8107; Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 | ks | 10,000 | 95,90 | 959,00 | |
| *0* | *M* | *4.10M* | *MATERIÁL* | *ks* | *10,000* | *153,60* | *1 536,00* | |
| 0 | K | 4.11 | Chránička KOPOFLEX 09160, čevená | m | 40,000 | 64,00 | 2 560,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0* | *M* | *4.11M* | *MATERIÁL* | *m* | *40,000* | *83,20* | *3 328,00* | |
| 0 | K | 4.12 | Drátěný kabelový žlab M2 50x50, vč. závěsů, spojek atd. | m | 25,000 | 192,00 | 4 800,00 | |
| *0* | *M* | *4.12M* | *MATERIÁL* | *m* | *25,000* | *204,80* | *5 120,00* | |
| 0 | K | 4.13 | Drátěný kabelový žlab M2 100x50, vč. závěsů, spojek atd. | m | 50,000 | 192,00 | 9 600,00 | |
| *0* | *M* | *4.13M* | *MATERIÁL* | *m* | *50,000* | *358,30* | *17 915,00* | |
| 0 | K | 4.14 | Svorkovnici PAS, k vyrovnání potenciálu | ks | 1,000 | 319,90 | 319,90 | |
| *0* | *M* | *4.14M* | *MATERIÁL* | *ks* | *1,000* | *384,00* | *384,00* | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*mezisoučet* | | | | | |
| 0 | K | 5 | OSTATNÍ | | 0,000 | | 0,00 | |
| 0 | K | 5.1 | Nepředvídatelné práce | hod | 15,000 | 384,00 | 5 760,00 | |
| 0 | K | 5.2 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 5,000 | 384,00 | 1 920,00 | |
| 0 | K | 5.3 | Protipožární ucpávky | m2 | 0,500 | 9 213,90 | 4 606,95 | |
| 0 | K | 5.4 | Demontáž stávajícího el zařízení, vč. odvozu a ekol. likvidace suti | hod | 15,000 | 384,00 | 5 760,00 | |
| 0 | K | 5.5 | Vysekání kabelových rýh š.150x70mm ve stěne | m | 10,000 | 95,90 | 959,00 | |
| 0 | K | 5.6 | Vysekání kabelových rýh š.100x70mm ve stěne | m | 25,000 | 83,20 | 2 080,00 | |
| 0 | K | 5.7 | Vysekání kabelových rýh š.50x70mm ve stěne | m | 25,000 | 70,40 | 1 760,00 | |
| 0 | K | 5.8 | Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně | m | 110,000 | 57,60 | 6 336,00 | |
| 0 | K | 5.9 | Hrubé začištění kabelových rýh libovolné šířky | m2 | 10,000 | 345,60 | 3 456,00 | |
| *0* | *M* | *5.9M* | *MATERIÁL* | *m2* | *10,000* | *64,00* | *640,00* | |
| 0 | K | 5.10 | Drobné stavební práce a začištění malých ploch | ks | 15,000 | 319,90 | 4 798,50 | |
| 0 | K | 5.11 | Dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická podoba + 2x tisk | kpl | 1,000 | 3 839,10 | 3 839,10 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*mezisoušet* | | | | | |
| 0 | K | 6 | Revizní zkoušky, měření, protokoly | | 0,000 | | 0,00 | |
| 0 | K | 6.1 | Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizních zpráv | kpl | 1,000 | 3 199,30 | 3 199,30 | |
| 0 | K | 6.2 | Měření přechodných odporů propojení úložných konstrukcí (vyrovnání potenciálu) | kpl | 1,000 | 639,90 | 639,90 | |
| 0 | K | 6.3 | Funkční zkoušky a uvedení do provozu | kpl | 1,000 | 1 279,70 | 1 279,70 | |
| 0 | K | 6.4 | Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech instalace a koordinace s provozem | h | 5,000 | 384,00 | 1 920,00 | |
| 0 | K | 6.5 | Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení | kpl | 1,000 | 639,90 | 639,90 | |
| 0 | K | 6.6 | Zajištění beznapěťového stavu dotčených částí el. instalace dle platných provozních předpisů a legislativy | kpl | 1,000 | 639,90 | 639,90 | |
| 0 | K | Pol1 | Podružný materiál (spojovací a upevňovací materiál, pomocné ocelové konstrukce atd.) | KČ | 1,000 | 3 327,20 | 3 327,20 | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:

## VZDUCHOTECHNIKA - VZT 1 - POM OCNÉ PRÁCE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel:
DPO

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORYS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
SPAN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **80 132,60** |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 80 132,60 | 21,00% | 16 827,85 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v CZK** | **96 960,45** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
**VZDUCHOTECHNIKA - VZT 1 - POM OCNÉ PRÁCE**

Místo:

Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel: DPO
Uchazeč: MORYS s.r.o.

Projektant: SPAN s.r.o.

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **80 132,60** |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
**VZDUCHOTECHNIKA - VZT 1 - POM OCNÉ PRÁCE**

Místo: Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel: DPO Projektant: SPAN s.r.o.
Uchazeč: MORYS s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **80 132,60** | |
| 1 | K | Pol2 | Doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod.) | kpl | 1,000 | 35 151,00 | 35 151,00 | |
| 2 | K | Pol3 | Přesun hmot + jeřábová technika - břemeno ~430kg do výšky ~6m | kpl | 1,000 | 41 009,50 | 41 009,50 | |
| 3 | K | Pol4 | Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení | kpl | 1,000 | 1 523,20 | 1 523,20 | |
| 4 | K | Pol5 | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování | kpl | 1,000 | 457,00 | 457,00 | |
| 5 | K | Pol6 | Zaškolení obsluhy + vypracování provozních předpisů | kpl | 1,000 | 1 406,00 | 1 406,00 | |
| 6 | K | Pol7 | Projektová dokumentace skutečného provedení + výrobní dokumentace | kpl | 1,000 | 585,90 | 585,90 | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:

## VZDUCHOTECHNIKA2 - VZT2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel:
DPO

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORYS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
SPAN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| **Cena bez DPH** | | | **750 051,20** |
|---|---|---|---|
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 750 051,20 | 21,00% | 157 510,75 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **907 561,95** |
|---|---|---|---|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
**VZDUCHOTECHNIKA2 - VZT2**

Místo:

Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel: DPO
Uchazeč: MORYS s.r.o.

Projektant: SPAN s.r.o.

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **750 051,20** |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR

Objekt:

## VZDUCHOTECHNIKA2 - VZT2

Místo: Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel: DPO Projektant: SPAN s.r.o.

Uchazeč: MORYS s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **750 051,20** | |
| 1 | K | 1.1 | Vzduchotechnická / rekuperační jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2018), venkovní / nástřešní provedení, Vp=2060m3/h / dp=400Pa, Vo=2060m3/h / dp=400Pa, protiproudý rekuperátor s účinností až 90%, včetně bypassové klapky, elektrický předehřívač vzduchu Qt=8.4kW, elektrický dohřívač vzduchu Qt=4.2kW, přímý chladič s možností reverzního chodu (topení) Qch=Qt=10kW-R410A, cirkulační komora / klapka, 2x filtrační komora - přívod s třídou filtrace F7, odtah s třídou filtrace M5, 4x pružná manžeta 400x400, 2x uzavírací klapka 400x400, 2x ventilátorová komora s EC motory Pi=2.5kW/400V, plášť jednotky v sendvičovém provedení s tepelnou izolací, 2x odvod kondenzátu vyhřívaný, celkové rozměry 2560x1605x685, hmotnost 430kg, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu | ks | 1,000 | 261 958,80 | 261 958,80 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.02+03+04* | | | | | |
| *2* | *M* | *1.1 M* | *MATERIÁL* | *ks* | *1,000* | *58,60* | *58,60* | |
| 3 | K | 1.2 | MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařízení č.1 - digitální regulace, rozvaděč ve venkovním provedení, dálkový ovladač s displayem, řízení otáček obou ventilátorů (EC motory), regulace el. předehřívače / el. dohřívače / přímého chladiče (včetně reverzního chodu-topení), kompletní sada teplotních čidel, manostaty přívodní / odvodní filtr, servopohony regulačních / uzavíracích / cirkulačních / bypassových klapek (2x uzavírací klapka s havarijní funkcí, 1x bypassová klapka, 1x cirkulační klapka), komunikační kabeláž, sowtware, integrovaný web-server | ks | 1,000 | 73 418,80 | 73 418,80 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.02+03+04* | | | | | |
| *4* | *M* | *1.2M* | *MATERIÁL* | *ks* | *1,000* | *58,60* | *58,60* | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | K | 1.3 | Venkovní kondenzační jednotka pro připojení na HVAC systém, pro profesionální aplikace, invertorová technologie, Qch/Qt=10.0/11.2kW (nominální),chladivo R410A, napájení 230V, připojovací rozměr DN15.9/9.5mm, rozměry jednotky 900x320x890/68kg, včetně AHU-KITu pro ovládání napětím 0-10V, dálkový ovladač pro nastavení parametrů, silent-bloky | ks | 1,000 | 43 419,50 | 43 419,50 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.02+04* | | | | | |
| *6* | *M* | *1.3M* | *MATERIÁL* | *ks* | *1,000* | *58,60* | *58,60* | |
| 7 | K | 1.4 | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn) do DN15.9/9.5mm, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.), instalační žlab (pozink-celokrytový) | bm | 5,000 | 1 632,20 | 8 161,00 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.01+02* | | | | | |
| *8* | *M* | *1.4M* | *MATERIÁL* | *bm* | *5,000* | *58,60* | *293,00* | |
| 9 | K | 1.5 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 600x400, délka 1500, jádrový, 4x jádro 200/300/1500, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 20.9[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 12[dB], tlaková ztráta tlumiče = 11Pa (2060m3/h) | ks | 4,000 | 4 858,20 | 19 432,80 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.02+03+04* | | | | | |
| *10* | *M* | *1.5M* | *MATERIÁL* | *ks* | *4,000* | *58,60* | *234,40* | |
| 11 | K | 1.4.1 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 600x400, délka 1000, jádrový, 4x jádro 200/300/1000, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 14.7[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 10[dB], tlaková ztráta tlumiče = 6Pa (1590m3/h) | ks | 1,000 | 4 858,20 | 4 858,20 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.01+03+04* | | | | | |
| *12* | *M* | *1.4M.1* | *MATERIÁL* | *ks* | *1,000* | *58,60* | *58,60* | |
| 13 | K | 1.5.1 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN250, L=900, plášť tlumiče z galvanizovaného plechu | ks | 2,000 | 3 740,80 | 7 481,60 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.01+04* | | | | | |
| *14* | *M* | *1.5M* | *MATERIÁL* | *ks* | *2,000* | *23,40* | *46,80* | |
| 15 | K | 1.6 | Koncový prvek pro sání/odfuk vzduchu-sešikmený kus 45° 400x600, se sítem | ks | 2,000 | 1 496,10 | 2 992,20 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.02+03+04* | | | | | |
| *16* | *M* | *1.6M* | *MATERIÁL* | *ks* | *2,000* | *58,60* | *117,20* | |
| 17 | K | 1.7 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 400, 16x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN200 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 2,000 | 1 059,20 | 2 118,40 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.01+03+04* | | | | | |
| *18* | *M* | *1,7M* | *MATERIÁL* | *ks* | *2,000* | *58,60* | *117,20* | |
| 19 | K | 1.8 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 400, 16x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN200 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 2,000 | 1 075,60 | 2 151,20 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.01+03+04* | | | | | |
| *20* | *M* | *1.8M* | *MATERIÁL* | *ks* | *2,000* | *58,60* | *117,20* | |
| 21 | K | 1.9 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyústka 520x140, 2-řadá, s regulací R1, barevné provedení ELOX | ks | 6,000 | 850,10 | 5 100,60 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.01+03+04* | | | | | |
| *22* | *M* | *1.9M* | *MATERIÁL* | *ks* | *6,000* | *58,60* | *351,60* | |
| 23 | K | 1.10 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - vyústka 720x280, 2-řadá, s regulací R1, barevné provedení ELOX | ks | 2,000 | 1 363,30 | 2 726,60 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.01+03+04* | | | | | |
| *24* | *M* | *1.10M* | *MATERIÁL* | *ks* | *2,000* | *23,40* | *46,80* | |
| 25 | K | 1.11 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 400x250, ruční ovládání | ks | 1,000 | 897,10 | 897,10 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.01+03+04* | | | | | |
| *26* | *M* | *1.11M* | *MATERIÁL* | *KS* | *1,000* | *35,20* | *35,20* | |
| 27 | K | 1.12 | Regaulační klapka do kruhového potrubí DN250, ruční ovládání | ks | 2,000 | 686,40 | 1 372,80 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.01+04* | | | | | |
| *28* | *M* | *1.13M* | *MATERIÁL* | *KS* | *2,000* | *23,40* | *46,80* | |
| 29 | K | 1.14 | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 60%, do obvodu 2000mm | m2 | 130,000 | 485,50 | 63 115,00 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.01+02+03+04* | | | | | |
| *30* | *M* | *1.14M* | *MATERIÁL* | *m2* | *130,000* | *39,80* | *5 174,00* | |
| 31 | K | 1.15 | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 40%, do průměru DN315mm | bm | 70,000 | 521,80 | 36 526,00 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.01+02+03+04* | | | | | |
| *32* | *M* | *1.15M* | *MATERIÁL* | *bm* | *70,000* | *39,80* | *2 786,00* | |
| 33 | K | 1.16 | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - syntetický kaučuk tl.35mm s Al polepem, samolep | m2 | 65,000 | 1 028,80 | 66 872,00 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.01+03+04* | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *34* | *M* | *1.16M* | *MATERIÁL* | *m2* | *65,000* | *39,80* | *2 587,00* | |
| 35 | K | 1.17 | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - syntetický kaučuk tl.20mm s Al polepem, samolep | m2 | 40,000 | 683,30 | 27 332,00 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.01+03+04* | | | | | |
| *36* | *M* | *1.17M* | *MATERIÁL* | *m2* | *40,000* | *39,80* | *1 592,00* | |
| 37 | K | 1.18 | Termoakustická izolace do venkovního prostředí - minerální vatat tl. 80mm+oplechování (Al) | m2 | 55,000 | 1 382,60 | 76 043,00 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.02+03+04* | | | | | |
| *38* | *M* | *1.18M* | *MATERIÁL* | *m2* | *55,000* | *51,60* | *2 838,00* | |
| 39 | K | 1.19 | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 390,000 | 35,20 | 13 728,00 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.01+02+03+04* | | | | | |
| *40* | *M* | *1.19M* | *MATERIÁL* | *kg* | *390,000* | *35,20* | *13 728,00* | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:

## VZDUCHOTECHNIKA3 - VZT3

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel:
DPO

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORYS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
SPAN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **354 141,20**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 354 141,20 | 21,00% | 74 369,65 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **428 510,85**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
**VZDUCHOTECHNIKA3 - VZT3**

Místo: Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel: DPO Projektant: SPAN s.r.o.
Uchazeč: MORYS s.r.o.

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **354 141,20** |
| D1 - ZAŘÍZENÍ Č.2 – KLIMATIZACE STANOVIŠTĚ SIMULÁTORU A INSTRUKTORA | 354 141,20 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
**VZDUCHOTECHNIKA3 - VZT3**

Místo: Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel: DPO Projektant: SPAN s.r.o.
Uchazeč: MORYS s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Náklady soupisu celkem

**354 141,20**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | D1 | ZAŘÍZENÍ Č.2 – KLIMATIZACE STANOVIŠTĚ SIMULÁTORU A INSTRUKTORA | | | | 354 141,20 | |
| 1 | K | 2.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému VRF, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 22.4/22.4kW, jmenovitá EER/COP=3.36/4.31, chladivo R410A, nominální Pi=6.67/5.20kW-3x400V, připojovací rozměr DN19.1/9.5mm, rozměry jednotky 990x390x1740/147kg, včetně silent-bloků | ks | 1,000 | 120 927,90 | 120 927,90 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.02+03+04* | | | | | |
| *2* | *M* | *2.1M* | *MATERIÁL* | *KS* | *1,000* | *58,60* | *58,60* | |
| 3 | K | 2.2 | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRF, nástěnná, Qch/Qt=4.5/5.0kW, 5-ti rychlostní ventilátor, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 1050x250x320/16kg | ks | 5,000 | 17 886,60 | 89 433,00 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.01+03+04* | | | | | |
| *4* | *M* | *2.2M* | *MATERIÁL* | *ks* | *5,000* | *105,50* | *527,50* | |
| 5 | K | 2.3 | Centrální nástěnný / dálkový ovladač pro 5 vnitřních klima jednotek, provedení s LCD displeyem, komunikační kabeláž | ks | 1,000 | 21 316,80 | 21 316,80 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.01* | | | | | |
| *6* | *M* | *2.3M* | *MATERIÁL* | *ks* | *1,000* | *105,50* | *105,50* | |
| 7 | K | 2.4 | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn) do DN19.1/9.5mm, 4x izolovaný T/Y rozbočovač do DN19.1/9.5mm, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.), instalační žlab (pozink-celokrytový) | bm | 85,000 | 1 124,80 | 95 608,00 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.01+02* | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *8* | *M* | *2.4M* | *MATERIÁL* | *bm* | *85,000* | *39,80* | *3 383,00* | |
| 9 | K | 2.5 | Prostup střechou pro Cu potrubí a kabeláž (společný pro Z.Č.1+2) - plastová trouba velikosti DN200+oblouk 135°, vodotěsné spoje, po osazení rozvodů Cu a kabeláže prostup zatěsnit (vypěnit) (vodotěsné zapravení (doplnění střešní krytiny) vlastní trouby při prostupu potrubí střechou řešením profese STAVBA) | ks | 1,000 | 3 667,40 | 3 667,40 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.02* | | | | | |
| *10* | *M* | *2.5M* | *MATERIÁL* | *ks* | *1,000* | *105,50* | *105,50* | |
| 11 | K | 2.6 | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 270,000 | 35,20 | 9 504,00 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*VÝKRES Č. D.1.4.b.01+02+03+04* | | | | | |
| *12* | *M* | *2.6M* | *MATERIÁL* | *kg* | *270,000* | *35,20* | *9 504,00* | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:

## ZDRAVOTECHNIKA - ROZPOČET

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel:
DPO

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MORYS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
SPAN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **33 643,60**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 33 643,60 | 21,00% | 7 065,16 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **40 708,76**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
**ZDRAVOTECHNIKA - ROZPOČET**

Místo: Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel: DPO Projektant: SPAN s.r.o.
Uchazeč: MORYS s.r.o.

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **33 643,60** |
| 721 - kanalizace vnitřní | 13 077,10 |
| 722 - vodovod vnitřní | 10 700,60 |
| 725 - kompletace ZT | 9 865,90 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
**ZDRAVOTECHNIKA - ROZPOČET**

Místo: Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel: DPO Projektant: SPAN s.r.o.
Uchazeč: MORYS s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **33 643,60** | |
| | D | 721 | kanalizace vnitřní | | | | 13 077,10 | |
| 1 | K | 721174021 | Kanal potr PP odpadní hrdlové DN 32 | m | 30,000 | 310,40 | 9 312,00 | |
| 2 | K | 721174022 | Kanal potr PP odpadní hrdlové DN 40 | m | 2,000 | 285,80 | 571,60 | |
| 3 | K | 721174023 | Kanal potr PP odpadní hrdlové DN 50 | m | 9,000 | 290,50 | 2 614,50 | |
| 4 | K | 721194103 | Vyvedení kanal výpustek D 32 | kus | 3,000 | 65,40 | 196,20 | |
| 5 | K | 721194104 | Vyvedení kanal výpustek D 40 | kus | 1,000 | 74,70 | 74,70 | |
| 6 | K | 721194105 | Vyvedení kanal výpustek D 50 | kus | 1,000 | 82,80 | 82,80 | |
| 7 | K | 998721101 | Přesun kanalizace objekt v -6m | SOUBOR | 1,000 | 225,30 | 225,30 | |
| | D | 722 | vodovod vnitřní | | | | 10 700,60 | |
| 1 | K | 722176012 | Rozvody z plastů polyfuze -D 20mm | m | 18,000 | 261,20 | 4 701,60 | |
| 2 | K | 722182112 | Plastové potrubí izolace PE -D 20 | m | 18,000 | 50,40 | 907,20 | |
| 3 | K | 722190402 | Upevnění výpustku DN 20 | kus | 4,000 | 169,80 | 679,20 | |
| 4 | K | 722220111 | Nástěnka K 247 | kus | 4,000 | 159,30 | 637,20 | |
| 5 | K | 722290226 | Zkouška tlak potrubí závit -DN 50 | m | 18,000 | 39,60 | 712,80 | |
| 6 | K | 722263417 | Stavební výpomoc | kus | 10,000 | 291,70 | 2 917,00 | |
| 7 | K | 998722101 | Přesun vodovod objekt v -6m | SOUBOR | 1,000 | 145,60 | 145,60 | |
| | D | 725 | kompletace ZT | | | | 9 865,90 | |
| 1 | K | 725212410 | Umyv dit na šrouby | soubor | 1,000 | 995,70 | 995,70 | |
| 2 | K | 725219401 | Mtž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1,000 | 545,90 | 545,90 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | K | 725810403 | Ventil rohový 1/2 | soubor | 4,000 | 270,60 | 1 082,40 | |
| 4 | K | 725820349 | Bat umyv stojánkové G 1/2 | kus | 1,000 | 1 311,90 | 1 311,90 | |
| 5 | K | 725821211 | Baterie dřezová, otáčivá | soubor | 1,000 | 1 897,60 | 1 897,60 | |
| 6 | K | 725829202 | Mtž baterií umyv-dřez | kus | 2,000 | 205,00 | 410,00 | |
| 7 | K | 725860103 | Uzávěrka zápach DN32 | kus | 2,000 | 151,10 | 302,20 | |
| 8 | K | 725860107 | Zápach uzávěr umyv DN40 | kus | 1,000 | 198,00 | 198,00 | |
| 9 | K | 725860115 | Uzávěrka zápach 1dřez T 710 d 50 | kus | 1,000 | 149,90 | 149,90 | |
| 10 | K | 725726111 | Dřez nerez | soubor | 1,000 | 2 331,00 | 2 331,00 | |
| 11 | K | 725729111 | Mtž dřez | soubor | 1,000 | 609,10 | 609,10 | |
| 12 | K | 998725101 | Přesun zařiz předměty objekt v -6m | SOUBOR | 1,000 | 32,20 | 32,20 | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:

## STAVEBNÍ ČÁST - HSV+PSV

KSO: CC-CZ:
Místo: OSTRAVA - PORUBA Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
DPO DIČ:

Uchazeč: IČ:
MORYS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
SPAN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **1 802 171,41** |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 1 802 171,41 | 21,00% | 378 456,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v CZK** | **2 180 627,41** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
**STAVEBNÍ ČÁST - HSV+PSV**

Místo: OSTRAVA - PORUBA
Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel: DPO
Uchazeč: MORYS s.r.o.
Projektant: SPAN s.r.o.

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **1 802 171,41** |
| D1 - HSV: | 16 501,55 |
| oddíl 1 - Zemní práce: | 16 501,55 |
| 1 - ZEMNÍ PRÁCE CELKEM | 318 983,01 |
| oddíl 2 - Základy a zvláštní zakládání: | 318 983,01 |
| 2 - ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM | 317 430,87 |
| oddíl 3 - Svislé konstrukce: | 317 430,87 |
| 3 - SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM | 50 813,52 |
| oddíl 4 - Vodorovné konstrukce: | 50 813,52 |
| 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM | 88 594,80 |
| oddíl 61 - Úpravy povrchů vnitřní: | 88 594,80 |
| 61 - ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM | 64 980,00 |
| oddíl 62 - Úpravy povrchů vnější: | 64 980,00 |
| 62 - ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM | 5 909,40 |
| oddíl 63 - Podlahy: | 5 909,40 |
| 63 - PODLAHY CELKEM | 3 162,70 |
| oddíl 64 - Osazování výplní otvorů: | 3 162,70 |

| | |
|---|---|
| 64 - OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM | 13 657,00 |
| oddíl 9 - Ostatní konstrukce a práce: | 13 657,00 |
| 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM | 12 455,41 |
| oddíl 94 - Lešení a stavební výtahy: | 12 455,41 |
| 94 - LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM | 122 455,53 |
| oddíl 99 - Přesun hmot: | 122 455,53 |
| 99 - PŘESUN HMOT CELKEM | 0,00 |
| D2 - PSV: | 63 000,16 |
| oddíl 711 - Izolace proti vodě: | 63 000,16 |
| 711 - IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM | 38 316,29 |
| oddíl 712 - Povlakové krytiny: | 38 316,29 |
| 712 - POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM | 102 665,58 |
| oddíl 713 - Izolace tepelné: | 102 665,58 |
| 713 - IZOLACE TEPELNÉ CELKEM | 89 411,38 |
| oddíl 763 - Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové: | 89 411,38 |
| 763 - DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM | 72 820,45 |
| oddíl 764 - Konstrukce klempířské: | 72 820,45 |
| 764 - KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM | 55 873,80 |
| oddíl 766 - Konstrukce truhlářské: | 55 873,80 |
| 766 - KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM | 150 618,90 |
| oddíl 767 - Kovové doplňkové konstrukce: | 150 618,90 |
| 767 - KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM | 138 801,06 |
| oddíl 771 - Podlahy z dlaždic: | 121 010,77 |
| 771 - PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM | 0,00 |
| oddíl 781 - Obklady: | 17 790,29 |
| 781 - OBKLADY CELKEM | 39 360,00 |
| oddíl 783 - Nátěry: | 39 360,00 |

| | |
|---|---|
| 783 - NÁTĚRY CELKEM | 36 360,00 |
| oddíl 784 - Malby: | 36 360,00 |
| 784 - MALBY CELKEM | 0,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
**STAVEBNÍ ČÁST - HSV+PSV**

Místo: OSTRAVA - PORUBA
Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel: DPO
Projektant: SPAN s.r.o.
Uchazeč: MORYS s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 802 171,41** | |
| 0 | K | Kód položky | Název položky | M.J. | 0,000 | | 0,00 | |
| | D | D1 | HSV: | | | | 16 501,55 | |
| | D | oddíl 1 | Zemní práce: | | | | 16 501,55 | |
| 0 | K | 139111101-0 | VYKOPAVKY V UZAVR PROSTORACH TR 1-2 - založení simulátoru | M3 | 8,000 | 468,50 | 3 748,00 | |
| 0 | K | 130901121-0 | BOURANI VE VYKOP KOMP BET PROSTY | M3 | 2,000 | 3 279,80 | 6 559,60 | |
| 0 | K | 161101101-0 | SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M | M3 | 10,000 | 58,60 | 586,00 | |
| 0 | K | 161101102-0 | SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 4M | M3 | 21,088 | 93,70 | 1 975,95 | |
| 0 | K | 162201201-0 | NOSENI VYKOPKU VODOROVNE 10M HORN 1-4 | M3 | 10,000 | 304,60 | 3 046,00 | |
| 0 | K | 162201209-0 | PRIPL ZKD 10M VODOR PREMIST NOSENIM | M3 | 10,000 | 58,60 | 586,00 | |
| | D | 1 | ZEMNÍ PRÁCE CELKEM | | | | 318 983,01 | |
| | D | oddíl 2 | Základy a zvláštní zakládání: | | | | 318 983,01 | |
| 0 | K | 272321511-0 | BETON ZAKL KLENEB ZELEZ TR C25/30 beton desky + simulátoru | M3 | 20,800 | 6 934,50 | 144 237,60 | |
| 0 | K | 272362021-0 | VYZTUZ ZAKL KLENEB SVAROV SITE KARI - základy šachtice | T | 3,890 | 44 921,70 | 174 745,41 | |
| | D | 2 | ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM | | | | 317 430,87 | |
| | D | oddíl 3 | Svislé konstrukce: | | | | 317 430,87 | |
| 0 | K | 317234410-0 | VYZDIVKA MEZI NOSNIKY CIHELNA MC -vyzdívka mezi nově osazenými nosníky | M3 | 0,600 | 8 199,50 | 4 919,70 | |
| 0 | K | 317944315-0 | VALC NOSNIKY DO PRIPR OTV C 24 A VYSE - dodatečně osazené I nosiče překladů a bouraných příček | T | 2,300 | 52 711,20 | 121 235,76 | |
| 0 | K | 311238223-0 | ZDI OBVOD lehké přesné m8 40 tmel - vnitřní nosné zdivo | M2 | 46,920 | 1 967,90 | 92 333,87 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | K | 311230114-0 | ZDENI ZDI VÝPLNOVÉ Z LEHKÝCH PŘESNÝCH TVÁRNIC SMS TL 30CM | M2 | 36,415 | 1 464,20 | 53 318,84 | |
| 0 | K | 317142213-0 | PREKLAD PLOCH L 1500 - nosný překlad systémový | KS | 1,000 | 995,70 | 995,70 | |
| 0 | K | 317358324-0 | ZTRAC BED PREKL VENCovka U-24 - věnec a osazení nových i nosičů | M | 14,000 | 1 305,10 | 18 271,40 | |
| 0 | K | 317944315-0.1 | VALC NOSNIKY DO PRIPR OTV C 18 A VYSE překlady | T | 0,500 | 52 711,20 | 26 355,60 | |
| | D | 3 | SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM | | | | 50 813,52 | |
| | D | oddíl 4 | Vodorovné konstrukce: | | | | 50 813,52 | |
| 0 | K | 411387531-0 | ZABET OTVORU -0,25M2 STROPY,KLENBY - prostupy přes žb stropy pro profese vzt | KS | 2,000 | 3 221,20 | 6 442,40 | |
| 0 | K | 417321313-0 | BETON ZTUZ PASU/VENCU ZELEZ TR C16/20 - věnec nástavby | M3 | 0,800 | 10 542,20 | 8 433,76 | |
| 0 | K | 417361721-0 | VYZTUZ ZTUZUJICICH PASU OCEL 10425 - věnec nástavby | T | 0,800 | 44 921,70 | 35 937,36 | |
| | D | 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM | | | | 88 594,80 | |
| | D | oddíl 61 | Úpravy povrchů vnitřní: | | | | 88 594,80 | |
| 0 | K | 612403399-0 | HRUBE ZAPLN RYH STEN ROVNYCH MALTOU - RÝHY VE STĚNÁCH PO PROFESÍCH | M2 | 8,000 | 527,10 | 4 216,80 | |
| 0 | K | 612481119-0 | POTAZENI VNI STEN PERLINKA+LEP+PENETR | M2 | 210,000 | 234,30 | 49 203,00 | |
| 0 | K | 612471411-0 | UPRAVA VNITR STEN AKTIV STUK | M2 | 210,000 | 167,50 | 35 175,00 | |
| | D | 61 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM | | | | 64 980,00 | |
| | D | oddíl 62 | Úpravy povrchů vnější: | | | | 64 980,00 | |
| 0 | K | 620601216-0 | MTZ ZATEPL VNE STEN ROV MINER -16CM - bez omítky - jen perlinka tmel | M2 | 90,000 | 722,00 | 64 980,00 | |
| | D | 62 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM | | | | 5 909,40 | |
| | D | oddíl 63 | Podlahy: | | | | 5 909,40 | |
| 0 | K | 631319155-0 | PRIPL ZA PREHLAZ POD POVLAKY TL 24CM - ocelové hlasítko - příprva pro dlažbu | M3 | 126,000 | 46,90 | 5 909,40 | |
| | D | 63 | PODLAHY CELKEM | | | | 3 162,70 | |
| | D | oddíl 64 | Osazování výplní otvorů: | | | | 3 162,70 | |
| 0 | K | 642942111-0 | OSAZ DVER ZARUB OCEL PL OTV DO 2,5M2 - protipožární | KS | 1,000 | 1 288,50 | 1 288,50 | |
| 0 | K | 55330853-1 | ZARUBEN KOV VNE 2 1KR CDM-dtm 90x197 | KS | 1,000 | 1 874,20 | 1 874,20 | |
| | D | 64 | OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM | | | | 13 657,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | oddíl 9 | Ostatní konstrukce a práce: | | | | 13 657,00 | |
| 0 | K | 952901114-0 | VYCISTENI BUDOV VYSKY PODLAZI NAD 4M | M2 | 235,000 | 46,90 | 11 021,50 | |
| 0 | K | 953941210-0 | OSAZENI KOV - drobných osazovacích prostředků | KS | 15,000 | 175,70 | 2 635,50 | |
| | D | 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM | | | | 12 455,41 | |
| | D | oddíl 94 | Lešení a stavební výtahy: | | | | 12 455,41 | |
| 0 | K | 941941032-0 | MTZ LESENI LEH RAD PRIME S 1M H 30M - celá dvorní část na konzolách - dodavatelská dokumentace | M2 | 85,000 | 43,30 | 3 680,50 | |
| 0 | K | 941941291-0 | PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1041 | M2 | 85,000 | 28,10 | 2 388,50 | |
| 0 | K | 941955003-0 | LESENI LEH PRAC POMOC H PODLAHY 2,5M - pomocné lešení pro zdění a bourání vnitřního zdiva a pro otlučení omítek a pro nové omítky atd | M2 | 20,000 | 82,00 | 1 640,00 | |
| 0 | K | 941941832-0 | DMTZ LESENI L RAD PRIME S 1M H 30M | M2 | 85,000 | 19,90 | 1 691,50 | |
| 0 | K | 998009101-0 | PRESUN HMOT LESENI SAMOSTAT BUDOVANE | T | 0,326 | 9 370,90 | 3 054,91 | |
| | D | 94 | LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM | | | | 122 455,53 | |
| | D | oddíl 99 | Přesun hmot: | | | | 122 455,53 | |
| 0 | K | 998011003-0 | PRESUN HMOT BUDOVY ZDENE VYSKY -24M | T | 80,420 | 1 054,20 | 84 778,76 | |
| 0 | K | 998014095-0 | PRIPL ZKD 5KM PRESUNU NEVYZDIV | T | 80,420 | 468,50 | 37 676,77 | |
| | D | 99 | PŘESUN HMOT CELKEM | | | | 0,00 | |
| 0 | K | Kód položky | Název položky | M.J. | 0,000 | | 0,00 | |
| | D | D2 | PSV: | | | | 63 000,16 | |
| | D | oddíl 711 | Izolace proti vodě: | | | | 63 000,16 | |
| 0 | K | 711141559-0 | PRITAVENI IZOL ZEM VLHK VOD ASF PASY | M2 | 126,000 | 128,80 | 16 228,80 | |
| 0 | K | 711111001-0 | NATER IZOL ZEM VLHK VOD STUD PENETR | M2 | 126,000 | 29,30 | 3 691,80 | |
| 0 | K | 711131101-0 | POLOZ IZOL ZEM VLH VOD ASF PASY VOLNE - parozábrana nad sdk | M2 | 1 236,000 | 9,40 | 11 618,40 | |
| *0* | *M* | *11163132-1* | *LAK ASFALT ALP PENETRAL KANYSTR 9kg* | *T* | *0,120* | *52 711,20* | *6 325,34* | |
| *0* | *M* | *62833163-1* | *PASY TEZ ASFALT EXTRASKLOBIT PE* | *M2* | *130,000* | *94,30* | *12 259,00* | |
| *0* | *M* | *28321354-1* | *MEMBRANA DIFUZNI 210 SUP 2AP* | *M2* | *150,000* | *40,40* | *6 060,00* | |
| *0* | *M* | *28329258-1* | *PAROZABRANA DEKFOL N 110 STANDARD* | *M2* | *150,000* | *20,30* | *3 045,00* | |
| 0 | K | 998711103-0 | IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -60M | T | 0,920 | 4 099,80 | 3 771,82 | |
| | D | 711 | IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM | | | | 38 316,29 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | oddíl 712 | Povlakové krytiny: | | | | 38 316,29 | |
| 0 | K | 712300931-0 | PRIPL ZA SPRAVKU IZOL STRECH PL FOLIE | KS | 45,000 | 328,00 | 14 760,00 | |
| 0 | K | 712310918-0 | UDRZBA NATERU STRECH PL NASTRIK TMEL | M2 | 120,000 | 187,40 | 22 488,00 | |
| 0 | K | 998712103-0 | IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 0,152 | 7 028,20 | 1 068,29 | |
| | D | 712 | POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM | | | | 102 665,58 | |
| | D | oddíl 713 | Izolace tepelné: | | | | 102 665,58 | |
| 0 | K | 713111121-0 | OSAZ IZOL TEPEL STROPU ROVN DRATEM - izolace stropu vestavby | M2 | 75,000 | 234,30 | 17 572,50 | |
| *0* | *M* | *63151528-1* | *DESKY MINERAL NF 333 TL 28CM- izolace strop vestavba* | *M2* | *82,500* | *913,70* | *75 380,25* | |
| 0 | K | 998713104-0 | IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 2,073 | 4 685,40 | 9 712,83 | |
| | D | 713 | IZOLACE TEPELNÉ CELKEM | | | | 89 411,38 | |
| | D | oddíl 763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové: | | | | 89 411,38 | |
| 0 | K | 763132220-0 | PODHLEDY SDK D112 15 GKF - protipožární - odolnost 30 min | M2 | 102,000 | 761,40 | 77 662,80 | |
| 0 | K | 763119111-0 | OCHRANA ROH HRAN SDK UHELNIKEM PZ - i do omítek a keramických obkladů | M | 25,000 | 175,70 | 4 392,50 | |
| 0 | K | 998763114-0 | KONSTR SADROKART PRESUN HMOT VYS -36M | T | 1,570 | 4 685,40 | 7 356,08 | |
| | D | 763 | DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM | | | | 72 820,45 | |
| | D | oddíl 764 | Konstrukce klempířské: | | | | 72 820,45 | |
| 0 | K | 764257602-0 | KLEMP poplast ZLAB MEZISTRESNI RS 600 - vnitřní žlab v místě střešní části vzt | M | 12,000 | 843,40 | 10 120,80 | |
| 0 | K | 764232580-0 | KLEMP poplast plech LEM ZDI TK+KR PLECH RS 600 | M | 15,000 | 843,40 | 12 651,00 | |
| 0 | K | 764554504-0 | KLEMP poplast plech ODPADNI TROUBY KRUH D 150 | M | 35,000 | 421,70 | 14 759,50 | |
| 0 | K | 764510580-0 | KLEMP poplast plech OPLECHOVANI PARAPET RS 600 | M | 32,000 | 843,40 | 26 988,80 | |
| 0 | K | 7640001 | VĚTRACÍ TURBÍNA D+M VČ.OPLECHOPVÁNÍ - D 150 | KS | 2,000 | 2 635,60 | 5 271,20 | |
| 0 | K | 998764101-0 | KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0,431 | 7 028,20 | 3 029,15 | |
| | D | 764 | KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM | | | | 55 873,80 | |
| | D | oddíl 766 | Konstrukce truhlářské: | | | | 55 873,80 | |
| 0 | K | 7666002 | T1 - VÝPIS PRVKŮ D+M - protipožární dveře 900/1970 - vč ocel. lisovaných zárubní protipožárních | KS | 1,000 | 14 056,30 | 14 056,30 | |
| 0 | K | 7666003 | T2 - VÝPIS PRVKŮ D+M - vnitřní okno s dveřním otvorem - celoplošně zasklena bezpečnostním sklem, dveře 800/2100, okno s posuvným křídlem, plastové rámy,kompletizované | KS | 1,000 | 41 817,50 | 41 817,50 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 766 | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM | | | | 150 618,90 | |
| | D | oddíl 767 | Kovové doplňkové konstrukce: | | | | 150 618,90 | |
| 0 | K | 76711001 | Z1 - VÝPIS PRVKŮ - světlovody D200 NA 1,5 M - KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ.OPRAVY STŘECHY | KS | 4,000 | 7 028,20 | 28 112,80 | |
| 0 | K | 76711002 | Z1 - VÝPIS PRVKŮ - SVĚTLOVODY D 200 - M 5 - DSTO CO PŘEDCHÁZEJÍCÍ POLOŽKA | KS | 6,000 | 7 028,20 | 42 169,20 | |
| 0 | K | 76711003 | Z2 - VÝPIS PRVKŮ - TRUBKOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ ZÁBRADLÍ JEDNODUCHÉ SE SLOUPKY á 1,5 m VÝŠKY 850MM | M | 11,000 | 2 811,30 | 30 924,30 | |
| 0 | K | 76711004 | Z3 - VÝPIS PRVKŮ - odvětrávací turbo hlavice - S OPRAVOU STŘECHY A KLEMPÍŘSKÝM LEMOVÁNÍM | KS | 2,000 | 4 978,30 | 9 956,60 | |
| 0 | K | 76711005 | Z4 - VÝPIS PRVKŮ - RÁMOVÁ KONSTRUKCE OCELOVÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ, PRO OSAZENÍ VZT JEDNOTKY NAD STŘEŠNÍ KCÍ, VČ. VÝROBNÍ DOKEMENTACE | KG | 360,000 | 109,60 | 39 456,00 | |
| | D | 767 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM | | | | 138 801,06 | |
| | D | oddíl 771 | Podlahy z dlaždic: | | | | 121 010,77 | |
| 0 | K | 771471018-0 | LEP+SPAR SOKL KERAM ROV 250x 65 V 250 V NOVÝCH MÍSTNOSTECH | M | 55,000 | 140,60 | 7 733,00 | |
| 0 | K | 771571481-0 | LEPENI+SPAR PODLAH KERAM 300x300MM -LEPENÍ NA FLEXI TMEL A SPÁROVÁNÍ FLEXI | M2 | 106,000 | 585,70 | 62 084,20 | |
| 0 | K | 59761542-1 | DLAZ KER LB OBJ SK 84 TL 8MM - sociální zázemí a kuchyňky | M2 | 134,750 | 304,60 | 41 044,85 | |
| 0 | K | 998771104-0 | DLAZBY PRESUN HMOT VYSKA -36M | T | 2,888 | 3 514,10 | 10 148,72 | |
| | D | 771 | PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM | | | | 0,00 | |
| | D | oddíl 781 | Obklady: | | | | 17 790,29 | |
| 0 | K | 781471481-0 | LEPENI+SPAR OBKL VNI KERAM 300x300MM - flexibilní tmel a spárování flexi tmelem | M2 | 15,000 | 644,20 | 9 663,00 | |
| *0* | *M* | *59765835-1* | *OBKLAD KERAM B JB HL OT4 1 - na flexibilní tmel a flexi spárovačka + ochranné rohové úhelníky včetně* | *M2* | *20,000* | *328,00* | *6 560,00* | |
| 0 | K | 998781104-0 | OBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -36M | T | 0,446 | 3 514,10 | 1 567,29 | |
| | D | 781 | OBKLADY CELKEM | | | | 39 360,00 | |
| | D | oddíl 783 | Nátěry: | | | | 39 360,00 | |
| 0 | K | 783122710-0 | NATER OCEL KCE SYNTET A ZAKLADNI - zesílení zdiva, I nosiče | M2 | 120,000 | 328,00 | 39 360,00 | |
| | D | 783 | NÁTĚRY CELKEM | | | | 36 360,00 | |
| | D | oddíl 784 | Malby: | | | | 36 360,00 | |
| 0 | K | 784413302-0 | MALBA 2xPACOK 1xBILENI MISTN V 5M | M2 | 450,000 | 44,50 | 20 025,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | K | 784452921-0 | MALBA STĚNY MISTN V 3,8M | M2 | 450,000 | 36,30 | 16 335,00 | |

D 784 MALBY CELKEM 0,00