



DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2020/SOD/031/UPV

uzavřené dne 8.4.2020 (dále také „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“)

„Masarykovo nábřeží 2017/8 – výměna výkladců“

SMLOUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 04958268
Jednající: RNDr. Milanem Svítkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
a

Zhotovitel: NW Company s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131553
Sídlo: Čisovice - Čisovice 72, okres Praha-západ, PSČ 25204
IČ: 28187601
DIC: CZ28187601
Jednající: Petrem Hromádkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel., email: [REDACTED]

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek:

I.


Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Cena díla

Čl. V Cena díla odst. 1 SOD se mění a uvedený odstavec se nahrazuje novým zněním:

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:





Masarykovo nábreží 2017/8 – výměna výkladců	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Celková cena - OPRAVA	1 671 658,20	250 748,73	1 922 406,93

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 SOD, se tak dle Změnového listu č. 1 ze dne 4.9.2020 (Příloha č. 1) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu v dotčených položkách mění.

1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo

Ostatní ustanovení SOD zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.


V Praze dne 8.9.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
RNDr. Milan Svítek
předseda představenstva

NW Company s.r.o.
Číslovce 72
252 04 Praha - Západ
IČO: 28187601, DIČ: CZ28187601


NW Company
Petr Hromádka
jednatel společnosti

Název akce: „Masarykovo nábřeží 2017/8 – výměna výkladců“

Změnový list č. 1

Datum: 4.9.2020

POPIS ZMĚNY:

Vícepráce a méněpráce:

Práce a dodávky, které vyplynuly v průběhu provádění díla, na základě rozhodnutí OPP MHMP a technických detailů řešení stavby

Zpracoval:
NW Company s.r.o.
Čisovice 72
Praha Západ

IČ: 281 87 601

Objednatel:
Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

Důvod:
méněpráce
vícepráce

záměr
objednatel

opomenutí v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší moc

jiné
okolnosti

Přílohy:

Změnový rozpočet – vícepráce, méněpráce

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Datum: 4.9.2020

Rekapitulace

„Masarykovo nábřeží 2017/8 – výměna výkladců“	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
SOD	1 601 478,20 Kč	240 221,73 Kč	1 841 699,93 Kč
Dodatek č. 1 - méněpráce	-10 220,00 Kč	-1 533,00 Kč	-11 753,00 Kč
Dodatek č. 1 - vícepráce	80 400,00 Kč	12 060,00 Kč	92 460,00 Kč
dodatek celkem	70 180,00 Kč	10 527,00 Kč	80 707,00 Kč
SOD + dodatek	1 671 658,20 Kč	250 748,73 Kč	1 922 406,93 Kč

Předkládá: NW Company s.r.o.

POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum: 4.9.2020

NW Company s.r.o.

Čisovice 72
252 04 Praha - Západ
IČ: 28187601, DIČ: CZ28187601

Zhotovitel:

Investor:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2019-O11

Stavba: Vinárna Masarykovo_n_8

Místo: Masarykovo nábreží 8

Datum: 16.03.2020

Zadavatel: Správa nemovitostí Praha 2, a. s.,

Projektant: DONDESIGN s.r.o.

Uchazeč: NW Company s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 671 658,20 1 922 406,93

2019-O11-
VRN Vinárna Masarykovo_n_8 VRN

188 000,00 216 200,00 STA

2019-O11 Vinárna Masarykovo_n_8 STAVEBNÍ

1 483 658,20 1 706 206,93 STA

NW Company s.r.o.

Číslovice 72

252 04 Praha - Západ

ČO: 28187601, DIČ: CZ28187601

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-O11
Stavba: Vínárna Masarykovo_n_8

KSO: Masarykovo nábreží 8
Místo: 16.03.2020
Zadavatel: 049 58 268
Správa nemovitostí Praha 2, a. s., CZ049 58 268
Uchazeč: 28187601
NW Company s.r.o. CZ28187601
Projektant: 29062942
DONDESIGN s.r.o. CZ29062942
Zpracovatel: 049 58 268
Masarykovo nábreží 8

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		1 671 658,20
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	15,00%	250 748,73
	21,00%	0,00
Cena s DPH		1 922 406,93

NW Company s.r.o.
Číslovce 72
252 04 Praha - Západo
ČO: 28187601, DIČ: CZ28187601

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vinárna Masarykovo_n_8
Objekt: 2019-O11-VRN - Vinárna Masarykovo_n_8 VRN

KSO: Masarykovo nábřeží 8
Místo:

Zadavatel: Správa nemovitostí Praha 2, a. s.,

Uchazeč: NW Company s.r.o.

Projektant: DONDESIGN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 16.03.2020
Datum:
IČ: 049 58 268
DIČ: CZ049 58 268
IČ: 28187601
DIČ: CZ28187601
IČ: 29062942
DIČ: CZ29062942
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	188 000,00		
DPH základní snížená	Základ daně 188 000,00 0,00	Sazba daně 15,00% 21,00%	Výše daně 28 200,00 0,00
Cena s DPH	v CZK		216 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vinárna Masarykovo_n_8
Objekt: 2019-O11-VRN - Vinárna Masarykovo_n_8 VRN
Místo: Masarykovo nábreží 8
Zadavatel: Správa nemovitostí Praha 2, a. s.,
Uchazeč: NW Company s.r.o.

Datum: 16.03.2020
Projektant: DONDESIGN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	188 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	36 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	60 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vinárna Masarykovo_n_8
Objekt: 2019-O11-VRN - Vinárna Masarykovo_n_8 VRN
Místo: Masarykovo nábreží 8
Zadavatel: Správa nemovitostí Praha 2, a. s.,
Uchazeč: NW Company s.r.o.

Datum: 16.03.2020
Projektant: DONDESIGN s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				188 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				36 000,00	
6	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce při provádění stavby	...	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce po výstavbě	...	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN2		Příprava staveniště				12 000,00	
11	K	023403000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí urychleně prováděné práce	...	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				60 000,00	
2	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	...	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	035002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště pronájem ploch, objektů	...	1,000	46 000,00	46 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				30 000,00	
9	K	041403000	Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN9		Ostatní náklady				50 000,00	
12	K	091404000	Ostatní náklady související s objektem práce na památkovém objektu	...	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vínárna Masarykovo_n_8

Objekt:

2019-O11 - Vínárna Masarykovo_n_8 STAVEBNÍ

KSO:

Masarykovo nábřeží 8

Místo:

Zadavatel:

Správa nemovitostí Praha 2, a. s.,

Uchazeč:

NW Company s.r.o.

Projektant:

DONDESIGN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.03.2020

IČ:

049 58 268

DIČ:

CZ049 58 268

IČ:

28187601

DIČ:

CZ28187601

IČ:

29062942

DIČ:

CZ29062942

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 483 658,20

DPH základní
snížená

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Základ daně

Sazba daně
15,00%
21,00%

Výše daně
222 548,73

Cena s DPH

v CZK

1 706 206,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vinárna Masarykovo_n_8

Objekt:

2019-O11 - Vinárna Masarykovo_n_8 STAVEBNÍ

Místo:

Masarykovo nábreží 8

Zadavatel:

Správa nemovitostí Praha 2, a. s.,

Uchazeč:

NW Company s.r.o.

Datum:

16.03.2020

Projektant:

DONDESIGN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 483 658,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	273 157,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 471,00
997 - Přesun sutě	18 971,80
998 - Přesun hmot	16 450,50
PSV - Práce a dodávky PSV	1 073 938,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 513,50
751 - Vzduchotechnika	22 182,50
762 - Konstrukce tesařské	8 116,40
763 - Konstrukce suché výstavby	13 677,80
767 - Konstrukce zámečnické	896 179,40
775 - Podlahy skládané	20 944,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	97 622,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 702,00
M - Práce a dodávky M	65 669,00
21-M - Elektromontáže	65 669,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vinárna Masarykovo_n_8

Objekt:

2019-O11 - Vinárna Masarykovo_n_8 STAVEBNÍ

Místo:

Masarykovo nábreží 8

Zadavatel:

Správa nemovitostí Praha 2, a. s.,

Uchazeč:

NW Company s.r.o.

Datum:

16.03.2020

Projektant:

DONDESIGN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

116	K	312231115	Zdivo z cihel pálených výpítkové z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché maltové směsi 5MPa	m3	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Poznamánka k souhrnné ceně:
1. V cenách -1155 až -1159 nejsou započteny příslušné náklady na: a) úpravu lící: tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava lící při zdění různých zdiva, b) spárování: tyto se oceňují cenami souboru cen 62 63-10. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo z cihel lícových se oceňuje prostě vyzdění včetně spárování zdiva, kotvení lícové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 212 23-4 Zdivo lícové omítkové

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51	K	613321121	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí plířů nebo sloupů	m2	19,600	350,00	6 860,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznamánka k souhrnné ceně:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na plivo se oceňují cenami omítek zruřových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1... této části katalogu.

52	K	616321121	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor uzavřených kanálů	m2	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Poznamánka k souhrnné ceně:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na plivo se oceňují cenami omítek zruřových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1... této části katalogu.

131	K	622121101	Zatření spár vnějších povrchů z cihel, cementovou maltou stěn	m2	1,300	100,00	130,00	CS ÚRS 2017 01
132	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vličením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

Poznamánka k souhrnné ceně:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně uchvátňového materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilu, tyto se oceňují ve specifikaci, zhruba lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře: tyto se oceňují ve specifikaci.

133	M	590514760	profil okenní začišťovací se sklovánitkou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	9,450	250,00	2 362,50	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

WV 9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

66	K	622272071	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění přípevněné mechanickým neviditelným spojením s vložením tepelné izolace, tloušťky stěn 180 mm	m2	14,200	3 000,00	42 600,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Poznamánka k souhrnné ceně:
1. V cenách jsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podprů 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými roštebními podbíry se oceňuje individuálně. b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny. c) montáž fasádní desky. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Zhruba pro kompozitní desky - (cementovláknité, cementolitické, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25%. b) případnou povrchovou úpravu desek

PČ	Typ	Kód	Popis			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
67	M	590552180R	Zavěšená montovaná fasáda na systémových profilech, řešením a systémovými detaily ALUCOBOND bvarva černá antracit dle okenních profilů			m2	17,750	12 000,00	213 000,00		
		VV	14,2*1,25 *Přepočtené koeficientem množství				17,750				
134	K	623323111	Omlitka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně pilřů nebo sloupů			m2	6,500	250,00	1 625,00		CS ÚRS 2017 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro ocenění omlitek přesněho zdění z porobetonových tvámic nebo pálených cihel, cementosádkových desek, hladkých betonových ploch, apod. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 62.13 této části katalogu, b) výtlačnou tkannou; tyto se oceňují cenami 62. 14-2002 této části katalogu. c) nadměrné klopení vodou u porobetonových konstrukcí; tyto se oceňují cenou příplatku 629.99-9001 této části katalogu.								
135	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě			m	6,500	100,00	650,00		CS ÚRS 2017 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné klopení např. u porobetonu. 2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění: a) různobarevných ploch omlitek, b) přechodu různých struktur omlitek, c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou, d) sambran, e) přechodu různých materiálů. 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omlitání: a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám, b) kulatých sloupů jako příplatek k pilřům nebo sloupům. Márná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení. 4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omlitání ploch s vyúzlím omlitkových profilu, kde úhinná plocha jednotlivých otvoru v souvisle omlitané fasádě je větší než 45 % z celkové plochy pruční. Nevztahuje se na pruční se souvislými pásy oken nechráněných omlitkou alespoň ze tří stran. Márná jednotka se určuje v m2 celkové omlitané plochy jednotlivých pruční (tullní, dvorní, štítové). 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspávaní, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omlitky. 6. K cenám úprav vnějších povrchu lze případně použít i ceny příplatku souboru cen 619.99- této části k...af-su								
136	K	629999030	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omlitané plochy do 10 m2			m2	6,500	100,00	650,00		CS ÚRS 2017 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné klopení např. u porobetonu. 2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění: a) různobarevných ploch omlitek, b) přechodu různých struktur omlitek, c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou, d) sambran, e) přechodu různých materiálů. 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omlitání: a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám, b) kulatých sloupů jako příplatek k pilřům nebo sloupům. Márná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení. 4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omlitání ploch s vyúzlím omlitkových profilu, kde úhinná plocha jednotlivých otvoru v souvisle omlitané fasádě je větší než 45 % z celkové plochy pruční. Nevztahuje se na pruční se souvislými pásy oken nechráněných omlitkou alespoň ze tří stran. Márná jednotka se určuje v m2 celkové omlitané plochy jednotlivých pruční (tullní, dvorní, štítové). 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspávaní, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omlitky. 6. K cenám úprav vnějších povrchu lze případně použít i ceny příplatku souboru cen 619.99- této části katalogu								
94	K	632451421	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm			m2	9,400	150,00	1 410,00		CS ÚRS 2017 01
95	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou			m2	9,400	150,00	1 410,00		CS ÚRS 2017 01
96	K	633992111	Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů			m2	9,400	150,00	1 410,00		CS ÚRS 2017 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na třezování mastného povrchu a penetrace pomocí mytí/metakrylátové penetrace s přesypem křemíkových písku k zastavení vzlinění oleju.								
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						27 471,00		
154	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení ploch a zařízení ploch, při světlé výšce podlaží do 4 m			m2	98,000	100,00	9 800,00		CS ÚRS 2017 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definivní úprava umožňuje, aby se ploše střechy používala jako terasa nebo terasa, když je nutno osít konstrukce na těchto střeších (světlky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střesní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -122.1 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 doporučené plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají								
64	K	953961116	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 24, hloubka 210 mm			kus	18,000	400,00	7 200,00		CS ÚRS 2017 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953.96-11 a 953.96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozmrtnění, vrtní a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtní příklepové vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vytloukání otvorů, přípravu kotev k uložení do otvoru, vyjmutí kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953.96-51, jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kolevného šroubu do otvoru vyphného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.								
65	K	953962113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdíva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 12			kus	26,000	100,00	2 600,00		CS ÚRS 2017 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozmetání, vrtní a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtní příslušenství vrtáků, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvorů, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kolevních otvorů tmelem nebo chemickou potrovní včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dozdění a zesílení kolevních šroubů do otvorů vyplněného chemickým tmelem nebo potrovní a dozdění malice. Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel palených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 Poznámka k souboru cen: 1. Eozování plítky o příslušenství přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.							
13	K 962032231		m3	1,110	500,00	555,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 3,7*0,3							
16	K 973031619	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špaliky a krabice, velikosti do 150x150x100mm	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2017 01
17	K 974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 100 mm	m	9,600	200,00	1 920,00	CS ÚRS 2017 01
18	K 974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	5,600	200,00	1 120,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 4*1,4							
15	K 978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	19,600	110,00	2 156,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocelování stěn sádkových, hliněných apod. vnitřních omítek.							
3	K 978059241	Odeskání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2	m2	6,000	220,00	1 320,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Odeskání snižku se oceňuje cenami souhrnu cen 965 08, 5,2*0,4+0,4.							
Poznámka k souboru cen: 18 971,80							
Přesun sutě							
19	K 997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,542	150,00	981,30	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šroz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), účije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem šrozu se oceňuje cenami souhrnu cen 997 01-33 Šroz sutí. 4. Cený -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.							
20	K 997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,542	150,00	981,30	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šroz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), účije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem šrozu se oceňuje cenami souhrnu cen 997 01-33 Šroz sutí. 4. Cený -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.							
21	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,542	400,00	2 616,80	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Cený jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.							
22	K 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	130,840	20,00	2 616,80	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Cený jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.							
Poznámka k souboru cen: 6,542*20 "Přepočtené koeficientem množství"							
23	K 997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	6,542	1 800,00	11 775,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvečených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je zahrnut náplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné úcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 957 (A-60) Drobní stavebního odpadu z kategorie 800-6 Demolice objektu.								
PSC								
D	998		Přesun hmot				16 450,50	
137	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	4,985	300,00	1 495,50	CS ÚRS 2017 01
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1018 -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), účtí se pro ocenění přesunu hmot cen stanovené pro nejnižší výšku, tj. 6 m.								
138	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	4,985	3 000,00	14 955,00	CS ÚRS 2017 01
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1018 -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), účtí se pro ocenění přesunu hmot cen stanovené pro nejnižší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 073 938,40	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 513,50	
27	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	16,400	50,00	820,00	CS ÚRS 2017 01
Poznamka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivá do 10 m2 se oceňuje skladěbně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9035 Příplatek za plochu do 10 m2.								
28	M	111631650	Iak asfaltový penetrační	l	0,006	2 000,00	12,00	CS ÚRS 2017 01
Poznamka k souboru cen: 16,4*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství"								
29	K	711493121	Izolace proti podpodrochové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S těsnicí kaší flexibilní minerální	m2	16,400	400,00	6 560,00	CS ÚRS 2017 01
141	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,081	1 000,00	81,00	CS ÚRS 2017 01
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podhínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
142	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,081	500,00	40,50	CS ÚRS 2017 01
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podhínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	751		Vzduchotechnika				22 182,50	
68	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
69	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostátů, dýz dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
70	K	751322232	Montáž talířových ventilů, anemostátů, dýz dýz multidyzy, o počtu dýz v řadě přes 3 do 6	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2017 01
70	K	751322232	Montáž talířových ventilů, anemostátů, dýz dýz multidyzy, o počtu dýz v řadě přes 3 do 6	kus	2,000	-200,00	-400,00	CS ÚRS 2017 01
71	K	751355011	Montáž ohřeváčů, chladičů, eliminátorů kapek ohřeváče elektrického, na potrubí průměru do 200 mm	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2017 01
72	K	751366011	Montáž filtrů kazetového, na potrubí, průměru do 100 mm	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2017 01
73	K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
73	K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	2,000	-250,00	-500,00	CS ÚRS 2017 01
74	K	751398091	Montáž ostatních zařízení regulátoru konstantního průtoku, průměru do 100 mm	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
75	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	9,500	400,00	3 800,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznamka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových listů, b) inženýrské akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí šroubků								
PSC								
76	M	429141010R	ventilátor axiální potrubní, skříň z plastu průtok 100 m3/h d 100 mm 13 W SILENTUB 100 IP44 + elektrický dohřev vzduchu dle termostatické regulace	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
77	M	429810100	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkovaná D 100 mm tl. 0.50	m	9,500	150,00	1 425,00	CS ÚRS 2017 01
77	M	429810100	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkovaná D 100 mm tl. 0.50	m	4,000	-150,00	-600,00	CS ÚRS 2017 01
78	M	429810400	spojka kruhová pozinkovaná D 100 mm	kus	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
79	M	429811510	odbočka kruhová pozinkovaná 90° D 100 /100 mm	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2017 01
79	M	429811510	odbočka jednostranná 90° D 100 /100 mm	kus	2,000	-200,00	-400,00	CS ÚRS 2017 01
83	M	553414300	mřížka větrací nerezová 110 kruhová se síťovinou	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
83	M	553414300	mřížka větrací nerezová 110 kruhová se síťovinou	kus	2,000	-400,00	-800,00	CS ÚRS 2017 01
80	M	429812600	hlavice vřutková D 100 mm	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	CS ÚRS 2017 01
81	M	429813000	klapka regulační D 100 mm	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
81	M	429813000	klapka regulační D 100 mm	kus	2,000	-400,00	-800,00	CS ÚRS 2017 01
82	M	429175200	spona rychloupínací D 100 mm	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
139	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,047	2 000,00	94,00	CS ÚRS 2017 01
Poznamka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za stížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
140	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,047	500,00	23,50	CS ÚRS 2017 01
Poznamka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za stížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	762		Konstrukce tesáfské				8 116,40	
43	K	762512255	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad betonový kotvením	m2	7,600	200,00	1 520,00	CS ÚRS 2017 01
Poznamka k souboru cen:								
1. V cenách -1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek dřevotřískových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dřevěnou spojovací prostředek, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 59-5001.								
44	M	607262960	deska mikroštěpková vodovzdorná ostrá hrana 250x125x2,2 cm	m2	8,968	300,00	2 690,40	CS ÚRS 2017 01
W			7,6*1,18 "Přepočtené koeficientem množství"		8,968			
45	M	614181010R	lišta dřevěná dub 60x30 mm	m	23,320	150,00	3 498,00	
W			21,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		23,320			
50	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	7,600	30,00	228,00	CS ÚRS 2017 01
Poznamka k souboru cen:								
1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souboru cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 53- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnační leživa, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nálety.								
PSC								
143	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesáfské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,450	200,00	90,00	CS ÚRS 2017 01
Poznamka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za stížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
144	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesáfské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,450	200,00	90,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		1. Ceny pro píesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnosti za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnosti materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet píesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro píesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřizováních podpínek, lze použít pouze pro hmotnosti materiálů, která se tímto způsobem skutečně píesunují					
D	763		Konstrukce suché výstavby				13 677,80	
87	K	763131452	Podhled ze sádrokartonových desek dvourávká zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm	m2	8,900	600,00	5 340,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souhrnné ceně: 1. V cenách jsou započítány i náklady na Imlení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započítány náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvovrávkou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započítány náklady na drvo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu píes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
88	K	763131712	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu	m	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souhrnné ceně: 1. V cenách jsou započteny i náklady na Imlení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvovrávkou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na drvo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu píes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
89	K	763131715	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek stínová spára	m	9,600	120,00	1 152,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souhrnné ceně: 1. V cenách jsou započteny i náklady na Imlení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvovrávkou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na drvo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu píes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
90	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	14,100	40,00	564,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souhrnné ceně: 1. V cenách jsou započteny i náklady na Imlení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvovrávkou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na drvo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu píes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
91	M	283292100	folie podšítešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	15,510	40,00	620,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		14,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		15,510			
92	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	14,100	30,00	423,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souhrnné ceně: 1. V cenách jsou započteny i náklady na Imlení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvovrávkou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na drvo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu píes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
93	M	631507920	pás tepelné izolací pro izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd 180 mm 4000x1200 mm	m2	14,382	300,00	4 314,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		14,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		14,382			
145	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,214	1 200,00	256,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. Prozatímka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. Prozatímka k souboru cen:								
146	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,214	500,00	107,00	CS ÚRS 2017 01
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. Prozatímka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. Prozatímka k souboru cen:								
D	767		Konstrukce zámečnické				896 179,40	
56	K	153891121	Rozebrání ocelové roznašecí konstrukce z válcovaných profilů a plechů pod kotvy, trny nebo táhla při osazení, o hmotnosti jednotlivých částí konstrukce - DEMONTÁŽ HORNÍ ČÁSTI VÝKLADCE - MARKÝZY VČ. ŽALUZIE, DESEK, NOVODOBÉ I PŮVODNÍ KONSTRUKCE MARKÝZY	kg	450,000	120,00	54 000,00	
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání ocelové roznašecí konstrukce, tato dodání se oceňuje ve specifikaci. Zlratné lze dohodnout ve výši 1 %, b) náterů ocelové konstrukce: tyto nátery se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení. Prozatímka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání ocelové roznašecí konstrukce, tato dodání se oceňuje ve specifikaci. Zlratné lze dohodnout ve výši 1 %, b) náterů ocelové konstrukce: tyto nátery se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení. Prozatímka k souboru cen:								
86	K	742111101	Montáž revizních dvířek plastových 200 x 300 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2017 01
84	M	590307120	dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
84	M	590307120	dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm	kus	2,000	-1 200,00	-2 400,00	CS ÚRS 2017 01
60	K	767141917R	ODBOBNÁ OPRAVA - REPASE PŮVODNÍ HORNÍ MARKÝZY VÝKLADCE - ocelová svařovaná konstrukce z jeklových profilů s hydroizolačním oplechováním horní části, proslenou spodní částí pro osvětlení výkladce novými zářivkovými svítlidly, atypický nápis vývěsního štítu dle dnešního stavu, oprava či replika rolety. Konstrukce bude odborně sejmuta a restaurována - obroušen lak a koroze, nový nátěrový systém, nové kotvení, osvětlení, nápis výkladce, hydroizolace, elektroinstalace, roleta, případně doplnění replikou neopravitelných část - bude upřesněno po odhalení skrytého stavu konstrukci	m	9,600		0,00	
4	K	767415811	Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy do 6 m, uchyceným nýtováním	m2	16,200	300,00	4 860,00	CS ÚRS 2017 01
61	K	767423123	Montáž fasádních kovových obkladů kovová fasáda montáž doplnků oplechování atiky	m	9,600	3 000,00	28 800,00	CS ÚRS 2017 01
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) úpravu lamel po délce a šířce krácení, tyto práce se oceňují cenou 767 58-5114 úprava lamel pro neopravitelný ovládací, b) zhotovení otvoru v plechu opláštění, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu, c) opláštění stěn a příček lamelami, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76, Montáž stěn a příček z plechu. 2. Množství opláštění se měří v m² z rozměru plochy opláštění podle projektu. Prozatímka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) úpravu lamel po délce a šířce krácení, tyto práce se oceňují cenou 767 58-5114 úprava lamel pro neopravitelný ovládací, b) zhotovení otvoru v plechu opláštění, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu, c) opláštění stěn a příček lamelami, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76, Montáž stěn a příček z plechu. 2. Množství opláštění se měří v m² z rozměru plochy opláštění podle projektu. Prozatímka k souboru cen:								
5	K	767581803	Demontáž podhledů tvarovaných plechů	m2	24,000	50,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) úpravu lamel po délce a šířce krácení, tyto práce se oceňují cenou 767 58-5114 úprava lamel pro neopravitelný ovládací, b) zhotovení otvoru v plechu opláštění, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu, c) opláštění stěn a příček lamelami, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76, Montáž stěn a příček z plechu. 2. Množství opláštění se měří v m² z rozměru plochy opláštění podle projektu. Prozatímka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) úpravu lamel po délce a šířce krácení, tyto práce se oceňují cenou 767 58-5114 úprava lamel pro neopravitelný ovládací, b) zhotovení otvoru v plechu opláštění, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu, c) opláštění stěn a příček lamelami, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76, Montáž stěn a příček z plechu. 2. Množství opláštění se měří v m² z rozměru plochy opláštění podle projektu. Prozatímka k souboru cen:								
6	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	24,000	40,00	960,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	767584801	Demontáž podhledů doplnků podhledů těles zářivkových	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	767590830	Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah desek	m2	8,400	300,00	2 520,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	767590840	Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah nosného roštu	m2	8,400	300,00	2 520,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	767631803	Demontáž oken pro beztlaké zasklení kování kovového těsnícího pásku	m	9,600	200,00	1 920,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel – ostatní práce s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2	kus	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) úpravu lamel po délce a šířce krácení, tyto práce se oceňují cenou 767 58-5114 úprava lamel pro neopravitelný ovládací, b) zhotovení otvoru v plechu opláštění, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu, c) opláštění stěn a příček lamelami, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76, Montáž stěn a příček z plechu. 2. Množství opláštění se měří v m² z rozměru plochy opláštění podle projektu. Prozatímka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) úpravu lamel po délce a šířce krácení, tyto práce se oceňují cenou 767 58-5114 úprava lamel pro neopravitelný ovládací, b) zhotovení otvoru v plechu opláštění, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu, c) opláštění stěn a příček lamelami, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76, Montáž stěn a příček z plechu. 2. Množství opláštění se měří v m² z rozměru plochy opláštění podle projektu. Prozatímka k souboru cen:								
12	K	767722812	Demontáž výkladců představených svařovaných	m2	28,800	300,00	8 640,00	CS ÚRS 2017 01
57	K	1538911212	Osazení ocelové roznašecí konstrukce z válcovaných profilů a plechů pod kotvy, trny nebo táhla rozebrání, o hmotnosti do 200 kg	kg	200,000	50,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souhrnné ceně: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání ocelové roztněcí konstrukce, tato dodání se oceňuje ve specifikaci. Zřetelné lze dohodnout ve výši 1 %, b) náklady ocelové konstrukce, tyto náklady se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení.								
24	K	767721140	Montáž výkladů předsažených pevných, plochy jednotlivé přes 16 m2	m2	28,800	600,00	17 280,00	CS ÚRS 2017 01
59	K	767620124	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíracích nebo výklopných do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 2,5 m2	m2	23,190	600,00	13 914,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souhrnné ceně: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontování i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzavíráním, tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzavírání. 3. Cenami 71 ... lze oceňovat montáž: a) obousměrného spojení dvou prvků (oken, stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení. b) jednostranného spojení dvou prvků, množství se určí polovinou výměry, c) křídých listů, které se montují jen na jeden prvek, množství se určí čtvrtinou výměry.								
VV					23,190			
117	K	342191911	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ocelových pomocných a kotevnic prvků pro opláštění stěn	kg	200,000	90,00	18 000,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souhrnné ceně: 1. Ceny nejsou použity pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí, tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 801. 2. Různé a haly – zděné a monolitické, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.								
58	M	130109700	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,170	20 000,00	3 400,00	CS ÚRS 2017 01
62	M	130104480	úhelník ocelový rovnosměrný, v jakosti 11 375, 160 x 160 x 12 mm	t	0,300	25 000,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
25	M	553411640R	VÝKLADEC - Rám s posuvnými a pevnými panely – Schüco ASE60, alt. ASS70 Design Edition SYSTEM / MATERIÁL: Hliník Stavební hloubka: 60 mm – celkem 150mm (2 posuvné panely) Typ otevírání: posuvné Povrchové úpravy: Prášek / eloxal / lak / duraflon / barevné řady – barva antracit Zasklení: izolační dvojsklo Odolnost proti zatížení větrem: Třída 2 Odolnost proti vniknutí: až RC3 V souladu s požadky stanoviska památkové péče (barevnost, sklo, rámečky, apod.) listy chrom	m2	20,540	28 500,00	585 390,00	
25	M	553411640R	VÝKLADEC - zvětšení výkladce (SCHÜCO ASE 60)	m2	0,100	45 600,00	4 560,00	
25	M	553411640R	VÝKLADEC - zvětšení výkladce (SCHÜCO ASD 70)	m2	0,100	10 800,00	1 080,00	
VV					20,540			
VV					20,540			
26	M	553411640R2	Prosklené dveře – Schüco ADS 70 SYSTÉM / MATERIÁL: Hliník ENERGIE: Tepelně izolované TVAR / DESIGN: MultiContour FUNKCE: Vyšší bezpečnost, Maximální zatížení Stavební hloubka: 70 mm Hodnota Uf (>=): 2,5 Typ otevírání: dovnitř a ven Použití: Veřejné budovy Povrchové úpravy: Prášek / eloxal / lak / duraflon / barevné řady – barva antracit Zkoušky Průvzdušnost: Třída 2 Vodotěsnost: Třída 5a Odolnost proti zatížení větrem: Třída 2	m2	2,650	22 500,00	59 625,00	
26	M	553411640R2	Prosklené dveře – Schüco ADS 70 SYSTÉM úprava vzhledu, výškový okop 250,	m2	0,355	40 000,00	14 200,00	
26	M	553411640R2	Rohové nerezové lišty okrasné	bm	3,800	500,00	1 900,00	
26	M	553411640R2	středové prodloužené nerezové lišty okrasné	bm	7,040	500,00	3 520,00	
26	M	553411640R2	Replika nerezového madla	ks	1,000	16 580,00	16 580,00	
26	M	553411640R2	Sklo mléčné connex bezpečnostní 4/2/4	ks	1,000	16 800,00	16 800,00	
26	M	553411640R2	Teplé ledkové podsvícení _ celý podhled	ks	1,000	11 200,00	11 200,00	
VV					2,650			
147	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,684	300,00	1 405,20	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízeních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
148	K	998767181	Přesun hmot pro záměčnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,684	300,00	1 405,20	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízeních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 775								
48	K	775413320	Podlahy skládané	m	19,200	100,00	1 920,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách 775 41-... nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci zřádné lze dohodnout v omezené výši.								
49	M	614181010	lišta podlahová dřevěná dub 8x35 mm	m	23,040	100,00	2 304,00	CS ÚRS 2017 01
19,2*1,2 "Přepočtené koeficientem množství								
46	K	775511639	Podlahy výsové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olišťování z výsů tl. do 22 mm šířky přes 60 do 70 mm, délky přes 400 do 500 mm z jakýchkoliv dřevin montáž (přilepení)	m2	7,600	1 000,00	7 600,00	CS ÚRS 2017 01
47	M	611922800	výsý parketové buk tl 21 mm š 70 mm d.400 mm - přirozená barevnost	m2	9,120	1 000,00	9 120,00	CS ÚRS 2017 01
7,6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství								
D 782								
33	K	78211113R	Dokončovací práce - obklady z kamene	m2	1,700	1 200,00	2 040,00	
30	K	782632113	Montáž kamenné dlažby a obkladů stěn z kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravouhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujícími tl. 40 a 50 mm - vstup	m2	7,900	800,00	6 320,00	CS ÚRS 2017 01
31	M	583822160R	Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravouhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujícími tl. přes 30 do 50 mm	m2	9,875	5 600,00	55 300,00	
7,9*1,25 "Přepočtené koeficientem množství								
32	M	583846360R	deska obkladová, travertino classico - leštěná špachtlovaná tl 4 cm nad 1 m2	m2	1,700	6 100,00	10 370,00	CS ÚRS 2017 01
1,4166666666667*1,2 "Přepočtené koeficientem množství								
40	K	782691131	deska dlažební, travertino classico - vstup - broušená špachtlovaná formátovaná tl 4 cm	m2	9,600	120,00	1 152,00	CS ÚRS 2017 01
41	K	782991111	Příplatek k cenám obkladů parapetů z kamene za vyrovnání nerovného povrchu	m2	9,600	20,00	192,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na výsati obkladu a seřízení vřtkým hadrem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vlnku.								
PSC								
34	K	782991116	Obklady z kamene - vřtaní větracích otvorů 20 mm	ks	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
34	K	782991116	Obklady z kamene - spárování	m	20,400	150,00	3 060,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na výsati obkladu a seřízení vřtkým hadrem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vlnku.								
D 782								
35	K	782991301	Obklady z kamene - ostatní práce montáž profilů ukončovacích	m	10,600	50,00	530,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na výsati obkladu a seřízení vřtkým hadrem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vlnku.								
PSC								
36	M	590541200	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný (4,5 x 2500 mm)	m	10,600	150,00	1 590,00	CS ÚRS 2017 01
42	K	782991411	Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní	m2	9,600	150,00	1 440,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	782991422	Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr ANTIGRAFFITY malný	m2	9,600	850,00	8 160,00	CS ÚRS 2017 01
39	K	782991422	Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý	m2	9,600	450,00	4 320,00	CS ÚRS 2017 01
39	K	782991422	Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý	m2	9,600	-450,00	-4 320,00	CS ÚRS 2017 01
Pozvánka k souboru cen:								
PSC			1. V ceně - 1471 jsou započteny náklady na vsoší obkladu a setlení vlnkým hadrem. 2. V ceně - 1431 jsou započteny i náklady na dodání materiálu		9,600			
W			1,7+7,9					
37	K	998782101	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,304	1 800,00	4 147,20	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 2191 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení přírodních, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
149	K	998782181	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,304	400,00	921,60	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 2191 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za státní přírodních, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				7 702,00	
120	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,600	30,00	1 728,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Cenám souhrnné cen se oceňuje, ak'koli počet současně škrábaných vrstev barvy					
121	K	784161001	Směs spár a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	27,000	20,00	540,00	CS ÚRS 2017 01
122	K	784161101	Bandážování (materiál ve specifikaci) spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	27,000	40,00	1 080,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku bandážních pásek, tyto se oceňují ve specifikaci. Zbytek lze stanovit ve výši 5%.					
123	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
124	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	100,000	10,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zbytek lze stanovit ve výši 5%.					
125	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývání, 7u, 4 x 5 m	m2	105,000	2,00	210,00	CS ÚRS 2017 01
W			100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		105,000			
130	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omýtím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	57,600	10,00	576,00	CS ÚRS 2017 01
126	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,600	10,00	576,00	CS ÚRS 2017 01
127	K	784211141	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
128	K	784211143	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění stýku 2 barev	m	9,000	10,00	90,00	CS ÚRS 2017 01
129	K	784211165	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu systém	m2	57,600	20,00	1 152,00	CS ÚRS 2017 01
D	M		Práce a dodávky M				65 669,00	
D	21-M		Elektromontáže				65 669,00	
114	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
109	K	735531002	Elektrické podlahové vytápění položení samolepící topné rohože 100 W/m2	m2	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2017 01
110	K	735531008	Elektrické podlahové vytápění ostatní prvky napojení topné rohože na síť	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	735531044	Elektrické podlahové vytápění instalace a napojení tepelného čidla	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
112	K	735531045	Elektrické podlahové vytápění instalace a napojení termostatu na zeď	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
101	K	210102345	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV kabelů speciálních kabelů topného a přívodního studeného vodiče bez stínění	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2017 01
118	K	210040205	Montáž výstroje sítěšnicků venkovního vedení nn včetně roztržení, naložení, rozvodu a složení, bez roubíků a izolátorů příslušenství konzol kotevního pásu pro konzolu vvs	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
119	M	348531730	svítidlo zářivkové pro nebezpečná prostředí stropní 2x36/40W	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2017 01
102	M	341095170	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKLo 3x2,5 mm2	m	40,000	22,00	880,00	CS ÚRS 2017 01
103	M	358224040	jistič 3pólový-charakteristika B 32A	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
104	M	358892160	chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0.3 A	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
105	M	358895050	ochrana přepětí - součtové jiskřiče 1. stupně mezi PE a N	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
108	M	541521050R1	topná rohož 100 W/m2 s doplněním a termostatem	m2	7,000	4 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2017 01
113	M	541521050R2	topná patrona do VZT potrubí pro ofuk skel výklade 1 kW s termostatem a příslušenstvím	ks	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
152	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,163	2 000,00	326,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k součtové ceně:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

153	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,163	1 000,00	163,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

Poznámka k součtové ceně:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

Výkaz výměr víceprací k akci "Masarykovo nábřeží 2017/8 - výměna výkladců"

1 Zvětšení hliníkové konstrukce a zvýšený prodložený okopu 250mm

	M	553411640R	zvětšení HS portálu SCHÜCO ASE 60	m2	0,102	4 560,00	
	M	553411640R	zvětšení hliníkového fixu SCHÜCO ADS 70	m2	0,102	1 080,00	
	M	553411640R2	Prosklené dveře SCHÜCO ADS 70	kus	1,000	-59 625,00	
	M	553411640R2	Dveře SCHÜCO ADS 70 s okopem 250	kus	1,000	73 825,00	

celková cena 19 840,00

2 Replika nerezového madla a okrasné nerezové lišty

	M	553411640R2	replika nerezové madla	ks	1,000	16 580,00	
	M	76799	rohové nerezové okrasné lišty	m	3,800	1 900,00	
	M	76799	nerezové lišty okrasné	m	7,040	3 520,00	

celková cena 22 000,00

3 Nátěr travertinových desek a vrtání otvorů pro odvětrání

	K	782991422	matný nátěr travertinu zvýšená ochrana	m2	9,600	8 160,00	
	K	782991422	impregnační nátěr	m2	9,600	-4 320,00	
	K	782991411	vrtání děr pro odvětrání sklepa	ks	12,000	2 400,00	

celková cena 6 240,00

4 Doplnění reklamního banneru o prosklené osvětlení z bezpečnostní fólií connex 0,36 se sklem santinato

	M	646	sklo santinato 4mm/ connex 2/ float 4mm	m	9,000	16 800,00	
	M	646	teplé ledkové podsvícení celý podhled	m	9,000	11 200,00	

celková cena 28 000,00

celková cena všech víceprací 76 080,00 Kč

