

**Masarykova univerzita  
Přírodovědecká fakulta  
Mgr.  
Kotlářská 2  
61137 Brno**

Datum: 17. 9. 2020  
Označení:  
Číslo nabídky: 2000–2200019533  
Telefon: +420 724 152 265  
Fax: +420 541 211 214

**Cenová nabídka č. 2000–2200019533**

Vážený pane

zasílám Vám požadovanou nabídku spolu s informacemi o termínech dodání, platebních podmínkách a záruční době.

V případě jakýchkoliv dotazů či dalších požadavků mě prosím kontaktujte.

S pozdravem

Obchodní zástupce

**010      30266627      FP20-Meter pH metr FiveEasy Plus      1****Stolní přístroj FiveEasy Plus FP20 pH/mV**

Parametr: pH;ORP      Kanál: Jednokanálový  
Verze sady: Pouze měřicí přístroj      Měřicí rozsah pH: -2 – 16  
Rozlišení pH: 0,01;0,1      Přesnost pH (±): 0,01

**Zjednodušení práce v laboratoři****Snadné měření**

Velký a přehledný displej, intuitivní uspořádání tlačítek a jednoduché menu vám nabízí možnost provádět měření na pouhých několika kliknutích.

**Kompaktní konstrukce pro úsporu místa**

Díky kompaktní konstrukci a možnosti demontáže držáku senzoru a jeho uložení na straně měřicího přístroje zabírá přístroj na stole málo místa.

**Jednoduchý a zabezpečený přenos dat**

Měřicí přístroje FiveEasy Plus umožňují export dat přímo na tiskárnu nebo počítač pro další zpracování pomocí portů RS232 nebo USB.

Další podrobnosti a technické parametry naleznete v brožuře FiveEasy.

Pro více informací: [www.mt.com/simplifive](http://www.mt.com/simplifive)

**020      51340332      LE420 pH elektroda      1**

Typ senzoru: kombinovaná pH elektroda      Rozsah měření: pH 0 – 14  
Teplotní rozsah: 0 °C – 80 °C      Kabel a konektory: 1,0 m BNC  
Typ diafragmy: posuvná PTFE objímka      Referenční systém: Ag / AgCl

**Velmi účinné LE senzory****Hospodárná pH elektroda se snadnou obsluhou**

Skleněná elektroda pro měření pH náročných „špinavých“ vzorků, jako jsou odpadní vody, emulze (například mléko), olejnaté vzorky; doplňitelný elektrolyt

**Vyzkoušené a spolehlivé funkce**

Obsahuje pohyblivou objímku z PTFE, referenční systém Ag/AgCl, elektrolyt KCl 3 mol/l, 120mm skleněné tělo, 1m kabel, konektor BNC a má průměr 12 mm

**Správný senzor pro každou aplikaci**

METTLER TOLEDO nabízí čidla pH a další čidla pro všechny druhy aplikací. Nejvhodnější čidlo pro svou aplikaci najdete zde: [www.electrodes.net](http://www.electrodes.net).

Pro více informací: [www.mt.com/electrodes](http://www.mt.com/electrodes)

**030 30095312 Rainbow Kit I, sada 3 x 2 250 mL, 4.01 / 7 / 9,21 1**

Obsahuje: 2 x 250 mL lahvičky s pH 4,01; 2 x 250 mL lahvičky s pH 7; 2 x 250 mL lahvičky s pH 9,21

**Spolehliví univerzálové**

**Vysoce kvalitní pufrы**

Tyto roztoky jsou navázané na primární standardy a referenční materiály definované NIST.

**Zahrnuje certifikát kontroly kvality**

Pro účely svých záznamů a archivování si certifikát můžete stáhnout z [www.mt.com/buffer](http://www.mt.com/buffer).

**Snadno dostupné bezpečnostní listy**

Veškeré bezpečnostní listy byly sestaveny v souladu s GHS (Globálně harmonizovaným systémem). Stáhněte svůj bezpečnostní list na [www.mt.com/sds](http://www.mt.com/sds)

Pro více informací: [www.mt.com/buffer](http://www.mt.com/buffer)

**040 30095314 All-in-One Kit 1, 6 x 250mL 1**

Alternativní

Alternativní

Obsahuje: 1 x 250 ml lahev s pH 4,01; 1 x 250 ml lahev s pH 7; 1 x 250 ml lahev s pH 9,21; 1 x 250 ml lahev s 3 mol/l KCl; 1 x 250 ml lahev s čisticím roztokem; 1 x 250 ml s roztokem pro skladování

**Úžasná řešení**

**Zahrnuje certifikát kontroly kvality**

Pro účely svých záznamů a archivování si certifikát můžete stáhnout z [www.mt.com/buffer](http://www.mt.com/buffer).

**Snadno dostupné bezpečnostní listy**

Veškeré bezpečnostní listy byly sestaveny v souladu s GHS (Globálně harmonizovaným systémem). Stáhněte svůj bezpečnostní list na [www.mt.com/sds](http://www.mt.com/sds)

**Optimální péče**

Zajistěte provozuschopnost svých elektrod řádným čištěním, skladováním a regenerací roztokem.

Pro více informací: [www.mt.com/buffer](http://www.mt.com/buffer)

**050      30266944      FP30-Meter Konduktometr      1**  
**FiveEasy Plus**

**FiveEasy FP30 konduktometr**

Parametr: Konduktivita	Kanál: Jednokanálový
Verze sady: Pouze měřicí přístroj	Měřicí rozsah konduktivity: 0,01 $\mu\text{S/cm}$ – 500 mS/cm
Rozlišení konduktivity: 0,01 – 1	Přesnost konduktivity ( $\pm$ ): 0,5 %

**Zjednodušení práce v laboratoři**

**Snadné měření**

Velký a přehledný displej, intuitivní uspořádání tlačítek a jednoduché menu vám nabízí možnost provádět měření na pouhých několika kliknutích.

**Kompaktní konstrukce pro úsporu místa**

Díky kompaktní konstrukci a možnosti demontáže držáku senzoru a jeho uložení na straně měřicího přístroje zabírá přístroj na stole málo místa.

**Jednoduchý a zabezpečený přenos dat**

Měřicí přístroje FiveEasy Plus umožňují export dat přímo na tiskárnu nebo počítač pro další zpracování pomocí portů RS232 nebo USB.

Další podrobnosti a technické parametry naleznete v brožurě FiveEasy.

Pro více informací: [www.mt.com/simplifive](http://www.mt.com/simplifive)

**060      51340336      LE740 Konduktometrická sonda      1**

Typ senzoru: konduktometrická cela	Rozsah měření: 0,01–500 $\mu\text{S/cm}$
Teplotní rozsah: 0 °C – 60 °C	Kabel a konektory: 1,0 m Mini-DIN
Konstanta cely: 0,08 cm-1	Typ cely: 2 ocelové póly

**Velmi účinné LE senzory**

**Hospodárná konduktometrická cela se snadnou obsluhou**

Robustní senzor pro měření konduktivity (0,01  $\mu\text{S/cm}$  – 500  $\mu\text{S/cm}$ )

**Vyzkoušené a spolehlivé funkce**

S teplotním čidlem NTC30kOhm, 2 póly z nerezové oceli, tělo 120 mm z PVC, nerezové oceli, průměr 12 mm, kabel o délce 1 m, konektor Mini-DIN

**Správné senzory pro každou aplikaci**

METTLER TOLEDO nabízí nejen senzory pH, ale i další senzory pro všechny druhy aplikací. Nejvhodnější senzor pro svou aplikaci najdete zde: [www.electrodes.net](http://www.electrodes.net).

Pro více informací: [www.mt.com/pH](http://www.mt.com/pH)

**070 51302153 Vodivostní standard 84 uS, 250 mL 1**

**Úžasná řešení**

**Přesné měření konduktivity**

Všechny standardy METTLER TOLEDO pro kalibraci a verifikaci konduktivity jsou navázané na certifikované mezinárodní standardy SRM NIST.

**Zahrnuje certifikát kontroly kvality**

Pro účely svých záznamů a archivování si certifikát můžete stáhnout z [www.mt.com/buffer](http://www.mt.com/buffer).

**Snadno dostupné bezpečnostní listy**

Veškeré bezpečnostní listy byly sestaveny v souladu s GHS (Globálně harmonizovaným systémem). Stáhněte svůj bezpečnostní list na [www.mt.com/sds](http://www.mt.com/sds)

Pro více informací: [www.mt.com/buffer](http://www.mt.com/buffer)

**Cena celkem, bez volitelných položek:**

**Cena před slevou (Kč): 52 995**

Celkem sleva položek (Kč): 1 980

**Hodnota nabídky (Kč): 51 015**

DPH (Kč): 10 713,15

Částka včetně DPH (Kč): 61 728

**Obchodní podmínky:**

Dodací podmínky: DDP  
Dodací lhůta: 2-3 týdny  
Záruka: 12 měsíců  
Platební podmínky: Splatnost faktury 14 dní od data vystavení  
Platnost nabídky do: 17. 10. 2020  
Instalace: Instalace není zahrnuta v ceně produktů.

U objednávek do hodnoty 27.000 Kč bez DPH účtujeme poplatek za poštovné, balné, manipulaci a pojištění ve výši 709,- Kč + DPH.

Tato nabídka se řídí našimi Všeobecnými obchodními a servisními podmínkami, které jsou Vám k dispozici na [www.mt.com/terms](http://www.mt.com/terms).

**Objednatel:****MUNI**

IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224

**Masarykova univerzita**

Přírodovědecká fakulta

Kotlářská 2

Brno

611 37 Brno

**Dodavatel:**

IČO: 60463031

DIČ: CZ60463031

**Mettler - Toledo, s.r.o.**

Třebohostická 2283/2

Strašnice

100 00 Praha 10

**Konečný příjemce:**

Masarykova univerzita

Ústav fyzikální elektroniky

Kotlářská 267/2

611 37 Brno

**Datum vystavení:** 18.09.2020**Datum dodání:****Forma dopravy:**

Na základě cenové nabídky č. 2000?2200019533 objednááme:

Množství MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
	30266627 FP20-Meter pH metr FiveEasy Plus		21		
	51340332 LE420 pH elektroda		21		
	30095312 Rainbow Kit I, sada 3 x 2 250 mL, 4.01 / 7 / 9,21		21		
	30266944 FP30-Meter Konduktometr FiveEasy Plus		21		
	51340336 LE740 Konduktometrická sonda		21		
	51302153 Vodivostní standard 84 uS, 250 mL		21		

**Celková cena s DPH:****61 728,15 Kč**

Kontaktní osoba:

Úhrada bude provedena převodem z našeho účtu.

Číslo účtu: KB Brno-město 85636621/0100.