

STAVEBNÍ PROGRAM REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - DPS 2019

SOD III Provozně-administrativní budova (PAB)

číslo	název	umístění	výška m	plocha m ²	Poznámka
Veřejné prostory a komunikace					
PAB- 01.1	Vstupní vestibul	1.np	4	45	prostor s nároky na interiérové zpracování!
PAB- 01.2	Chodba	1.np	4	70	prostor s nároky na interiérové zpracování!
PAB- 01.2a	Chodba	1.np	4	7	prostor s nároky na interiérové zpracování!
PAB- 02.1	Chodba	1.pp	3	9	
PAB- 02.2	Chodba WC	1.np	3	5	
PAB- 02.3	Předsíň	1.np	3	4	
PAB- 02.4	Chodba	1.np	3	36	
PAB- 02.5	Chodba	1.np	3	33	
PAB- 02.6	Chodba	1.np	3	22	
PAB- 02.7	Chodba	2.pp	3	71	
PAB- 02.8	Chodba WC	2.pp	3	4	
PAB- 02.9	Chodba WC	2.pp	3	4	
PAB- 02.10	Chodba	2.pp	3	163	
PAB- 02.11	Chodba WC	2.pp	3	2	
PAB- 02.12	Chodba	2.pp	3	34	
PAB- 02.13	Chodba	3.pp	3	70	
PAB- 02.14	Chodba - spisovna	3.pp	3	12,6	
PAB- 02.15	Chodba WC	3.pp	3	5	
PAB- 02.16	Chodba WC	3.pp	3	4	
PAB- 02.17	Chodba	3.pp	3	170	
PAB- 02.18	Chodba	3.pp	3	6	
PAB- 02.19	Chodba	3.pp	3	27	
PAB- 03.1a	Schodiště	1.pp-3.np	min2,5	27	
PAB- 03.1b	Schodiště	1.pp-3.np	min2,5	22	
PAB- 03.1c	Schodiště	1.pp-3.np	min2,5	18	
PAB- 03.2a	Schodiště	1.np-3.np	min2,5	48	
PAB- 03.2b	Schodiště	1.np-3.np	min2,5	20	
PAB- 03.3b	Schodiště	1.pp-1.np	min2,5	7	
PAB- 04	Výtah osobní I.	1.np-3.np		5	lux. provedení kabiny,rozměr šachet - nosnost 1000kg
PAB- 04.1	Výtah osobní I. - dojezd	1.pp		5	
PAB- 05.1	Výtah osobní II.	1.np-3.np		4	standartní provedení kabiny,rozměr šachet - nosnost 800kg
PAB- 06	Terasa	3.np		7	
Administrativní prostory					
PAB- 20.1	Kancelář	1.np	3	21	
PAB- 20.2	Kancelář	1.np	3	18	

STAVEBNÍ PROGRAM REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - DPS 2019

SOD III Provozně-administrativní budova (PAB)

číslo	název	umístění	výška	plocha m ²	Poznámka
PAB- 20.3	Kancelář	2.np	3	18	
PAB- 20.4	Kancelář	2.np	3	18	
PAB- 20.5	Kancelář	2.np	3	24	
PAB- 20.6	Kancelář	2.np	3	24	
PAB- 20.7	Kancelář	2.np	3	24	
PAB- 20.8	Kancelář	2.np	3	24	
PAB- 20.9	Kancelář	2.np	3	24	
PAB- 20.10	Kancelář	2.np	3	24	
PAB- 20.11	Kancelář	2.np	3	24	
PAB- 20.12	Kancelář	2.np	3	24	
PAB- 20.13	Kancelář	2.np	3	23	
PAB- 20.14	Kancelář	2.np	3	24	
PAB- 20.15	Kancelář	3.np	3	16	
PAB- 20.16	Kancelář	3.np	3	15	
PAB- 20.17	Kancelář	3.np	3	23	
PAB- 20.18	Kancelář	3.np	3	24	
PAB- 20.19	Kancelář	3.np	3	24	
PAB- 20.20	Kancelář	3.np	3	24	
PAB- 20.21	Kancelář	3.np	3	24	
PAB- 20.22	Kancelář	3.np	3	24	
PAB- 20.23	Kancelář	3.np	3	24	
PAB- 20.24	Kancelář	3.np	3	24	
PAB- 20.25	Kancelář	3.np	3	24	
PAB- 20.26	Kancelář	3.np	3	23	
PAB- 20.27	Kancelář	3.np	3	19	
PAB- 20.28	Kancelář	3.np	3	24	
PAB- 20.29	Kancelář	3.np	3	24	
PAB- 20.30	Kancelář	3.np	3	24	
PAB- 20.31	Kancelář	3.np	3	24	
PAB- 20.32	Kancelář	3.np	3	24	
PAB- 20.33	Kancelář	3.np	3	25	
PAB- 20.34	Kancelář	3.np	3	23	
PAB- 20.35	Kancelář	3.np	3	24	
PAB- 21.1	Kancelář ředitel	2.np	3	35	prostor s nároky na interiérové zpracování!
PAB- 21.2	Kancelář ředitel	3.np	3	33	prostor s nároky na interiérové zpracování!
PAB- 21.3	Kancelář ředitel	3.np	3	33	prostor s nároky na interiérové zpracování!
PAB- 22.1	Sekretariát	2.np	3	24	prostor s nároky na interiérové zpracování!

STAVEBNÍ PROGRAM REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - DPS 2019

SOD III Provozně-administrativní budova (PAB)

číslo	název	umístění	výška	plocha m ²	Poznámka
PAB- 22.2	Sekretariát	3.np	3	32	prostor s nároky na interiérové zpracování!
PAB- 23	Zasedací místnost ředitel	3.np	3	50	prostor s nároky na interiérové zpracování! pro 24 osob, nutno řešit akustiku prostoru
PAB- 24	Zasedací místnost	2.np	3	34	pro 12 osob, nutno řešit akustiku prostoru
PAB- 25.1	Spisovna	2.np	3	3	skříně v chodbě
PAB- 25.2	Spisovna	2.np	3	3	skříně v chodbě
PAB- 25.3	Spisovna	2.np	3	4	skříně v chodbě
PAB- 25.4	Spisovna	2.np	3	4	skříně v chodbě
PAB- 25.5	Spisovna	3.np	3	5	skříně v chodbě
PAB- 25.6	Spisovna	3.np	3	3	skříně v chodbě
PAB- 25.7	Spisovna	3.np	3	3	skříně v chodbě
PAB- 25.8	Spisovna	3.np	3	4	skříně v chodbě
PAB- 25.9	Spisovna	3.np	3	4	skříně v chodbě
PAB- 26.1	Archiv	3.np	3	23	zatemňovací vnitřní žaluzie
PAB- 26.2	Archiv	3.np	3	25	zatemňovací vnitřní žaluzie
PAB- 27	Recepce	1.np	3	4	pult ve vestibulu nároky na interiérové zpracování
PAB- 28.1	Recepce - zázemí šatna	1.np	3	7	
PAB- 28.2	Recepce - zázemí WC	1.np	3	2	
PAB- 29	Sklad venkovního nábytku	1.np	3	3	
Provozní prostory					
PAB- 30.1	Dílna	1.np	4,5	28	
PAB- 30.2	Dílna	1.np	4,5	18	
PAB- 31.1	Dílna - elektro	2.np	3	24	
PAB- 31.2	Dílna - elektro	2.np	3	23	
PAB- 31.3	Dílna - elektro	2.np	3	25	
PAB- 32.1	Sklad	1.np	4,5	6	
PAB- 32.2	Sklad	1.np	4,5	91	
PAB- 32.3	Sklad	1.np	4,5	61	
PAB- 32.4	Sklad	3.np	3	3	
PAB- 33	Výpravna	1.np	3	20	
PAB- 34	Čekárna řidiči	1.np	3	54	
PAB- 35	Denní místnost řidičů	2.np	3	26	vč. kuch. Linky
PAB- 36	Školící sál	2.np	3	101	prostor s nároky na interiérové zpracování! pro 60 osob, nutno řešit akustiku prostoru
PAB- 37	Školící sál - zázemí	2.np	3	11	
PAB- 38	Ošetřovna	1.np	3	6	
Sociální zázemí					

STAVEBNÍ PROGRAM REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - DPS 2019

SOD III Provozně-administrativní budova (PAB)

číslo	název	umístění	výška	plocha m ²	Poznámka
PAB- 40.0a	WC předsíňka	1.np	min2,5	2	
PAB- 40.0b	WC muži kabina	1.np	min2,5	2	
PAB- 40.0c	WC ženy kabina	1.np	min2,5	2	
PAB- 40.1a	WC muži umývárna + pisoáry	1.np	min2,5	11	
PAB- 40.1b	WC muži kabina	1.np	min2,5	2	
PAB- 40.1c	WC muži kabina	1.np	min2,5	2	
PAB- 40.2	WC invalidní	1.np	min2,5	4	
PAB- 40.3a	WC ženy umývárna	1.np	min2,5	9	
PAB- 40.3b	WC ženy kabina	1.np	min2,5	2	
PAB- 40.3c	WC ženy kabina	1.np	min2,5	2	
PAB- 40.4a	WC ženy umývárna	2.np	min2,5	10	
PAB- 40.4b	WC ženy kabina	2.np	min2,5	2	
PAB- 40.4c	WC ženy kabina	2.np	min2,5	2	
PAB- 40.5a	WC muži umývárna + pisoáry	2.np	min2,5	13	
PAB- 40.5b	WC muži kabina	2.np	min2,5	2	
PAB- 40.5c	WC muži kabina	2.np	min2,5	2	
PAB- 40.6a	WC ředitel umývárna	2.np	min2,5	2	
PAB- 40.6b	WC ředitel kabina	2.np	min2,5	2	
PAB- 40.7a	WC ženy umývárna	3.np	min2,5	11	
PAB- 40.7b	WC ženy kabina	3.np	min2,5	2	
PAB- 40.7c	WC ženy kabina	3.np	min2,5	2	
PAB- 40.7d	WC ženy kabina	3.np	min2,5	2	
PAB- 40.8a	WC ředitele umývárna	3.np	min2,5	2	
PAB- 40.8b	WC ředitele kabina	3.np	min2,5	2	
PAB- 40.9a	WC muži umývárna + pisoáry	3.np	min2,5	12	
PAB- 40.9b	WC muži kabina	3.np	min2,5	2	
PAB- 40.9c	WC muži kabina	3.np	min2,5	2	
PAB- 41.1a	Šatna muži - umývárna + pisoáry	1.np	min2,5	18	
PAB- 41.1b	Šatna muži - kabina WC	1.np	min2,5	1	
PAB- 41.2	Šatna ženy - umývárna	2.np	min2,5	11	
PAB- 42	Šatna muži	1.np	min2,5	41	pro 50 osob
PAB- 43.1	Šatna ženy	2.np	min2,5	38	pro 50 osob
PAB- 43.2	Šatna ženy - umývárna WC	2.np	min2,5	5	
PAB- 43.3	Šatna ženy - kabina WC	2.np	min2,5	2	
PAB- 44.1	Úklid-jídelna	1.np	min2,5	2	
PAB- 44.2	Úklid	1.np	min2,5	1	
PAB- 44.3	Úklid	2.np	min2,5	3	

STAVEBNÍ PROGRAM REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - DPS 2019

SOD III Provozně-administrativní budova (PAB)

číslo	název	umístění	výška	plocha m ²	Poznámka
PAB- 44.4	Úklid	2.np	min2,5	3	
PAB- 45	Jídelna	1.np	3-4,6	83	prostor s nároky na interiérové zpracování!
PAB- 46.1	Jídelna - zázemí příjem	1.np	3	5	dle projektu gastro, požadavků investora
PAB- 46.2	Jídelna - zázemí šatna personál	1.np	3	4	dle projektu gastro, požadavků investora
PAB- 46.3	Jídelna - hyg. zázemí šatna personál	1.np	3	3	dle projektu gastro, požadavků investora
PAB- 46.4	Jídelna - zázemí umývárna nádobí	1.np	3	7	dle projektu gastro, požadavků investora
PAB- 46.5	Jídelna - zázemí	1.np	3	8	dle projektu gastro, požadavků investora
PAB- 47	Jídelna - sklad	1.np	4	7	dle projektu gastro, požadavků investora
PAB- 48.1	Kuchyňka	1.np	min2,5	6	
PAB- 48.2	Kuchyňka - místnost řidičů	2.np	min2,5	12	
PAB- 48.3	Kuchyňka - chodba	2.np	min2,5	7	
PAB- 48.4	Kuchyňka - ředitel	2.np	min2,5	6	
PAB- 48.5	<i>neobsazeno</i>				
PAB- 48.6	Kuchyňka - chodba	2.np	min2,5	7	
Technologické zařízení					
PAB- 50	Měnič	1.np	4,5	148	dveře pro zavážení traf š.2,6m, v.3m, dveře pro zavážení rozvaděčů š.1,7m, v.2,5m, na stěně zatahovací háky
PAB- 51.1	Rozvodna VN ČEZ Distribuce	1.np	4,5	9	dveře výšky 2,5m
PAB- 51.2	Rozvodna VN PMDP	1.np	4,5	17	dveře výšky 2,5m
PAB- 52.1	Transformátor T10	1.np	4,5	6	hmotnost transformátoru 800kg, podlaze transportní ocelové kolejničky, na stěně zatahovací háky
PAB- 52.2	Transformátor T51	1.np	4,5	14	hmotnost transformátorů 6000 kg, v podlaze transportní ocelové kolejničky, na stěně zatahovací háky
PAB- 52.3	Transformátor T52	1.np	4,5	13	hmotnost transformátorů 6000 kg, v podlaze transportní ocelové kolejničky, na stěně zatahovací háky
PAB- 52.4	Transformátor T53	1.np	4,5	14	hmotnost transformátorů 6000 kg, v podlaze transportní ocelové kolejničky, na stěně zatahovací háky
PAB- 52.5	Transformátor T11	1.np	4,5	11	hmotnost transformátorů 2500 kg, v podlaze transportní ocelové kolejničky, na stěně zatahovací háky
PAB- 52.5	Transformátor T12	1.np	4,5	11	hmotnost transformátorů 2500 kg, v podlaze transportní ocelové kolejničky, na stěně zatahovací háky
PAB- 53	Rozvodna NN	1.np	4,5	11	
PAB- 54	<i>neobsazeno</i>				
PAB- 55.1	Sdělovací místnost	1.pp	3	10	klimatizace opt. 25°C
PAB- 55.2	Sdělovací místnost	2.np	3	8	klimatizace opt. 25°C
PAB- 56	Kabelový kanál	1.pp	2,5	277	

STAVEBNÍ PROGRAM REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - DPS 2019

SOD III Provozně-administrativní budova (PAB)

číslo	název	umístění	výška	plocha m ²	Poznámka
PAB- 57	Strojovna VZT	střecha	3	170	venkovní prostor, protihlukové stěny
PAB- 58.1	Instalační jádro IV.	1.np-střecha		1	
PAB- 58.2	Instalační jádro II.	1.np-střecha		2	
PAB- 58.3	Instalační jádro III.	2.np-střecha		2	
PAB- 59.1	Podružný rozvaděč	1.pp	2,5	4	
PAB- 59.2	Rozvaděče	1.np	2,5	5	
PAB- 59.3	Rozvaděče	2.np	2,5	3	
PAB- 59.4	Rozvaděče	3.np	2,5	4	
PAB- 60	Výměňíková stanice	1.pp	3	32	odvodnění, gula nebo jímka
PAB- 62.1	Instalační jádro I.	1.pp-střecha	-	10	
PAB- 63	Server	3.np	3	14	klimatizace opt. 25°C
PAB- 64	Rezerva	1.pp	3	9	