



Nabídka
KRDMH2020-253

Dodavatel:

KRD-OBCHODNÍ SPOLEČNOST S.R.O.
PEKAŘSKÁ 12
15500 PRAHA 5

IČO: 26424991
DIČ: CZ26424991

Fakturační adresa:

Univerzita Hradec Králové, Přírodov. Fakulta
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
IČO:62690094
DIČ: CZ62690094

Číslo nabídky: KRDMH2020253
Datum: 10.9.2020
Popis: Haier
Platnost: 31.12.2020

Dodací adresa:

Univerzita Hradec Králové, Přírodov. Fakulta
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hradecká 1285
500 03 Hradec Králové
IČO:62690094
DIČ: CZ62690094

Katalogové číslo	Název	Balení	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
	Hlubokomrazící box -86°C -100 ltr.					
DW-86L100J	Malý skříňový hlubokomrazící box .-86°C objem 100 ltr.hlubokomrazící zařízení sloužící ke skladování vzorků klinického materiálu po neomezenou dobu za podmínek obsluhou nastavené teploty		1	129 990 Kč	129 990 Kč	157 288 Kč
	<ul style="list-style-type: none">.- Firma založená a řízená společností Liebherr.- Homogenita zaručena distribucí zdroje chladu podél vnitřních stěn.- VIP panel–izolace stěn pomocí vakua s garancí nárustu teploty z -85°C na -50°C nejméně za 2 hodiny.- Garance poklesu teploty z +25°C na -85°C maximálně za 5,2 hod. při teplotě okolí +25°C.- Vnitřní objem 100 litrů (až 60 ks. 5" krabiček- kapacita až 6000 vzorků).- Teplotní rozsah -40°C až -86°C.- Doporučený rozsah pracovních teplot -50°C až -80°C.- Trvale udržitelná teplota -86°C při okolí až +32°C.- Velký LCD displej.- Možnost stohování dvou mrazicích boxů na sebe.- Přesnost 0,1°C.- Vnější rozměry: šxhxv 770 x 660 x 810 mm.- Vnitřní rozměry: šxhxv 330 x 481 x 630 mm.- Vnější dveře jsou po obvodu vyhřívány z důvodu nepřemrzání a snadného otevření v úhlu min.180°.- Vnitřní izolované 2-dílné dělené dveře (2 samostatná oddělení) + 1 nerezová police s nosn.80 kg.- Extremně tichý < 46,8 dB.- Vyrovnávací vakuový ventil k okamžitému otevření dveří.- Velice nízký tepelný výkon 270 W / hod. (923 BTU/hod.).- Velmi nízká spotřeba 188 W/hod. (4,5 kW / za 24 hod)..- Interní záznam dat po dobu 15 let					

- **Ekologické HC uhlovodíkové chladivo na přírodní bázi**
 - Bateriový back-up
 - Eliminace kolísání proudu v napájecí soustavě
 - **Dvoukompresorový kaskádový systém s výkonem 1,5 HP pro každý kompresor**
 - **Velmi nízká spotřeba 4,5 kW/ za 24 hodin**
 - Snadno přístupný a čistitelný filtr na čelní straně
 - Pojezdová kolečka
 - Nastavitelnost polic v rozmezí od 5 cm po výšku mrazáku
(možno jakkoliv na kombinovat výšku polic po 5 cm - police lze dokoupit)
 - Externí alarm jednoduše připojitelný na váš systém
 - Vnitřní plochy snadno dezinfikovatelné a omyvatelné z nerezové oceli
 - Digitální řídicí mikroprocesorový elektronický systém Digital Plus MedCare s LCD displejem S velkým přehledným LCD displejem a senzorovým ovládním, záložním bateriovým systémem, vizuálním a zvukovým alarmem nastavených parametrů alarmových teplot,(minimální a maximální)
 - optický a akustický alarm pro hlášení odchylky teplot, výpadku proudu, vybitých baterií a ucpaného filtru, Přehledné znázornění průběhu teploty a ostatních parametrů
 - **Uzamykání boxu, jedna průchodka pro připojení externí sondy**
 - Automatické znovuspuštění po obnovení dodávky proudu
 - Elektronické zablokování tlačítek displeje PIN kódem proti možnosti zneužití
 - možnost zálohového CO2 a N2 systému při výpadku proudu
možnost připojení na alarmový telefonní dialing systém s možností vytočení až 101 telefonních čísel (mobilní i pevná síť) při výpadku proudu nebo jiné závady
 - Napájení 230V/50 Hz
 - Váha 108 kg
- (Haier Medical and Laboratory Products Co.)

.050001070	Telefonní záložní GMS system pro vertikální,	1	10 990 Kč	10 990 Kč	13 298 Kč
.050001065	model, možnost volby až 101 telefonních čísel včetně sondy PT-100, možnost připojení až 4 zařízení, Jablotron				
DCJ-53	Nerezové skladovací boxy pro model 100 ltr.maximální počet na mrazící box 4 kusů, počet krabiček v boxu je 15 kusů krabiček o výšce 5 cm (2´´), celkem na mrazící box možno až 60 krabiček, (Haier Medical and Laboratory Products Co.)	4	1 790 Kč	7 160 Kč	8 664 Kč
TE22230	Papírové zamrazovací krabičky bílá 133 x 133 mm, výška 50 mm/2´´, <u>včetně dělicí mřížky 9 x 9 zkumavek, balení 36 ks.</u> Tenak AS (cena za jednu krabičku)	60	85 Kč	5 100 Kč	6 171 Kč



Volitelné příslušenství pro DW-86L100J

1. kompletní CO2 záložní systém
2. Interface připojení pro počítač RS485
3. Nerezová police
4. Telefoní alarmový dialing systém (až 101 čísel)
5. CryoSave-software pro kompletní evidenci a kontrolu mrazícího boxu v českém jazyce
6. Skladovací nerezové boxy





Dostupnost náhradních dílů a pozáručního servisu po celou dobu životnosti mrazícího boxu,

Nabízená cena je včetně nastěhování, instalace a zaškolení obsluhy.

Dodací doba: 7-9 týdnů

Záruční doba: 24 měsíců

Servisní podmínky: Servisní pokrytí do 48 hodin. KRD s.r.o. v záruční době bezplatně zajistí odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, konstrukce nebo montáže. Závady způsobené nedodržením předepsané údržby, užívání nebo neodborného uvedení do provozu nelze uplatnit v rámci záruky. Výrobek je nutné používat v souladu s návodem.

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků s techn. dokumentací a požadavky příslušného nařízení vlády.

Způsob posouzení shody: § 12, (4) a) zák.č.22/1997 Sb. Výrobek je ve shodě s normami el. bezpečnosti ČSN EN 61010-1:95+A2:97, 60825-1:97+A11:98 a EMC ČSN EN 61326-1:98. Dále s nařízeními vlády o el. bezpečnosti č. 168/1997 Sb. a EMC č.169/1997

Cena bez DPH 153 240 Kč

Sleva 0%

Celkem bez DPH 153 240 Kč

DPH (21%) 32 180 Kč

Celkem včetně DPH 185 420 Kč