

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Odstranění závad po revizi automatických dveří v budovách ON.
2021/3/2/1013**

KSO:

Místo: Řečanech nad Labem, Chocni a České Třebové

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 135,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	19 978,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

115 113,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Odstranění závad po revizi automatických dveří v budovách ON.
2021/3/2/1013**

Místo: Řečanech nad Labem, Chocni a České Třebové

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 135,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
002 - Choceň	0,00
003 - Řečany nad Labem	0,00
004 - Česká Třebová	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Odstranění závad po revizi automatických dveří v budovách ON.
2021/3/2/1013**

Místo: Řečanech nad Labem, Chocni a České Třebové

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

95 135,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
1	K	00	Index dle SOD				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		002	Choceň				
2	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000		
3	M	M01	1 pár vodičích kamenů	kpl	1,000		
D		003	Řečany nad Labem				
4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000		
5	M	M02	programový přepínač funkcí BDE-M	kus	1,000		
D		004	Česká Třebová				
6	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	18,000		
7	M	M03	kompletní modul E - TSA 20 R RED - směr otevírání vlevo, pohon pro únikové cesty	kus	1,000		
8	M	M04	Systémový profil pro montáž pohonu, symetrizaci zavěšení a vedení křídel 225x1810	kus	1,000		
9	M	M05	kryt, výška 150mm, dl. 1720mm	kus	1,000		
10	M	M06	bezpečnostní senzory pro zajištění bezpečnosti v průchodu dle EN ČSN 16005	kus	2,000		
11	M	M07	bezpečnostní senzor v dráze otevírání dveřních křídel dle EN ČSN 16005	kus	1,000		
12	M	M08	Záložní zdroj el. energie pro odemčení dveří i při výpadku proudu	kus	1,000		
13	M	M09	Mechanický přepínač pro funkci řízeného uzamykání - na povrch	kus	1,000		
14	M	M10	Digitální ovládací jednotka - na povrch	kus	1,000		
15	M	M11	mechanický odblok pro nouzové otevření s umístěním do dojezdového sloupku nebo dle potřeby	kus	1,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1123134

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 57268582-cdd2-4b2f-9a89-e74ec2c53de8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.09.2020 08:33:00



af38a97b-94b6-42e0-87db-f08a72ee9b11