

Miele

639 00 spol. s r.o.
BRNO, Holandská 4
Tel.: 543 533 111, fax: 543 533 119
DIČ: CZ18829503

č. j.: MV-148554-2/100-DPE-2020



MVCRP01KEA53

KUPNÍ SMLOUVA

č. smlouvy kupujícího 45/2020

č. smlouvy prodávajícího 595844

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR
Institut ochrany obyvatelstva
Na Lužci 204
533 41 Lázně Bohdaneč
IČO: 00007064
DIČ: CZ 00007064
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: plk. Ing. Mgr. Rostislavem Richterm,
ředitelem Institutu ochrany obyvatelstva MV GŘ HZS ČR
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 

(dále jen „kupující“)

a

2. MIELE, spol. s r.o.

Sídlo: Holandská 879/4, 639 00 Brno - Štýřice
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1790
IČO: 18829503
DIČ: CZ18829503
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
Email: 

(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, specifikované v čl. III. této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího (prodejní nabídka 8962.0) ze dne 31. 08. 2020.


Článek III.

Zboží, předání zboží, vady zboží

1. Předmětem této smlouvy je dodání **Laboratorní myčky na nádobí, typ Miele PG 8583 AE WW ADP PD včetně příslušenství k přístroji** (dále jen „zboží“). Podrobná technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zboží musí být způsobilé pro použití k obvyklému účelu a splňovat podmínky technických norem a právního řádu České republiky.
3. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku VI. této smlouvy.
4. Prodávající k dodávce vyhotoví protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve 3 (třech) vyhotoveních, který bude po předání zboží podepsán oběma smluvními stranami. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu, třetí vyhotovení přiloží prodávající k faktuře.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednanou kvalitě, přičemž v takových případech kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od původního termínu předání zboží.
6. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek IV.

Doba a místo dodání, předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží **nejpozději do 30. října 2020**.
2. Místem dodání je MV – GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva,
Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč.
3. Prodávající se zavazuje telefonicky informovat osobu oprávněnou k převzetí zboží o termínu dodání zboží nejméně 5 dní předem.
4. Zboží bude dodáno dnem převzetí zboží oprávněnou osobou kupujícího po potvrzení předávacího protokolu v místě dodání. K převzetí zboží a k podpisu protokolu je oprávněna 

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Okamžikem uskutečnění dodávky zboží v místě dodání vznikne prodávajícímu právo fakturace podle skutečně dodaného a převzatého zboží. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 26-35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena zboží je stanovena ve výši:

Cena bez DPH v Kč	237 215,82 Kč
sazba 21% DPH v Kč	49 815,32 Kč
Celková cena s DPH v Kč	287 031,00 Kč

Slovy celkem (Dvěstěosmdesátsedmtisícčtyřicetjednakorunačeská)

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží. Součástí Kupní ceny je i odměna za instalaci Zboží a jeho připojení na přívody a odpady předem připravené Kupujícím dle instalačních plánů, které jsou jako Příloha č. 2 [Instalační plány] nedílnou součástí této Smlouvy, za uvedení Zboží do provozu a seznámení zaměstnanců kupujícího s obsluhou přístroje. Kupující se zavazuje provést přípravné instalační práce podle instalačních plánů Prodávajícího specifikovaných v Příloze č. 2 [Instalační plány]. Veškeré dodatečné náklady vzniklé z důvodu nepřipravenosti instalace (zejména, nikoli však výlučně, práce servisního technika Prodávajícího a dodatečný instalační materiál) se Kupující zavazuje uhradit na základě samostatné faktury vystavené Prodávajícím dle skutečně vzniklých nákladů.
3. Cena bude zaplacená na základě faktury (ve dvou vyhotoveních) vystavené prodávajícím v českém jazyce po převzetí zboží kupujícím.
4. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu:

MV-GŘ HZS ČR
Institut ochrany obyvatelstva
Na Lužci 204
533 41 Lázně Bohdaneč

na faktuře jako odběratel bude uvedeno:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

zastoupené – kontaktní adresa příjemce:

MV-GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva
Na Lužci 204
533 41 Lázně Bohdaneč

Prodávající je povinen přiložit k faktuře originál předávacího protokolu potvrzeného oprávněnou osobou kupujícího.

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího.
7. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží a může zboží vrátit. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 (třiceti) kalendářních dnů.
8. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
9. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, právním řádem ČR nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Proávající je povinen nově vyhotovit fakturu. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení nové faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 60 (šedesáti) kalendářních dnů. Proávající je povinen doručit kupujícímu novou fakturu do dvou pracovních dnů ode dne doručení vrácené.

Článek VII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III. a IV. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
5. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než jeden týden;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VIII.;
 - c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
6. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.

7. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
8. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Článek VIII.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání kupujícímu.
2. Reklamace vad musí být provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu kupující zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě emailem: servis@miele.com. Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do 3 (tři) pracovních dnů od dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedeným v ohlášení.
3. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě do 30 dnů od doručení reklamace kupujícího nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. S odstraňováním vad v záruční době bude započato nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení vady.
4. V případě nedodržení termínu odstranění vad dle odstavce 3. tohoto článku, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

Článek IX.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle smlouvy uchovávat nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
3. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením smlouvy.
4. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byla v plném rozsahu v registru smluv kupujícím zveřejněna. Dle § 6, 7 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v RS. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této

smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


5. Práva a povinnosti Smluvních stran podle této Smlouvy zohledňují zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Článek X.

Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby splnění závazků kupujícím a prodávajícím. Tato smlouva může být ukončena odstoupením kupujícího od smlouvy, které kupující oznámí prodávajícímu písemně nejpozději do 30 kalendářních dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení prodávajícímu na adresu uvedenou v čl. I. této smlouvy.
2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. této smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
4. Smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků, které budou vstupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy, budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušným českým soudem podle práva České republiky.
6. Smluvní vztahy neupraveny touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, přednostně příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 6 stran, vše ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace.
č. 2 – Instalační plány

V Brně dne: 17.09.2020
Za prodávajícího:



Jednatel MILEE spol. s r.o.

V L. Bohdaneč dne 18. 09. 2020
Za kupujícího:



plk. Ing. Mgr. Rostislav Richter,
ředitel IOO



Laboratorní myčka na nádobí Miele PG 8583 AE WW ADP PD + příslušenství

VÝKON / KAPACITA

Příprava jedné šarže: např. 128 laboratorních láhví nebo 98 pipet spolu s dalším laboratorním sklem.

KONSTRUKCE - podstavný/volně stojící přístroj s víkem;

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ - vnější opláštění nerezové (AE);

PROGRAMY

univerzální, standardní, intenzivní, anorganika, organika, injektor plus, pipety, plasty, mini, program olej, speciální 93°C-10', oplach DEMI vodou, oplach, 2 volná programová místa;

OBĚHOVÉ ČERPADLO - výkonné oběhové čerpadlo s Qmax. 500 l/min;

ZMĚKČOVAČ VODY pro studenou a teplou vodu do 65°C.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍSTROJI

Patrony na DEMI vodu pro závěrečný oplach plně demineralizovanou vodou.

Dávkovací moduly pro dávkování tekutých médií.

Boční skříňe pro umístění patron na DEMI vodu nebo dávkovaných médií.

Podstavec pro ergonomické plnění přístroje.

Spodní koš/moduly.

Horní koš.

Modul laboratorní sklo.

Koš pro zkumavky.

Koš k uložení různých laboratorních pomůcek.

Víko z nerezové oceli.

Mycí prostředky – Neodisher MA 10 kg, Neodisher Z 5 l, regenerační sůl 1,5 kg.

ROZMĚRY/HMOTNOST

Vnější rozměry V/Š/H [mm]: 835 (820)/600/600


Čistá hmotnost [kg]: 74

Označení	Počet zboží	Cena/ks	Cena celkem
PG 8583 AE WW ADP PD	1	182 800,00 Kč	182 800,00 Kč
A 150 spodní koš/moduly	1	12 800,00 Kč	12 800,00 Kč
A 101 horní koš/lafeta	1	10 900,00 Kč	10 900,00 Kč
A 301 modul/laboratorní sklo 3 × 6	1	15 100,00 Kč	15 100,00 Kč
E 139/1	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
AK 12	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
víko A 14	1	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
Neodisher LaboClean MA 10KG	1	1 844,00 Kč	1 844,00 Kč
Neodisher Z 5L	1	1 090,00 Kč	1 090,00 Kč
Miele Sůl do myčky 1,5Kg	1	81,82 Kč	81,82 Kč
Celkem bez DPH			237 215,82 Kč
DPH 21%			49 815,32 Kč
Celkem vč DPH			287 031,00 Kč

Miele
PROFESSIONAL

Instalační plán

PG 8581 – PG 8583



Číslo materiálu
Změnový stav / Verze

10 390 490
00


CZ

CE 0297

Legenda:

Zkratky v plném kroužku znamenají:
je nutné připojeníZkratky v čárkovaném kroužku znamenají:
připojení je volitelné nebo potřebné podle provedení přístroje

EL	Elektrické připojení	Napětí (stav při dodání) Jmenovitý příkon Jištění Přívodní kabel, minimální průřez Délka přívodního kabelu (H05(07)RN-F) se zástrčkou CEE	V/Hz kW A mm ² m	3 N AC 400/50 9,3 3 × 16 4 × 2,5 2,0
EL	Elektrické připojení	Napětí (lze přestavět) Jmenovitý příkon Jištění Přívodní kabel, minimální průřez Délka přívodního kabelu (H05(07)RN-F) bez zástrčky	V/Hz kW A mm ² m	AC 230 V/50 6,3 1 × 30 – 32 3 × 4 2,0
EL	Elektrické připojení	Napětí (lze přestavět) Jmenovitý příkon Jištění Přívodní kabel, minimální průřez Délka přívodního kabelu (H05(07)RN-F) bez zástrčky	V/Hz kW A mm ² m	AC 230 V/50 3,3 1 × 15 /16 3 × 1,5 2,0
		Doporučuje se připojit mycí a dezinfekční automat přes zástrčku, aby bylo jednoduše možné provést zkoušku elektrické bezpečnosti. Zástrčka musí být po instalaci přístupná. Při pevném připojení mycího automatu je nutno v místě instalace nainstalovat hlavní vypínač s odpojováním všech pólů od elektrické sítě a se vzdáleností rozpojených kontaktů min. 3 mm. Pro zvýšení bezpečnosti musí být mycímu automatu předřazený proudový chránič. Podle národních předpisů pro instalaci je případně nutné realizovat vyrovnání potenciálů. Stupeň krytí IP21		
PA	Vyrovnání potenciálů a ochranný vodič	Pro připojení vyrovnání potenciálů je na zadní straně mycího automatu k dispozici připojovací šroub. Je nutno připojit vyrovnání potenciálů a ochranný vodič!		
NW	Připojení datové sítě/ tiskárny (volitelně)	Volitelná rozhraní na přístroji pro přenos nebo výtisk procesních dat. Komunikační moduly (nejsou součástí dodávky): Ethernet modul nebo RS232 modul (Přip. v oblasti přístroje namontovat připojovací krabice.) Připoje/instalace musí být provedeny podle IEC 60950.		

(KW)	Studená voda	Pro přístroj s kondenzátorem par (DK) jsou nutné dvě přípojky studené vody. Druhou hadici studené vody příp. připojit příloženou součástí tvaru "Y".		
		Max. teplota Max. přípustná tvrdost vody. Minimální průtočný tlak Minimální průtočný tlak při prodloužení doby napouštění Maximální tlak Průtok Přípojovací závit v místě instalace dle DIN 44 991 (s plochým těsněním) Délka přívodní hadice studené vody Délka přívodní hadice kondenzátoru par Přímé připojení je přípustné bez pojistné armatury.	°C mmol/l °dH kPa kPa kPa l/min palce m m	20 12,6 70 200 100 1000 7,5 3/4" vnější závit ca 1,7 ca 1,7
(WW)	Teplá voda	Max. teplota Max. přípustná tvrdost vody.	°C mmol/l °dH	65 12,6 70
		 (PG 8581 dbát provedení přístroje)	Minimální průtočný tlak Minimální průtočný tlak při prodloužení doby napouštění Maximální tlak Průtok Přípojovací závit v místě instalace dle DIN 44 991 (s plochým těsněním) Délka přívodní hadice teplé vody Přímé připojení je přípustné bez pojistné armatury.	kPa kPa kPa l/min palce m
(VE)	DEMI voda	Max. teplota Minimální průtočný tlak (AD tlakuvzdorná) Minimální průtočný tlak při prodloužení doby napouštění Maximální tlak (AD tlakuvzdorná) Průtok Přípojovací závit v místě instalace dle DIN 44 991 (s plochým těsněním) Délka přívodní hadice DEMI vody Přímé připojení je přípustné bez pojistné armatury.	°C kPa kPa kPa l/min palce m	65 200 30 1000 7,5 3/4" vnější závit ca 1,7
		Jen PG 8583:	Varianta s dopravním čerpadlem pro DEMI vodu "bez tlaku" (ADP): Minimální průtočný tlak (AD bez tlaku) Maximální tlak (AD bez tlaku) Přípojovací vsuvka přístroje (da x l) Hadice od zásobníku k přístroji v místě instalace	kPa kPa mm
(AW)	Odpadní voda	Teplota odpadní vody Délka vypouštěcí hadice Max. délka prodloužení vypouštěcí hadice Max. výtlačná výška vypouštěcího čerpadla od spodního okraje přístroje Max. krátkodobý průtok odtoku Hadicová průchodka každé hadice v místě instalace (da x l) Doporučuje se vést vypouštěcí hadici obloukem min. 600 mm nad OKFF do odtoku.	°C m m m l/min mm	93 ca 1,4 ca 4,0 1,0 16 22 x 30

DS	Externí dávkování (volitelně) (dbát provedení přístroje)	Připojení až dvou dávkovačů tekutých médií na zadní stěně		
	Noha	Stavitelná výška Průměr nohy Montážní otvor pro nohy přístroje	mm mm M	-0/+60 35 8
	Odvod tepla do prostoru instalace	Odvod tepla vyzářováním Odvod tepla umytými předměty při vyjímání	kWh/h kWh/h	0,35 0,40
	Údaje o přístroji	Výška soklu Výška včetně víka Šířka Hloubka Výška dvířek Hmotnost netto Zatížení podlahy za provozu Min. přepravní šířka včetně přepravní palety Min. přepravní hloubka včetně přepravní palety Min. přepravní výška včetně přepravní palety	mm mm mm mm mm kg N mm mm mm	820 835 598 598 622 74 1200 670 740 920
	Podmínky instalace	Přípustná teplota okolí Max. rel. vlhkost vzduchu Max. nadmořská výška instalace	°C % m	5-40 80 1500
<p>Při instalaci mycího a dezinfekčního automatu bezpodmínečně dbát montážního návodu.</p> <p>V okolí mycího automatu by měl být jen mobiliář specifický pro používání automatu, aby se zabránilo riziku případných škod způsobených kondenzační vodou.</p> <p>Instalace smí provádět pouze koncesovaní instalatéři podle aktuálně platných předpisů, zákonných podkladů, bezpečnostních předpisů a platných norem!</p> <p>Změny vyhrazeny! Rozměry v mm.</p>				