

Smlouva o dílo č. 22000214

Uzavřena dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.

Článek č. 1 - Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: **Město Žamberk zastoupené Správou budov Žamberk s.r.o.**

Klostermanova 990
564 01 Žamberk
IČO: 00279846
DIČ: CZ00279846
bankovní spojení: ČS Žamberk
účet č.: 1321394359/0800
zastoupený: Ing. Jan Filip

1.2. Zhotovitel:

Stavona, spol. s r.o.
561 14 České Libchavy 177
IČO: 15030768
DIČ: CZ15030768
bankovní spojení: Č
účet č.:
Zápis do OR u Krajského soudu v Hradci Králové:
oddíl C, vložka 1110
zastoupený: Jiří Jansa

- ve věcech smluvních oprávněn iednat:

-ve věcech montáže a servisu:

- ve věcech fakturace a platebního styku:

Článek č. 2 - Dílo

2.1. Dodávka a montáž plastových otvorových výplní z profilů PVC firmy VEKA AG dle přílohy č. 1.

2.2. Součástí díla je doprava výrobků z výroby v Českých Libchavách na místo montáže.

2.3. Otvorové výplně budou zabudovány do bytových prostor bytového domu,
v Žamberku, Nádražní č.p. 671 –

Objednatel výslovně prohlašuje, že objekt, do kterého budou otvorové výplně zabudovány, je
bytovým (resp. rodinným) domem dle zákona č.235/2004 Sb. §48.

Objednatel si je vědom právních důsledků vyplývajících z nepravdivého výše uvedeného
prohlášení.

Na základě tohoto prohlášení se uplatňuje snížená 15% sazba DPH.

Článek č. 3 - Cena díla

3.1. Cena díla činí celkem **51 552,20 Kč**, DPH (uvedeno bez DPH).

3.2. Objednatel je povinen zaplatit ke sjednané ceně díla DPH ve výši 15% a způsobem podle aktuálně
platných právních předpisů. Výše sazby DPH a způsob jejího placení je dán platnými právními
předpisy, rozhodující pro výpočet sjednané ceny bez DPH.

Článek č. 4 - Dodávka, plnění

- 4.1. Dodávka bude vyrobena mezi 4. a 6. týdnem ode dne po doručení podepsané smlouvy zhotoviteli a jednak složení zálohy na účet zhotovitele a namontována během 4 týdnů od vyrobení, kdy konkrétní dny montáže budou zhotovitelem určeny.
- 4.2. Termín dokončení smlouvy o dílo nebude dodržen v případě zásahu vyšší moci nebo z viny objednatele. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami např. živelné pohromy, války, výrobní odstávky kvůli pandemii apod.

Článek č. 5 - Spolupůsobení objednatele

- 5.1.1. Hloubku osazení otvorových výplní určí zákazník nebo jím pověřená osoba přímo v místě zabudování a to tak, aby osazení nebylo v rozporu s možnostmi zabudování.
- 5.1.2. Staveniště (včetně určení umístění jednotlivých otvorových výplní) předá za objednatele pan Filip, tel. č.: 603 522 098, který musí být v době příjezdu pracovníků montáže přítomen.
- 5.1.3. Před nástupem zhotovitele na montáž objednatel zajistí stavební připravenost dle přílohy č.1. této smlouvy.
- 5.2. Objednatel zajistí bezpečné uskladnění dodaných výrobků v době od dodání výrobků na místo montáže až do doby jejich zabudování.
- 5.3. Objednatel zabezpečí zhotoviteli bezpečný přístup a možnost dopravy výrobků ke stavebním otvorům ze strany jejich montáže (např. schody, výtah, rampa).
- 5.4. Cena montáže je platná jen za předpokladu plynulé montáže, bez přerušení vyžádaného ze strany objednatele.

Článek č. 6 - Předání díla

- 6.1. Zhotovitel předá objednateli dílo předávacím protokolem a dodacím listem.
- 6.2. Dílo je objednatel povinen převzít bezodkladně po dokončení díla.
- 6.3. Kvalita skla a případné reklamace se posuzují dle ČSN EN 572, ČSN EN 1096, ČSN EN 1279, ČSN EN 1863, ČSN EN 12150, ČSN EN 14179 a ČSN EN ISO 12543.
- 6.4. Vizuální hodnocení povrchů plastových oken a dveří se posuzuje dle Směrnice České komory lehkých obvodových pláštů S02/2013.
- 6.5. Kvalita hliníkových výplní stavebních otvorů a části obvodových pláštů se posuzují dle směrnice České komory lehkých obvodových pláštů S01/2011 revize 1.2014.
- 6.6. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v předávacím protokolu a stanoven termín jejich odstranění.

Článek č. 7 - Placení a platební podmínky

- 7.1.1. Fakturace:
Cenu díla, tj. **51 552,20 Kč**, zaplatí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení díla. Lhůta splatnosti se sjednává 14 dní ode dne odeslání.
Faktura bude zaslána na e-mail objednatele jednatel@sbzamberk.cz.
- 7.1.2. Datum uskutečnění plnění nastává dnem předání díla.
- 7.1.3. Po dohodě smluvních stran je možná dílčí fakturace na základě dílčího předání díla.
- 7.2. V případě, že objednatel nesplní podmínky zhotovitele pro stavební připravenost, uhradí zhotoviteli vzniklou škodu a potřebné vícenáklady včetně dopravy.
- 7.3. Jakékoliv odsouhlasené vícepráce budou účtovány v hodinové sazbě 350,- Kč/hod bez DPH + vynaložené materiálové náklady.

Článek č. 8 - Smluvní pokuty

- 8.1. V případě nesplnění termínu namontování celého díla z viny zhotovitele je tento povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nedodané části díla za každý den prodlení.
- 8.2. V případě, že objednatel je v prodlení s úhradou jakékoliv platby, je zhotovitel oprávněn požadovat

po objednateli úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny díla za každý den prodlení.

Článek č. 9 - Odpovědnost za vady, záruka

- 9.1. Záruční doba je 60 měsíců od doby dodání díla (možnosti užívání ze strany objednatele); pokud je sjednána a vyčíslena v příloze č. 4 tzv. prodloužená záruka, pak přednostně platí ta. Zhotovitel předá záruční list. Záruka na žaluzie, sítě, parapety, sklo a na elektrické, elektrotechnické a elektronické prvky, dveřní zámky a zednické práce je vždy, nehledě na sjednanou prodlouženou záruku, 24 měsíců. Podmínkou uplatnění záruky je předložení záručního listu. Podmínkou uplatnění záruky je pravidelný servis a údržba díla ze strany objednatele, který zahrnuje zejména, a nikoliv výlučně pravidelné (alespoň jednou ročně) promazávání a čištění. Objednatel bere na vědomí, že poskytovaná záruka nezahrnuje povinnost zhotovitele poskytovat pravidelný servis díla včetně seřizování jednotlivých částí díla. Objednatel si je vědom toho, že zejména v důsledku změn teplot jednotlivé díly dodaného díla vyžadují pravidelné seřizování. Objednatel bere na vědomí, že mu zhotovitel doporučuje si zajišťovat pravidelný servis díla u odborné firmy, neboť ten prodlouží životnost díla.

Článek č. 10 - Závěrečná ustanovení

- 10.1. Ostatní ve smlouvě neupravené právní skutečnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 10.2. Tato smlouva se uzavírá v písemné formě a může být měněna nebo doplňována na základě úplné a vzájemné dohody smluvních stran pouze písemnými dodatky podepsanými účastníky této smlouvy.
- 10.3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že se před podpisem této dohody podrobně seznámili s jejím obsahem, s obsahem této smlouvy zcela a bez výhrad souhlasí, tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, prostě jakéhokoliv omylu či nátlaku, na jejich straně nejsou žádné překážky, které by bránily sjednání a podpisu této smlouvy.
- 10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu obou, přičemž po jednom vyhotovení obdrží každý účastník.
- 10.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu účastníky a účinnost nastává dnem doručení této smlouvy zhotoviteli a zaplacením zálohy, pokud byla sjednána.

Přílohy:


1. Rozpis pozic (specifikace jednotlivých položek, včetně stavebních otvorů + rozpis cen, u vchodových dveří jmenovité rozměry světlého otvoru)
2. Prohlášení o vlastnostech
3. Čestné prohlášení

V Českých Libchavách dne: 5.8.2020

Podepsáno dne: 22. 9. 2020

Zhotovitel:

Objednatel:



MĚSTO ŽAMBERK
IČ: 00279846, DIC: CZ00279846
zastoupené
SPRÁVOU BUDOV ŽAMBERK s.r.o.
Klostermanova 990, Žamberk 564 01

Smlouva č.: 22000214 - rozpis pozic

05.08.2020 Libor Vacík /Hor

Akce: Žbk, Nádražní 671

Pro: **Město Žamberk** zastoupené Správou budov Žamberk s.r.o. Žamberk, ulice Klostermannova 990

V zastoupení: **Ing. Jan Filip**

Přečtěte si, prosím, pečlivě celý rozpis pozic!

Obrázky jsou kresleny vždy z pohledu zevnitř. Rozměry uvedené v rozpise jsou výrobní. Způsob otevírání je vždy směrem dovnitř, pokud není v popisu pozice uvedeno jinak. U ven otevíravých prvků je grafické znázornění směru otevírání naznačeno přerušovaně.

Stavební otvor (v rovině osazení otvorové výplně) je uveden u každé pozice - viz.SO. Pokud není SO u jednotlivé pozice uveden, platí, že stavební otvor (v rovině osazení otvorové výplně) je na každé straně a nahoře i dole o 10mm větší, než je výrobní rozměr otvorové výplně (včetně zazdívacích lišt a případných rozšíření). U výrobků, jejichž spodní hrana je v úrovni +0 (t.j.čistá podlaha), jako např. balkonové a vchodové dveře, je spodní hrana stavebního otvoru 40 mm pod čistou podlahou.


Hlavní charakteristika předkládané smlouvy (podrobnosti a případné odchylky jsou uvedeny u jednotlivých pozic):

Barva:	1bílá	Systém:	Trend
Sklo (Výplň):	4-16-4 Ug1,1 Rw32,t82,g64	Barva těsnění:	3černá
	Střední: -D161 teplý rámeček 16mm černý	Kování:	Maco
		Barva závěsů:	krytky bílé

řádek 1. č.pozice: **1**

1A.1.2 okno - SVT4084

3 Ks



Práce na místě:

Montáž do připraveného ostění
Montáž napoj. plechu vnějšího parapetu
Zatmelení vnější spáry
Vodorovný přesun výrobků do 50m
Svislý přesun výrobků do 3-5NP

M:1:50

Kování:	otevíravé a sklopné pravé(2), čtvrtá poloha kliky-spárové větrání, bezpečnost kování Q	pole:	C
	otevíravé levé s rozvorou ovládanou páčkou	pole:	B
	sklopné, bezpečnost kování U(schéma C)	pole:	A
Doplňky:	okenní klika Harmony bílá	Ks :	2
Rozšíření(Spoje):	zazdívací lišta(st.) 30 bílá		

cena [Kč] cena x ks [Kč]


Příslušenství:			
-pozinkovaný lakovaný úhelník barva bílá RAL 9010	1,38 m	62,24	186,73
pro napojení stávajícího parapetu (M)			
-interiérový plastový komůrkový parapet, barva bílá	1,51 m	352,57	1 057,70
hloubka 375mm			
-boční krytka pl. komůrkového parapetu, barva bílá RAL9016	2 Ks	33,50	100,50
Příslušenství celkem:		448,31	1 344,93

Výrobek: 8 292,54 24 877,6
Celkem za pozici 1 : 8 740,85 26 222,56

pozinkovaný úhelník 30 x 40 mm

SO 1350 x 1860 mm

interiérový parapet bez montáže

řádek 2. č.pozice: **1A****1A.1.2 okno - SVT4084****1 Ks**

Práce na místě:

Montáž do připraveného ostění
 Montáž napoj. plechu vnějšího parapetu
 Ztmelení vnější spáry
 Vodotěsný přesun výrobků do 50m
 Svislý přesun výrobků do 3-5NP

M:1:50

Kování:	otevírací a sklopné pravé(2), čtvrtá poloha kliky-spárové větrání, bezpečnost kování Q	pole:	C
	otevírací levé s rozvorou ovládanou páčkou	pole:	B
	sklopné, bezpečnost kování U(schéma C)	pole:	A
Doplňky:	okenní klika Harmony bílá	Ks :	2
Rozšíření(Spoje):	zazdivací lišta(st.) 30 bílá		

cena [Kč] cena x ks [Kč]


Příslušenství:

-pozinkovaný lakovaný úhelník barva bílá RAL 9010 pro napojení stávajícího parapetu (M)	1,38 m	62,24	62,24
-interiérový plastový komůrkový parapet, barva bílá hloubka 375mm	1,51 m	352,57	352,57
-boční krytka pl. komůrkového parapetu, barva bílá RAL9016	2 Ks	33,50	33,50
Příslušenství celkem:		448,31	448,31
Výrobek:		8 337,82	8 337,82
Celkem za pozici 1A :		8 786,13	8 786,13

pozinkovaný úhelník 30 x 40 mm

interiérový parapet bez montáže

do hlavní ulice

řádek 3. č.pozice: **2****1A.1.2 okno - SVT4084****1 Ks**

Práce na místě:

Montáž do připraveného ostění
 Montáž napoj. plechu vnějšího parapetu
 Ztmelení vnější spáry
 Vodotěsný přesun výrobků do 50m
 Svislý přesun výrobků do 3-5NP

M:1:50

Kování:	otevírací a sklopné pravé(2), čtvrtá poloha kliky-spárové větrání, bezpečnost kování Q	pole:	C
	otevírací levé s rozvorou ovládanou páčkou	pole:	B
	sklopné, bezpečnost kování U(schéma C)	pole:	A
Doplňky:	okenní klika Harmony bílá	Ks :	2
Rozšíření(Spoje):	zazdivací lišta(st.) 30 bílá		

		cena [Kč]	cena x ks [Kč]
Příslušenství:			
-pozinkovaný lakovaný úhelník barva bílá RAL 9010 pro napojení stávajícího parapetu (M)	1,34 m	61,29	61,29
-interiérový plastový komůrkový parapet, barva bílá hloubka 250mm	1,31 m	197,01	197,01
-boční krytka pl. komůrkového parapetu, barva bílá RAL9016	1 Ks	16,75	16,75
	Příslušenství celkem:	275,05	275,05
	Výrobek:	8 147,82	8 147,82
	Celkem za pozici 2 :	8 422,87	8 422,87

pozinkovaný úhelník 30 x 40 mm

interiérový parapet bez montáže

chodba

řádek 4.	č.pozice: 3dop	<u>Náklady dopravy včetně expedice,</u>	1 Ks
----------	-----------------------	--	-------------

**naložení a složení**

Práce na místě:

Doprava na místo montáže

M:1:50

cena [Kč] cena x ks [Kč]

Celkem za pozici 3dop :

Výrobky:	41 363,27 Kč
Příslušenství:	2 068,29 Kč
Práce na místě (náklady dopravy) viz předchozí pozice:	8 120,67 Kč
Celková cena bez DPH:	51 552,23 Kč

Příloha ke smlouvě: 22000214

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAVEBNÍM A MONTÁŽNÍM PRACÍM a ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

OBJEDNATEL tímto čestně prohlašuje, že

- je registrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty v ČR

 ANO NE

 - přijaté plnění ve formě stavebních prací použije pro svoji ekonomickou činnost a v tomto vztahu vystupuje jako osoba povinná k dani
 ANO NE

- objekt, do kterého budou výrobky zabudovány je (vyberte jednu z možností):

 v bytovém domě

- bytovým domem je stavba pro bydlení, v níž z úhrnu podlahových ploch všech jejích místností a prostorů připadá více než polovina na byty

 v bytovém domě (sociální bydlení)
bytovým domem je stavba pro bydlení, v níž z úhrnu podlahových ploch všech jejích místností a prostorů připadá více než polovina na byty. U každého bytu nepřesáhne celková podlahová plocha 120 m². Do celkové podlahové plochy se započítávají plochy místností bytu včetně příslušenství k bytu. Nezapočítávají se např. balkony, terasy, lodžie.
 v rodinném domě

- rodinný dům je stavba na bydlení, v níž je více než polovina podlah místností a prostorů pro bydlení; rodinný dům může mít nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží a podkroví

 v rodinném domě (sociální bydlení)
rodinný dům je stavba na bydlení, v níž je více než polovina podlah místností a prostorů pro bydlení; rodinný dům může mít nejvýše 3 samostatné byty, 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží a podkroví. Celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m². Do celkové podlahové plochy se započítávají všechny podlahové plochy všech místností. Nezapočítávají se terasy, balkony, lodžie, půda a sklepní kóje s nepevnými stěnami.
 v bytě

- bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, vč. podílu na společných částech domu dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů

 v bytě (sociální bydlení)
bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, vč. podílu na společných částech domu dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů. Podlahová plocha bytu nepřesáhne 120 m². Do celkové podlahové plochy se započítávají plochy místností bytu včetně příslušenství k bytu. Nezapočítávají se např. balkony, terasy, lodžie.
 Jiná možnost sociálního bydlení daná §48

 nebytové prostory

Splňuje podmínky dané §48 zákona o DPH 235/2004 Sb.

Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou stavebním zákonem, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, se uplatní snížená sazba daně. Jsou-li tyto práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou pro bydlení.

Objednatel tímto čestným prohlášením na sebe přebírá odpovědnost za správnost výše uvedených údajů.

UPOZORNĚNÍ na následky uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení

- v případě uplatnění snížené sazby dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění platných předpisů a následného neprokázání rozhodných podmínek pro uplatnění snížené sazby místně příslušnému správci daně se objednatel zavazuje na výzvu zhotovitele doplatit daň do výše základní sazby a to do deseti dnů ode dne vyzvání.

- objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli škodu způsobenou poskytnutím nepravdivých důkazních prostředků nebo nepravdivým či neúplným uvedením údajů v čestném prohlášení v případě, že by zhotovitel jako plátce daně neprokázal místně příslušnému správci daně, že plnění bylo poskytnuto ve smyslu znění výše uvedených platných předpisů. Za škodu je v tomto případě považován součin 0,1 % z doměřeného rozdílu daně a počtu dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění do doby zaplacení škody objednatel.

V Českých Libchavách 5.8.2020

 Písemně:
MĚSTO ŽAMBERK
 IČ 00279846, DIČ: C200279846
 zastoupené
SPRÁVOU BUDOV ŽAMBERK s.r.o.
 Klostermanova 990, Žamberk 564 01

Prohlášení o vlastnostech č. 04/18

Kódy typu výrobků: 1A.1.1, 1A.1.2, 1A.2.1, 1A.2.2, 1A.2.4, 1A.3.1.1, 1A.3.1.2, 1A.3.1.3, 1A.3.1.4, 1A.3.3.1, 1A.3.3.2, 1A.3.4, 1A.3.2
Zamýšlené použití: Otvorová výplň do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.
Výrobce: Stavona, spol. s r.o., 561 14 České Libchavy 177, IČO:15030768
System POSV: 3
Harmonizovaná norma: ČSN EN 14351-1+A2:2018
 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti-Část 1: Okna a vnější dveře.
Oznámený subjekt: č.1516 - Výzkumný ústav pozemních staveb -certifikovaná společnost ,s.r.o., Pražská 16,102 21 Praha 10.
 č.0757 - IFT Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9
 D83026 Rosenheim

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ing. Antonín Sychra, jednatel společnosti

V Českých Libchavách dne: 1.7.2018

A. Součinitel prostupu tepla U_w (čl.4.12 normy)

1. Výplň - izolační sklo

U_g	1A.1.1 1A.1.2 1A.2.1 1A.2.2	1A.2.4 1A.3.1.1 1A.3.1.2 1A.3.1.3 1A.3.1.4 1A.3.3.1 1A.3.3.2 1A.3.4	1A.3.2
		0,60	
0,70	0,94	1,10	1,10
0,90	1,10	1,30	1,20
1,00	1,10	1,30	1,30
1,10	1,20	1,40	1,40

2. Výplň - izolační panel

U_p	1A.3.1.1 1A.3.1.2 1A.3.1.3 1A.3.1.4 1A.3.3.1 1A.3.3.2 1A.3.4
	0,80
0,90	1,20
1,00	1,20
1,10	1,30
1,20	1,40
1,30	1,40

B. Akustické vlastnosti (čl. 4.11 normy)

kódy	Rw skla nebo jeho složení	Rw okna dB	kódy	Rw skla nebo jeho složení	Rw okna dB	kódy	Rw skla nebo jeho složení	Rw okna dB
1A.1.1	32	34	1A.3.2	32	35	npd	1A.3.1.3	
	36	38		36	39		1A.3.1.4	
	42	42		42	42		1A.3.2	
	44	44		44	44		1A.3.3.1	
	48	47		48	47		1A.3.3.2	
						1A.3.4		

Poznámka: Uvedené hodnoty platí pro otvorové výplně do celkové plochy 2,7m². Pro plochu větší 2,7m² a zároveň menší než 3,6m² se uvedené hodnoty snižují o 1dB. Pro plochu větší než 3,6m² a zároveň menší než 4,6m² se uvedené hodnoty snižují o 2dB. Pro plochu větší než 4,6m² se uvedené hodnoty snižují o 3dB.

C. Odolnost proti zatížení větru, vodotěsnost, nebezpečné látky, odolnost proti nárazu, únosnost bezpečnostních zařízení, průvzdušnost

kódy	odolnost proti zat. větem čl. 4.2 normy	vodotěsnost čl. 4.5 normy	nebezpečné látky čl. 4.6 normy	odolnost proti nárazu čl.4.7	únosnost bezpeč. zařízení čl. 4.8 normy	průvzdušnost čl. 4.14 normy
1A.1.1	C5	9A	nezjištěny	npd	vyhověl	4
1A.1.2	B5	7A	nezjištěny	npd	vyhověl	4
1A.2.1	B5	8A	nezjištěny	npd	vyhověl	4
1A.2.2	B1	4A	nezjištěny	npd	npd	4
1A.2.4	C2/B2	2A	nezjištěny	npd	vyhověl	2
1A.3.1.1	C2/B2	4A	nezjištěny	npd	vyhověl	3
1A.3.1.2	C2/B2	4A	nezjištěny	npd	vyhověl	3
1A.3.1.3	C2/B2	2A	nezjištěny	npd	vyhověl	2
1A.3.1.4	C2/B2	2A	nezjištěny	npd	vyhověl	2
1A.3.2	C2/B2	7A	nezjištěny	npd	vyhověl	4
1A.3.3.1	C2/B2	2A	nezjištěny	npd	vyhověl	2
1A.3.3.2	C2/B2	2A	nezjištěny	npd	vyhověl	2
1A.3.4	npd	npd	nezjištěny	npd	vyhověl	npd

Poznámka: Uvedené hodnoty jsou platné pro výrobky v uzavřeném a, tam kde to lze, též v uzamčeném stavu.

D. Výška (čl.4.9 normy), možnost úniku (čl.4.10 normy) -platí pro vchodové dveře

výška: viz příloha smlouvy

možnost úniku: není-li uvedena v rozpisu pozic ve smlouvě o dílo, platí **bez možnosti úniku**

E. Radiační vlastnosti (čl. 4.13 normy)

viz rozpis pozic ve smlouvě o dílo