







OBJEDNATEL:		Plzeňské městské dopravní podniky 		Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábřeží 920/12 301 00 Plzeň - Východní Předměstí	
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:		společnost 2:		Souprava číslo:	
 METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz		 Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 412 800 www.mottmac.com			
HIP: Ing. Jan Kočí tel.: 296 154 401		Podpis: 		Název a účel díla: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35	
Stupeň: DPS					
Zpracovatelský útvar:		Název části díla:		E. E.1	
 Mezilesní 1051/16, 142 00 Praha 4 Tel: 602 196 019, info@apsprojekt.cz www.apsprojekt.cz		E. Stavební část - stavební soubory SOD I Objekty vrchní stavby (VST) <i>E.1 Objekty pozemních staveb</i> SO VST 05 Budova vrátnice			
Odpovědný projektant: Ing. Petr Dražan		Podpis:		Název přílohy:	
Vypracoval: Ing. Jan Růžička		Podpis:		SO VST 05/1 Stavebně-architektonické řešení TABULKA DVEŘÍ	
Skart. znak: V20/2039		Datum: 11/2019		Změna: -	
Počet formátů:		Měřítka:		Číslo příl.: 021	
		IČD:		19 7246 006 05 04 01	

TABULKA DVEŘÍ

Nástavba a přístavba ZŠ Hradištko


List č.1

OZNAČENÍ D101	PATRO	1.PP	1.NP	2.NP	SUMA
	P	-	1	-	1
	L	-	-	-	-
INTERIÉROVÉ DVEŘE					
TYP	jednokřídlé, polodrážkové				
ROZMĚR	700 x 2100 mm				
MATERIÁL	dřevěný rám, výplň dřevo				
POVRCH.ÚPRAVA	laminát				
BAREVNÝ ODSTÍN	bílá např. RAL 9010				
PROSKLENÍ	plně hladké bez prosklení				
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-				
HLUKOVÝ ÚTLUM	-				
VÝROBCE	ref. Sapeli Elegant 10				
POZNÁMKA	s mřížkou; rozměry nutno ověřit na stavbě z m.č./do m.č.: 118/119, 121/122, 125				
SCHEMA					
					
KOVÁNÍ	POPIS (TECHNICKÁ DATA, POVRCH. ÚPRAVA, BAREVNÝ ODSTÍN, VÝROBCE)				
TYP	štitové, nerez (ref. Cobra Loft)				
ŠTÍT	klíka-klíka				
ZÁVĚSY (PANTY)	viditelné (ref. Cobra Závěs 100)				
ZÁMEK	WC sada				
NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ	podlahová zarážka v m.č. 119, 122, 2x v 125				
POZNÁMKA	-				
ZÁRUBEŇ					
TYP	ocelová do sadrokartonu				
MATERIÁL	ocel				
POVRCH.ÚPRAVA,BAR.ODSTÍN	bílá např. RAL 9010				
VÝROBCE	ref. Sapeli				
TLOUŠŤKA OSTĚNÍ	100 mm				
STAVEBNÍ OTVOR	800 x 2150 mm				
PRÁH					
MATERIÁL	bez prahu				
POVRCH.ÚPRAVA,BAR.ODSTÍN	-				

TABULKA DVEŘÍ

Nástavba a přístavba ZŠ Hradištko

List č.2

OZNAČENÍ D102	PATRO	1.PP	1.NP	2.NP	SUMA
	P	-	1	-	1
	L	-	-	-	-
INTERIÉROVÉ DVEŘE					
TYP	jednokřídlé, polodrážkové				
ROZMĚR	800 x 2100 mm				
MATERIÁL	dřevěný rám, výplň dřevo				
POVRCH.ÚPRAVA	laminát				
BAREVNÝ ODSŤÍN	bílá např. RAL 9010				
PROSKLENÍ	plně hladké bez prosklení				
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-				
HLUKOVÝ ÚTLUM	-				
VÝROBCE	ref. Sapeli Elegant 10				
POZNÁMKA	s mřížkou; rozměry nutno ověřit na stavbě z m.č./do m.č.: 118/119, 121/122, 125				
SCHEMA					
					
KOVÁNÍ	POPIS (TECHNICKÁ DATA, POVRCH. ÚPRAVA, BAREVNÝ ODSŤÍN, VÝROBCE)				
TYP	štíťové, nerez (ref. Cobra Loft)				
ŠŤÍT	klika-klika				
ZÁVĚSY (PANTY)	viditelné (ref. Cobra Závěs 100)				
ZÁMEK	otvor pro cylindrickou vložku				
NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ	-				
POZNÁMKA	-				
ZÁRUBEŇ					
TYP	ocelová do sadrokartonu				
MATERIÁL	ocel				
POVRCH.ÚPRAVA,BAR.ODSŤÍN	bílá např. RAL 9010				
VÝROBCE	ref. Sapeli				
TLOUŠŤKA OSTĚNÍ	100 mm				
STAVEBNÍ OTVOR	800 x 2150 mm				
PRÁH					
MATERIÁL	bez prahu				
POVRCH.ÚPRAVA,BAR.ODSŤÍN	-				