

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-006587

ISPROFIN: 500 125 0002

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: JM GREEN s.r.o.

Adresa: Sokolí 39, 674 01 Třebíč

IČO: 29361095

DIČ: CZ29361095

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: k.ú. Tasov a k.ú. Domašov u Brna

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: náhradní výsadbu 10 ks dřevin na pozemku p.č. 5071 v k.ú. Tasov a náhradní výsadbu 20 ks dřevin, vč. následné péstební péče na pozemcích p.č. 23/2, 22, 1150 a 26/1 v k.ú. Domašov u Brna.

Lhůta pro dodání či termín dodání: výsadba – do 14ti dnů od zveřejnění smlouvy, v případě nevhodných klimatických podmínek nejpozději do 30.11.2020. NPP do 30.11.2021.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 96.488,- / 116.751,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele : jarmila.vaculikova@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace vč. Technické zprávy Tasov

Příloha č. 2 – Specifikace vč. Technické zprávy Domašov

Příloha č. 3 – Rozhodnutí Obecního úřadu Tasov ze dne 2.1.2015, č.j. ŽP 1/2015

Příloha č. 4 – Rozhodnutí Obecního úřadu Domašov č.j. 410/2016-Pi z 18.8.2016

V Praze dne 18.9.2020

Za Objednatele: XXXXXXXXXX - vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1 a D5

Podpis oprávněné osoby

Technická zpráva

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby : Náhradní výsadba v obci Tasov

Název objektu :

Km :

Stupeň PD : Zadávací dokumentace na provedení náhradní výsadby

Investor : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Majetkový správce : Obec Tasov, 675 79 Tasov 240

2. Předpisy

Při realizaci je nutno dodržet Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 13 – vegetační úpravy (TKP), Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) a všechny předpisy uvedené v TKP a ZTKP jako závazné. Zhotovitel je povinen se před zahájením prací seznámit zejména s TKP, ZTKP, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031, ČSN 83 9041, ČSN 83 9051, ČSN 83 9061 a ČSN 73 6101, včetně změny Z1, a standardy řady A – arboristické standardy (AOPK ČR).

3. Podklady

3.1. Rozhodnutí Obecního úřadu Tasov ze dne 2.1.2015, č.j. ŽP 1/2015 o souhlasu s pokácením keřů na pozemku číslo 6099 v k.ú. Tasov a následném provedení náhradní výsadby 10 ks stromků na p.č. 5071 v k.ú. Tasov.

3.2. Mapové podklady

3.3. Upřesnění lokality, dřeviny i počty stromů starostou obce Tasov Ing. Pavlem Pavlíčkem.
Následná péče není požadována.

4. Popis objektu

Pozemek číslo 5071, ostatní plocha, ostatní komunikace je zpevněná místní komunikace.

Komunikace se nachází v nadmořské výšce 430 m. Průměrná roční teplota je 7,1° C a průměrný úhrn srážek kolem 617 mm. Půda je středně hluboká hlinitopísčítá na syenitech, prosychavá.

Z hlediska hydrologického patří území do povodí Moravy.

Podél cesty je mezernatá alej stromů, která bude doplněna.

5. Výsadby

5.1 Sortiment dřevin

Pro doplnění stromořadí bude použito 10 ks jeřábu ptačího – *Sorbus aucuparia*.

5.2 Požadavky na materiál

Budou použity stromy 10 - 12 cm, výšky kmene nejméně 160 cm, balové.

Stromy musí mít hlavní osu koruny jen jednu, a to v prodloužení osy kmene, s větvemi rovnoměrně rozdělenými po celé délce terminálu. Koruna nesmí být založena v patrech. Stromy je nutné po výsadbě zakrátit, ale terminál se nesmí zakracovat.


5.3 Vzdálenosti

Vzdálenost jednotlivých stromů 10 m. Jedná se o cílový spon.

Pevná překážka silničního provozu a další omezení výsadeb

Stromy se nesmí vysazovat tak, aby v budoucnu vytvořily pevnou překážku silničního provozu – čl. 13.1.2.2.11 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.

Vzdálenost pevné překážky



5.4. Technologie, uspořádání a vzdálenosti

U výsadby musí být dodržena vzdálenosti uvedené v ČSN 73 6101, výsadba bude provedena do mezer ve stávající aleji.

Postup při výsadbě - technologie

Vysazuje se do zatravněných svahů. Pro výsadbu se odstraní drn na ploše 0,5 m² a po výsadbě se upraví mísa. Nakonec se namulčují stromové mísy (0,5 m²). Alejové stromy se vysazují s částečnou výměnou půdy do 30%.

Hnojení a přidávání pomocných půdních látek

Stromy 10-12 cm: 8 tablet Silvamix.

5.5. Kůly ke stromům

Každý strom bude opatřen 3 kůly přiměřené velikosti spojeny ofrézovanými příčkami o průměru 9 cm a délce 60 cm. Minimální životnost kůlů 4 roky po výsadbě.

5.7. Mulčování výsadeb

Vysazené stromy budou namulčovány v rovině o ploše 1 m², tl. 10 cm po slehnutí kůry.

5.8. Zálivka

V projektu je navržena 1 zálivka při podzimní výsadbě 70 l/ks.

6. Požadované certifikáty

- registrační listy použitých chemických přípravků
- doklady k hnojivům a substrátům