FRANCOUZSKÁ TŘÍDA

SO VST 10-06
Zabezpečovací rozvody
DPS

SO ODT 26
Technické zařízení
DPS

SO ODT 20/2
Trať, sdělovací zařízení a přípojky
DPS

SO ODT 26
Rozvody
DPS

SO SLA 29
Kamerový systém
DPS

SO SLA 29
Kamerový systém
DPS

SO SLA 29
Kamerový systém
DPS

DC objekt 1
48
(provozní serverovna (rack serveru) - bunkr

DC objekt 2

ÚD 3-26

NB 2,2

NB 8

NB 6

NB 2,1

NB 3,2

NB 3,1

UD 3-3

UD 1-3

ZK1

**Věcné uspořádání**

| | |
|---|---|
| SOD I | Objekty vrchní stavby (VST) |
| SOD II | Objekty odstavu tramvají (ODT) |
| SOD III | Provozně-administrativní budova (PAB) |
| SOD IV | Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) |
| SOD V | Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA) |



LEGENDA:

Strukturovaná kabelóž, datová a technologická síť

RD-xx – datový rozvaděč

PZTS (EZS), CCTV

– IP kamera CCTV PMDP (vícečipová), venkovní provedení

– otočná IP kamera CCTV SMP, venkovní provedení

– detekce perimetru oplocení (EZS)

– slaboproudé vedení

Provedení rozvodů

Vnější rozvody slaboproudu vedeny v chráničkách HDPE a v multikanálech.
Vzdálenost kabelů MN a NN je min. 200mm.
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje.
Napájení rozváděčů řeší projekt silnoproudu.

OBJEDNATEL:
Plzeňské městské dopravní podniky PMDP
**Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**
**Denisovo nábřeží 920/12**
**301 00 Plzeň - Východní Předměstí**

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:
**METROPROJEKT Praha a.s.**
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

společník 2:
**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**
Národní 984/15
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 412 800
www.mottmac.com

Soupravá číslo:

HIP: **Ing. Jan Kočí** Podpis:
tel.: **296 154 401**
Stupeň: **DPS**

Název a účel díla:
# REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
## Plzeň, Slovanská alej 35

Zpracovatelský útvar: **S 71**
tel.: **+420 296 154 158**
Vedoucí útvaru: **Ing. Jan Kahuda** Podpis:

Název části díla:
**E. Stavební část - stavební soubory**
**SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT)**
***E.2 TZB***
**E. E.2**

Odpovědný projektant: **Zdeněk Zvědělík** Podpis:
Vypracoval: **Zdeněk Zvědělík** Podpis:
Skart. znak: **V20/2039** Datum: **11/2019**
Počet formátů: **10xA4** Měřítko: **1:500**

Název přílohy:
**SO ODT 10-06 Slaboproudé rozvody**
**SITUACE**

Změna: **-**
Číslo příl.: **011**

IČO: 18 | 7246 | 005 | 06 | 04 | 06