

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/122/2020

Těžba dřeva+soustředování SLKT+VS+sortimentace, Divize Horní Planá, Lesní správa Arnoštov, 4Q.2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize

Adresa: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: **Miroslav Mondek**
Sídlo: sídl. Míru 281, 384 51 Volary
IČO: 63286173
DIČ: CZ5810310682
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Miroslav Mondek
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Miroslav Mondek
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Arnoštov, Arnoštov 40, 383 01 Prachatice .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 079 750 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Horní Planá dne 24.9.2020

V dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Michal Frnoch
ředitel divize

.....
Miroslav Mondek
Miroslav Mondek

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	500	m3	320	160000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=32; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=Těžba dřeva mytní úmyslná + SLKT + VS.Těžba dřeva JMP, soustředování pomocí SLKT a vyvážecí soupravy na OM, sortimentace, uložení na skládku dle sortimentů. Délka sortimentů 2 - 5 m. Těžba nad náletem. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	500	m3	330	165000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=32; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=Těžba dřeva mytní úmyslná + SLKT + VS.Těžba dřeva JMP, soustředování pomocí SLKT a vyvážecí soupravy na OM, sortimentace, uložení na skládku dle sortimentů. Délka sortimentů 2 - 5 m. Těžba nad náletem. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	500	m3	332	166000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=32; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=Těžba dřeva mytní úmyslná + SLKT + VS.Těžba dřeva JMP, soustředování pomocí SLKT a vyvážecí soupravy na OM, sortimentace, uložení na skládku dle sortimentů. Délka sortimentů 2 - 5 m. Těžba nad náletem. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	250	m3	385	96250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=79; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=32; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=Těžba dřeva mytní nahodilá + SLKT + VSTěžba dřeva JMP, soustředování pomocí SLKT a vyvážecí soupravy na OM, sortimentace, uložení na skládku dle sortimentů. Délka sortimentů 2 - 5 m. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Při práci je zhotovitel				

	povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	250	m3	395	98750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=79; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=31; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=Těžba dřeva mýtní nahodilá + SLKT + VSTěžba dřeva JMP, soustředování pomocí SLKT a vyvážecí soupravy na OM, sortimentace, uložení na skládku dle sortimentů. Délka sortimentů 2 - 5 m. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	250	m3	405	101250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=79; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=31; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=Těžba dřeva mýtní nahodilá + SLKT + VSTěžba dřeva JMP, soustředování pomocí SLKT a vyvážecí soupravy na OM, sortimentace, uložení na skládku dle sortimentů. Délka sortimentů 2 - 5 m. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	250	m3	380	95000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=31; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=Těžba dřeva mýtní nahodilá + SLKT + VSTěžba dřeva JMP, soustředování pomocí SLKT a vyvážecí soupravy na OM, sortimentace, uložení na skládku dle sortimentů. Délka sortimentů 2 - 5 m. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	250	m3	390	97500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=31; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=Těžba dřeva mýtní nahodilá + SLKT + VSTěžba dřeva JMP, soustředování pomocí SLKT a vyvážecí soupravy na OM, sortimentace, uložení na skládku dle sortimentů. Délka sortimentů 2 - 5 m. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky				

	bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náležitosti jednoznačně lesníkovi). Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	250	m3	400	100000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=31; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=Těžba dřeva mýtní nahodilá + SLKT + VSTěžba dřeva JMP, soustředování pomocí SLKT a vyvážecí soupravy na OM, sortimentace, uložení na skládku dle sortimentů. Délka sortimentů 2 - 5 m. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náležitosti jednoznačně lesníkovi). Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %;				

