

DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY

Čl. 1 Smluvní strany

Kupující: **Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace**

Sídlo : Kostelní 583, 347 01 Tachov
IČO : 75006839
Zastoupený : Mgr. Dana Fecková, pověřená řízením školy
Kontaktní osoba : Mgr. Dana Fecková, pověřená řízením školy
tel.:+420 605 249 045
email: reditelna@zskostel.cz

jako kupující, na straně jedné
(dále jen kupující)

a

Prodávající: **AUTOCONT a. s.**

Sídlo : Hornopolská 3322/34, 70 200 Ostrava
IČ : 04308697
DIČ : CZ04308697
Zastoupený/Jednající: Martin Stejskal
Kontaktní osoba: Mrg. Tomáš Makula
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 6563752/0800

Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostravě spisová značka B 11012

jako prodávající na straně druhé
(dále jen prodávající)

Čl. 2 Úvodní ustanovení

- 2.1 Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 24. 07. 2020 kupní smlouvu na základě veřejné zakázky s názvem „Zajištění vnitřní konektivity k internetu a dodávka ICT a vybavení pro Základní školu Tachov, Kostelní 583“ za účelem dodávky rozličných IT technologií.
- 2.2. V průběhu realizace plnění (na základě odběru rozsahu plnění potvrzeného ke dni uzavření kupní smlouvy) výše uvedené kupní smlouvy, došlo na straně kupujícího ke vzniku požadavku na úpravě rozměru a rozsahu dodávaných komponent.
- 2.3. S ohledem na konečný stav po provedené stavební rekonstrukci podkrovních prostor, bylo nezbytné umístit interaktivní tabuli č. 1 v nově vzniklé počítačové učebně (součást

realizace aktivity Komodita K5 – Systém podpory výuky) na protilehlou stěnu oproti původně předpokládanému umístění. Dle předpokladu měla být interaktivní tabule č. 1 umístěna v počítačové učebně na zdi za katedrou, nicméně vzhledem k výsledné podobě stavební úpravy (kterou nebylo možné předjímat) bylo toto umístění pro potřeby výuky shledáno jako nevhodné. S ohledem na dispozici učebny, rozmístění studentských stolů a výslednou podobu stavebních úprav byla pro montáž interaktivní tabule č. 1 zvolena zeď protilehlá katedře (všichni studenti mají v průběhu výuky na toto místo ničím nerušený výhled), kterou představuje sádkartová příčka. Tato změna umístění s sebou přinesla zvýšené nároky:

- na konektivitu mezi projektorem a učitelským počítačem umístěným na katedře, kdy bylo nezbytné využít navíc 36 metrů dlouhý HDMI kabel, repeater pro zesílení signálu a speciální redukci pro zajištění přenosu signálu z projektoru do učitelského počítače v dostatečně silné kvalitě (vzdálenost přenosu větší než 26 m způsobuje již značné technické potíže s přenosem signálu a vyžaduje speciální řešení)
- na montáž tabule, kdy musel být využit speciální stojan pro trvale bezpečné uchycení tabule na sádkartový podklad.

2.4. Interaktivní tabule č. 2 byla namontována do učebny přírodopisu v souladu s plánovaným umístěním (tedy zeď za katedrou), nicméně vzhledem k výslednému umístění dveří po provedené rekonstrukci v prostorách za katedrou byla dodána interaktivní tabule s kratším podélným rozměrem (vyrobená na míru vzniklému prostoru).

Čl. 3 Předmět dodatku

3.1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o:

- změně rozměru dodávané jedné Interaktivní tabule a dodávce komponent (HDMI kabel, stojan, repeater) souvisejících s montáží druhé Interaktivní tabule, a to následovně:
 - o Původní znění ustanovení Přílohy č. 1 smlouvy – Technická dokumentace zadavatele (kupujícího), Tabulka č. 5 - Povinné parametry pro Komoditu K5 – Systém podpory výuky:

Komodita č.5 Systém pro podporu výuky			
Část	Parametr	Popis parametru	Způsob naplnění tohoto povinného parametru – tzn. uvedení výrobce, obchodního označení, případně uvedení konkrétních parametrů
Interaktivní tabule 2ks	Vlastnosti	Jednodílná bílá tabule o rozměrech 200x120cm z certifikované dvouvrstvé keramiky. Tabule je popisovatelná za sucha stíratelnými popisovači a magnetická. Tabule musí mít bílý hliníkový rám, minimálně dvě elektronická pera a 4 fixy s houbičkou. Odkládací polička alespoň 200cm , zvedací stojan kotven do stěny a rameno pro ultrakrátkou projekci.	Jednodílná bílá tabule o rozměrech 200x120cm z certifikované dvouvrstvé keramiky. Tabule je popisovatelná za sucha stíratelnými popisovači a magnetická. Tabule má bílý hliníkový rám, dvě elektronická pera a 4 fixy s houbičkou. Odkládací polička 200cm , zvedací stojan kotven do stěny a rameno pro ultrakrátkou projekci.

**Dodatek číslo 1 kupní smlouvy - Zajištění vnitřní konektivity k internetu a dodávka ICT a vybavení pro
Základní školu Tachov, Kostelní 583**

	projekce	Interaktivní LCD projektor s ultrakrátkou projekcí, svítivost min 3500 ANSI lm, kontrast 14000:1, X VGA 16:10. Automatická kalibrace, automatická úprava jasu, automatická volba vstupního signálu, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, dynamické ovládání lampy, funkce rozdělení obrazovky	Interaktivní LCD projektor s ultrakrátkou projekcí, svítivost min 3500 ANSI lm, kontrast 14000:1, X VGA 16:10. Automatická kalibrace, automatická úprava jasu, automatická volba vstupního signálu, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, dynamické ovládání lampy, funkce rozdělení obrazovky
	Interaktivita a ozvučení	Minimálně dva reproduktory, každý z nich větší výkon než 16W, Interaktivita ovládaná prstem nebo perem	dva reproduktory, každý z nich větší výkon než 16W, Interaktivita ovládaná prstem nebo perem
	Požadavky na montáž	Obsahuje všechny komponenty pro montáž interaktivní sestavy - kabeláž, přepěťovou ochranu, HDMI kabel 15m, aktivní USB kabely, instalační lišty, spojovací materiál a jiný elektroinstalační materiál.	Obsahuje všechny komponenty pro montáž interaktivní sestavy - kabeláž, přepěťovou ochranu, HDMI kabel 15m , aktivní USB kabely, instalační lišty, spojovací materiál a jiný elektroinstalační materiál.
	Umístění	Enviromentální učebna 3NP, počítačová učebna 3NP	Enviromentální učebna 3NP, počítačová učebna 3NP
	Prodloužená záruka	pro projektor min. 3 roky včetně lampy, Záruka na tabuli 2 roky, záruka na povrch tabule 25 let	pro projektor 3 roky včetně lampy, Záruka na tabuli 2 roky, záruka na povrch tabule 25 let
	Montáž	kompletní montáž včetně všech kabelů - minimálně HDMI, USB, audio	kompletní montáž včetně všech kabelů - minimálně HDMI, USB, audio

- o Nové znění ustanovení Přílohy č. 1 smlouvy – Technická dokumentace zadavatele (kupujícího), Tabulka č. 5 - Povinné parametry pro Komoditu K5 – Systém podpory výuky:

Komodita č.5 Systém pro podporu výuky			
Část	Parametr	Popis parametru	Způsob naplnění tohoto povinného parametru – tzn. uvedení výrobce, obchodního označení, případně uvedení konkrétních parametrů
Interaktivní tabule 1ks	Vlastnosti	Jednodílná bílá tabule o rozměrech 200x120cm z certifikované dvouvrstvé keramiky. Tabule je popisovatelná za sucha stíratelnými popisovací a magnetická. Tabule musí mít bílý hliníkový rám, minimálně dvě elektronická pera a 4 fixy s houbičkou. Odkládací polička alespoň 200cm , zvedací stojan kotven do stěny a rameno pro ultrakrátkou projekci.	Jednodílná bílá tabule o rozměrech 200x120cm z certifikované dvouvrstvé keramiky. Tabule je popisovatelná za sucha stíratelnými popisovací a magnetická. Tabule má bílý hliníkový rám, dvě elektronická pera a 4 fixy s houbičkou. Odkládací polička 200cm , zvedací stojan kotven do stěny a rameno pro ultrakrátkou projekci.
	projekce	Interaktivní LCD projektor s ultrakrátkou projekcí, svítivost min 3500 ANSI lm, kontrast 14000:1, X VGA 16:10. Automatická kalibrace, automatická úprava jasu, automatická volba vstupního signálu, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, dynamické ovládání lampy, funkce rozdělení obrazovky	Interaktivní LCD projektor s ultrakrátkou projekcí, svítivost min 3500 ANSI lm, kontrast 14000:1, X VGA 16:10. Automatická kalibrace, automatická úprava jasu, automatická volba vstupního signálu, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, dynamické ovládání lampy, funkce rozdělení obrazovky
	Interaktivita a ozvučení	Minimálně dva reproduktory, každý z nich větší výkon než 16W, Interaktivita ovládaná prstem nebo perem	dva reproduktory, každý z nich větší výkon než 16W, Interaktivita ovládaná prstem nebo perem

Dodatek číslo 1 kupní smlouvy - Zajištění vnitřní konektivity k internetu a dodávka ICT a vybavení pro Základní školu Tachov, Kostelní 583

	Požadavky na montáž	Obsahuje všechny komponenty pro montáž interaktivní sestavy - kabeláž, přepěťovou ochranu, HDMI kabel 15m, aktivní USB kabely, instalační lišty, spojovací materiál a jiný elektroinstalační materiál.	Obsahuje všechny komponenty pro montáž interaktivní sestavy - kabeláž, přepěťovou ochranu, HDMI kabel 36 m, repeater , aktivní USB kabely, instalační lišty, spojovací materiál a jiný elektroinstalační materiál.
	Umístění	Enviromentální učebna 3NP, počítačová učebna 3NP	Enviromentální učebna 3NP, počítačová učebna 3NP
	Prodloužená záruka	pro projektor min. 3 roky včetně lampy, Záruka na tabuli 2 roky, záruka na povrch tabule 25 let	pro projektor 3 roky včetně lampy, Záruka na tabuli 2 roky, záruka na povrch tabule 25 let
	Montáž	kompletní montáž včetně všech kabelů - minimálně HDMI, USB, audio	kompletní montáž včetně všech kabelů - minimálně HDMI, USB, audio
Interaktivní tabule 1ks	Vlastnosti	Jednodílná bílá tabule o rozměrech 200x120cm z certifikované dvouvrstvé keramiky. Tabule je popisovatelná za sucha stíratelnými popisovači a magnetická. Tabule musí mít bílý hliníkový rám, minimálně dvě elektronická pera a 4 fixy s houbičkou. Odkládací polička alespoň 200cm , zvedací stojan kotven do stěny a rameno pro ultrakrátkou projekci.	Jednodílná bílá tabule o rozměrech 190x120cm z certifikované dvouvrstvé keramiky. Tabule je popisovatelná za sucha stíratelnými popisovači a magnetická. Tabule má bílý hliníkový rám, dvě elektronická pera a 4 fixy s houbičkou. Odkládací polička 200cm , zvedací stojan kotven do stěny a rameno pro ultrakrátkou projekci.
	projekce	Interaktivní LCD projektor s ultrakrátkou projekcí, svítivost min 3500 ANSI lm, kontrast 14000:1, XGA 16:10. Automatická kalibrace, automatická úprava jasu, automatická volba vstupního signálu, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, dynamické ovládání lampy, funkce rozdělení obrazovky	Interaktivní LCD projektor s ultrakrátkou projekcí, svítivost min 3500 ANSI lm, kontrast 14000:1, XGA 16:10. Automatická kalibrace, automatická úprava jasu, automatická volba vstupního signálu, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, dynamické ovládání lampy, funkce rozdělení obrazovky
	Interaktivita a ozvučení	Minimálně dva reproduktory, každý z nich větší výkon než 16W, Interaktivita ovládaná prstem nebo perem	dva reproduktory, každý z nich větší výkon než 16W, Interaktivita ovládaná prstem nebo perem
	Požadavky na montáž	Obsahuje všechny komponenty pro montáž interaktivní sestavy - kabeláž, přepěťovou ochranu, HDMI kabel 36 m, aktivní USB kabely, instalační lišty, spojovací materiál a jiný elektroinstalační materiál.	Obsahuje všechny komponenty pro montáž interaktivní sestavy - kabeláž, přepěťovou ochranu, HDMI kabel 15m, aktivní USB kabely, instalační lišty, spojovací materiál a jiný elektroinstalační materiál.
	Umístění	Enviromentální učebna 3NP, počítačová učebna 3NP	Enviromentální učebna 3NP, počítačová učebna 3NP
	Prodloužená záruka	pro projektor min. 3 roky včetně lampy, Záruka na tabuli 2 roky, záruka na povrch tabule 25 let	pro projektor 3 roky včetně lampy, Záruka na tabuli 2 roky, záruka na povrch tabule 25 let
	Montáž	kompletní montáž včetně všech kabelů - minimálně HDMI, USB, audio	kompletní montáž včetně všech kabelů - minimálně HDMI, USB, audio

3.3. Smluvní strany tento dodatek uzavírají i na základě § 222 odst. 4 písm. b) odrážka č. 1. zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, když se podle předmětného zákona nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

4.1. Veškerá další ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena v předmětu tohoto dodatku, zůstávají nezměněna.

*Dodatek číslo 1 kupní smlouvy - Zajištění vnitřní konektivity k internetu a dodávka ICT a vybavení pro
Základní školu Tachov, Kostelní 583*

- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, každý s platností originálu. Smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s celým jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy na dodatku.

Za kupujícího

V Tachově dne 23.9.2020

Za prodávajícího

V dne2020

.....
Mgr. Dana Fecková

Pověřená řízením školy

.....
Martin Stejskal

Ředitel MM Business Unit

Člen představenstva