

Odběratel:

AVEC CHEM s.r.o.
Chrudimská 1555
535 01 Přelouč

IČ: 25271016

DIČ: CZ25271016

Telefon: [REDACTED]

www.avec.cz

Tel.:

Dodavatel:

SÚJCHBO, v.v.i.
Laboratoř toxických látek
Kamenná 71
262 31 Milín

Objednávka č.: 292000072
 Forma úhrady: Příkazem
 Datum objednávky: 26.08.2020
 Datum dodání: **07.11.2020**

IČ:

DIČ:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Tímto objednávkou provedení následujících zkoušek:							
Test rezistence filtru Ag+ na sarin (GB) , rezistence 300 minut (9 gramů)	■ ■	[REDACTED]		158 000,00	21%	33 180,00	191 180,00
Součet položek				158 000,00		33 180,00	191 180,00
CELKEM K ÚHRADĚ							191 180,00

Koncentrace: 175 ppm (1004,5 mg/m3)
 Průtok: 30 l/min
 Teplota: 23°C s možnou odchylkou 2°C
 Relativní vlhkost: 70%
 Průniková koncentrace: 0,5 ppm

Vystavil:

Převzal:

Razítko: