



**Legenda:**

- 1 x klávesnice (počet)
- 2x koncentrátor-linkový modul
- řídicí jednotka
- zdroj napájecí zálohovaný akú

- server pro systém, nastavbu (EZS,EKV)
- ovládací pracoviště monitorování a ovládání systému EZS/EKV

- kabel linky metalický kabel bezhalogen.
- linka Lx-kabel Cu 2x2x0,5, Cu 2x2,5

**Provedení rozvodů**

Rozvody slaboproudu vedeny v chodbách v hlavních kabel trasách ve žlabech slaboproudu nad podhledem. Rozvody z hlavní trasy vedeny v trubkách na přičtyčkách resp. pod omítkou.

Vzdálenost kabelů MN a NN je min. 200mm.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje. Napájení rozváděčů řeší projekt silnoproudu.

OBJEDNATEL: Plzeňské městské dopravní podniky <b>Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.</b> Denisovo nábřeží 920/12 301 00 Plzeň - Východní Předměstí	
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1: <b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz	společník 2: <b>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.</b> Národní 984/15 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 412 800 www.mottmac.com
HIP: <b>Ing. Jan Kočí</b> tel.: 296 154 401 Stupeň: DPS	Podpis: Název a účel díla: <b>REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY</b> <b>Plzeň, Slovanská alej 35</b>
Zpracovatelství útvar: <b>S 71</b> tel.: +420 296 154 158 Vedoucí útvaru: <b>Ing. Jan Kahuda</b>	Název části díla: <b>E. Stavební část - stavební soubory SOD III Provozně-administrativní budova (PAB) E.2 TZB SO PAB10-10 EZS</b>
Podpis: Odpovědný projektant: <b>Jiří Koutník</b> Podpis: Vypracoval: <b>Jiří Koutník</b> Podpis:	Název přílohy: <b>BLOKOVÉ SCHÉMA EZS</b>
Skart. znak: <b>V20/2039</b> Počet formátů: <b>4xA4</b>	Datum: <b>11/2019</b> Měřítko: - IČD: <b>19 7246 006 07 04 10</b>
<b>003</b>	