

SMLOUVA o dodávce tepelné energie č. 2014002
podle § 76, odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění

Čl. I.
Smluvní strany

- 1.1. Dodavatel: **TEHOS s.r.o.**
sídlo: tř. Tomáše Bati 1255, 765 02 Otrokovice
zastoupený: p. Ing. Tomášem Morysem, jednatelem
IČ: 60731729, DIČ: CZ60731729 (plátce DPH)
zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C17511
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Otrokovice, číslo účtu: 6605160207/0100
e-mail: tehos@tehos.otrokovice.cz, www.tehosotrokovice.cz
Držitel licence k podnikání ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění, skupiny 32
/dále jen dodavatel/
- 1.2. Odběratel: **Střední průmyslová škola Otrokovice**
sídlo: tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice
zastoupené: p. Mgr. Liborem Baselem, ředitelem školy
IČ: 00128198, DIČ: CZ00128198
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 1037921/0100
/dále jen odběratel/

uzavírají podle § 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění
tuto smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie.

Čl. II.
Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodávat v souladu s touto smlouvou

**tepelnou energii pro vytápění /ÚT/ a přípravu teplé vody /TV/
pro odběrná místa uvedená v příloze č. 3 „Specifikace odběrných míst“**

a závazek odběratele zaplatit za dodanou a odebranou tepelnou energii za podmínek uvedených v této smlouvě.

- 2.2. Za splnění dodávky tepelné energie se považuje přechod teplotnosného média o sjednaných parametrech dle přílohy č. 2, z rozvodného tepelného zařízení dodavatele do odběrného tepelného zařízení odběratele v odběrném místě. Odběrné místo představuje místo plnění, v němž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele do vlastnictví odběratele.
- 2.3. Dodávka tepla pro vytápění a přípravu teplé vody se řídí ustanoveními vyhlášky č. 194/2007 Sb., v platném znění.

Čl. III.
Charakter a pravidla dodávky tepelné energie

- 3.1. Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky a další údaje jsou uvedeny v příloze č. 2 „Technické parametry odběrného místa“.

- 3.2. Teplonosné médium je ve vlastnictví dodavatele a odběratel je povinen teplonosné médium vracet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.3. Dodavatel se zavazuje zabezpečit dodávky tepelné energie do odběrného místa v závislosti na venkovní teplotě s dodržением parametrů a obecných pravidel daných závaznými právními předpisy a technickými normami platnými v době plnění a dle přílohy č. 2 – „Technické parametry odběrného místa“.
- 3.4. Dodavatel je oprávněn omezit či přerušit dodávku tepelné energie pouze z důvodů vymezených v § 76, odst. 4 energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů:
- a) při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,
 - b) při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku dle vyhlášky č. 225/2001 Sb., v platném znění,
 - c) při provádění plánovaných stavebních úprav, oprav, údržbových a revizních prací a při připojování nového odběrného místa, pokud jsou oznámeny nejméně 15 dní předem,
 - d) při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu 4 hodin,
 - e) při havarijním přerušení či omezení nezbytných provozních dodávek teplonosné látky nebo paliv a energií poskytovaných jinými dodavateli,
 - f) při nedodržení povinností odběratele podle § 77 odst. 4, zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění,
 - g) při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné energie na dobu nezbytně nutnou,
 - h) jestliže odběratel používá zařízení, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob nebo ovlivňují kvalitu dodávek v neprospěch dalších odběratelů,
 - i) při neoprávněném odběru.
- 3.5. Odběratel se zavazuje provádět změny nebo úpravy na odběrném zařízení, tj. zařízení pro rozvod topení a teplé vody (např. potrubí, otopných těles, napojení objektů, instalace poměrových rozdělovačů topných nákladů, izolací potrubí i objektů, armatur, mimo výtokových armatur), které by mohly mít vliv na průběh dodávky tepelné energie a na výši stanovených technických parametrů pro toto odběrné místo, pouze na základě předchozího projednání s dodavatelem ve lhůtě nejméně 14 dní před zahájením prací.
- 3.6. V případě, že odběratel nesplní povinnost uvedenou v odst. 3.5 této smlouvy, nezodpovídá dodavatel za dodržení kvality dodávek tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody.
- 3.7. Pokud odběratel provede úpravy na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází neměřená dodávka tepelné energie bez souhlasu dodavatele, tj. v rozporu s § 77 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., dopouští se odběratel dle § 91a správního deliktu a může mu být uložena pokuta dle § 91a, odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- 3.8. Odběratel nesmí bez předchozího souhlasu dodavatele k odběrnému tepelnému zařízení připojit nového odběratele a zvýšit odběr tepelné energie.
- 3.9. Dodavatel se zavazuje dodávat tepelnou energii pro vytápění mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky. Odběratel svůj souhlas případně nesouhlas s vytápěním mimo otopné období oznamuje dodavateli předem, a to v příloze č. 2 technických parametrech odběrného místa.
- 3.10. Zařízení odběratele bude splňovat podmínky ČSN 383350 – Zásobování teplem, vyhlášky č. 193/2007 Sb. a vyhlášky č. 194/2007 Sb., v platném znění.

Čl. IV.

Místo předání, místo a způsob měření

- 4.1. Dodávka tepelné energie je uskutečněna přechodem tepelné energie ze zařízení dodavatele do zařízení odběratele. Konkrétní místo plnění předmětu smlouvy je specifikováno v příloze č. 2 „Technické parametry odběrného místa“. Množství odebraného tepla se zjišťuje odpočtem z měřících zařízení instalovaných na tomto odběrném místě. Zaznamenané údaje jsou pak rozhodující pro fakturaci a kontrolu plnění sjednaných podmínek dodávky a odběru tepla. Rozdělení tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody si odběratel provede sám.
- 4.2. Dodavatel je povinen na svůj náklad osadit, zapojit, udržovat měřící zařízení a pravidelně ověřovat správnost měření dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, zákona č. 505/1990 Sb. v platném znění a navazujících vyhlášek.
- 4.3. Odběratel je povinen umožnit dodavateli osadit měřící zařízení a zajistit ho proti neoprávněné manipulaci. Tímto měřícím zařízením je měřící zařízení specifikované v příloze č. 2 „Technické parametry odběrného místa“.
- 4.4. Dodavatel je povinen dodávku tepelné energie měřit, vyhodnocovat a účtovat podle skutečných parametrů teplotnosné látky a údajů vlastního měřícího zařízení.
- 4.5. Odběratel má právo na ověření správnosti prováděných odečtů dodavatelem, proto se smluvní strany dohodly, že odběratel po předchozí telefonické domluvě s dodavatelem může provést kontrolu dat na dispečinku společnosti TEHOS s.r.o. nebo přímo na místě samém.
- 4.6. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu a pravidlech přístupu k měřicímu a ovládacímu zařízení dodavatele:
Odběratel umožní dodavateli přístup k měřicímu a ovládacímu zařízení dodavatele za účelem:
 - provedení kontroly a odečtu měřícího zařízení,
 - údržby, výměny či odpojení měřícího zařízení,a to zapůjčením klíčů od všech uzamykatelných dveří v objektu odběratele zabezpečujících přístup k měřicímu a ovládacímu zařízení dodavatele. Klíče budou uloženy na dispečinku společnosti TEHOS s.r.o. a budou vydávány pouze oprávněným zaměstnancům společnosti TEHOS s.r.o. Dále je odběratel povinen dodavatele předem informovat o plánované výměně klíčů a poskytnout dodavateli bez zbytečného odkladu klíče aktuální. Zjistí-li odběratel porušení měřidla nebo jeho zajištění, je povinen toto neprodleně oznámit dodavateli.
- 4.7. V případě poruchy měřícího zařízení bude odebrané množství pro vyhodnocení dodané tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody stanoveno náhradním způsobem, a to výpočtem spotřeby na základě dřívější spotřeby daného objektu s ohledem na venkovní teplotu nebo spotřeby tepelné energie ve srovnatelných objektech ve stejném fakturačním období.
Pokud bude množství tepelné energie stanoveno náhradním způsobem, bude tato skutečnost uvedena ve vyúčtování a označena jako paušální spotřeba.

Čl. V.

Výše a způsob stanovení ceny a platební podmínky

- 5.1. Vyúčtovacím obdobím je běžný kalendářní rok, tj. od 1.1. do 31.12. příslušného roku.
- 5.2. Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu (dále ERÚ).
- 5.3. Cena tepelné energie, způsob jejího stanovení a způsob platby za odebranou tepelnou energii je obsahem přílohy č. 1 „Cenového ujednání“.
- 5.4. Dodavatel se zavazuje zúčtovat měsíční zálohy a vystavit potřebné daňové doklady řádně, včas a ve lhůtách dohodnutých v příloze č. 1 „Cenovém ujednání“.
- 5.5. Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli cenu za dodávku tepelné energie na účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy řádně, včas a ve lhůtách dohodnutých v příloze č. 1 „Cenovém ujednání“.

Čl. VI.

Doba trvání smlouvy a způsoby jejího ukončení

- 6.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- 6.2. Smlouva je platná podpisem obou smluvních stran a smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014.
Platnost této smlouvy končí v případech uvedených v bodě 6.3. této smlouvy.
- 6.3. Smlouva může být ukončena:
a) písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedeném v této dohodě.
b) písemnou výpovědí ze strany odběratele učiněnou k 30. 6. s výpovědní lhůtou šesti (6) měsíců ke konci kalendářního roku.
- 6.4. K datu ukončení smluvního vztahu se obě strany zavazují vyrovnat vzájemně své závazky a pohledávky.
- 6.5. V případě zániku jedné ze smluvních stran, přechází práva a povinnosti sjednané v této smlouvě v plném rozsahu na právního nástupce, nedohodnou-li se smluvní strany před zánikem jinak.

Čl. VII.

Ostatní a závěrečná ujednání

- 7.1. Právní smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Tato smlouva podléhá režimu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění platném a účinném ke dni podpisu této smlouvy.
- 7.2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy upravujícími právní vztahy řešené touto smlouvou.
- 7.3. Jakékoli změny, úpravy, ať již celkové či částečné, podle nebo na základě či z této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma smluvními stranami. Měněna, případně doplňována, může být tato smlouva pouze písemnými vztupně číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.
- 7.4. Osoby jednající a podepisující se za odběratele prohlašují, že jsou oprávněni svým podpisem zavázat odběratele k plnění povinností vyplývajících z této smlouvy včetně příloh.
- 7.5. Odběratel se zavazuje nahlásit dodavateli jakékoli změny v osobě odběratele (změna sídla, změna statutárního orgánu, změna neplátce na plátce DPH apod.).
- 7.6. Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně. Není-li to v rozporu s právními předpisy, pak projev vůle odesílatele je vůči adresátovi řádně uplatněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle odmítne nebo jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle zaslaný na adresu sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou. V případě pochybností se za den doručení písemnosti považuje pátý (5.) den po jejím doporučeném odeslání na adresu smluvní strany.
- 7.7. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží dodavatel a 1 vyhotovení obdrží odběratel.
- 7.8. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že smlouvu uzavřely dobrovolně a vážně, určitě a srozumitelně podle své pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.9. Tato smlouva ruší a nahrazuje smlouvy o dodávce tepelné energie č. 73/N1, 74/N, 75/N, 76/N1, 77/N, 78/N, 79/N, 80/N, 84/N včetně všech jejich dodatků.

Čl. VIII.
Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1: Cenové ujednání
- Příloha č. 2: Technické parametry odběrného místa
- Příloha č. 3: Specifikace odběrných míst

V Otrokovicích, dne 2. ledna 2014

Dodavatel:

Odběratel:

CENOVÉ UJEDNÁNÍ

Čl. I. Smluvní strany

1.1. Dodavatel: TEHOS s.r.o.

sídlo: tř. Tomáše Bati 1255, 765 02 Otrokovice
zastoupený: p. Ing. Tomášem Morysem, jednatelem
IČ: 60731729, DIČ: CZ60731729 (plátce DPH)
zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C17511
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Otrokovice, číslo účtu: 6605160207/0100
ve věcech Cenového ujednání oprávnění jednat: paní Šárka Havlíková
e-mail: teplo@teplo.otrokovice.cz, telefon 577 662 304, www.tehosotrokovice.cz
Držitel licence k podnikání ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění, skupiny 32
/dále jen dodavatel/

1.2. Odběratel: Střední průmyslová škola Otrokovice

sídlo: tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice
zastoupené: p. Mgr. Liborem Baselem, ředitelem školy
IČ: 00128198, DIČ: CZ00128198
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 1037921/0100
/dále jen odběratel/

II.

Cena tepelné energie, množství tepelné energie

- 2.1. Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.
- 2.2. Cena za tepelnou energii se účtuje v místě měření formou jednosložkové ceny a k této se připočítává DPH podle legislativy platné v daném účetním období:

Předběžná cena TE od 1. ledna 2014

odběrné místo	adresa vytápěného objektu obec Otrokovice PSČ 765 02	cena tepelné energie Kč/Gj (bez DPH 15%)	cena tepelné energie Kč/Gj (včetně DPH 15%)	celkem dodávka tepelné energie na měsíce 1-12/2014 v Gj
B/003/010	tř. Tomáše Bati č. p. 1241, objekt č. p. 1241	485,71	558,57	1 365,959
B/003/020	tř. Tomáše Bati č. p. 1266 objekt č. p. 1266	485,71	558,57	1 175,780
B/003/030	tř. Tomáše Bati č. p. 1267 objekt č. p. 1267	485,71	558,57	258,155
B/003/040	tř. Tomáše Bati č. p. 1268 objekt č. p. 1268	485,71	558,57	871,115
B/003/050	tř. Tomáše Bati č. p. 1269 objekt č. p. 1269	485,71	558,57	332,034

odběrné místo	adresa vytápěného objektu obec Otrokovice PSČ 765 02	cena tepelné energie KČ/Gj (bez DPH 15%)	cena tepelné energie KČ/Gj (včetně DPH 15%)	celkem dodávka tepelné energie na měsíce 1-12/2014 v Gj
B/003/060	tř. Tomáše Bati č. p. 1270 objekt č. p. 1270	485,71	558,57	1 008,621
B/003/120	tř. Tomáše Bati č. p. 1581 objekt č. p. 1581	485,71	558,57	1 023,612
B/003/130	tř. Tomáše Bati č. p. 1582 objekt č. p. 1582	485,71	558,57	741,830
B/003/140	tř. Tomáše Bati č. p. 1624 objekt č. p. 1624	485,71	558,57	151,388

Způsob platby: převodním příkazem
Splatnost záloh na dodávku tepla: do 20. dne v příslušném měsíci dle předpisu záloh
Adresa příjemce faktur: na adresu odběratele uvedenou v záhlaví této smlouvy
Adresa pro zaslání faktury: na adresu odběratele uvedenou v záhlaví této smlouvy

- 2.3. Odběratel se zavazuje poukazovat dodavateli měsíční zálohy na platbu za odebranou tepelnou energii na základě dohodnutého níže uvedeného předpisu záloh, splatnost záloh je vždy do dvacátého kalendářního dne v příslušném měsíci. Výše dohodnutých záloh může být v dalším období na základě dodatku k tomuto cenovému ujednání změněna v závislosti na výši odebrané tepelné energie a její ceně. Po skončení vyúčtovacího období dodávky tepelné energie, kterým je zpravidla kalendářní rok, vystaví dodavatel daňový doklad na skutečně odebranou tepelnou energii se zúčtováním již uhrazených záloh. Faktura s náležitostmi daňového dokladu podle platných právních předpisů bude odběrateli předána nejpozději do 21. kalendářního dne po skončení vyúčtovacího období. Nedoplatek nebo přeplatek je splatný do 60 dnů po skončení vyúčtovacího období.
- 2.4. Budou-li smluvní strany v prodlení jakéhokoli peněžitého závazku, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

III.

Cenová doložka

- 3.1. Smluvní strany sjednávají v souladu s § 2154 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto cenovou doložku:
- 3.1.1. Cena tepelné energie uvedená v čl. II., odst. 2.2. tohoto cenového ujednání je cena předběžná. V předběžné ceně jsou zahrnuty náklady na nakupovanou tepelnou energii od dodavatele v jeho cenách platných k 1.1.2014 a jiné výrobní náklady. V případě změny cen nakupované tepelné energie a jiných výrobních nákladů v průběhu roku bude předběžná cena úměrně tomu změněna v souladu s cenovými předpisy a promítnuta do předpisu platby dodávky tepla za příslušný měsíc a měsíce další na základě písemné dohody obou smluvních stran.
- 3.1.2. Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkové dodávky tepelné energie 175 000 Gj na rok 2014. V případě, že po skončení roku 2014 bude skutečné množství dodávek tepelné energie odlišné, bude cena tepelné energie úměrně tomu změněna.
- 3.2. Pokud dojde v průběhu kalendářního roku ke změně ceny tepelné energie z důvodu změny cen nakupované tepelné energie a paliv, zašle dodavatel odběrateli oznámení o změně ceny nejpozději 14 dnů před účinností této změny.

IV.

Odběrový diagram, měsíční zálohy

- 4.1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie a předpis měsíčních záloh na dodávku tepelné energie na měsíce leden až prosinec roku 2014, včetně časového rozlišení odběru, je uveden v odběrovém diagramu.

- 4.2. Platby záloh budou prováděny dle níže uvedeného předpisu pod variabilním symbolem: **IČO odběratele**. Splatnost záloh na dodávku tepelné energie je stanovena **do 20. kalendářního dne** daného měsíce, platby budou prováděny na bankovní účet dodavatele vedený u Komerční banky, a.s. Otrokovice, číslo účtu **6605160207/0100**.

Dodavatel a odběratel se dohodli na následující výši záloh na základě předpokládaného odběru tepelné energie dle jednotlivých měsíců:

Měsíc	Procento - odběrový diagram	GJ	Částka v Kč včetně DPH
Leden	19,000	1 316,413	735 300,00
Únor	16,000	1 108,560	619 200,00
Březen	14,000	969,989	541 800,00
Duben	9,000	623,564	348 300,00
Květen	2,000	138,570	77 400,00
Červen			
Července			
Srpen			
Září	1,000	69,285	38 700,00
Říjen	8,000	554,279	309 600,00
Listopad	14,000	969,989	541 800,00
Prosinec	17,000	1 177,845	657 900,00
Celkem za 1-12/2014		6 928,494	3 870 000,00

- 4.3. Uvedené množství tepelné energie na daný rok slouží pouze pro kalkulaci ceny tepelné energie na dané období podle cenového rozhodnutí ERÚ. Jeho nedočerpání ani překročení nebude sankcionováno.
- 4.4. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem vždy do 15.11. kalendářního roku předcházejícího vyúčtovacímu období. V případě, že dodavatel neobdrží od odběratele požadavek ve stanoveném termínu, stanoví předpokládaný odběr tepelné energie pro dané období na základě skutečné spotřeby předcházejícího roku dodavatel.

V Otrokovicích, dne 2. ledna 2014

Dodavatel:

Odběratel:

..

TECHNICKÉ PARAMETRY ODBĚRNÉHO MÍSTA

Čl. I.

Smluvní strany

1.1. Dodavatel: TEHOS s.r.o.

sídlo: tř. Tomáše Bati 1255, 765 02 Otrokovice
zastoupený: p. Ing. Tomášem Morysem, jednatelem
IČ: 60731729, DIČ: CZ60731729 (plátce DPH)
zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C17511
držitel licence k podnikání ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění, skupiny 32
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Otrokovice, číslo účtu: 6605160207/0100
ve věcech technických parametrů oprávnění jednat: p. Ing. Drahomír Janeček
e-mail: tehos@tehos.otrokovice.cz, telefon: 577 662 308, www.tehosotrokovice.cz
/dále jen dodavatel/

1.2. Odběratel: Střední průmyslová škola Otrokovice

sídlo: tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice
zastoupený: p. Mgr. Liborem Baselem, ředitelem školy
IČ: 00128198, DIČ: CZ00128198
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 1037921/0100

/dále jen odběratel/

II.

Odběrná místa

- 2.1.1. Odběrné místo:** Adresa vytápěného objektu: **budova JEZERKA**
tř. Tomáše Bati č. p. 1241, 765 02 Otrokovice
Označení odběrného místa: **B/003/010**

Místo předání TE (ÚT): první uzávěry na přírodním a vratném potrubí pro odběratele
Místo měření TE (ÚT): na patě objektu tř. Tomáše Bati č. p. 1241, 765 02 Otrokovice
Způsob měření TE (ÚT): měřič tepelné energie (TE)

- 2.1.2. Otopné období:** začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.
Odběratel svůj souhlas případně nesouhlas s vytápěním mimo otopné období oznamuje
dodavateli předem, a to vyznačením některé z níže uvedených variant (správný údaj
označte křížkem):
☐ odběratel souhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné období,
☐ odběratel nesouhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné
období.

2.1.3. Teplonosné médium:

- | | |
|---|--------------|
| 2.1.3.1. Tlak ÚT – přívod (min./max.): | 0,15/0,4 MPa |
| Tlak ÚT – zpátečka (min./max.): | 0,15/0,4 MPa |
| Tlak TV – přívod (min./max.): | 0,1/1,0 MPa |
| Tlak TV – zpátečka (min./max.): | 0,1/1,0 MPa |
| 2.1.3.2. Výkon ÚT (projektovaný na patě domu): | 0,364 MW |
| Výkon TV (projektovaný na patě domu): | 0,337 MW |
| 2.1.3.3. Odběr tepelné energie pro ohřev teplé vody (ano/ne): | ano |
| 2.1.3.4. Teplota teplé vody (na předávacím místě): v souladu s vyhláškou 194/2007 Sb. v platném znění | |

- 2.2.1. Odběrné místo: Adresa vytápěného objektu: **budova INTERNÁT I.**
tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice
Označení odběrného místa: **B/003/020**
- Místo předání TE (ÚT): první uzávěry na přívodním a vratném potrubí pro odběratele
Místo měření TE (ÚT): na patě objektu tř. Tomáše Bati č. p. 1266, 765 02 Otrokovice
Způsob měření TE (ÚT): měřič tepelné energie (TE)
- 2.2.2. Otopné období: začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.
Odběratel svůj souhlas případně nesouhlas s vytápěním mimo otopné období oznamuje
dodavateli předem, a to vyznačením některé z níže uvedených variant (správný údaj
označte křížkem):
☐ odběratel souhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné období,
☐ odběratel nesouhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné
období.
- 2.2.3. Teplonosné médium:
- | | |
|---|--------------|
| 2.2.3.1. Tlak ÚT – přívod (min./max.): | 0,15/0,4 MPa |
| Tlak ÚT – zpátečka (min./max.): | 0,15/0,4 MPa |
| Tlak TV – přívod (min./max.): | 0,1/1,0 MPa |
| Tlak TV – zpátečka (min./max.): | 0,1/1,0 MPa |
| 2.2.3.2. Výkon ÚT (projektovaný na patě domu): | 0,396 MW |
| Výkon TV (projektovaný na patě domu): | 0,300 MW |
| 2.2.3.3. Odběr tepelné energie pro ohřev teplé vody (ano/ne): | ano |
| 2.2.3.4. Teplota teplé vody (na předávacím místě): v souladu s vyhláškou 194/2007 Sb. v platném znění | |
- 2.3.1. Odběrné místo: Adresa vytápěného objektu: **budova ŠKOLA C**
tř. Tomáše Bati č. p. 1267, 765 02 Otrokovice
Označení odběrného místa: **B/003/030**
- Místo předání TE (ÚT): první uzávěry na přívodním a vratném potrubí pro odběratele
Místo měření TE (ÚT): na patě objektu tř. Tomáše Bati č. p. 1267, 765 02 Otrokovice
Způsob měření TE (ÚT): měřič tepelné energie (TE)
- 2.3.2. Otopné období: začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.
Odběratel svůj souhlas případně nesouhlas s vytápěním mimo otopné období oznamuje
dodavateli předem, a to vyznačením některé z níže uvedených variant (správný údaj
označte křížkem):
☐ odběratel souhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné období,
☐ odběratel nesouhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné
období.
- 2.3.3. Teplonosné médium:
- | | |
|---|--------------|
| 2.3.3.1. Tlak ÚT – přívod (min./max.): | 0,15/0,4 MPa |
| Tlak ÚT – zpátečka (min./max.): | 0,15/0,4 MPa |
| Tlak TV – přívod (min./max.): | 0,1/1,0 MPa |
| Tlak TV – zpátečka (min./max.): | 0,1/1,0 MPa |
| 2.3.3.2. Výkon ÚT (projektovaný na patě domu): | 0,229 MW |
| Výkon TV (projektovaný na patě domu): | 0,113 MW |
| 2.3.3.3. Odběr tepelné energie pro ohřev teplé vody (ano/ne): | ano |
| 2.3.3.4. Teplota teplé vody (na předávacím místě): v souladu s vyhláškou 194/2007 Sb. v platném znění | |
- 2.4.1. Odběrné místo: Adresa vytápěného objektu: **budova INTERNÁT II.**
tř. Tomáše Bati č. p. 1268, 765 02 Otrokovice
Označení odběrného místa: **B/003/040**
- Místo předání TE (ÚT): první uzávěry na přívodním a vratném potrubí pro odběratele
Místo měření TE (ÚT): na patě objektu tř. Tomáše Bati č. p. 1268, 765 02 Otrokovice
Způsob měření TE (ÚT): měřič tepelné energie (TE)

- 2.4.2. Otopné období: začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.
Odběratel svůj souhlas případně nesouhlas s vytápěním mimo otopné období oznamuje dodavateli předem, a to vyznačením některé z níže uvedených variant (správný údaj označte křížkem):
- ☐ odběratel souhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné období,
☐ odběratel nesouhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné období.

2.4.3. Teplonosné médium:

- 2.4.3.1. Tlak ÚT – přívod (min./max.): 0,15/0,4 MPa
Tlak ÚT – zpátečka (min./max.): 0,15/0,4 MPa
Tlak TV – přívod (min./max.): 0,1/1,0 MPa
Tlak TV – zpátečka (min./max.): 0,1/1,0 MPa
- 2.4.3.2. Výkon ÚT (projektovaný na patě domu): 0,396 MW
Výkon TV (projektovaný na patě domu): 0,300 MW
- 2.4.3.3. Odběr tepelné energie pro ohřev teplé vody (ano/ne): ano
- 2.4.3.4. Teplota teplé vody (na předávacím místě): v souladu s vyhláškou 194/2007 Sb. v platném znění

- 2.5.1 Odběrné místo: Adresa vytápěného objektu: **budova ŠKOLA B**
tř. Tomáše Bati č. p. 1269, 765 02 Otrokovice
Označení odběrného místa: **B/003/050**

Místo předání TE (ÚT): první uzávěry na přívodním a vratném potrubí pro odběratele
Místo měření TE (ÚT): na patě objektu tř. Tomáše Bati č. p. 1269, 765 02 Otrokovice
Způsob měření TE (ÚT): měřič tepelné energie (TE)

- 2.5.2. Otopné období: začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.
Odběratel svůj souhlas případně nesouhlas s vytápěním mimo otopné období oznamuje dodavateli předem, a to vyznačením některé z níže uvedených variant (správný údaj označte křížkem):
- ☐ odběratel souhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné období,
☐ odběratel nesouhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné období.

2.5.3. Teplonosné médium:

- 2.5.3.1. Tlak ÚT – přívod (min./max.): 0,15/0,4 MPa
Tlak ÚT – zpátečka (min./max.): 0,15/0,4 MPa
Tlak TV – přívod (min./max.): 0,1/1,0 MPa
Tlak TV – zpátečka (min./max.): 0,1/1,0 MPa
- 2.5.3.2. Výkon ÚT (projektovaný na patě domu): 0,229 MW
Výkon TV (projektovaný na patě domu): 0,113 MW
- 2.5.3.3. Odběr tepelné energie pro ohřev teplé vody (ano/ne): ano
- 2.5.3.4. Teplota teplé vody (na předávacím místě): v souladu s vyhláškou 194/2007 Sb. v platném znění

- 2.6.1. Odběrné místo: Adresa vytápěného objektu: **budova SPORTOVNÍ HALA**
tř. Tomáše Bati č. p. 1270, 765 02 Otrokovice
Označení odběrného místa: **B/003/060**

Místo předání TE (ÚT): první uzávěry na přívodním a vratném potrubí pro odběratele
Místo měření TE (ÚT): na patě objektu tř. Tomáše Bati č. p. 1270, 765 02 Otrokovice
Způsob měření TE (ÚT): měřič tepelné energie (TE)

- 2.6.2. Otopné období: začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.
Odběratel svůj souhlas případně nesouhlas s vytápěním mimo otopné období oznamuje dodavateli předem, a to vyznačením některé z níže uvedených variant (správný údaj označte křížkem):
- ☐ odběratel souhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné období,
☐ odběratel nesouhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné období.

- 2.6.3. Teplonosné médium:
- 2.6.3.1. Tlak ÚT – přívod (min./max.): 0,15/0,4 MPa
Tlak ÚT – zpátečka (min./max.): 0,15/0,4 MPa
Tlak TV – přívod (min./max.): 0,1/1,0 MPa
Tlak TV – zpátečka (min./max.): 0,1/1,0 MPa
- 2.6.3.2. Výkon ÚT (projektovaný na patě domu): 0,229 MW
Výkon TV (projektovaný na patě domu): 0,113 MW
- 2.6.3.3. Odběr tepelné energie pro ohřev teplé vody (ano/ne): ano
- 2.6.3.4. Teplota teplé vody (na předávacím místě): v souladu s vyhláškou 194/2007 Sb. v platném znění

2.7.1 Odběrné místo: Adresa vytápěného objektu: **budova ŠKOLA A**
tř. Tomáše Bati č. p. 1581, 765 02 Otrokovice
Označení odběrného místa: **B/003/120**

Místo předání TE (ÚT): první uzávěry na přívodním a vratném potrubí pro odběratele
Místo měření TE (ÚT): na patě objektu tř. Tomáše Bati č. p. 1581, 765 02 Otrokovice
Způsob měření TE (ÚT): měřič tepelné energie (TE)

- 2.7.2. Otopné období: začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.
Odběratel svůj souhlas případně nesouhlas s vytápěním mimo otopné období oznamuje dodavateli předem, a to vyznačením některé z níže uvedených variant (správný údaj označte křížkem):
- ☐ odběratel souhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné období,
☐ odběratel nesouhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné období.

- 2.7.3. Teplonosné médium:
- 2.7.3.1. Tlak ÚT – přívod (min./max.): 0,15/0,4 MPa
Tlak ÚT – zpátečka (min./max.): 0,15/0,4 MPa
Tlak TV – přívod (min./max.): 0,1/1,0 MPa
Tlak TV – zpátečka (min./max.): 0,1/1,0 MPa
- 2.7.3.2. Výkon ÚT (projektovaný na patě domu): 0,507 MW
Výkon TV (projektovaný na patě domu): 0,230 MW
- 2.7.3.3. Odběr tepelné energie pro ohřev teplé vody (ano/ne): ano
- 2.7.3.4. Teplota teplé vody (na předávacím místě): v souladu s vyhláškou 194/2007 Sb. v platném znění

2.8.1 Odběrné místo: Adresa vytápěného objektu: **budova JÍDELNA**
tř. Tomáše Bati č. p. 1582, 765 02 Otrokovice
Označení odběrného místa: **B/003/130**

Místo předání TE (ÚT): první uzávěry na přívodním a vratném potrubí pro odběratele
Místo měření TE (ÚT): na patě objektu tř. Tomáše Bati č. p. 1582, 765 02 Otrokovice
Způsob měření TE (ÚT): měřič tepelné energie (TE)

- 2.8.2. Otopné období: začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.
Odběratel svůj souhlas případně nesouhlas s vytápěním mimo otopné období oznamuje dodavateli předem, a to vyznačením některé z níže uvedených variant (správný údaj označte křížkem):
- ☐ odběratel souhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné období,
☐ odběratel nesouhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné období.

- 2.8.3. Teplonosné médium:
- 2.8.3.1. Tlak ÚT – přívod (min./max.): 0,15/0,4 MPa
Tlak ÚT – zpátečka (min./max.): 0,15/0,4 MPa
Tlak TV – přívod (min./max.): 0,1/1,0 MPa
Tlak TV – zpátečka (min./max.): 0,1/1,0 MPa
- 2.8.3.2. Výkon ÚT (projektovaný na patě domu): 0,409 MW
Výkon TV (projektovaný na patě domu): 0,173 MW
- 2.8.3.3. Odběr tepelné energie pro ohřev teplé vody (ano/ne): ano
- 2.8.3.4. Teplota teplé vody (na předávacím místě): v souladu s vyhláškou 194/2007 Sb. v platném znění

2.9.1 Odběrné místo: Adresa vytápěného objektu: **budova AUTODÍLNA**
tř. Tomáše Bati č. p. 1624, 765 02 Otrokovice
Označení odběrného místa: **B/003/140**

Místo předání TE (ÚT): první uzávěry na přívodním a vratném potrubí pro odběratele
Místo měření TE (ÚT): na patě objektu tř. Tomáše Bati č. p. 1624, 765 02 Otrokovice
Způsob měření TE (ÚT): měřič tepelné energie (TE)

2.9.2. Otopné období: začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.
Odběratel svůj souhlas případně nesouhlas s vytápěním mimo otopné období oznamuje dodavateli předem, a to vyznačením některé z níže uvedených variant (správný údaj označte křížkem):

- ☐ odběratel souhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné období,
☐ odběratel nesouhlasí s dodávkami tepelné energie pro vytápění mimo otopné

období.

2.9.3. Teplonosné médium:

2.9.3.1. Tlak ÚT – přívod (min./max.): 0,15/0,4 MPa
Tlak ÚT – zpátečka (min./max.): 0,15/0,4 MPa
Tlak TV – přívod (min./max.): 0,1/1,0 MPa
Tlak TV – zpátečka (min./max.): 0,1/1,0 MPa
2.9.3.2. Výkon ÚT (projektovaný na patě domu): 0,123 MW
Výkon TV (projektovaný na patě domu): 0,0 MW
2.9.3.3. Odběr tepelné energie pro ohřev teplé vody (ano/ne): ne
2.9.3.4. Teplota teplé vody (na předávacím místě): v souladu s vyhláškou 194/2007 Sb. v platném znění

Čl. III.

Parametry dodávané teplonosné látky

3.1. Teplotní diagram pro odběrné místo B/003/010, tř. Tomáše Bati č. p. 1241, 765 02 Otrokovice:

Nastavená ekvitermní křivka			Nastavení doby topení			Nastavení útlumů	
Parametry	Venkovní teplota [°C]	Přívodní teplota média [°C]	Den	topení (ÚT)		útlum 1 [°C]	útlum 2 [°C]
				Od -do úsek 1	Od -do úsek 2		
časový průběh odběru ústředního topení (ÚT) (topná křivka)	-15	65	Pondělí	5-7	18-20	5	5
	-5	55	Úterý	5-7	18-20	5	5
	0	50	Středa	5-7	18-20	5	5
	5	45	Čtvrtek	5-7	18-20	5	5
	15	42	Pátek	5-7	18-20	5	5
požadovaná teplota teplé vody [°C]		50	Sobota	5-7	18-20	5	5
jiné požadavky:			Neděle	5-7	18-20	5	5

3.2. Teplotní diagram pro odběrné místo B/003/020, tř. Tomáše Bati č. p. 1266, 765 02 Otrokovice:

Nastavená ekvitermní křivka			Nastavení doby topení			Nastavení útlumů	
Parametry	Venkovní teplota [°C]	Přívodní teplota média [°C]	Den	topení (ÚT)		útlum 1 [°C]	útlum 2 [°C]
				Od -do úsek 1	Od -do úsek 2		
časový průběh odběru ústředního topení (ÚT) (topná křivka)	-15	60	Pondělí	4-9	16-21	8	10
	-5	57	Úterý	4-9	16-21	8	10
	0	52	Středa	4-9	16-21	8	10
	5	45	Čtvrtek	4-9	16-21	8	10
	15	45	Pátek	4-9	16-21	8	10
požadovaná teplota teplé vody [°C]		50	Sobota	4-9	16-21	8	10
jiné požadavky:			Neděle	4-9	16-21	8	10

3.3. Teplotní diagram pro odběrné místo B/003/030, tř. Tomáše Bati č. p. 1267, 765 02 Otrokovice:

Nastavená ekvitemnní křivka			Nastavení doby topení			Nastavení útlumů	
Parametry	Venkovní teplota [°C]	Přívodní teplota media [°C]	Den	topení (ÚT)		útlum 1 [°C]	útlum 2 [°C]
				Od -do úsek 1	Od -do úsek 2		
časový průběh odběru ústředního topení (ÚT) (topná křivka)	-15	60	Pondělí	5-8	5-8	8	8
	-5	57	Úterý	5-8	5-8	8	8
	0	52	Středa	5-8	5-8	8	8
	5	45	Čtvrtek	5-8	5-8	8	8
	15	45	Pátek	5-8	5-8	8	8
požadovaná teplota teplé vody [°C]		50	Sobota	24-0	24-0	8	8
jiné požadavky:			Neděle	24-0	24-0	8	8

3.4. Teplotní diagram pro odběrné místo B/003/040, tř. Tomáše Bati č. p. 1268, 765 02 Otrokovice:

Nastavená ekvitemnní křivka			Nastavení doby topení			Nastavení útlumů	
Parametry	Venkovní teplota [°C]	Přívodní teplota media [°C]	Den	topení (ÚT)		útlum 1 [°C]	útlum 2 [°C]
				Od -do úsek 1	Od -do úsek 2		
časový průběh odběru ústředního topení (ÚT) (topná křivka)	-15	60	Pondělí	5-8	16-21	5	8
	-5	57	Úterý	5-8	16-21	5	8
	0	52	Středa	5-8	16-21	5	8
	5	45	Čtvrtek	5-8	16-21	5	8
	15	45	Pátek	5-8	16-21	5	8
požadovaná teplota teplé vody [°C]		50	Sobota	5-8	16-21	5	8
jiné požadavky:			Neděle	5-8	16-21	5	8

3.5. Teplotní diagram pro odběrné místo B/003/050, tř. Tomáše Bati č. p. 1269, 765 02 Otrokovice:

Nastavená ekvitemnní křivka			Nastavení doby topení			Nastavení útlumů	
Parametry	Venkovní teplota [°C]	Přívodní teplota media [°C]	Den	topení (ÚT)		útlum 1 [°C]	útlum 2 [°C]
				Od -do úsek 1	Od -do úsek 2		
časový průběh odběru ústředního topení (ÚT) (topná křivka)	-15	58	Pondělí	0-10	0-10	8	8
	-5	53	Úterý	3-10	3-10	8	8
	0	48	Středa	3-10	3-10	8	8
	5	43	Čtvrtek	3-10	3-10	8	8
	15	43	Pátek	3-10	3-10	8	8
požadovaná teplota teplé vody [°C]		50	Sobota	24-0	24-0	8	8
jiné požadavky:			Neděle	20-24	20-24	8	8

3.6. Teplotní diagram pro odběrné místo B/003/060, tř. Tomáše Bati č. p. 1270, 765 02 Otrokovice:

Nastavená ekvitemnní křivka			Nastavení doby topení			Nastavení útlumů	
Parametry	Venkovní teplota [°C]	Přivodní teplota media [°C]	Den	topení (ÚT)		útlum 1 [°C]	útlum 2 [°C]
				Od -do úsek 1	Od -do úsek 2		
časový průběh odběru ústředního topení (ÚT) (topná křivka)	-15	76	Pondělí	5-22	5-22	15	15
	-5	63	Úterý	5-22	5-22	15	15
	0	56	Středa	5-22	5-22	15	15
	5	50	Čtvrtek	5-22	5-22	15	15
	15	43	Pátek	5-22	5-22	15	15
požadovaná teplota teplé vody [°C]			Sobota	5-22	5-22	15	15
jiné požadavky:			Neděle	5-22	5-22	15	15

3.7. Teplotní diagram pro odběrné místo B/003/120, tř. Tomáše Bati č. p. 1581, 765 02 Otrokovice:

Nastavená ekvitemnní křivka			Nastavení doby topení			Nastavení útlumů	
Parametry	Venkovní teplota [°C]	Přivodní teplota media [°C]	Den	topení (ÚT)		útlum 1 [°C]	útlum 2 [°C]
				Od -do úsek 1	Od -do úsek 2		
časový průběh odběru ústředního topení (ÚT) (topná křivka)	-15	58	Pondělí	0-10	0-10	10	10
	-5	53	Úterý	3-10	3-10	10	10
	0	48	Středa	3-10	3-10	10	10
	5	48	Čtvrtek	3-10	3-10	10	10
	15	43	Pátek	3-10	3-10	10	10
požadovaná teplota teplé vody [°C]		50	Sobota	24-0	24-0	10	10
jiné požadavky:			Neděle	18-24	18-24	10	10

3.8. Teplotní diagram pro odběrné místo B/003/130, tř. Tomáše Bati č. p. 1582, 765 02 Otrokovice:

Nastavená ekvitemnní křivka			Nastavení doby topení			Nastavení útlumů	
Parametry	Venkovní teplota [°C]	Přivodní teplota media [°C]	Den	topení (ÚT)		útlum 1 [°C]	útlum 2 [°C]
				Od -do úsek 1	Od -do úsek 2		
časový průběh odběru ústředního topení (ÚT) (topná křivka)	-15	57	Pondělí	3-10	3-10	10	10
	-5	52	Úterý	3-10	3-10	10	10
	0	47	Středa	3-10	3-10	10	10
	5	42	Čtvrtek	3-10	3-10	10	10
	15	37	Pátek	3-10	3-10	10	10
požadovaná teplota teplé vody [°C]		50	Sobota	24-0	24-0	10	10
jiné požadavky:			Neděle	24-0	24-0	10	10

3.9. Teplotní diagram pro odběrné místo B/003/140, tř. Tomáše Bati č. p. 1624, 765 02 Otrokovice:

Nastavená ekvitermní křivka			Nastavení doby topení			Nastavení útlumu	
Parametry	Venkovní teplota [°C]	Přívodní teplota média [°C]	Den	topení (ÚT)		útlum 1 [°C]	útlum 2 [°C]
				Od -do úsek 1	Od -do úsek 2		
časový průběh odběru ústředního topení (ÚT) (topná křivka)	-15	57	Pondělí	0-10	0-10	8	8
	-5	52	Úterý	3-11	3-11	8	8
	0	47	Středa	3-11	3-11	8	8
	5	42	Čtvrtek	3-11	3-11	8	8
	15	37	Pátek	3-11	3-11	8	8
požadovaná teplota teplé vody [°C]			Sobota	24-0	24-0	8	8
jiné požadavky:			Neděle	20-24	20-24	8	8

Dodavatel se zavazuje zajistit v otopném období s ohledem na výši venkovní teploty takové teploty, jaké jsou uvedeny v teplotních diagramech.

Teploty uvedené v teplotních diagramech jsou nastaveny ke dni uzavření této smlouvy. Další změny ze strany odběratele budou provedeny pouze na základě písemné žádosti statutárního zástupce odběratele nebo jím písemně pověřené osoby a budou uloženy na dispečinku společnosti TEHOS s.r.o.

Čl. IV.

Podlahová plocha bytů a nebytových prostor, počet bytů

4.1. Odběrné místo B/003/010, tř. Tomáše Bati č. p. 1241, 765 02 Otrokovice:

údaje		byty		nebytové prostory		počet bytů
		ÚT [m ²]	TV [m ²]	ÚT [m ²]	TV [m ²]	
výměra podlahových ploch, počet bytů	byty včetně spol. prostor (podlahová plocha)	0,00	0,00			0
	nebytové prostory (započ. podlahová plocha)			3 993,00	3 993,00	
	celkem	0,00	0,00	3 993,00	3 993,00	0

4.2. Odběrné místo B/003/020, tř. Tomáše Bati č. p. 1266, 765 02 Otrokovice:

údaje		byty		nebytové prostory		počet bytů
		ÚT [m ²]	TV [m ²]	ÚT [m ²]	TV [m ²]	
výměra podlahových ploch, počet bytů	byty včetně spol. prostor (podlahová plocha)	136,00	136,00			2
	nebytové prostory (započ. podlahová plocha)			3 888,00	3 888,00	
	celkem	136,00	136,00	3 888,00	3 888,00	2

4.3. Odběrné místo B/003/030, tř. Tomáše Bati č. p. 1267, 765 02 Otrokovice:

údaje		byty		nebytové prostory		počet bytů
		ÚT [m ²]	TV [m ²]	ÚT [m ²]	TV [m ²]	
výměra podlahových ploch, počet bytů	byty včetně spol. prostor (podlahová plocha)	0,00	0,00			0
	nebytové prostory (započ. podlahová plocha)			2 186,00	2 186,00	
	celkem	0,00	0,00	2 186,00	2 186,00	0

4.4. Odběrné místo B/003/040, tř. Tomáše Bati č. p. 1268, 765 02 Otrokovice:

údaje		byty		nebytové prostory		počet bytů
		ÚT [m ²]	TV [m ²]	ÚT [m ²]	TV [m ²]	
výměra podlahových ploch, počet bytů	byty včetně spol. prostor (podlahová plocha)	136,00	136,00			2
	nebytové prostory (započ. podlahová plocha)			3 888,00	3 888,00	
	celkem	136,00	136,00	3 888,00	3 888,00	2

4.5. Odběrné místo B/003/050, tř. Tomáše Bati č. p. 1269, 765 02 Otrokovice:

údaje		byty		nebytové prostory		počet bytů
		ÚT [m ²]	TV [m ²]	ÚT [m ²]	TV [m ²]	
výměra podlahových ploch, počet bytů	byty včetně spol. prostor (podlahová plocha)	0,00	0,00			0
	nebytové prostory (započ. podlahová plocha)			1 789,00	1 789,00	
	celkem	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00	0

4.6. Odběrné místo B/003/060, tř. Tomáše Bati č. p. 1270, 765 02 Otrokovice:

údaje		byty		nebytové prostory		počet bytů
		ÚT [m ²]	TV [m ²]	ÚT [m ²]	TV [m ²]	
výměra podlahových ploch, počet bytů	byty včetně spol. prostor (podlahová plocha)	0,00	0,00			0
	nebytové prostory (započ. podlahová plocha)			2 216,00	2 216,00	
	celkem	0,00	0,00	2 216,00	2 216,00	0

4.7. Odběrné místo B/003/120, tř. Tomáše Bati č. p. 1581, 765 02 Otrokovice:

údaje		byty		nebytové prostory		počet bytů
		ÚT [m ²]	TV [m ²]	ÚT [m ²]	TV [m ²]	
výměra podlahových ploch, počet bytů	byty včetně spol. prostor (podlahová plocha)	0,00	0,00			0
	nebytové prostory (započ. podlahová plocha)			5 949,00	5 949,00	
	celkem	0,00	0,00	5 949,00	5 949,00	0

4.8. Odběrné místo B/003/130, tř. Tomáše Bati č. p. 1582, 765 02 Otrokovice:

údaje		byty		nebytové prostory		počet bytů
		ÚT [m ²]	TV [m ²]	ÚT [m ²]	TV [m ²]	
výměra podlahových ploch, počet bytů	byty včetně spol. prostor (podlahová plocha)	0,00	0,00			0
	nebytové prostory (započ. podlahová plocha)			1 289,00	1 289,00	
	celkem	0,00	0,00	1 289,00	1 289,00	0

4.9. Odběrné místo B/003/140, tř. Tomáše Bati č. p. 1624, 765 02 Otrokovice:

údaje		byty		nebytové prostory		počet bytů
		ÚT [m ²]	TV [m ²]	ÚT [m ²]	TV [m ²]	
výměra podlahových ploch, počet bytů	byty včetně spol. prostor (podlahová plocha)	0,00	0,00			0
	nebytové prostory (započ. podlahová plocha)			550,00	550,00	
	celkem	0,00	0,00	550,00	550,00	0

Čl. V.

Technické údaje o odběrném zařízení

5.1. Odběrné místo B/003/010, tř. Tomáše Bati č. p. 1241, 765 02 Otrokovice:

rozvody v objektu			ústřední topení (ÚT)		teplá voda (TV)	
materiál rozvodů (měď, plasty, pozink, aj.):			pozink		pozink	
rok pořízení - poslední výměna rozvodů:			1986		1986	
rok pořízení - typ instal. termoregulačních ventilů (TRV):			1986			
typ regulačních armatur na stupačkách :						
domovní bytové stanice (typ)						
měření spotřeby TV v bytech (vodoměry TV): ano-ne *)					typ:	
zateplení objektu	zateplení domu:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok:
	zateplení střechy:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 2003
	výměna oken:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 2003

*) nehodící se škrtněte

5.2. Odběrné místo B/003/020, tř. Tomáše Bati č. p. 1266, 765 02 Otrokovice:

rozvody v objektu			ústřední topení (ÚT)		teplá voda (TV)	
materiál rozvodů (měď, plasty, pozink, aj.):			měď		pozink	
rok pořízení - poslední výměna rozvodů:			2007			
rok pořízení - typ instal. termoregulačních ventilů (TRV):			2007			
typ regulačních armatur na stupačkách :						
domovní bytové stanice (typ)						
měření spotřeby TV v bytech (vodoměry TV): ano-ne *)					typ:	
zateplení objektu	zateplení domu:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 2011
	zateplení střechy:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 2009
	výměna oken:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 2008

*) nehodící se škrtněte

5.3. Odběrné místo B/003/030, tř. Tomáše Bati č. p. 1267, 765 02 Otrokovice:

rozvody v objektu			ústřední topení (ÚT)		teplá voda (TV)	
materiál rozvodů (měď, plasty, pozink, aj.):			měď		pozink	
rok pořízení - poslední výměna rozvodů:			2007			
rok pořízení - typ instal. termoregulačních ventilů (TRV):			2007			
typ regulačních armatur na stupačkách :						
domovní bytové stanice (typ)						
měření spotřeby TV v bytech (vodoměry TV): ano-ne *)					typ:	
zateplení objektu	zateplení domu:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 2011
	zateplení střechy:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 2011
	výměna oken:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 2006

*) nehodící se škrtněte

5.4. Odběrné místo B/003/040, tř. Tomáše Bati č. p. 1268, 765 02 Otrokovice:

rozvody v objektu			ústřední topení (ÚT)		teplá voda (TV)	
materiál rozvodů (měď, plasty, pozink, aj.):			měď		pozink	
rok pořízení - poslední výměna rozvodů:			2008		1980	
rok pořízení - typ instal. termoregulačních ventilů (TRV):			2008			
typ regulačních armatur na stupačkách :						
domovní bytové stanice (typ)						
měření spotřeby TV v bytech (vodoměry TV): ano-ne *)					typ:	
zateplení objektu	zateplení domu:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 2011
	zateplení střechy:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 2011
	výměna oken:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 2008

*) nehodící se škrtněte

5.5. Odběrné místo B/003/050, tř. Tomáše Bati č. p. 1269, 765 02 Otrokovice:

rozvody v objektu			ústřední topení (ÚT)		teplá voda (TV)	
materiál rozvodů (měď, plasty, pozink, aj.):			měď		pozink	
rok pořízení - poslední výměna rozvodů:			2008		1969	
rok pořízení - typ instal. termoregulačních ventilů (TRV):			2008			
typ regulačních armatur na stupačkách :						
domovní bytové stanice (typ)						
měření spotřeby TV v bytech (vodoměry TV): ano-ne *)					typ:	
zateplení objektu	zateplení domu:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 2011
	zateplení střechy:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 2011
	výměna oken:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 2005

*) nehodící se škrtněte

5.6. Odběrné místo B/003/060, tř. Tomáše Bati č. p. 1270, 765 02 Otrokovice:

rozvody v objektu			ústřední topení (ÚT)		teplá voda (TV)	
materiál rozvodů (měď, plasty, pozink, aj.):			pozink		pozink	
rok pořízení - poslední výměna rozvodů:			1970		1970	
rok pořízení - typ instal. termoregulačních ventilů (TRV):						
typ regulačních armatur na stupačkách :						
domovní bytové stanice (typ)						
měření spotřeby TV v bytech (vodoměry TV): ano-ne *)					typ:	
zateplení objektu	zateplení domu:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok:
	zateplení střechy:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok:
	výměna oken:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 1998

*) nehodící se škrtněte

5.7. Odběrné místo B/003/120, tř. Tomáše Bati č. p. 1581, 765 02 Otrokovice:

rozvody v objektu			ústřední topení (ÚT)		teplá voda (TV)	
materiál rozvodů (měď, plasty, pozink, aj.):			měď		pozink	
rok pořízení - poslední výměna rozvodů:			2007			
rok pořízení - typ instal. termoregulačních ventilů (TRV):			2007			
typ regulačních armatur na stupačkách :						
domovní bytové stanice (typ)						
měření spotřeby TV v bytech (vodoměry TV): ano-ne *)					typ:	
zateplení objektu	zateplení domu:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok:
	zateplení střechy:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 2009
	výměna oken:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 2009

*) nehodící se škrtněte

Příloha č. 3
ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2014002

PŘEHLED ODBĚRNÝCH MÍST

Čl. I.
Smluvní strany

- 1.1. Dodavatel: **TEHOS s.r.o.**
sídlo: tř. Tomáše Bati 1255, 765 02 Otrokovice
zastoupený: p. Ing. Tomášem Morysem, jednatelem
IČ: 60731729, DIČ: CZ60731729 (plátce DPH)
zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C17511
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Otrokovice, číslo účtu: 6605160207/0100
e-mail: tehos@tehos.otrokovice.cz, www.tehosotrokovice.cz
Držitel licence k podnikání ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění, skupiny 32
/dále jen dodavatel/

- 1.2. Odběratel: **Střední průmyslová škola Otrokovice**
sídlo: tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice
zastoupená: p. Mgr. Liborem Baselem, ředitelem školy
IČ: 00128198, DIČ: CZ00128198
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 1037921/0100
/dále jen odběratel/

Čl. II.
Přehled odběrných míst

- 2.1. Předmětem smlouvy o dodávce tepelné energie č. 2014002 je závazek dodavatele dodávat v souladu s touto smlouvou

**tepelnou energii ze zařízení dodavatele – předávacích stanic do odběrných míst odběratele
pro vytápění /ÚT/ a přípravu teplé vody /TV/v objektech uvedených v této příloze**

odběrné místo číslo	ulice část objektu	předávací stanice v č. p.	č. p. vytápěných objektů	PSČ	obec	započitatelná přepočtená plocha v m ²
B/003/010	tř. Tomáše Bati budova JEZERKA	1241	1241	765 02	Otrokovice	3 993
B/003/020	tř. Tomáše Bati INTERNÁT I.	1266	1266	765 02	Otrokovice	4 024
B/003/030	tř. Tomáše Bati ŠKOLA C	1267	1267	765 02	Otrokovice	2 186
B/003/040	tř. Tomáše Bati INTERNÁT II.	1268	1268	765 02	Otrokovice	3 888
B/003/050	tř. Tomáše Bati ŠKOLA B	1269	1269	765 02	Otrokovice	1 789
B/003/060	tř. Tomáše Bati SPORTOVNÍ HALA	1270	1270	765 02	Otrokovice	2 216

5.8. Odběrné místo B/003/130, tř. Tomáše Bati č. p. 1582, 765 02 Otrokovice:

rozvody v objektu			ústřední topení (ÚT)		teplá voda (TV)	
materiál rozvodů (měď, plasty, pozink, aj.):			pozink		pozink	
rok pořízení - poslední výměna rozvodů:			1985		1985	
rok pořízení - typ instal. termoregulačních ventilů (TRV):						
typ regulačních armatur na stupačkách :						
domovní bytové stanice (typ)						
měření spotřeby TV v bytech (vodoměry TV): ano-ne *)					typ:	
zateplení objektu	zateplení domu:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 2009
	zateplení střechy:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 2009
	výměna oken:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 1999

*) nehodící se škrtněte

5.9. Odběrné místo B/003/140, tř. Tomáše Bati č. p. 1624, 765 02 Otrokovice:

rozvody v objektu			ústřední topení (ÚT)		teplá voda (TV)	
materiál rozvodů (měď, plasty, pozink, aj.):			pozink		pozink	
rok pořízení - poslední výměna rozvodů:			1998		1998	
rok pořízení - typ instal. termoregulačních ventilů (TRV):			1998			
typ regulačních armatur na stupačkách :						
domovní bytové stanice (typ)						
měření spotřeby TV v bytech (vodoměry TV): ano-ne *)					typ:	
zateplení objektu	zateplení domu:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 1998
	zateplení střechy:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok:
	výměna oken:	ano *)	ne *)		částečně *)	rok: 1998

*) nehodící se škrtněte

V Otrokovících, dne 2. ledna 2014

Dodavatel

Odběratel:

odběrné místo číslo	ulice část objektu	předávací stanice v č. p.	č. p. vytápěných objektů	PSČ	obec	započitatelná přepočtená plocha v m ²
B/003/120	tř. Tomáše Bati ŠKOLA A	1581	1581	765 02	Otrokovice	5 949
B/003/130	tř. Tomáše Bati JÍDELNA	1582	1582	765 02	Otrokovice	1 289
B/003/140	tř. Tomáše Bati AUTODÍLNA	1624	1624	765 02	Otrokovice	550

- 2.2. Změny této přílohy lze činit výhradně písemnou formou nové přílohy, která musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Každá nová aktualizace přílohy zcela nahrazuje obsah její předchozí verze.

V Otrokovicích, dne 2. ledna 2014

Dodavatel:

Odběratel: