

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č.j. 8-2008 SDC Brno

na pravidelné prohlídky a měření drážních zařízení a údržbu v souvislosti s pracovišti DKV Brno

1. Firma: **České dráhy, a.s.**
 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039
- Sídlo: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
- Zastoupení firmy: Ing. Zdeňkem Průsou, vrchním přednostou DKV Brno na základě Podpisového řádu ČD, a.s., č.j. 57948/2013-O25
- Výkonná jednotka: Depo kolejových vozidel Brno
- IČ: 70994226
- DIČ: CZ 70994226
- Bankovní spojení: [REDAKCE]
- Číslo účtu: [REDAKCE]
- Dále jen **objednatel**

a

2. Firma: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 48384
- Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00
- IČ: 70994234
- DIČ: CZ 70994234
- Bankovní spojení: [REDAKCE]
- Číslo účtu: [REDAKCE]
- Zastoupená: Ing. Miroslavem Konečným, ředitelem Oblastního ředitelství Brno
- Organizační jednotka: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
 Oblastní ředitelství Brno
 Brno, Kounicova 26, PSČ 611 43

Dále jen **zhotovitel**

Objednatel a zhotovitel společně též „Smluvní strany“.

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně kmenové smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3, která se mění následovně:

Článek II. - Předmět zadání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3, odst. 2) se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Článek II. – předmět zadání smlouvy o dílo

- 2) Předmětem zadání je smlouva o dílo v souvislosti s pravidelným technickým dohledem a prohlídkách a údržbě zařízení sdělovací a zabezpečovací techniky dráhy na jednotlivých areálech pracovišť DKV Brno uvedených v článku I. této smlouvy o dílo, jejíž rozsah je obsahem příloh č.11z, 12z, 13z, 14z, 15z, 16z, 17z, 20z, 21z, 22z, 23z, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

ČI. II.

Článek VI. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Článek VI. - Cena a platební podmínky

- 1) Celková smluvní cena díla dle přílohy č. 1, 11z, 12z, 13z, 14z, 15z, 16z, 17z, 18m, 20z, 21z, 22z, 23z činí:
Cena celkem ročně (bez DPH) 307 223,- Kč (slovy: třístasedmtisícdvěstědvacet tři korun českých bez DPH)

K této ceně se připočítává platná sazba DPH.

Rozdělení plateb na jednotlivá pracoviště

DKV Maloměřice	200 241,-Kč
DKV H. Heršpice	22 525,-Kč
DKV Brno dolní	3 127,-Kč
DKV Tišnov	3 578,-Kč
DKV Hrušovany nad J.	0,-Kč
DKV Veselí nad M.	3 551,-Kč
DKV Brno hl.n.	15 503,-Kč
DKV Kyjov	0,-Kč
DKV Hodonín	36 703,-Kč
DKV Znojmo	17 623,-Kč
DKV Skalice nad Svitavou	7 950,-Kč

Celkem 307 223,- Kč bez DPH

- 2) Fakturace bude probíhat formou řádně vystavených účetních daňových dokladů a to dvakrát ročně, vždy k 30. 6. a 31. 12. běžného kalendářního roku. Cena díla může být upravena vzhledem k oficiálně vyhlášené roční míře inflace vždy k 1. 7. kalendářního roku formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo.
- 3) Účetní daňový doklad Oblastní ředitelství Brno zašle vždy a včas objednateli ze smluvního vztahu, kterým je DKV Brno.
- 4) Splatnost oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur) se sjednává na 30 kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
- 5) Při nedodržení termínu splatnosti faktury dle této smlouvy má zhotovitel právo na uplatnění úroků z prodlení vůči objednateli ve výši stanovené právním předpisem. V případě prodlení objednatele s placením nebude po dobu minimálně 14 kalendářních dnů po splatnosti faktury uplatňován vůči objednateli úrok z prodlení.
- 6) Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 15% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5000,- Kč.

ČI. III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Příloha č. 19 ke smlouvě se ruší bez náhrady.
- 2) Ostatní znění smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 beze změny.

- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že podmínky tohoto dodatku č. 4 jsou platné a účinné již od 1. 1. 2015.
- 4) Tento dodatek č. 4 obsahuje tři strany textu a jedenáct stran příloh a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku, a že tento dodatek uzavírají ze svobodné vůle proti jakéhokoliv nátlaku a jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 6) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

příloha č. 11z ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno,
příloha č. 12z ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno,
příloha č. 13z ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno,
příloha č. 14z ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno,
příloha č. 15z ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno,
příloha č. 16z ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno,
příloha č. 17z ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno,
příloha č. 20z ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno,
příloha č. 21z ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno,
příloha č. 22z ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno,
příloha č. 23z ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno.

V Brně dne: 19. 2. 2015

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Miroslav Konečný
ředitel Oblastního ředitelství Brno

V Brně dne: 25. 02. 2015

České dráhy, a.s.

Ing. Zdeněk Průša
vrchní přednosta DKV Brno



Příloha č. 11z k Dodatku č. 4 ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno

Prohlídky a údržba drážních zařízení prováděné SSZT Brno v areálu DKV Brno – Maloměřice - sever

Název	množství	UJ (hod/rok)
Kontrola viditelnosti návěstidla z kolejiště – Se201, Se202	2 ks	0,08
Světelné návěstidlo trpasličí ty AŽD 70 s dvěma světly – Se201, Se202	2 ks	3,58
Přezkoušení změn návěstních znaků – Se201, Se202	4 náv.světlo	0,60
Přezkoušení doby zpoždění odpadu návěstního relé – Se201, Se202	2 ks	0,33
El.přestavník do r.v. 1980 motor bez komutátoru na výhybce bez kontroly jazyků – V580, 584	2 ks	36,75
El.přestavník do r.v. 1980 motor bez komutátoru na výhybce s kontrolou jazyků – V581	4 ks	22,28
Měření rozřezaného proudu na výhybce – V580, 581, 584	3 ks	0,75
Přezkoušení nouzového přestavování výhybek (výkolejek) – V580, 581, 584	3 ks	0,08
Zámek výměnový jednoduchý – V578 (2x), V583	3 ks	8,71
Zámek elektromagnetický venkovní s jedním zámkem – EMZ 578	1 ks	3,41
Měření na KO – paralelní KO s fázově závislým přijímačem nebo s motorovým relé (nap. konec) – KO V578-580, V583-584	3 ks	2,22
Měření na KO – paralelní KO s fázově závislým přijímačem nebo s motorovým relé (rel.konec) – KO V578-580, V581, V583-584	3 rel.konec	6,50
Prohlídka a údržba KO – rozvězvený kolejový obvod – KO V578-580, V581, V583-584	3 / 100m	4,20
Měření izolačního odporu jedné nerozvětvené napáj. soustavy (pouze proti zemi)	3 ks	0,24
Stykový transformátor DT olejový mimo DT 0750 C	6 ks	4,51
Západková zkouška na výhybce opatřené vým. zámkem pro $r \leq 60$ km/hod. – V578, V583	2 ks	5,60
Západková zkouška na výhybce s el. přestavníkem pro $r \leq 60$ km/hod. – V580, V581, V584	3 ks	2,40
Prohlídka dle vyhl. č.177/1995 Sb.,		4,00
Celkem (zaokrouhleno)		106,25

Časová náročnost je stanovena dle předpisu T300(Předpis pro stanovení časové potřeby a počtu zaměstnanců pro údržbu) pro zatížení kategorie „C“ – pro zařízení se slabým provozním zatížením.

Roční úhrada objednatele za provedené práce ze smlouvy činí 56 313,-Kč bez DPH. K této ceně se připočítává platná sazba DPH.

Příloha č. 12z k Dodatku č. 4 ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno

Prohlídky a údržba drážních zařízení prováděné SSZT Brno v areálu DKV Brno – Maloměřice - jih

Název	množství	UJ (hod/rok)
Místnost pro technologii	15,8 m ²	2,84
Uzemnění pro zabezpečovací zařízení	1 ks	0,60
Ovládací stůl	0,96m ²	0,43
Tlačítka bez bezpečnostního závěru	5 ks	0,33
Tlačítko s bezpečnostním závěrem	1 ks	0,24
Řadič	17 sk	1,12
Světelná buňka	114 ks	7,52
Bzučák nebo zvonek	2 ks	0,40
El.mot. přestavník do r.v. 1980 motor bez komutátoru na výhybce bez kontroly jazyků – V511a,b; 512; 513; 514; 518a,b; 519	8 ks	147,00
Měření rozřezaného proudu na výhybce č. 511a,b; 512; 513; 514; 518a,b; 519	8 ks	2,00
Oddělovací transformátor třífázový	1 ks	2,57
Měření izolačních odporů napájecích soustav navzájem a proti zemi	6 ks	2,08
Měření izolačního odporu jedné nerozvětvené napáj. soustavy (pouze proti zemi)	8 ks	0,64
Akumulátorová baterie alkalická o kapacitě nad 60Ah s kovovým obalem	2/10čl	16,24
Dobíječ jednofázový bez regulace	1 ks	1,59
Relé zástrčková	84 ks	7,90
Výměna zástrčkového relé	84 ks/rok	33,60
Svorkovnice SV 12 (SV 6) nebo silová	14,4/10ks	3,46
Pojistka	4,1/10ks	1,17
Stojan reléový (včetně roštu a základní výstroje)	1 ks	3,02
Stojan napájecí (vč. roštu a základní výstroje)	1 ks	0,80
Stojan kabelový (vč. roštu a základní výstroje)	1 ks	4,00
Panel měřicí 24V	1 ks	0,48
Panel vstupní jednoduchý	1 ks	1,30

Západková zkouška na výhybce s el. přestavníkem pro $v \leq 60 \text{ km/hod.}$	8 ks	6,40
Prohlídky dle vyhl. č. 177/1995 Sb.,		4,00
Celkem (zaokrouhleno)		251,75

Časová náročnost je stanovena dle předpisu T300(Předpis pro stanovení časové potřeby a počtu zaměstnanců pro údržbu) pro zatížení kategorie „C“ – pro zařízení se slabým provozním zatížením.

Roční úhrada objednatele za provedené práce ze smlouvy činí 133 428,-Kč bez DPH. K této ceně se připočítává platná sazba DPH.

Příloha č. 13z k Dodatku č. 4 ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno

Prohlídky a údržba drážních zařízení prováděné SSZT Brno v areálu DKV Znojmo

Název	množství	UJ (hod/rok)
Kontrola viditelnosti návěstidla z kolejíště – Se17	1 ks	0,04
Světelné návěstidlo stožárové typ AŽD 70 s dvěma světly – Se17	1 ks	2,65
Přezkoušení změn návěstních znaků – Se17	2 náv.světlo	0,30
Přezkoušení doby zpoždění odpadu návěstního relé – Se17	1 ks	0,17
Výkolejka bez návěstního tělesa (bez ovládacího a kontrolního zařízení) – Vk101	1 ks	1,56
El. přestavník EP600 motor bez komutátoru na výkolejce – Vk101	1 ks	14,23
Závěr UKMP jako rozdělovač – EMP Vk101	1 ks	0,23
Přezkoušení ztráty dohledu na jízdní cestě – Vk101	1 ks	0,01
Přezkoušení nouzového přestavování výhybek (výkolejek) – Vk101	1 ks	0,03
Relé zástrčková – pro Vk101	6 ks	0,56
Výměna zástrčkového relé – pro Vk101	6 ks	2,40
Západková zkouška na výhybce opatřené vým.zámekem pro $v < 60 \text{ km/hod.}$ – V109	1 ks	2,80
Zámek výměnový jednoduchý – V109	1 ks	2,90
Zámek výměnový kontrolní odtlačný – V109	1 ks	3,29
Prohlídky dle vyhl. č.177/1995 Sb.,		2,00
Celkem (zaokrouhleno)		33,25

Časová náročnost je stanovena dle předpisu T300(Předpis pro stanovení časové potřeby a počtu zaměstnanců pro údržbu) pro zatížení kategorie „C“ – pro zařízení se slabým provozním zatížením.

Roční úhrada objednatele za provedené práce ze smlouvy činí 17 623,-Kč bez DPH. K této ceně se připočítává platná sazba DPH.

Příloha č. 14z k Dodatku č. 4 ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno

Prohlídky a údržba drážních zařízení prováděné SSZT Brno v areálu DKV Brno hl. n., odstavné B

Název	množství	UJ (hod/rok)
Západková zkouška na výhybce s el. přestavíčkem pro $r \leq 60$ km/hod. – V63	1 ks	0,80
El.přestavíček EP600 motor bez komutátoru na vyhybce bez kontroly jazyků – V63	1 ks	15,45
Reléová sada – V63	1 ks	0,35
Výměna reléové sady – V63	1 ks/rok	0,40
Rozdělovač UKM 12 nebo jiný venkovní kabelový závěr – EMP V63	1 ks	0,33
Západková zkouška na výhybce opatřené vým. zámkem pro $r \leq 60$ /hod. – 55XA	1 ks	2,80
Zámek výměnový jednoduchý – 55XA	1 ks	2,90
Prohlídky dle vyhl. č.177/1995 Sb.,		1,00
Celkem (zaokrouhleno)		24,00

Časová náročnost je stanovena dle předpisu T300(Předpis pro stanovení časové potřeby a počtu zaměstnanců pro údržbu) pro zatížení kategorie „C“ – pro zařízení se slabým provozním zatížením.

Roční úhrada objednatele za provedené práce ze smlouvy činí 12 720,-Kč bez DPH. K této ceně se připočítává platná sazba DPH.

Příloha č. 15z k Dodatku č. 4 ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno

Prohlídky a údržba drážních zařízení prováděné SSZT Brno v areálu DKV Brno hl.n., odstavné A

Název	množství	UJ (hod/rok)
Zámek elektromagnetický vnitřní s jedním zámkem – souhlas na St. A2 a na St. 3	2 ks	4,83
Prohlídky dle vyhl. č.177/1995 Sb.,		0,50
Celkem (zaokrouhleno)		5,25

Časová náročnost je stanovena dle předpisu T300(Předpis pro stanovení časové potřeby a počtu zaměstnanců pro údržbu) pro zatížení kategorie „C“ – pro zařízení se slabým provozním zatížením.

Roční úhrada objednatele za provedené práce ze smlouvy činí 2 783,-Kč bez DPH. K této ceně se připočítává platná sazba DPH.

Příloha č. 16z k Dodatku č. 4 ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno

Prohlídky a údržba drážních zařízení prováděné SSZT Brno v areálu DKV Tišnov

Název	množství	UJ (hod/rok)
Západková zkouška na výhybce opatřené vým.zámekem pro $r \leq 60$ km/hod. – V106	1 ks	2,80
Zámek výměnový jednoduchý – V106	1 ks	2,90
Prohlídky dle vyhl. č.177/1995 Sb.,		1,00
Celkem (zaokrouhleno)		6,75

Časová náročnost je stanovena dle předpisu T300(Předpis pro stanovení časové potřeby a počtu zaměstnanců pro údržbu) pro zatížení kategorie „C“ – pro zařízení se slabým provozním zatížením.

Roční úhrada objednatele za provedené práce ze smlouvy činí 3 578,-Kč bez DPH. K této ceně se připočítává platná sazba DPH.

Příloha č. 17z k Dodatku č. 4 ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno

Prohlídky a údržba drážních zařízení prováděné SSZT Brno v areálu DKV Brno - Horní Heršpice

Název	množství	UJ (hod/rok)
Kontrola viditelnosti návěstidla z kolejiště – Se3	1 ks	0,04
Světelné návěstidlo trpasličí ty AŽD 70 s dvěma světly – Se3	1 ks	2,65
Přezkoušení změn návěstních znaků – Se3	2 náv.světlo	0,30
Přezkoušení doby zpoždění odpadu návěstního relé – Se3	1 ks	0,17
Výkolejka s návěstním tělesem (bez ovládacího a kontrolního zařízení) – Vk1	1 ks	1,96
El.přestavník EP600 motor bez komutátoru na výkolejce – Vk1	1 ks	14,23
Závěr UPMP jako rozdělovač – EMP Vk1	1 ks	0,40
Přezkoušení ztráty dohledu na jízdní cestě – Vk1	1 ks	0,01
Přezkoušení nouzového přestavování výhybek (výkolejek) – Vk1	1 ks	0,03
Relé zástrčková – pro Vk1	6 ks	0,56
Výměna zástrčkového relé – pro Vk1	6 ks	2,40
Západková zkuška na výhybce opatřené vým. zámkem pro $v < 60$ km/hod. – V23 a V718	2 ks	5,60
Zámek výměnový jednoduchý – V23	1 ks	2,90
Zámek výměnový kontrolní – V718	1 ks	3,29
Zámek elektromagnetický venkovní s jedním zámkem – EMZ 718/23	1 ks	3,41
Pomocné stavědlo (typové) – Pst.1	1 ks	2,67
Prohlídky dle vyhl. č.177/1995 Sb.,		2,00
Celkem (zaokrouhleno)		42,50

Časová náročnost je stanovena dle předpisu T300(Předpis pro stanovení časové potřeby a počtu zaměstnanců pro údržbu) pro zatížení kategorie „C“ – pro zařízení se slabým provozním zatížením.

Roční úhrada objednatele za provedené práce ze smlouvy činí 22 525,-Kč bez DPH. K této ceně se připočítává platná sazba DPH.

Příloha č. 20z k Dodatku č. 4 ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno

Prohlídky a údržba drážních zařízení prováděné SSZT Brno v areálu DKV Skalice nad Svitavou

Název	množství	UJ (hod/rok)
Výkolejka s návěstním tělesem (bez ovládacího a kontrolního zařízení) – Vk1	1 ks	1,96
Zámek výkolejkový jednoduchý – Vk1	1 ks	1,81
Západková zkouška na výhybce opatřené vým.zámkem pro $v \leq 60$ km/hod. – V19	1 ks	2,80
Zámek výměnový kontrolní – V19	2 ks	6,58
Prohlídky dle vyhl. č.177/1995 Sb.,		2,00
Celkem (zaokrouhleno)		15,00

Časová náročnost je stanovena dle předpisu T300(Předpis pro stanovení časové potřeby a počtu zaměstnanců pro údržbu) pro zatížení kategorie „C“ – pro zařízení se slabým provozním zatížením.

Roční úhrada objednatele za provedené práce ze smlouvy činí 7 950,-Kč bez DPH. K této ceně se připočítává platná sazba DPH.

Příloha č. 21z k Dodatku č. 4 ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno

Prohlídky a údržba drážních zařízení prováděné SSZT Brno v areálu DKV Brno dolní nádraží

Název	množství	UJ (hod/rok)
Indikační deska	0,6 m ²	0,27
Tlačítka bez bezpečnostního závěru	7 ks	0,46
Tlačítka s průsvitkou	3 ks	0,40
Výkolejka s návěstním tělesem (bez ovládacího a kontrolního zařízení) – Vkd1	1 ks	1,96
Zámek výkolejkový jednoduchý – Vkd1	1 ks	1,81
Prohlídky dle vyhl. č.177/1995 Sb.,		1,00
Celkem (zaokrouhleno)		5,90

Časová náročnost je stanovena dle předpisu T300(Předpis pro stanovení časové potřeby a počtu zaměstnanců pro údržbu) pro zatížení kategorie „C“ – pro zařízení se slabým provozním zatížením.

Roční úhrada objednatele za provedené práce ze smlouvy činí 3 127,-Kč bez DPH. K této ceně se připočítává platná sazba DPH.

Příloha č. 22z k Dodatku č. 4 ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno

Prohlídky a údržba drážních zařízení prováděné SSZT Brno v areálu DKV Hodonín

Název	množství	UJ (hod/rok)
Kontrola viditelnosti návěstidla z kolejiště – Se14, Se15, Se17	3 ks	0,12
Světelné návěstidlo stožárové typ AŽD 70 s dvěma světly – Se14, Se15	2 ks	5,30
Světelné návěstidlo trpasličí typ AŽD 70 s dvěma světly – Se17	1 ks	1,79
Přezkoušení změn návěstních znaků – Se14, Se15, Se17	6 náv.světlo	0,90
Ukolejnění – Se14	1 ks	0,72
Univerzální opakovatelná průrazka – Se14	1 ks	0,13
Západková zkouška na výhybce s el.přestavníkem pro $v < 60$ km/hod – V102a,b	4 ks	3,20
Přezkoušení vyhodnocení rozřezu výhybky u elektronického stavědla – V102a,b	2 ks	38,12
Přezkoušení ztráty dohledu na jízdní cestě – V102a,b	2 ks	0,02
Přezkoušení nouzového přestavování výhybek (výkolejek) – V102a,b	2 ks	0,05
Měření na KO – paralelní KO s fázově závislým přijímačem nebo s motorovým relé (nap. konec) – KO V102	1 ks	0,74
Měření na KO – paralelní KO s fázově závislým přijímačem nebo s motorovým relé (rel. konec) – KO V102	2 rel.konec	4,33
Prohlídka a údržba KO – rozvětvený kolejový obvod – KO V102	2,5-100m	3,50
Napájecí jednotka pro KO – typové provedení – KO V102	1 ks	0,83
Výstroj přijímacího konce KO – typové provedení (RJ) – KO V102	2 ks	1,16
Stykový transformátor DT bez oleje	3 ks	0,81
Relé zástrčkové	17 ks	1,59
Výměna zástrčkového relé	1,2 ks/rok	0,48
Prohlídky zab.zařízení dle vyhl. 177/1995 Sb.,		2,00
Celkem (zaokrouhleno)		69,25

Časová náročnost je stanovena dle předpisu T300(Předpis pro stanovení časové potřeby a počtu zaměstnanců pro údržbu) pro zatížení kategorie „C“ – pro zařízení se slabým provozním zatížením.

Roční úhrada objednatele za provedené práce ze smlouvy činí 36 703,-Kč bez DPH. K této ceně se připočítává platná sazba DPH.

Příloha č. 23z k Dodatku č. 4 ke smlouvě č.j. 8-2008 SDC Brno

Prohlídky a údržba drážních zařízení prováděné SSZT Brno v areálu DKV Veselí nad Moravou

Název	množství	UJ (hod/rok)
Zámek výměnový jednoduchý – V101	1 ks	2,90
Západková zkouška na výhybce opatřené vým.zámkem pro $v < 60$ km/hod – V101	1 ks	2,80
Prohlídky dle vyhl. č.177/1995 Sb.,		1,00
Celkem (zaokrouhleno)		6,70

Časová náročnost je stanovena dle předpisu T300(Předpis pro stanovení časové potřeby a počtu zaměstnanců pro údržbu) pro zatížení kategorie „C“ – pro zařízení se slabým provozním zatížením.

Roční úhrada objednatele za provedené práce ze smlouvy činí 3 551,-Kč bez DPH. K této ceně se připočítává platná sazba DPH.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1131904

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 788a7ad6-40d1-4e3b-8097-23dfb2ffb3e1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.09.2020 12:03:08



ac2c6e49-f3f9-4ca1-bcf2-1bb3d4c28b33