







Kupní smlouva evid. č. 71/2020/005

Kupující: **Lesy České republiky, s.p.**
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,
zastoupen Ing. Milošem Pařízkem, ředitelem Semenářského závodu Týniště nad Orlicí, na
základě pověření ze dne 17. 6. 2019
tel. spojení: 
e-mail: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Týniště nad Orlicí
číslo účtu: 9707571/0100

a

Prodávající: **FEIFER – kovovýroba, spol. s r.o.**
se sídlem: Holubova 858, 534 01 Holice
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4930
zastoupený: Viktorem Kulendíkem, jednatelem společnosti
tel. spojení: 
e-mail: 
IČO: 498 12 742
DIČ: CZ49812742
bankovní spojení: 1080413319 / 0800 pro měnu CZK (Česká spořitelna, a.s.)

uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

společně též „smluvní strany“

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu nové **2 ks pásových dopravníků na dovlhčování osiva s příslušenstvím** (dále jen „stroje“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke stroji, jakož i poskytnout kupujícímu další související plnění, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Kupující se zavazuje řádně dodaný stroj převzít a zaplatit za něj, jakož i za ostatní dle této smlouvy řádně poskytnutá plnění, dohodnutou kupní cenu.
2. Stroj musí být opatřen doplňkovým příslušenstvím dle přílohy č. 1 této smlouvy.
3. Součástí závazku prodávajícího dle této smlouvy je rovněž seznámení kupujícím určených osob se strojem v rozsahu nezbytném pro jeho řádnou údržbu, obsluhu a ovládání (prodávající mimo jiné seznámí kupujícího se všemi funkcemi stroje).

Seznámení dle tohoto odstavce smlouvy proběhne nejpozději v průběhu uvádění stroje do provozu.

4. Současně se strojem musí být kupujícímu prodávajícím předány rovněž níže uvedené dokumenty:
 - průvodní a provozní dokumentace v českém jazyce ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o návod k obsluze, návod k údržbě, záznam o provedené kontrole funkce všech bezpečnostních prvků, protokol o jakosti a kompletnosti, označení CE,
 - prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb, zákon o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a to ke všem zařízením, které budou součástí dodávaného stroje,
 - schéma zapojení všech elektrických zařízení stroje včetně silového přívodu – 1 paré + elektronicky.

II.

Dodací podmínky

1. Stroj prodávající dodá, instaluje a uvede do provozu na adrese **Lesy České republiky, s.p., Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí** v konkrétním místě dle určení kupujícího nejpozději do 30. listopadu 2020. Pouze v případě vzájemné písemné dohody prodávajícího s kupujícím může být místo dodání změněno.
2. Prodávající je povinen vyrozumět kupujícího o zamýšleném předání stroje nejméně 2 pracovní dny předem, s uvedením data a předpokládané doby předání, aby byl kupující schopen poskytnout mu potřebnou součinnost.
3. Veškeré náklady spojené s dodáním stroje do místa plnění jsou již zahrnuty v níže ujednané kupní ceně, a to včetně nákladů na dopravu a zaškolení obsluhy stroje potřebné pro jeho řádný provoz.
4. O předání a převzetí stroje bude pořízen předávací protokol s uvedením výrobního čísla stroje, datovaný a podepsaný osobami oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve všech technických.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí stroje, pokud tento nesplňuje podmínky ujednané dle této smlouvy, zejména pokud nebyl dodán ve sjednaném druhu, množství, jakosti či čase, popř. bez součástí a příslušenství dle této smlouvy. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí stroje též, pokud nejpozději se strojem nebyly kupujícímu předány dokumenty uvedené v čl. I odst. 4 smlouvy. Prodávající při dodání stroje předvede funkčnost stroje a všech jeho systémů a provede zaškolení obsluhy stroje.
6. Kupující se stává výlučným vlastníkem stroje v okamžiku jeho předání a převzetí.

III.**Kupní cena**

1. Dohodnutá kupní cena činí 79 000 Kč bez DPH za 1 ks stroje. Cena celkem za celou dodávku tj. 2 ks strojů činí 158 000 Kč, jejichž koupě je předmětem této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
2. K dohodnuté kupní ceně stroje bude připočítána DPH dle příslušných právních předpisů.
3. Kupní cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění všech závazků prodávajícího dle této smlouvy, včetně zaškolení obsluhy stroje. Prodávající tak není oprávněn v souvislosti s plněním smlouvy účtovat a požadovat na kupující jakýchkoliv jiných či další částek. Kupní cena stroje nemůže být překročena.

IV.**Platební ujednání**

1. Kupní cenu za stroj řádně dodané kupujícímu dle této smlouvy uhradí kupující prodávajícímu na základě daňového dokladu (faktury), řádně vystaveného prodávajícím. Prodávající fakturu vystaví po předání stroje, jejichž kupní cena je účtována, kupujícímu v stanoveném místě plnění, stvrzeném podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení příslušného právního předpisu (zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu s náležitostmi dle čl. II. odst. 4 této smlouvy, stvrzujícího předání stroje. V případě, že faktura nebude odpovídat požadavkům příslušných právních předpisů anebo této smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti bez proplacení zpět prodávajícímu, aniž by se dostal do prodlení s platbou. Nová lhůta splatnosti je 21 dnů a počíná běžet od doručení bezvadného dokladu kupujícímu.
3. Úhrada kupní ceny bude provedena v české měně. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
4. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
5. Kupující nebude poskytovat zálohu na kupní cenu.
6. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat kupujícího.
7. Bude-li prodávající ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Prodávající obdrží pouze cenu předmětu koupě bez DPH.

V.**Záruka**

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na dodaný stroj, včetně všech jeho součástí a příslušenství, záruku za jakost o době trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního předání stroje kupujícímu. Ze záruky jsou vyjmuty díly, k jejichž opotřebení dochází v závislosti a intenzitě provozu a jejichž případná závada je obvyklým opotřebením způsobena.

VI.**Uplatnění práv z vad – reklamace v záruční době**

1. Oznamovat vady a uplatňovat práva z odpovědnosti na ně (reklamace) bude kupující u prodávajícího písemně. Písemná forma je zachována rovněž při použití elektronické pošty (e-mailu).
2. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci a odstranit vady nejpozději do 15 pracovních dnů od uplatnění práva z odpovědnosti za vady kupujícím, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
3. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
4. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu veškeré náklady, jež kupující účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady, pokud odstranění vady nezajistil přímo a bezplatně prodávající, nebo pokud se strany dohodly, že odstranění vady je oprávněn zajistit kupující vlastními silami či s využitím služeb jiného subjektu. Tuto náhradu poskytne prodávající na účet kupujícího, a to na základě kupujícím řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného prodávajícímu, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je prodávající oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět kupujícímu bez proplacení, aniž se dostane do prodlení s platbou. Nová lhůta splatnosti je 21 dnů a počíná běžet od doručení bezvadného dokladu prodávajícímu.
5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po odstranění vady byl povinen stroj převzít, se do záruční doby nepočítá.
6. Prodávající je povinen v průběhu záruční doby provést zdarma (resp. v rámci stanovené kupní ceny) běžné servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky (viz. "Návod k použití"), a to včetně veškerých nutných nákladů s tím spojených.

VII.**Podmínky zajišťování servisních služeb
po dobu trvání záruky a po jejím skončení**

1. Smluvní strany si dohodly, že i po uplynutí záruční doby bude prodávající zajišťovat provádění servisních prací vyžádaných kupujícím.

2. Ceny náhradních dílů a servisních služeb hrazené kupujícím nesmí překročit ceny v místě a čase obvyklé.
3. Veškeré náhradní díly dodávané ke stroji prodávajícím nebo s jeho souhlasem třetí osobou anebo jimi v tomto stroji použité při provádění servisních prací musí být nové a originální (od výrobce stroje), pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s předáním stroje kupujícímu v stanoveném místě plnění se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny stroje bez DPH dle čl. III. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady nebo vyřízením reklamace dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu prodávající není povinen kupujícímu uhradit v případě, že místo platby této pokuty poskytne kupujícímu zdarma k plnému užívání náhradního stroje zcela srovnatelného s tím, na němž se vyskytla vada, přičemž poskytnutím náhradního stroje kupující neztrácí právo na uhrazení této smluvní pokuty za počet dní, kdy kupující nemohl tohoto náhradního stroje plně užívat z důvodu na straně prodávajícího.
3. Smluvní pokuta dle čl. VIII odst. 2 nebude aplikována v případě, že vada či reklamace nemá podstatný vliv na výkonové parametry předmětu smlouvy a na pracovní podmínky pro obsluhu předmětu smlouvy.
4. V případě porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000, Kč za každý takový jednotlivý případ. Současně je prodávající povinen vyměnit neoriginální díl za originální na své náklady.
5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
6. Úhradou ani uplatněním smluvní pokuty není omezeno ani jinak dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na které se smluvní pokuta vztahuje. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je povinná smluvní strana povinna rovněž nahradit oprávněné smluvní straně škodu, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije.
7. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
8. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění druhé smluvní straně, nestanoví-li tato smlouva jinak.
9. Prodávající není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu

§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Překážka vzniklá z osobních poměrů prodávajícího nebo vzniklá až v době, kdy byl prodávající s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl prodávající povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

10. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.

IX.

Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. Tuto smlouvu není možné vypovědět.
2. Kupující i prodávající jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je prodávající v prodlení s předáním stroje kupujícímu více než 30 dní.
4. Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny prodávajícímu více než 30 dní.
5. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy do 30 dnů od právních účinků odstoupení.

X.

Komunikace mezi smluvními stranami

1. Osoba oprávněná jednat za kupujícího v technických záležitostech týkajících se této smlouvy:

██████████, vedoucí výroby

tel.: ██████████

e-mail.: ██████████

2. Osoba oprávněná jednat za prodávajícího v technických záležitostech týkajících se této smlouvy:

██████████

tel: ██████████

e-mail: ██████████ opie vždy na ██████████

3. Přijetí zpráv zaslaných jednou smluvní stranou prostřednictvím e-mailu musí být potvrzeno druhou smluvní stranou e-mailem do 24 hodin od přijetí, popřípadě do následujícího pracovního dne.
4. Zprávy zasílané e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných osob smluvních stran. Takto lze doručovat korespondenci v technických záležitostech plnění této smlouvy, jakož i v záležitostech, u nichž to výslovně připouští tato smlouva.
5. Ostatní písemná korespondence bude zasílána na korespondenční adresu smluvní strany, popřípadě do její datové schránky.
6. Kupující i prodávající jsou oprávněni změnit jim dle tohoto článku příslušející oprávněné osoby nebo jejich kontaktní údaje, a to jednostranným písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. LČR, s.p., jako kupující, za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Kupující je oprávněn zveřejnit smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, příp. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve


znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí kupující prodávající je se zveřejněním smlouvy včetně metadat srozuměn.

3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
10. Nedílnou součástí smlouvy je:
příloha č. 1. Podrobné technické parametry a výbava stroje,
příloha č. 2 výkres – dopravník dovlhčení osiva,
příloha č. 3 cenová nabídka č. 200428.

V Týništi nad Orlicí, dne 30 -09- 2020

V Holicích, dne 30. 9. 2020






Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Semenářský závod
Ža Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí


Holubova 858, CZ-534 01 Holice
IČO 49812742 DIČ CZ49812742
www.feifer.cz (1) info@feifer.cz









za Lesy České republiky, s.p.
Ing. Miloš Pařízek
ředitel Semenářského závodu

.....
za FEIFER – kovovýroba, spol. s r.o.
Viktor Kulendík
jednatel společnosti

Požadovaný parametr		Požadavek zadavatele	Sjednaná hodnota odpovídající nabídce prodávajícího (doplnit)
Pásové dopravníky na dovlhčování osiva			
Pásový dopravník	Mobilní pásový dopravník sypkých materiálů	2 ks	ANO
	Dopravník - minimální výška pásu od podlahy ve vodorovné ploze	800 mm	ANO
	Dopravník - maximální výška pásu od podlahy ve vodorovné poloze	1200 mm	ANO
	Dopravník - možnost nastavení sklonu pásu	0° - 30°	ANO
	Dopravník - možnost nastavení výšky pásu od podlahy	800-1200 mm	ANO
	Dopravník - maximální šířka konstrukce dopravníku	800 mm	ANO
	Dopravník - maximální váha přepravovaného sypkého materiálu	30kg	ANO
	Dopravní pás - minimální šířka pásu	300 mm	ANO
	Dopravní pás - minimální účinná délka pásu	2500 mm	ANO
	Dopravní pás - antistatické provedení, bez mechanického spoje např. ocelovými sponkami	ANO	ANO
	Dopravník - maximální délka celé konstrukce dopravníku	3000 mm	ANO
	Dopravník - rychlost pohybu pásu plynule nastavitelná minimálně v rozmezí	18 - 35 m / min	ANO
	Dopravní pás - po celé délce příčné gumové unašeče - výška 30 mm, rozteč mezi sebou 300 mm	ANO	ANO
	Dopravní pás - po celé délce krytý gumovou zástěnou pro zamezení vypadávání osiva ze stran pásu	ANO	ANO
	Dopravní pás - možnost napínání dopravního pásu - napínací mechanismus	ANO	ANO
	Dopravník - minimální výška bočnice po celé délce dopravníku	80 mm	ANO
	Dopravník - maximální výška bočnice po celé délce dopravníku	120 mm	ANO
	Násepka - odnímatelná násepka na sypký materiál na začátku dopravního pásu - minimální objem	75 litrů	ANO
	Dopravník - ovládání dopravníku dosažitelné pro obsluhu dopravníku stojící čelem cca. v ose před koncem dopravníku v místě výsypu materiálu vlevo z pohledu obsluhy	ANO	ANO
	Dopravník - bezpečnostní prvky v místech nebezpečí zachycení pohybující se částí stroje	ANO	ANO
Kovová nosná konstrukce dopravníku	Nosná konstrukce - opatřená manipulačními pryžovými kolečky s brzdou (otočné o 360°) - 2 ks, pevnými pryžovými kolečky s brzdou - 2 ks.	ANO	ANO
	Světlost nosné konstrukce nad podlahou (vzdálenost mezi podlahou a konstrukcí vodorovných rozpěr) - možnost posunutí HDPE přepravek 250	min 300 mm	ANO
	Celopovrchové antikorozní provedení nosné konstrukce dopravníku - variantně: hliníková konstrukce popř. ze slitiny hliníku nebo ocelová konstrukce z nerezové oceli nebo ocelová konstrukce - povrchová úprava pozink	ANO	ANO
Elektrická zařízení	Kovová konstrukce musí odpovídat rozměry, nosností a provedením Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. V platném znění a NV č. 361/2007 Sb. v platném znění (zejména §§ 48, 49, 50) a NV č. 362/2005 Sb. V platném znění (zejména § 3 včetně přílohy) a dotčeným ČSN (zejména ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí a inženýrských staveb, 2012; ČSN EN 1090-2:+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce, 2012, ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí, 2006.	ANO	ANO
	Vybavení dopravníku elektrickými zařízeními v provedení do mokrého prostředí, ochrana před prachem a stříkající vodou - minimální krytí IP 54	ANO	ANO
	Připojení elektrických zařízení pohyblivým přívodem s průřezem vodičů minimálně: 5 x 2,5mm ² a zakončen elektrickou koncovkou 400V/32A	ANO	ANO
	Pohyblivý přívodní elektrický kabel - materiál dle ČSN (gumový)	min 10 m	ANO
	Třífázový asynchronní elektromotor s možností plynulé regulace otáček za chodu (pomocí variátorové převodovky nebo frekvenčního měniče).	ANO	ANO
	Zařízení bude vybaveno zřetelně identifikovatelnými zařízeními pro jeho odpojení od všech zdrojů energií; následně připojení zařízení ke zdrojům energie nesmí představovat pro zaměstnance žádné riziko (např. instalace podpěhové spouště pro zamezení samovolného spuštění zařízení po znovuobnovení dodávky elektrické energie po předchozím výpadku energie apod.).	ANO	ANO
	Vybevní ovladačem pro nouzové zastavení chodu bezpečně dosažitelný v místě stání obsluhy (CENTRAL STOP)	ANO	ANO
	Vybavení vypínačem dopravníku pro opakované ruční vypínání a zapínání chodu bezpečně dosažitelný v místě stání obsluhy tak, aby při jeho ovládání měla obsluha pravou ruku volnou (jedním stisknutím dojde k vypnutí dopravníku, opětovným stisknutím stejného tlačítka dojde k zapnutí dopravníku).	ANO	ANO
Zemnicí přípojný prvek	ANO	ANO	
Schéma zapojení všech elektrických zařízení stroje včetně silového pohyblivého přívodu	ANO	ANO	
Výbava	Průvodní dokumentace stroje v českém jazyce (vč. návodu od výrobce), technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, které jsou zakázány, stanovení termínu a rozsahu kontrol a údržby zařízení	ANO	ANO
	Popis všech ovladačů v českém jazyce	ANO	ANO
	Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění ke všem dodávaným zařízením v českém jazyce	ANO	ANO
Servis	Zaškolení obsluhy - znalost obsluhy a údržby stroje (v Semenářském závodě v Týništi nad Orlicí)	ANO	ANO
	Záruka za jakost zařízení minimálně 2 roky ode dne protokolárního předání zařízení kupujícímu	ANO	ANO
	Doprava a montáž všech zařízení do Semenářského závodu Týniště nad Orlicí	ANO	ANO
	Uvedení zařízení do provozu	ANO	ANO
Využití	Dopravní pás bude primárně určen pro práci s osivem lesních dřevin. Pracovní postup spočívá v tom, že obsluha si na celou účinnou délku zastaveného pásu ručně nasype z přistavených HDPE přepravek osivo. Po provedení kontroly (cca. za 1 min) pás spustí a v místě výsypu osiva do přistavených prázdných HDPE přepravek, za chodu pásu, osivo dovlhčí pomocí vodního rozprašovače. Po vyprázdnění pásu dopravník zastaví a celý postup opakuje, s další várkou osiva. Práci lze zastavit tlačítkem na ovladači. Práci zastaví i celá pracovní směna.		



Struktura povrchu: Ra 6,3	Hrany: +0,3 -0,3	Polotovar: Materiál: Norma: Hmotnost hrubá: Hmotnost čistá: 0,000 kg	Tolerování: ISO 8015 Přesnost: ISO 2768-mK Zobrazení:
Měřítko: 1:20	Kreslil: zahrádník patrik Přezkoušel: Datum: 17.09.2020 Typ:	3 2 1	Pozn:
Název: DOPRAVNÍK DOVLHČENÍ OSIVA		Změna	Index Datum Podpis
Číslo výkresu: VERZE NÁVRHU: 1.02		Listů: 1 List: 1	

Dodavatel: FEIFER FEIFER - kovovýroba, spol. s r. o. Holubova 858 534 01 Holice IČ: 49812742 DIČ: CZ49812742 Telefon :  Fax :  E-mail :  www:  EKO-KOM - klient. č.: EK-F00020321 Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4930.	Odběratel - kontaktní osoba: E-mail:  Tel.:  Odběratel - fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106 501 68 Hradec Králové IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451 Odběratel - dodací adresa: Lesy České republiky, s.p. Semenářský závod Za Drahou 191 517 21 Týniště nad Orlicí Dodací podmínka: CPT Týniště n.O. Způsob dopravy: ZAJISTÍ DODAVATEL Forma úhrady: Záloha - platebním příkazem
Datum vystavení nabídky: 16.09.2020	
Nabídku vyřizuje : 	

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
1	600 002266	Pás.dopravník PD2,5x0,3, v=800-1200mm, rychl.18-26 m/min, kolečka, hl.pás, vedení, IP54, AL konstr. (provedení včetně příplatků dle nákresu v příloze)	2,00 ks	67 000,0000	134 000,00		134 000,00	21	162 140,00
2	800 000113	Příplatky (volitelná nadstandardní výbava) Příčná hradítka na kurtě dopravníku výšky 15 mm vždy cca. po 300 mm	2,00	3 000,0000	6 000,00		6 000,00	21	7 260,00
3	800 000113	Příplatky (volitelná nadstandardní výbava) Možnost uživatelské přestavby dopravníku pro náklon 30 st. (ve směru posuvu kurty)	2,00	4 800,0000	9 600,00		9 600,00	21	11 616,00
4	800 000113	Příplatky (volitelná nadstandardní výbava) Odnímatelná násypka z nerez plechu na vstupu dopravníku	2,00	3 800,0000	7 600,00		7 600,00	21	9 196,00
5	800 000027	Dopravné	1,00 ks	800,0000	800,00		800,00	21	968,00
				158 000,00			158 000,00		191 180,00

Celkem CZK**191 180,00**

Termín výroby: 8-10 týdnů od zadání zakázky (podpisu smlouvy oběma stranami)

