



## I.

Tímto Dodatkem se mění :

Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE, sjednané množství odběru tepelné energie

Příloha č. 3 - Kalkulace ceny tepelné energie **na r. 2004**  
účinnost od 1.1.2004

## II.

Ostatní články smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají nadále v plném rozsahu v platnosti.

Milada Hilscherová  
vedoucí provozu domů

**za odběratele**

Bc. Milan Vinkler  
ředitel společnosti

**za dodavatele**

V Hranicích dne 19.12.2003

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Jaselská 1611-13	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1611
Adresa : Jaselská č.p. 1611 č.o. , Hranice	PSČ 75301
<b>Počet bytů v odběrném místě :</b> 120	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 6037,65 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 6830,22 m <sup>2</sup> Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 512516 datum instalace : 01.06.2000 typové označení : POLLUX	Výrobní číslo průtokoměru : 2765980 datum instalace : 01.06.2000 typové označení : WP 80
Umístění měřiče : V kotelně	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 600,00 kW pro dodávky TUV : 240,00 kW	
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : 60,00 st. C	teplota na zpátečce : 52,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,26 MPa
maximální průtok : 12 m <sup>3</sup> /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

Jaselská 1611-13

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 3251,00 pro ohřev TUV : 1284,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	617,69	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	109,14
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	520,16	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	98,86
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	455,14	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	109,14
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	292,59	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	105,28
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	65,02	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	109,14
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	105,28
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	109,14
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	109,14
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	32,51	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	105,28
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	260,08	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	109,14
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	455,14	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	105,28
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	552,67	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	109,14

**Dodavatel :**  
EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**  
Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

**Parametry odběrného místa :**

Název : 1.máje 1614	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1614
Adresa : 1.máje	č.p. 1614 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	9	
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	443,50 m <sup>2</sup>	pro dodávky TUV : 518,84 m <sup>2</sup>
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače :	512476	datum instalace : 01.06.2000
Výrobní číslo průtokoměru :	2759899	datum instalace : 01.06.2000
typové označení :	POLLUX	
typové označení :	VVP 65	
Umístění měřiče : v kotelně		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	45,00 kW	pro dodávky TUV : 18,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,01 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,16 MPa
maximální průtok :	3 m <sup>3</sup> /	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

1. máje 1614

**Předané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 338,00 pro ohřev TUV : 136,00**

## Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	64,22	8,50	11,56
2	16,00	54,08	7,70	10,47
3	14,00	47,32	8,50	11,56
4	9,00	30,42	8,20	11,15
5	2,00	6,76	8,50	11,56
6	0,00	0,00	8,20	11,15
7	0,00	0,00	8,50	11,56
8	0,00	0,00	8,50	11,56
9	1,00	3,38	8,20	11,15
10	8,00	27,04	8,50	11,56
11	14,00	47,32	8,20	11,15
12	17,00	57,46	8,50	11,56

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : 1.máje 1623	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1623
Adresa : 1.máje	č.p. 1623 č.o. ,Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 32		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1908,86 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 2105,80 m <sup>2</sup>		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	8280315	datum instalace : 01.06.2001
typové označení :	ISTA	
Výrobní číslo průtokoměru :	3775346	datum instalace : 01.06.2001
typové označení :	VVS-PF	
Umístění měřiče : v domě 1623		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	160,00 kW	pro dodávky TUV : 64,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,02 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,24 MPa
maximální průtok :	10 m <sup>3</sup> /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

1.máje 1623

Ujednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 903,00 pro ohřev TUV : 375,00

## Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1		19,00		171,57		8,50		31,87	
2		16,00		144,48		7,70		28,87	
3		14,00		126,42		8,50		31,87	
4		9,00		81,27		8,20		30,75	
5		2,00		18,06		8,50		31,87	
6		0,00		0,00		8,20		30,75	
7		0,00		0,00		8,50		31,87	
8		0,00		0,00		8,50		31,87	
9		1,00		9,03		8,20		30,75	
10		8,00		72,24		8,50		31,87	
11		14,00		126,42		8,20		30,75	
12		17,00		153,51		8,50		31,87	

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel:**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel:**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : 1.máje 1661-64	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1661
Adresa : 1.máje	č.p. 1661 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 60		
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2786,97 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 3103,05 m <sup>2</sup>		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	93040597	datum instalace : 01.06.2001
typové označení :	SONTEX	
Výrobní číslo průtokoměru :	92100540	datum instalace : 01.06.2001
typové označení :	VVP 65	
úřadění měřiče :	v domě 1664	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	300,00 kW	pro dodávky TUV : 120,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,02 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,24 MPa
maximální průtok :	16 m <sup>3</sup> /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

1.máje 1661-64

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1480,00 pro ohřev TUV : 556,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	281,20	8,50	47,26
2	16,00	236,80	7,70	42,81
3	14,00	207,20	8,50	47,26
4	9,00	133,20	8,20	45,59
5	2,00	29,60	8,50	47,26
6	0,00	0,00	8,20	45,59
7	0,00	0,00	8,50	47,26
8	0,00	0,00	8,50	47,26
9	1,00	14,80	8,20	45,59
10	8,00	118,40	8,50	47,26
11	14,00	207,20	8,20	45,59
12	17,00	251,60	8,50	47,26

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : 1.máje 1661-64/ne	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	21661	
Adresa : 1.máje	č.p. 1661 č.o. ,Hranice	PSČ 75301	
Počet bytů v odběrném místě : 0			
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 570,71 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 496,77 m <sup>2</sup>			
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače :	93021795	datum instalace : 01.06.2001	
typové označení :	SONTEX		
Výrobní číslo průtokoměru :	92060283	datum instalace : 01.06.2001	
typové označení :	NVZ-A		
Umístění měřiče : v domě 1664			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	57,00 kW	pro dodávky TUV : 23,00 kW	
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>			
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,02 MPa	max.statický tlak v soustavě :	0,24 MPa
maximální průtok :	16 m <sup>3</sup> /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Místo předání :**

1.máje 1661-64/nebyty

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 361,00 pro ohřev TUV : 47,00**

## Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	GJ	dodávky v GJ	% pro TUV	GJ	dodávky v GJ
1	19,00	68,59	8,50	3,99		
2	16,00	57,76	7,70	3,61		
3	14,00	50,54	8,50	3,99		
4	9,00	32,49	8,20	3,85		
5	2,00	7,22	8,50	3,99		
6	0,00	0,00	8,20	3,85		
7	0,00	0,00	8,50	3,99		
8	0,00	0,00	8,50	3,99		
9	1,00	3,61	8,20	3,85		
10	8,00	28,88	8,50	3,99		
11	14,00	50,54	8,20	3,85		
12	17,00	61,37	8,50	3,99		

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Rezkova 1667-68	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1667
Adresa : Rezkova	č.p. 1667 č.o. , Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : <b>46</b>	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : <b>2314,03 m<sup>2</sup></b> pro dodávky TUV : <b>2695,46 m<sup>2</sup></b>	
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : <b>8280253</b> datum instalace : <b>01.07.2001</b> typové označení : ISTA	Výrobní číslo průtokoměru : <b>3775350</b> datum instalace : <b>01.07.2001</b> typové označení : VVP 65
Umístění měřiče : <b>v domě 1667</b>	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : <b>230,00 kW</b> pro dodávky TUV : <b>92,00 kW</b>	
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : <b>90,00 st. C</b>	teplota na zpátečce : <b>70,00 st. C</b>
jmenovitý tlakový rozdíl : <b>0,02 MPa</b>	max.statický tlak v soustavě : <b>0,24 MPa</b>
maximální průtok : <b>19 m<sup>3</sup>h</b>	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

Rezkova 1667-68

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1158,00 pro ohřev TUV : 554,00**

## Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	% pro TUV
1	19,00	8,50
2	16,00	7,70
3	14,00	8,50
4	9,00	8,20
5	2,00	8,50
6	0,00	8,20
7	0,00	8,50
8	0,00	8,50
9	1,00	8,20
10	8,00	8,50
11	14,00	8,20
12	17,00	8,50



**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Rezkova 1669-70	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1669
Adresa : Rezkova	č.p. 1669 č.o. , Hranice	PSC 75301
Počet bytů v odběrném místě : <b>46</b>		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : <b>2322,61 m<sup>2</sup></b> pro dodávky TUV : <b>2695,96 m<sup>2</sup></b> Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	<b>8280244</b> datum instalace : <b>01.07.2001</b>	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru :	<b>356856</b> datum instalace : <b>01.07.2001</b>	typové označení : VVP 65
Místění měřiče : <b>v domě 1669</b>		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : <b>230,00 kW</b> pro dodávky TUV : <b>92,00 kW</b>		
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	<b>90,00 st. C</b>	teplota na zpátečce : <b>70,00 st. C</b>
jmenovitý tlakový rozdíl :	<b>0,02 MPa</b>	max.statický tlak v soustavě : <b>0,24 MPa</b>
maximální průtok :	<b>15 m<sup>3</sup>/h</b>	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

Rezkova 1669-70

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1110,00 pro ohřev TUV : 519,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	210,90	8,50	44,11
2	16,00	177,60	7,70	39,96
3	14,00	155,40	8,50	44,11
4	9,00	99,90	8,20	42,55
5	2,00	22,20	8,50	44,11
6	0,00	0,00	8,20	42,55
7	0,00	0,00	8,50	44,11
8	0,00	0,00	8,50	44,11
9	1,00	11,10	8,20	42,55
10	8,00	88,80	8,50	44,11
11	14,00	155,40	8,20	42,55
12	17,00	188,70	8,50	44,11

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**  
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel :**  
Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> 1.máje 1723-24	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1723
<b>Adresa :</b> 1.máje	č.p. 1723 č.o. , Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : <b>48</b>	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : <b>2353,97 m<sup>2</sup></b> pro dodávky TUV : <b>2747,20 m<sup>2</sup></b> Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : <b>80512931</b> datum instalace : <b>01.06.2000</b> typové označení : POLLUX	Výrobní číslo průtokoměru : <b>2762173</b> datum instalace : <b>01.06.2000</b> typové označení : VVP 100
ú listění měřiče : <b>v kotelně</b>	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : <b>240,00 kW</b> pro dodávky TUV : <b>96,00 kW</b>	
<b>Základní parametry dodávané a vrácené tepionosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : <b>90,00 st. C</b>	teplota na zpátečce : <b>70,00 st. C</b>
jmenovitý tlakový rozdíl : <b>0,02 MPa</b>	max.statický tlak v soustavě : <b>0,24 MPa</b>
maximální průtok : <b>9 m<sup>3</sup>h</b>	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

1.máje 1723-24

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1247,00 pro ohřev TUV : 500,00**

## Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	236,93	8,50	42,50
2	16,00	199,52	7,70	38,50
3	14,00	174,58	8,50	42,50
4	9,00	112,23	8,20	41,00
5	2,00	24,94	8,50	42,50
6	0,00	0,00	8,20	41,00
7	0,00	0,00	8,50	42,50
8	0,00	0,00	8,50	42,50
9	1,00	12,47	8,20	41,00
10	8,00	99,76	8,50	42,50
11	14,00	174,58	8,20	41,00
12	17,00	211,99	8,50	42,50

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> 1.máje 1725-26	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1725
<b>Adresa :</b> 1.máje	č.p. 1725 č.o. , Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 48	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2353,97 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 2747,20 m <sup>2</sup> Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 80512391 datum instalace : 01.06.2000	typové označení : POLLUX
Výrobní číslo průtokoměru : 2762173 datum instalace : 01.06.2000	typové označení : VVP 100
Místění měřiče : v kotelně	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 240,00 kW	pro dodávky TUV : 96,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,24 MPa
maximální průtok : 9 m <sup>3</sup> /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

1.máje 1725-26

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1247,00 pro ohřev TUV : 501,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	236,93	8,50	42,58
2	16,00	199,52	7,70	38,57
3	14,00	174,58	8,50	42,58
4	9,00	112,23	8,20	41,08
5	2,00	24,94	8,50	42,58
6	0,00	0,00	8,20	41,08
7	0,00	0,00	8,50	42,58
8	0,00	0,00	8,50	42,58
9	1,00	12,47	8,20	41,08
10	8,00	99,76	8,50	42,58
11	14,00	174,58	8,20	41,08
12	17,00	211,99	8,50	42,58

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Na Hrázi 1730	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1730
<b>Adresa :</b> Na Hrázi č.p. 1730 č.o. , Hranice	<b>PSČ</b> 75301
Počet bytů v odběrném místě : <b>23</b>	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : <b>1392,38 m<sup>2</sup></b> pro dodávky TUV : <b>1547,82 m<sup>2</sup></b>	
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : <b>8385247</b> datum instalace : <b>01.06.2001</b> typové označení : ISTA	
Výrobní číslo průtokoměru : <b>3578436</b> datum instalace : <b>01.06.2001</b> typové označení : VVP 50	
Místění měřiče : <b>v domě 1730</b>	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : <b>115,00 kW</b>	pro dodávky TUV : <b>46,00 kW</b>
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : <b>90,00 st. C</b>	teplota na zpátečce : <b>70,00 st. C</b>
jmenovitý tlakový rozdíl : <b>0,02 MPa</b>	max.statický tlak v soustavě : <b>0,28 MPa</b>
maximální průtok : <b>6 m<sup>3</sup>h</b>	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

Na Hrázi 1730

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 609,00 pro ohřev TUV : 247,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	115,71	8,50	20,99
2	16,00	97,44	7,70	19,01
3	14,00	85,26	8,50	20,99
4	9,00	54,81	8,20	20,25
5	2,00	12,18	8,50	20,99
6	0,00	0,00	8,20	20,25
7	0,00	0,00	8,50	20,99
8	0,00	0,00	8,50	20,99
9	1,00	6,09	8,20	20,25
10	8,00	48,72	8,50	20,99
11	14,00	85,26	8,20	20,25
12	17,00	103,53	8,50	20,99

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

**Parametry odběrného místa :**

Název : Na Hrázi 1731	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1731
Adresa : Na Hrázi	č.p. 1731 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 23		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1392,04 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 1547,79 m <sup>2</sup>		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	8280297	datum instalace : 01.06.2001
Výrobní číslo průtokoměru :	3578496	datum instalace : 01.06.2001
Místění měřiče : v domě 1731		typové označení : ISTA
		typové označení : VVP 50
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	115,00 kW	pro dodávky TUV : 46,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,02 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,28 MPa
maximální průtok :	4 m <sup>3</sup> h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

Na Hrázi 1731

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 630,00 pro ohřev TUV : 287,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	119,70	8,50	24,39
2	16,00	100,80	7,70	22,09
3	14,00	88,20	8,50	24,39
4	9,00	56,70	8,20	23,53
5	2,00	12,60	8,50	24,39
6	0,00	0,00	8,20	23,53
7	0,00	0,00	8,50	24,39
8	0,00	0,00	8,50	24,39
9	1,00	6,30	8,20	23,53
10	8,00	50,40	8,50	24,39
11	14,00	88,20	8,20	23,53
12	17,00	107,10	8,50	24,39

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Galašova 1744	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1744
<b>Adresa :</b> Galašova č.p. 1744 č.o. , Hranice	<b>PSČ</b> 75301
Počet bytů v odběrném místě : <b>23</b>	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : <b>1185,46 m<sup>2</sup></b> pro dodávky TUV : <b>1379,39 m<sup>2</sup></b> Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : <b>93021452</b> datum instalace : <b>01.06.2001</b> typové označení : SONTEx	Výrobní číslo průtokoměru : <b>93040724</b> datum instalace : <b>01.06.2001</b> typové označení : VVP 50
Místění měřiče : <b>v domě 1744</b>	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : <b>115,00 kW</b> pro dodávky TUV : <b>46,00 kW</b>	
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : <b>90,00 st. C</b>	teplota na zpátečce : <b>70,00 st. C</b>
jmenovitý tlakový rozdíl : <b>0,02 MPa</b>	max.statický tlak v soustavě : <b>0,28 MPa</b>
maximální průtok : <b>5 m<sup>3</sup>h</b>	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

Galašova 1744

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 671,00 pro ohřev TUV : 260,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	127,49	8,50	22,10
2	16,00	107,36	7,70	20,02
3	14,00	93,94	8,50	22,10
4	9,00	60,39	8,20	21,32
5	2,00	13,42	8,50	22,10
6	0,00	0,00	8,20	21,32
7	0,00	0,00	8,50	22,10
8	0,00	0,00	8,50	22,10
9	1,00	6,71	8,20	21,32
10	8,00	53,68	8,50	22,10
11	14,00	93,94	8,20	21,32
12	17,00	114,07	8,50	22,10

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Galašova 1745	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1745
Adresa : Galašova	č.p. 1745 č.o. , Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 23	
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1185,46 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 1379,39 m <sup>2</sup>	
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021843 datum instalace : 01.06.2001	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 93040711 datum instalace : 01.06.2001	typové označení : VVP 50
nístění měřiče : v domě 1745	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 115,00 kW	pro dodávky TUV : 46,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,28 MPa
maximální průtok : 5 m <sup>3</sup> /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

Galašova 1745

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 693,00 pro ohřev TUV : 346,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	131,67	8,50	29,41
2	16,00	110,88	7,70	26,64
3	14,00	97,02	8,50	29,41
4	9,00	62,37	8,20	28,37
5	2,00	13,86	8,50	29,41
6	0,00	0,00	8,20	28,37
7	0,00	0,00	8,50	29,41
8	0,00	0,00	8,50	29,41
9	1,00	6,93	8,20	28,37
10	8,00	55,44	8,50	29,41
11	14,00	97,02	8,20	28,37
12	17,00	117,81	8,50	29,41

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Nová 1811-13	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1811
Adresa : Nová č.p. 1811 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 69	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 3316,19 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 3754,89 m <sup>2</sup>	
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021326 datum instalace : 01.08.2001	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 92100523 datum instalace : 01.08.2001	typové označení : VVP 65
Instalace měřiče : v domě 1813	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 345,00 kW	pro dodávky TUV : 138,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,03 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,33 MPa
maximální průtok : 14 m <sup>3</sup> h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

Nová 1811-13

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1277,00 pro ohřev TUV : 693,00**

## Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1		19,00	242,63		8,50	58,90			
2		16,00	204,32		7,70	53,36			
3		14,00	178,78		8,50	58,90			
4		9,00	114,93		8,20	56,82			
5		2,00	25,54		8,50	58,90			
6		0,00	0,00		8,20	56,82			
7		0,00	0,00		8,50	58,90			
8		0,00	0,00		8,50	58,90			
9		1,00	12,77		8,20	56,82			
10		8,00	102,16		8,50	58,90			
11		14,00	178,78		8,20	56,82			
12		17,00	217,09		8,50	58,90			



**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Nová 1814-16	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1814
Adresa : Nová	č.p. 1814 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 69		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 3316,19 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 3754,89 m <sup>2</sup>		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021764	datum instalace : 01.08.2001	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 92100541	datum instalace : 01.08.2001	typové označení : VVP 65
místění měřiče : v domě 1816		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 345,00 kW	pro dodávky TUV : 138,00 kW	
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,03 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,33 MPa
maximální průtok :	13 m <sup>3</sup> h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

Nová 1814-16

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1357,00 pro ohřev TUV : 731,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	257,83	8,50	62,13
2	16,00	217,12	7,70	56,28
3	14,00	189,98	8,50	62,13
4	9,00	122,13	8,20	59,94
5	2,00	27,14	8,50	62,13
6	0,00	0,00	8,20	59,94
7	0,00	0,00	8,50	62,13
8	0,00	0,00	8,50	62,13
9	1,00	13,57	8,20	59,94
10	8,00	108,56	8,50	62,13
11	14,00	189,98	8,20	59,94
12	17,00	230,69	8,50	62,13

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Nová 1817-19	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1817
Adresa : Nová	č.p. 1817 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 69		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 3316,19 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 3754,89 m <sup>2</sup>		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93040633	datum instalace : 01.08.2001	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 92120112	datum instalace : 01.08.2001	typové označení : VVP 65
Umístění měřiče : v domě 1819		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 345,00 kW	pro dodávky TUV : 138,00 kW	
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,03 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,33 MPa
maximální průtok :	12 m <sup>3</sup> h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

Nová 1817-19

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1326,00 pro ohřev TUV : 732,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	251,94	8,50	62,22
2	16,00	212,16	7,70	56,36
3	14,00	185,64	8,50	62,22
4	9,00	119,34	8,20	60,02
5	2,00	26,52	8,50	62,22
6	0,00	0,00	8,20	60,02
7	0,00	0,00	8,50	62,22
8	0,00	0,00	8,50	62,22
9	1,00	13,26	8,20	60,02
10	8,00	106,08	8,50	62,22
11	14,00	185,64	8,20	60,02
12	17,00	225,42	8,50	62,22

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Nová 1823-24	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1823
Adresa : Nová č.p. 1823 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 46	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2481,50 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 2837,54 m <sup>2</sup> Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 97320137 datum instalace : 01.08.2001	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 97330190 datum instalace : 01.08.2001	typové označení : VVP 50
)istění měřiče : v domě 1823	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 230,00 kW	pro dodávky TUV : 92,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,03 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,33 MPa
maximální průtok : 9 m <sup>3</sup> h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

Nová 1823-24

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1039,00 pro ohřev TUV : 735,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	% pro TUV	dodávky v GJ	dodávky v GJ
1	19,00	8,50	197,41	62,47
2	16,00	7,70	166,24	56,59
3	14,00	8,50	145,46	62,47
4	9,00	8,20	93,51	60,27
5	2,00	8,50	20,78	62,47
6	0,00	8,20	0,00	60,27
7	0,00	8,50	0,00	62,47
8	0,00	8,50	0,00	62,47
9	1,00	8,20	10,39	60,27
10	8,00	8,50	83,12	62,47
11	14,00	8,20	145,46	60,27
12	17,00	8,50	176,63	62,47

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Nová 1825	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1825
Adresa : Nová č.p. 1825 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 32	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1729,31 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 2127,73 m <sup>2</sup>	
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 97320161 datum instalace : 01.08.2001	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 97330188 datum instalace : 01.08.2001	typové označení : VVP 50
Umístění měřiče : v domě 1825	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 160,00 kW	pro dodávky TUV : 64,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,03 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,33 MPa
maximální průtok : 12 m <sup>3</sup> /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

Nová 1825

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 733,00 pro ohřev TUV : 465,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	139,27	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,52
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	117,28	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	35,80
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	102,62	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,52
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	65,97	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	38,13
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	14,66	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,52
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	38,13
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,52
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,52
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	7,33	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	38,13
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	58,64	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,52
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	102,62	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	38,13
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	124,61	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,52
Účetní měsíc : 12								

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Nová 1826	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1826
<b>Adresa :</b> Nová č.p. 1826 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 32	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1729,31 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 2127,73 m <sup>2</sup>	
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 97320138 datum instalace : 01.08.2001	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 97330161 datum instalace : 01.08.2001	typové označení : VVP 50
Umístění měřiče : v domě 1826	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 160,00 kW	pro dodávky TUV : 64,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,03 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,33 MPa
maximální průtok : 5 m <sup>3</sup> h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

Nová 1826

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 713,00 pro ohřev TUV : 518,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	135,47	8,50	44,03
2	16,00	114,08	7,70	39,88
3	14,00	99,82	8,50	44,03
4	9,00	64,17	8,20	42,47
5	2,00	14,26	8,50	44,03
6	0,00	0,00	8,20	42,47
7	0,00	0,00	8,50	44,03
8	0,00	0,00	8,50	44,03
9	1,00	7,13	8,20	42,47
10	8,00	57,04	8,50	44,03
11	14,00	99,82	8,20	42,47
12	17,00	121,21	8,50	44,03

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Nová 1827-28	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1827	
<b>Adresa :</b> Nová	č.p. 1827 č.o. ,Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 44		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2357,73 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 2688,31 m <sup>2</sup>		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	99320148	datum instalace : 01.08.2001
typové označení :	SONTEX	
Výrobní číslo průtokoměru :	97330185	datum instalace : 01.08.2001
typové označení :	VVP 50	
Ústřední měřiče : v domě 1828		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	220,00 kW	pro dodávky TUV : 88,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,03 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,33 MPa
maximální průtok :	6 m <sup>3</sup> h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

Nová 1827-28

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 932,00 pro ohřev TUV : 653,00**

## Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1	19,00	177,08		8,50	55,50	
2	16,00	149,12		7,70	50,28	
3	14,00	130,48		8,50	55,50	
4	9,00	83,88		8,20	53,54	
5	2,00	18,64		8,50	55,50	
6	0,00	0,00		8,20	53,54	
7	0,00	0,00		8,50	55,50	
8	0,00	0,00		8,50	55,50	
9	1,00	9,32		8,20	53,54	
10	8,00	74,56		8,50	55,50	
11	14,00	130,48		8,20	53,54	
12	17,00	158,44		8,50	55,50	

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název : Nová/ordinace</b>	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b>	<b>21828</b>
Adresa : Nová	č.p. 1828 č.o.	, Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : <b>0</b>		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : <b>147,44 m<sup>2</sup></b> pro dodávky TUV : <b>149,27 m<sup>2</sup></b>		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : <b>99320148</b>	datum instalace : <b>01.08.2001</b>	typové označení : SONTEx
Výrobní číslo průtokoměru : <b>97330185</b>	datum instalace : <b>01.08.2001</b>	typové označení : VVP 50
Umístění měřiče : <b>v domě 1828</b>		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : <b>15,00 kW</b>	pro dodávky TUV : <b>6,00 kW</b>	
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teplosnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	<b>90,00 st. C</b>	teplota na zpátečce : <b>70,00 st. C</b>
jmenovitý tlakový rozdíl :	<b>0,03 MPa</b>	max.statický tlak v soustavě : <b>0,33 MPa</b>
maximální průtok :	<b>6 m<sup>3</sup>h</b>	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

Nová 1828-ordinace

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 48,00 pro ohřev TUV : 16,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	9,12	8,50	1,36
2	16,00	7,68	7,70	1,23
3	14,00	6,72	8,50	1,36
4	9,00	4,32	8,20	1,31
5	2,00	0,96	8,50	1,36
6	0,00	0,00	8,20	1,31
7	0,00	0,00	8,50	1,36
8	0,00	0,00	8,50	1,36
9	1,00	0,48	8,20	1,31
10	8,00	3,84	8,50	1,36
11	14,00	6,72	8,20	1,31
12	17,00	8,16	8,50	1,36

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Nerudova 1721	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1721	
Adresa : Nerudova	č.p. 1721 č.o. , Hranice	PSČ 75301	
Počet bytů v odběrném místě : <b>48</b>			
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : <b>1526,11 m<sup>2</sup></b> pro dodávky TUV : <b>1636,32 m<sup>2</sup></b>			
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače : <b>93021799</b>	datum instalace : <b>01.07.2001</b>	typové označení : SONTEx	
Výrobní číslo průtokoměru : <b>92120500</b>	datum instalace : <b>01.07.2001</b>	typové označení : VVP 50	
Místění měřiče : <b>v domě 1721</b>			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : <b>240,00 kW</b> pro dodávky TUV : <b>96,00 kW</b>			
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>			
teplota na vstupu do objektu :	<b>90,00 st. C</b>	teplota na zpátečce :	<b>70,00 st. C</b>
jmenovitý tlakový rozdíl :	<b>0,01 MPa</b>	max. statický tlak v soustavě :	<b>0,18 MPa</b>
maximální průtok :	<b>5 m<sup>3</sup>h</b>	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Místo předání :**

Nerudova 1721

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 740,00 pro ohřev TUV : 313,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	140,60	8,50	26,60
2	16,00	118,40	7,70	24,10
3	14,00	103,60	8,50	26,60
4	9,00	66,60	8,20	25,66
5	2,00	14,80	8,50	26,60
6	0,00	0,00	8,20	25,66
7	0,00	0,00	8,50	26,60
8	0,00	0,00	8,50	26,60
9	1,00	7,40	8,20	25,66
10	8,00	59,20	8,50	26,60
11	14,00	103,60	8,20	25,66
12	17,00	125,80	8,50	26,60



**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Nerudova 1848	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1848	
Adresa : Nerudova	č.p. 1848 č.o. , Hranice PSČ 75301	
Počet bytů v odběrném místě : 48		
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1765,91 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 1746,16 m <sup>2</sup>		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 96023238	datum instalace : 01.06.2000	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 95110989	datum instalace : 01.06.2000	typové označení : VVP 50
Místění měřiče : v domě 1848		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 240,00 kW	pro dodávky TUV : 96,00 kW	
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,01 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,18 MPa	
maximální průtok : 12 m <sup>3</sup> /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Místo předání :**

Nerudova 1848

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 774,00 pro ohřev TUV : 344,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	147,06	8,50	29,24
2	16,00	123,84	7,70	26,48
3	14,00	108,36	8,50	29,24
4	9,00	69,66	8,20	28,20
5	2,00	15,48	8,50	29,24
6	0,00	0,00	8,20	28,20
7	0,00	0,00	8,50	29,24
8	0,00	0,00	8,50	29,24
9	1,00	7,74	8,20	28,20
10	8,00	61,92	8,50	29,24
11	14,00	108,36	8,20	28,20
12	17,00	131,58	8,50	29,24

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

**Parametry odběrného místa :**

Název : Nerudova 1848/peč.	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	21848
Adresa : Nerudova	č.p. 1848 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	43,39 m <sup>2</sup>	pro dodávky TUV : 44,05 m <sup>2</sup>
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	96023238	datum instalace : 01.06.2000
typové označení :	SONTEX	
Výrobní číslo průtokoměru :	95110989	datum instalace : 01.06.2000
typové označení :	VVP 50	
Místění měřiče : v domě 1848		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	5,00 kW	pro dodávky TUV : 2,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,01 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
maximální průtok :	12 m <sup>3</sup> /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

Nerudova 1848/peč.

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 14,00 pro ohřev TUV : 3,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	2,66	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,25
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	2,24	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,23
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	1,96	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,25
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	1,26	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,24
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	0,28	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,25
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,24
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,25
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,25
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,14	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,24
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	1,12	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,25
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	1,96	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,24
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	2,38	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,25

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Kpt.Jaroše 1348-50	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1348
Adresa : kpt.Jaroše č.p. 1348 č.o. ,Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 41	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2218,31 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 2366,52 m <sup>2</sup> Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné. Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). * Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280300 datum instalace : 01.07.2001	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568556 datum instalace : 01.07.2001	typové označení : WP 65
Místění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1349	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW	pro dodávky TUV : 84,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,20 MPa
maximální průtok : 10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1075,00 pro ohřev TUV : 395,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	204,25	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	33,57
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	172,00	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	30,41
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	150,50	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	33,57
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	96,75	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	32,39
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	21,50	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	33,57
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	32,39
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	33,57
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	33,57
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	10,75	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	32,39
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	86,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	33,57
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	150,50	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	32,39
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	182,75	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	33,57
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT							

\* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Kpt.Jaroše 1351-53	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1351
Adresa : kpt.Jaroše	č.p. 1351 č.o. ,Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 42	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2209,42 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 2361,38 m <sup>2</sup>	
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.	
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8371559	datum instalace : 01.07.2001 typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3555475	datum instalace : 01.07.2001 typové označení : WP 65
Místění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1352	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW	pro dodávky TUV : 84,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,20 MPa
maximální průtok : 10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 994,00 pro ohřev TUV : 331,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	188,86	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	28,13
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	159,04	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	25,48
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	139,16	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	28,13
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	89,46	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	27,14
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	19,88	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	28,13
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	27,14
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	28,13
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	28,13
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	9,94	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	27,14
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	79,52	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	28,13
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	139,16	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	27,14
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	168,98	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	28,13
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT							

\* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Kpt.Jaroše 1354-56	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1354
Adresa : kpt.Jaroše	č.p. 1354 č.o. ,Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 42	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2211,46 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 2362,56 m <sup>2</sup> Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné. Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). * Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280301 datum instalace : 01.07.2001	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 8568562 datum instalace : 01.07.2001	typové označení : WP 65
Instalace měřiče : Objektová předávací stanice v č.p. 1355	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW	pro dodávky TUV : 84,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,20 MPa
maximální průtok : 10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1055,00 pro ohřev TUV : 322,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	200,45	8,50	27,37
2	16,00	168,80	7,70	24,79
3	14,00	147,70	8,50	27,37
4	9,00	94,95	8,20	26,40
5	2,00	21,10	8,50	27,37
6	0,00	0,00	8,20	26,40
7	0,00	0,00	8,50	27,37
8	0,00	0,00	8,50	27,37
9	1,00	10,55	8,20	26,40
10	8,00	84,40	8,50	27,37
11	14,00	147,70	8,20	26,40
12	17,00	179,35	8,50	27,37

\* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

**Dodavatel :**  
EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**  
Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Obránců míru 1357-59	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1357
<b>Adresa :</b> Obránců míru č.p. 1357 č.o. , Hranice	PSČ 75301
<p>Počet bytů v odběrném místě : 42          Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2217,11 m<sup>2</sup> pro dodávky TUV : 2380,62 m<sup>2</sup>          Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.          Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *          Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO</p>	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280036 datum instalace : 01.07.2001	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568553 datum instalace : 01.07.2001	typové označení : WP 65
měřič : Objektová předávací stanice v čp. 1358 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW	
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,20 MPa
maximální průtok : 10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 976,00 pro ohřev TUV : 309,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	% pro TUV	dodávky v GJ	dodávky v GJ
1	19,00	8,50	185,44	26,26
2	16,00	7,70	156,16	23,79
3	14,00	8,50	136,64	26,26
4	9,00	8,20	87,84	25,33
5	2,00	8,50	19,52	26,26
6	0,00	8,20	0,00	25,33
7	0,00	8,50	0,00	26,26
8	0,00	8,50	0,00	26,26
9	1,00	8,20	9,76	25,33
10	8,00	8,50	78,08	26,26
11	14,00	8,20	136,64	25,33
12	17,00	8,50	165,92	26,26

\* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Obránců míru 1363-65	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b>	1363
<b>Adresa :</b> Obránců míru č.p. 1363 č.o. , Hranice		PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : <b>42</b>		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : <b>2217,02 m<sup>2</sup></b> pro dodávky TUV : <b>2380,62 m<sup>2</sup></b>		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : <b>8371577</b>	datum instalace : <b>01.07.2001</b>	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : <b>3568877</b>	datum instalace : <b>01.07.2001</b>	typové označení : WP 65
)istění měřiče : <b>Objektová předávací stanice v čp. 1364</b>		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : <b>210,00 kW</b>		pro dodávky TUV : <b>84,00 kW</b>
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu : <b>90,00 st. C</b>	teplota na zpátečce :	<b>70,00 st. C</b>
jmenovitý tlakový rozdíl : <b>50,00 kPa</b>	max.statický tlak v soustavě :	<b>0,20 MPa</b>
maximální průtok : <b>10000 l/h</b>	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1065,00 pro ohřev TUV : 281,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	202,35	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,88
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	170,40	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	21,63
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	149,10	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,88
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	95,85	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	23,04
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	21,30	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,88
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	23,04
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,88
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,88
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,88
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	10,65	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	23,04
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	85,20	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,88
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	149,10	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	23,04
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	181,05	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,88

\* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.Parametry odběrného místa :

Název : Přátelství 1369-71	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1369
Adresa : Přátelství	č.p. 1369 č.o. ,Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 42		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2200,04 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 2366,43 m <sup>2</sup>		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280027	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568480	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : WP 65
Místění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1370		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW	pro dodávky TUV : 84,00 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,20 MPa
maximální průtok :	10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1126,00 pro ohřev TUV : 243,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	213,94	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	20,65
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	180,16	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	18,71
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	157,64	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	20,65
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	101,34	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	19,92
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	22,52	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	20,65
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	19,92
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	20,65
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	20,65
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	11,26	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	19,92
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	90,08	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	20,65
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	157,64	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	19,92
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	191,42	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	20,65

\* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV



**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Obránců míru 1377-79	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1377	
<b>Adresa :</b> Obránců míru č.p. 1377 č.o. , Hranice	PSČ 75301	
<b>Počet bytů v odběrném místě :</b> 42		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2220,76 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 2367,92 m <sup>2</sup>		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
<b>Výrobní číslo vyhodnocovače :</b> 8280316	<b>datum instalace :</b> 01.07.2001	<b>typové označení :</b> ISTA
<b>Výrobní číslo průtokoměru :</b> 3568565	<b>datum instalace :</b> 01.07.2001	<b>typové označení :</b> WP 65
<b>Ústřední měřiče :</b> Objektová předávací stanice v čp. 1378		
<b>Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :</b> 210,00 kW	<b>pro dodávky TUV :</b> 84,00 kW	
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
<b>teplota na vstupu do objektu :</b> 90,00 st. C	<b>teplota na zpátečce :</b> 70,00 st. C	
<b>jmenovitý tlakový rozdíl :</b> 50,00 kPa	<b>max.statický tlak v soustavě :</b> 0,20 MPa	
<b>maximální průtok :</b> 10000 l/h	<b>Poznámka :</b> hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1203,00 pro ohřev TUV : 272,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	228,57	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,12
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	192,48	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	20,94
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	168,42	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,12
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	108,27	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	22,30
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	24,06	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,12
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	22,30
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,12
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,12
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,12
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	12,03	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	22,30
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	96,24	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,12
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	168,42	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	22,30
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	204,51	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,12

\* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Hromůvka 1882-84	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1882
Adresa : Hromůvka	č.p. 1882 č.o. ,Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 39		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2087,08 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 2364,54 m <sup>2</sup>		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 99510414	datum instalace : 15.08.2000	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 99031202	datum instalace : 15.08.2000	typové označení : WPX 715
Místění měřiče : V domě čp. 1883		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 195,00 kW	pro dodávky TUV : 78,00 kW	
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	44,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,40 MPa
maximální průtok :	10200 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 732,00 pro ohřev TUV : 571,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	139,08	8,50	48,53
2	16,00	117,12	7,70	43,96
3	14,00	102,48	8,50	48,53
4	9,00	65,88	8,20	46,82
5	2,00	14,64	8,50	48,53
6	0,00	0,00	8,20	46,82
7	0,00	0,00	8,50	48,53
8	0,00	0,00	8,50	48,53
9	1,00	7,32	8,20	46,82
10	8,00	58,56	8,50	48,53
11	14,00	102,48	8,20	46,82
12	17,00	124,44	8,50	48,53

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Hromůvka 1890-91	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1890	
Adresa : Hromůvka	č.p. 1890 č.o. , Hranice PSČ 75301	
Počet bytů v odběrném místě : 46		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2481,88 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 2837,57 m <sup>2</sup>		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 120852	datum instalace : 15.08.2000	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 98032060	datum instalace : 15.08.2000	typové označení : WPX 715
Místění měřiče : V domě čp. 1890		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 230,00 kW	pro dodávky TUV : 92,00 kW	
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 49,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,40 MPa	
maximální průtok : 11600 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 813,00 pro ohřev TUV : 626,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	154,47	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	53,21
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	130,08	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	48,20
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	113,82	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	53,21
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	73,17	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	51,33
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	16,26	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	53,21
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	51,33
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	53,21
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	53,21
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	8,13	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	51,33
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	65,04	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	53,21
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	113,82	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	51,33
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	138,21	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	53,21

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Hromůvka 1892-93	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1892
Adresa : Hromůvka	č.p. 1892 č.o. ,Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 46		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2481,88 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 2837,57 m <sup>2</sup>		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 120840	datum instalace : 15.08.2000	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 99032117	datum instalace : 15.08.2000	typové označení : WPX 715
Umístění měřiče : V domě čp. 1892		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 230,00 kW	pro dodávky TUV : 92,00 kW	
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 51,00 kPa	max.statický tlak v soustavě :	0,40 MPa
maximální průtok : 11600 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 920,00 pro ohřev TUV : 662,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	174,80	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	56,27
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	147,20	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	50,97
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	128,80	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	56,27
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	82,80	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	54,28
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	18,40	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	56,27
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	54,28
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	56,27
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	56,27
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	9,20	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	54,28
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	73,60	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	56,27
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	128,80	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	54,28
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	156,40	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	56,27

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Hromůvka 1894-96	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1894
Adresa : Hromůvka č.p. 1894 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 51	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2828,40 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 3168,21 m <sup>2</sup> Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 120863 datum instalace : 15.08.2000 typové označení : SONTEX	Výrobní číslo průtokoměru : 98032177 datum instalace : 15.08.2000 typové označení : WPX 715
lístění měřiče : V domě čp. 1894	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 255,00 kW pro dodávky TUV : 102,00 kW	
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 53,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,40 MPa
maximální průtok : 12800 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1018,00 pro ohřev TUV : 746,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV			
1	19,00	dodávky v GJ	193,42	8,50	dodávky v GJ	63,41	
2	16,00	dodávky v GJ	162,88	7,70	dodávky v GJ	57,44	
3	14,00	dodávky v GJ	142,52	8,50	dodávky v GJ	63,41	
4	9,00	dodávky v GJ	91,62	8,20	dodávky v GJ	61,17	
5	2,00	dodávky v GJ	20,36	8,50	dodávky v GJ	63,41	
6	0,00	dodávky v GJ	0,00	8,20	dodávky v GJ	61,17	
7	0,00	dodávky v GJ	0,00	8,50	dodávky v GJ	63,41	
8	0,00	dodávky v GJ	0,00	8,50	dodávky v GJ	63,41	
9	1,00	dodávky v GJ	10,18	8,20	dodávky v GJ	61,17	
10	8,00	dodávky v GJ	81,44	8,50	dodávky v GJ	63,41	
11	14,00	dodávky v GJ	142,52	8,20	dodávky v GJ	61,17	
12	17,00	dodávky v GJ	173,06	8,50	dodávky v GJ	63,41	

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Pernštejnské nám.	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	741
Adresa : Pernštejnské nám.	č.p. 741 č.o. ,Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	8	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	407,03 m <sup>2</sup>	pro dodávky TUV : 0,00 m <sup>2</sup>
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače :	93021801	datum instalace : 15.06.2001
Výrobní číslo průtokoměru :	97280389	datum instalace : 15.06.2001
typové označení :	SONTEX	
typové označení :	WP 40	
Ustavení měřiče :	V kotelně č.p. 741	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	40,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	32,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,16 MPa
maximální průtok :	1200 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 215,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	40,85	8,50	0,00
2	16,00	34,40	7,70	0,00
3	14,00	30,10	8,50	0,00
4	9,00	19,35	8,20	0,00
5	2,00	4,30	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	2,15	8,20	0,00
10	8,00	17,20	8,50	0,00
11	14,00	30,10	8,20	0,00
12	17,00	36,55	8,50	0,00

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Pernštejské náměstí	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 20741
Adresa : Pernštejské nám. č.p. 741 č.o. , Hranice	PSČ 75301
<b>Počet bytů v odběrném místě :</b> 0	
<b>Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :</b> 185,96 m <sup>2</sup>	<b>pro dodávky TUV :</b> 0,00 m <sup>2</sup>
<b>Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :</b> NE	
<b>Výrobní číslo vyhodnocovače :</b> 93021801 <b>datum instalace :</b> 15.06.2001 <b>typové označení :</b> SONTEX	
<b>Výrobní číslo průtokoměru :</b> 97280389 <b>datum instalace :</b> 15.06.2001 <b>typové označení :</b> WP 40	
<b>Ujistění měřiče : V kotelně čp. 741</b>	
<b>Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :</b> 25,00 kW	<b>pro dodávky TUV :</b> 0,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
<b>teplota na vstupu do objektu :</b> 90,00 st. C	<b>teplota na zpátečce :</b> 70,00 st. C
<b>jmenovitý tlakový rozdíl :</b> 32,00 kPa	<b>max.statický tlak v soustavě :</b> 0,16 MPa
<b>maximální průtok :</b> 1200 l/h	<b>Poznámka :</b> hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 96,00 pro ohřev TUV : 0,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	18,24	8,50	0,00
2	16,00	15,36	7,70	0,00
3	14,00	13,44	8,50	0,00
4	9,00	8,64	8,20	0,00
5	2,00	1,92	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	0,96	8,20	0,00
10	8,00	7,68	8,50	0,00
11	14,00	13,44	8,20	0,00
12	17,00	16,32	8,50	0,00

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**  
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel :**  
Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Vrchlického 1466/bytluž	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1466
<b>Adresa :</b> Vrchlického č.p. 1466 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 1	
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	47,23 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 0,00 m <sup>2</sup>
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 95858582 datum instalace : 20.06.1999	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 95119758 datum instalace : 20.06.1999	typové označení : WP 40
Místění měřiče : V kotelně čp. 1466	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 5,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok : 5100 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 34,00 pro ohřev TUV : 0,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	6,46	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	6,46	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	5,44	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	4,76	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	3,06	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	0,68	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,34	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	2,72	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	4,76	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	5,78	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00



**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Vrchlického 1466/Sauna	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 21466
<b>Adresa :</b> Vrchlického č.p. 1466 č.o. , Hranice	PSČ 75301
<b>Počet bytů v odběrném místě :</b> 0	
<b>Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :</b> 135,66 m <sup>2</sup>	<b>pro dodávky TUV :</b> 135,66 m <sup>2</sup>
<b>Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :</b> NE	
<b>Výrobní číslo vyhodnocovače :</b> 958585282 <b>datum instalace :</b> 20.06.1999 <b>typové označení :</b> ISTA	
<b>Výrobní číslo průtokoměru :</b> 95119758 <b>datum instalace :</b> 20.06.1999 <b>typové označení :</b> WP 40	
<b>listění měřiče :</b> V kotelně čp. 1466	
<b>Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :</b> 10,00 kW	<b>pro dodávky TUV :</b> 4,00 kW
<b><u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u></b>	
<b>teplota na vstupu do objektu :</b> 90,00 st. C	<b>teplota na zpátečce :</b> 70,00 st. C
<b>jmenovitý tlakový rozdíl :</b> 50,00 kPa	<b>max.statický tlak v soustavě :</b> 0,12 MPa
<b>maximální průtok :</b> 5100 l/h	<b>Poznámka :</b> hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 113,00 pro ohřev TUV : 25,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	21,47	8,50	2,12
2	16,00	18,08	7,70	1,92
3	14,00	15,82	8,50	2,12
4	9,00	10,17	8,20	2,05
5	2,00	2,26	8,50	2,12
6	0,00	0,00	8,20	2,05
7	0,00	0,00	8,50	2,12
8	0,00	0,00	8,50	2,12
9	1,00	1,13	8,20	2,05
10	8,00	9,04	8,50	2,12
11	14,00	15,82	8,20	2,05
12	17,00	19,21	8,50	2,12

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**  
EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**  
Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Vrchlického 1466/NP	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 31466
Adresa : Vrchlického č.p. 1466 č.o. ,Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 27,50 m <sup>2</sup>	pro dodávky TUV : 0,00 m <sup>2</sup>
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 958585282 datum instalace : 20.06.1999	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 95119758 datum instalace : 20.06.1999	typové označení : WP 40
hístění měřiče : V kotelně čp. 1466	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 2,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok : 5100 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 25,00 pro ohřev TUV : 0,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1			19,00	4,75		8,50	0,00		
2			16,00	4,00		7,70	0,00		
3			14,00	3,50		8,50	0,00		
4			9,00	2,25		8,20	0,00		
5			2,00	0,50		8,50	0,00		
6			0,00	0,00		8,20	0,00		
7			0,00	0,00		8,50	0,00		
8			0,00	0,00		8,50	0,00		
9			1,00	0,25		8,20	0,00		
10			8,00	2,00		8,50	0,00		
11			14,00	3,50		8,20	0,00		
12			17,00	4,25		8,50	0,00		

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Vrchlického 1466/byty	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b>	<b>91466</b>
<b>Adresa :</b> Vrchlického č.p. 1466 č.o. , Hranice		<b>PSČ 753 01</b>
<b>Počet bytů v odběrném místě :</b> 50		
<b>Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :</b> 981,08 m <sup>2</sup>	<b>pro dodávky TUV :</b>	<b>718,77 m<sup>2</sup></b>
<b>Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :</b> NE		
<b>Výrobní číslo vyhodnocovače :</b> 958585282	<b>datum instalace :</b> 20.06.1999	<b>typové označení :</b> ISTA
<b>Výrobní číslo průtokoměru :</b> 95119758	<b>datum instalace :</b> 20.06.1999	<b>typové označení :</b> WP 40
<b>Ustavení měřiče : V kotelně čp.1466</b>		
<b>Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :</b> 125,00 kW	<b>pro dodávky TUV :</b>	<b>60,00 kW</b>
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
<b>teplota na vstupu do objektu :</b> 90,00 st. C	<b>teplota na zpátečce :</b>	<b>70,00 st. C</b>
<b>jmenovitý tlakový rozdíl :</b> 50,00 kPa	<b>max.statický tlak v soustavě :</b>	<b>0,12 MPa</b>
<b>maximální průtok :</b> 5100 l/h	<b>Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav</b>	

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 951,00 pro ohřev TUV : 634,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	180,69		8,50	53,89
2	16,00	152,16		7,70	48,81
3	14,00	133,14		8,50	53,89
4	9,00	85,59		8,20	51,98
5	2,00	19,02		8,50	53,89
6	0,00	0,00		8,20	51,98
7	0,00	0,00		8,50	53,89
8	0,00	0,00		8,50	53,89
9	1,00	9,51		8,20	51,98
10	8,00	76,08		8,50	53,89
11	14,00	133,14		8,20	51,98
12	17,00	161,67		8,50	53,89

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : <b>Purgešova 1399</b>	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	<b>1399</b>
Adresa : <b>Purgešova</b>	č.p. <b>1399</b> č.o. , <b>Hranice</b>	PSČ <b>75301</b>
Počet bytů v odběrném místě :	<b>0</b>	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	<b>1921,49 m<sup>2</sup></b>	pro dodávky TUV : <b>0,00 m<sup>2</sup></b>
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	<b>NE</b>	
Výrobní číslo vyhodnocovače :	<b>958570442</b>	datum instalace : <b>20.06.1999</b> typové označení : <b>ISTA</b>
Výrobní číslo průtokoměru :	<b>3502831</b>	datum instalace : <b>20.06.1999</b> typové označení : <b>WS-PF</b>
Místění měřiče : <b>V kotelně čp. 1399</b>		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	<b>200,00 kW</b>	pro dodávky TUV : <b>0,00 kW</b>
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	<b>90,00 st. C</b>	teplota na zpátečce : <b>70,00 st. C</b>
jmenovitý tlakový rozdíl :	<b>50,00 kPa</b>	max. statický tlak v soustavě : <b>0,12 MPa</b>
maximální průtok :	<b>5800 l/h</b>	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 927,00 pro ohřev TUV : 0,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	176,13	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	148,32	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00	
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	129,78	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	83,43	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00	
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	18,54	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00	
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	9,27	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00	
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	74,16	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	129,78	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00	
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	157,59	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Tovačovského	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 2000	
Adresa : Tovačovského	č.p. 2000 č.o.	, Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : <b>30</b>		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : <b>940,39 m<sup>2</sup></b> pro dodávky TUV : <b>1036,75 m<sup>2</sup></b>		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	0	datum instalace : . . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru :	0	datum instalace : . . . typové označení :
Instalace měřiče : <b>Měřič tepla není nainstalován.</b>		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : <b>60,00 kW</b> pro dodávky TUV : <b>30,00 kW</b>		
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	<b>90,00 st. C</b>	teplota na zpátečce : <b>70,00 st. C</b>
jmenovitý tlakový rozdíl :	<b>50,00 kPa</b>	max. statický tlak v soustavě : <b>0,10 MPa</b>
maximální průtok :	<b>12000 l/h</b>	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : **431,00** pro ohřev TUV : **192,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	81,89	8,50	16,32
2	16,00	68,96	7,70	14,78
3	14,00	60,34	8,50	16,32
4	9,00	38,79	8,20	15,74
5	2,00	8,62	8,50	16,32
6	0,00	0,00	8,20	15,74
7	0,00	0,00	8,50	16,32
8	0,00	0,00	8,50	16,32
9	1,00	4,31	8,20	15,74
10	8,00	34,48	8,50	16,32
11	14,00	60,34	8,20	15,74
12	17,00	73,27	8,50	16,32

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Tovačovského/NP	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 22000		
<b>Adresa :</b> Tovačovského č.p. 2000 č.o. , Hranice	PSČ 75301		
Počet bytů v odběrném místě : 0			
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	310,28 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 308,69 m <sup>2</sup>		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . . . typové označení :		
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . . . typové označení :		
nístění měřiče : <b>Měřič tepla není nainstalován.</b>			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	50,00 kW pro dodávky TUV : 15,00 kW		
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>			
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě :	0,10 MPa
maximální průtok :	12000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 155,00 pro ohřev TUV : 29,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	29,45	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,46
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	24,80	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	2,23
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	21,70	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,46
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	13,95	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,37
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	3,10	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,46
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,37
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,46
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,46
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	1,55	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,37
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	12,40	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,46
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	21,70	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,37
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	26,35	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,46

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Tovačovského/SP	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 32000	
Adresa : Tovačovského	č.p. 2000 č.o.	, Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 0		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 382,44 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 0,00 m <sup>2</sup>		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	0	datum instalace : . . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru :	0	datum instalace : . . . typové označení :
Histézní měřiče : <b>Měřič tepla není nainstalován.</b>		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 30,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW		
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,10 MPa
maximální průtok :	12000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 260,00 pro ohřev TUV : 0,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	49,40	8,50	0,00
2	16,00	41,60	7,70	0,00
3	14,00	36,40	8,50	0,00
4	9,00	23,40	8,20	0,00
5	2,00	5,20	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	2,60	8,20	0,00
10	8,00	20,80	8,50	0,00
11	14,00	36,40	8,20	0,00
12	17,00	44,20	8,50	0,00

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Struhlovsko 1536	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b>	<b>1536</b>
<b>Adresa :</b> Struhlovsko	č.p. 1536 č.o.	, Hranice
		PSČ 75301
<b>Počet bytů v odběrném místě :</b> 48 <b>Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :</b> 1394,81 m <sup>2</sup> <b>pro dodávky TUV :</b> 1522,80 m <sup>2</sup> Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.  <b>Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :</b> ANO		
<b>Výrobní číslo vyhodnocovače :</b> 8280042	<b>datum instalace :</b> 30.08.1998	<b>typové označení :</b> ISTA
<b>Výrobní číslo průtokoměru :</b> 3568550	<b>datum instalace :</b> 30.08.1998	<b>typové označení :</b> WP 65
<b>Ustavení měřiče :</b> V kotelně č.p. 1536		
<b>Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :</b> 96,00 kW		<b>pro dodávky TUV :</b> 48,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
<b>teplota na vstupu do objektu :</b> 90,00 st. C	<b>teplota na zpátečce :</b>	70,00 st. C
<b>jmenovitý tlakový rozdíl :</b> 50,00 kPa	<b>max.statický tlak v soustavě :</b>	0,12 MPa
<b>maximální průtok :</b> 11000 l/h	<b>Poznámka :</b> hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 960,00 pro ohřev TUV : 366,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1			19,00	182,40		8,50	31,11		
2			16,00	153,60		7,70	28,18		
3			14,00	134,40		8,50	31,11		
4			9,00	86,40		8,20	30,01		
5			2,00	19,20		8,50	31,11		
6			0,00	0,00		8,20	30,01		
7			0,00	0,00		8,50	31,11		
8			0,00	0,00		8,50	31,11		
9			1,00	9,60		8,20	30,01		
10			8,00	76,80		8,50	31,11		
11			14,00	134,40		8,20	30,01		
12			17,00	163,20		8,50	31,11		



**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Struhlovsko 1536/skl	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	21536
Adresa : Struhlovsko	č.p. 1536 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	14,01 m <sup>2</sup>	pro dodávky TUV : 13,00 m <sup>2</sup>
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače :	8280042	datum instalace : 30.08.1998
Výrobní číslo průtokoměru :	3568550	datum instalace : 30.08.1998
typové označení :	ISTA	
typové označení :	WP 65	
listění měřiče : V kotelně č.p. 1536		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	5,00 kW	pro dodávky TUV : 2,00 kW
<b><u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u></b>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok :	11000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 9,00 pro ohřev TUV : 1,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	1,71	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	1,44	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,07
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	1,26	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	0,81	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	0,18	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,09	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	0,72	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	1,26	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	1,53	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT				% pro TUV			

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Struhlovsko 1214	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1214		
Adresa : Struhlovsko	č.p. 1214 č.o. , Hranice PSČ 75301		
Počet bytů v odběrném místě : 32			
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1817,88 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 2162,08 m <sup>2</sup>			
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.			
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93040610	datum instalace : 15.08.2001	typové označení : ISTA	
Výrobní číslo průtokoměru : 92100652	datum instalace : 15.08.2001	typové označení : WPX	
Místění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1214			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 160,00 kW	pro dodávky TUV : 64,00 kW		
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>			
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,28 MPa
maximální průtok :	8250 l/h	Poznámka :	hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 995,00 pro ohřev TUV : 342,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	189,05	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,07
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	159,20	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	26,33
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	139,30	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,07
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	89,55	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	28,04
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	19,90	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,07
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	28,04
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,07
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,07
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	9,95	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	28,04
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	79,60	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,07
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	139,30	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	28,04
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	169,15	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,07
Účetní měsíc : 12								

\* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Struhlovsko 1215	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1215	
Adresa : Struhlovsko	č.p. 1215 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : <b>32</b>		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : <b>1817,88 m<sup>2</sup></b> pro dodávky TUV : <b>2162,08 m<sup>2</sup></b>		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	<b>93040602</b> datum instalace : <b>15.08.2001</b>	typové označení : SONTEx
Výrobní číslo průtokoměru :	<b>92120520</b> datum instalace : <b>15.08.2001</b>	typové označení : WPX
Ústřední měřiče : <b>Objektová předávací stanice v čp. 1215</b>		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	<b>160,00 kW</b>	pro dodávky TUV : <b>64,00 kW</b>
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	<b>90,00 st. C</b>	teplota na zpátečce : <b>70,00 st. C</b>
jmenovitý tlakový rozdíl :	<b>50,00 kPa</b>	max.statický tlak v soustavě : <b>0,28 MPa</b>
maximální průtok :	<b>8250 l/h</b>	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1016,00 pro ohřev TUV : 301,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	193,04	8,50	25,58
2	16,00	162,56	7,70	23,17
3	14,00	142,24	8,50	25,58
4	9,00	91,44	8,20	24,68
5	2,00	20,32	8,50	25,58
6	0,00	0,00	8,20	24,68
7	0,00	0,00	8,50	25,58
8	0,00	0,00	8,50	25,58
9	1,00	10,16	8,20	24,68
10	8,00	81,28	8,50	25,58
11	14,00	142,24	8,20	24,68
12	17,00	172,72	8,50	25,58

\* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Struhlovsko 1219	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1219	
<b>Adresa :</b> Struhlovsko	č.p. 1219 č.o. , Hranice	PSC 75301
<b>Počet bytů v odběrném místě :</b> 32		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1817,88 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 2162,08 m <sup>2</sup>		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
<b>Výrobní číslo vyhodnocovače :</b> 93040693	<b>datum instalace :</b> 15.08.2001	<b>typové označení :</b> SONTEX
<b>Výrobní číslo průtokoměru :</b> 92100678	<b>datum instalace :</b> 15.08.2001	<b>typové označení :</b> WPX
<b>Typ měřiče :</b> Objektová předávací stanice v č.p. 1219		
<b>Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :</b> 160,00 kW	<b>pro dodávky TUV :</b> 64,00 kW	
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
<b>teplota na vstupu do objektu :</b> 90,00 st. C	<b>teplota na zpátečce :</b> 70,00 st. C	
<b>jmenovitý tlakový rozdíl :</b> 50,00 kPa	<b>max.statický tlak v soustavě :</b> 0,28 MPa	
<b>maximální průtok :</b> 8250 l/h	<b>Poznámka :</b> hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 978,00 pro ohřev TUV : 297,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	185,82	8,50	25,24
2	16,00	156,48	7,70	22,86
3	14,00	136,92	8,50	25,24
4	9,00	88,02	8,20	24,35
5	2,00	19,56	8,50	25,24
6	0,00	0,00	8,20	24,35
7	0,00	0,00	8,50	25,24
8	0,00	0,00	8,50	25,24
9	1,00	9,78	8,20	24,35
10	8,00	78,24	8,50	25,24
11	14,00	136,92	8,20	24,35
12	17,00	166,26	8,50	25,24

\* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Struhlovsko 1412-13	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1412
Adresa : Struhlovsko č.p. 1412 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 38	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1913,90 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 2560,83 m <sup>2</sup>	
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.	
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280005 datum instalace : 15.08.2001	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568563 datum instalace : 15.08.2001	typové označení : WS-PF
Místění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1413	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 190,00 kW	pro dodávky TUV : 76,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,28 MPa
maximální průtok : 12250 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 829,00 pro ohřev TUV : 354,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	157,51	8,50	30,09
2	16,00	132,64	7,70	27,25
3	14,00	116,06	8,50	30,09
4	9,00	74,61	8,20	29,02
5	2,00	16,58	8,50	30,09
6	0,00	0,00	8,20	29,02
7	0,00	0,00	8,50	30,09
8	0,00	0,00	8,50	30,09
9	1,00	8,29	8,20	29,02
10	8,00	66,32	8,50	30,09
11	14,00	116,06	8,20	29,02
12	17,00	140,93	8,50	30,09

\* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Struhlovsko 1414-15	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b>	<b>1414</b>
Adresa : Struhlovsko	č.p. 1414 č.o. ,Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : <b>38</b>		
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : <b>1913,90 m<sup>2</sup></b> pro dodávky TUV : <b>2174,98 m<sup>2</sup></b>		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	<b>8385290</b> datum instalace : <b>15.08.2001</b>	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru :	<b>3568559</b> datum instalace : <b>15.08.2001</b>	typové označení : WS-PF
Ústřední měřiče : <b>Objektová předávací stanice v čp. 1415</b>		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	<b>190,00 kW</b>	pro dodávky TUV : <b>76,00 kW</b>
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	<b>90,00 st. C</b>	teplota na zpátečce : <b>70,00 st. C</b>
jmenovitý tlakový rozdíl :	<b>50,00 kPa</b>	max.statický tlak v soustavě : <b>0,28 MPa</b>
maximální průtok :	<b>12250 l/h</b>	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 829,00 pro ohřev TUV : 369,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	157,51	8,50	31,36
2	16,00	132,64	7,70	28,41
3	14,00	116,06	8,50	31,36
4	9,00	74,61	8,20	30,25
5	2,00	16,58	8,50	31,36
6	0,00	0,00	8,20	30,25
7	0,00	0,00	8,50	31,36
8	0,00	0,00	8,50	31,36
9	1,00	8,29	8,20	30,25
10	8,00	66,32	8,50	31,36
11	14,00	116,06	8,20	30,25
12	17,00	140,93	8,50	31,36

\* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Čechova 183	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 183	
<b>Adresa :</b> Čechova	č.p. 183 č.o.	, Hranice PSČ 75301
<b>Počet bytů v odběrném místě :</b> 0		
<b>Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :</b> 921,49 m <sup>2</sup>	<b>pro dodávky TUV :</b> 0,00 m <sup>2</sup>	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
<b>Výrobní číslo vyhodnocovače :</b> 0	<b>datum instalace :</b> . .	<b>typové označení :</b>
<b>Výrobní číslo průtokoměru :</b> 0	<b>datum instalace :</b> . .	<b>typové označení :</b>
. . . . . Místění měřiče : <b>Měřič tepla není instalován.</b>		
<b>Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :</b> 120,00 kW	<b>pro dodávky TUV :</b> 0,00 kW	
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
<b>teplota na vstupu do objektu :</b> 90,00 st. C	<b>teplota na zpátečce :</b> 70,00 st. C	
<b>jmenovitý tlakový rozdíl :</b> 50,00 kPa	<b>max.statický tlak v soustavě :</b> 0,15 MPa	
<b>maximální průtok :</b> 5800 l/h	<b>Poznámka :</b> hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 431,00 pro ohřev TUV : 0,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	81,89	8,50	0,00
2	16,00	68,96	7,70	0,00
3	14,00	60,34	8,50	0,00
4	9,00	38,79	8,20	0,00
5	2,00	8,62	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	4,31	8,20	0,00
10	8,00	34,48	8,50	0,00
11	14,00	60,34	8,20	0,00
12	17,00	73,27	8,50	0,00

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Bělotínská	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1297
Adresa : Bělotínská	č.p. 1297 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	32	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	972,40 m <sup>2</sup>	pro dodávky TUV : 0,00 m <sup>2</sup>
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače :	99010248	datum instalace : 20.08.1999
Výrobní číslo průtokoměru :	93121612	datum instalace : 20.08.1999
Typové označení :	SONTEX	
Typové označení :	WPX	
Místění měřiče :	V domě čp. 1297	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	96,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teplosnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
maximální průtok :	2800 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 633,00 pro ohřev TUV : 0,00

## Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
% pro ÚT	19,00	16,00	14,00	9,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00	14,00	17,00
dodávky v GJ	120,27	101,28	88,62	56,97	12,66	0,00	0,00	0,00	6,33	50,64	88,62	107,61
% pro TUV	8,50	7,70	8,50	8,20	8,50	8,20	8,50	8,50	8,20	8,50	8,20	8,50
dodávky v GJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.Parametry odběrného místa :

Název : Bělotínská/Obchod	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	11297
Adresa : Bělotínská	č.p. 1297 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	250,26 m <sup>2</sup>	pro dodávky TUV : 0,00 m <sup>2</sup>
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	98380561	datum instalace : 20.08.1999
Výrobní číslo průtokoměru :	99060273	datum instalace : 20.08.1999
typové označení : SONTEX		
typové označení : WPX		
Místění měřiče : V domě č.p.1297		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	30,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
<b>Základní parametry dodávané a vrácené tepionosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
maximální průtok :	1200 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 115,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	21,85	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	18,40	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	16,10	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	10,35	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	2,30	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	1,15	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	9,20	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	16,10	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	19,55	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT							

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.Parametry odběrného místa :

<b>Název :</b> Bělotínská/Majerský	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b>	<b>21297</b>
Adresa : Bělotínská	č.p. 1297 č.o.	, Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : <b>0</b>		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	<b>191,36 m<sup>2</sup></b>	pro dodávky TUV : <b>0,00 m<sup>2</sup></b>
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	<b>98380572</b>	datum instalace : <b>20.08.1999</b> typové označení : SONTEx
Výrobní číslo průtokoměru :	<b>99060275</b>	datum instalace : <b>20.08.1999</b> typové označení : WPX
Místění měřiče : <b>V domě čp.1297</b>		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	<b>30,00 kW</b>	pro dodávky TUV : <b>0,00 kW</b>
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	<b>90,00 st. C</b>	teplota na zpátečce : <b>70,00 st. C</b>
jmenovitý tlakový rozdíl :	<b>50,00 kPa</b>	max.statický tlak v soustavě : <b>0,18 MPa</b>
maximální průtok :	<b>900 l/h</b>	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : **90,00** pro ohřev TUV : **0,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	17,10	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	17,10	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	14,40	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	12,60	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	8,10	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	1,80	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,90	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	7,20	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	12,60	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	15,30	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Bělotínská/Junák	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 31297		
<b>Adresa :</b> Bělotínská č.p. 1297 č.o. , Hranice	PSČ 75301		
Počet bytů v odběrném místě : 0			
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	115,94 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 0,00 m <sup>2</sup>		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače :	96130730 datum instalace : 20.08.1999 typové označení : SONTEX		
Výrobní číslo průtokoměru :	99060238 datum instalace : 20.08.1999 typové označení : WPX		
Místění měřiče : V domě čp. 1297			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	20,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW		
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teplosnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>			
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě :	0,18 MPa
maximální průtok :	600 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 33,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	GJ	dodávky v GJ	% pro TUV	GJ	dodávky v GJ	0,00
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ 6,27	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ 5,28	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ 4,62	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ 2,97	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ 0,66	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ 0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ 0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ 0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ 0,33	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ 2,64	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ 4,62	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ 5,61	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

**Dodavatel :**  
EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**  
Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Na Náspech	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 50	
<b>Adresa :</b> Na Náspech	č.p. 50 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 9		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 351,92 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 420,50 m <sup>2</sup>		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	0 datum instalace :	. . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru :	0 datum instalace :	. . typové označení :
. . umístění měřiče : <b>Měřič tepla není nainstalován.</b>		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 45,00 kW pro dodávky TUV : 18,00 kW		
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teplotné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</b>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,20 MPa
maximální průtok :	600 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 269,00 pro ohřev TUV : 72,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	51,11	8,50	6,12
2	16,00	43,04	7,70	5,54
3	14,00	37,66	8,50	6,12
4	9,00	24,21	8,20	5,90
5	2,00	5,38	8,50	6,12
6	0,00	0,00	8,20	5,90
7	0,00	0,00	8,50	6,12
8	0,00	0,00	8,50	6,12
9	1,00	2,69	8,20	5,90
10	8,00	21,52	8,50	6,12
11	14,00	37,66	8,20	5,90
12	17,00	45,73	8,50	6,12

**Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE**

Číslo smlouvy : 1/2002

**Dodavatel :**

EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek  
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

<b>Název :</b> Hromůvka 1506	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1506
Adresa : Hromůvka	č.p. 1506 č.o. , Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 8	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 434,11 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 494,36 m <sup>2</sup> Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280034 datum instalace : 01.07.2001	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3533576 datum instalace : 01.07.2001	typové označení : VVP 80
Místění měřiče : v domě 1508	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 40,00 kW pro dodávky TUV : 16,00 kW	
<b>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblasti venkovní teplotě) :</b>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,03 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,32 MPa
maximální průtok : 9 m <sup>3</sup> /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

**Místo předání :**

Hromůvka 1506

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 308,00 pro ohřev TUV : 123,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	58,52	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	10,45
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	49,28	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	9,47
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	43,12	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	10,45
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	27,72	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	10,08
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	6,16	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	10,45
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	10,08
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	10,45
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	10,45
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	3,08	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	10,08
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	24,64	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	10,45
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	43,12	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	10,08
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	52,36	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	10,45
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT				% pro TUV			

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

<b>Název :</b> Hromůvka 1509-11	<b>Identifikační znak odběrného místa (kód) :</b> 1509
Adresa : Hromůvka č.p. 1509 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 24	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1312,22 m <sup>2</sup> pro dodávky TUV : 1406,24 m <sup>2</sup>	
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280034 datum instalace : 01.07.2001	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3533576 datum instalace : 01.07.2001	typové označení : VVS-PF
Místění měřiče : v domě 1508	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 120,00 kW	pro dodávky TUV : 48,00 kW
<b><u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u></b>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,03 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,32 MPa
maximální průtok : 9 m <sup>3</sup> h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Hromůvka 1509-11

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 901,00 pro ohřev TUV : 310,00

## Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	171,19	8,50	26,35
2	16,00	144,16	7,70	23,87
3	14,00	126,14	8,50	26,35
4	9,00	81,09	8,20	25,42
5	2,00	18,02	8,50	26,35
6	0,00	0,00	8,20	25,42
7	0,00	0,00	8,50	26,35
8	0,00	0,00	8,50	26,35
9	1,00	9,01	8,20	25,42
10	8,00	72,08	8,50	26,35
11	14,00	126,14	8,20	25,42
12	17,00	153,17	8,50	26,35

Zborovská 606

753 01 HRANICE

IČ: 61974919

DIČ: 394-61974919

**Kalkulovaná cena tepelné energie**

Platnost kalkulované ceny od 1.1.2004

Kód a název zdroje		101 průměrná			
Výroba TE na zdroji - ÚT	110 871,00 GJ	72,1793 %	Prodej TE - ÚT	103 114,00 GJ	
Výroba TE na zdroji - TUV	42 734,00 GJ	27,8207 %	Prodej TE - TUV	42 734,00 GJ	
Výroba TE celkem	153 605,00 GJ	100,0000 %	Prodej TE celkem	145 848,00 GJ	

**rozpis jednotlivých kalkulovaných nákladů**

daň z nemovitosti	[REDACTED] Kč		
elektřina	[REDACTED] Kč		
poplatek za exhalace	[REDACTED] Kč		
vlastní údržba	[REDACTED] Kč		
materiál	[REDACTED] Kč		
Mzda hrubá	[REDACTED] Kč		
nájemné	[REDACTED] Kč		
odpisy	[REDACTED] Kč		
odvody	[REDACTED] Kč		
opravy	[REDACTED] Kč		
ostatní	[REDACTED] Kč		
palivo	[REDACTED] Kč		
revize	[REDACTED] Kč		
správní režie	[REDACTED] Kč		
telefony	[REDACTED] Kč		
technologická voda	[REDACTED] Kč		
výrobní režie	[REDACTED] Kč		
zisk	[REDACTED] Kč		
<b>Kalkulované náklady celkem :</b>	<b>[REDACTED] Kč</b>	průměrná cena	[REDACTED] Kč/GJ
Z toho náklady na dodávku ÚT :	[REDACTED] Kč	jednotková cena - ÚT	[REDACTED] Kč/GJ
		jednotková cena - ÚT s DPH	[REDACTED] Kč/GJ
náklady na dodávku TUV :	[REDACTED] Kč	jednotková cena - TUV	[REDACTED] Kč/GJ
		jednotková cena - TUV s DPH	[REDACTED] Kč/GJ

Zpracoval(a) :

Telefon : [REDACTED]