

Dodatek č. 16 **ke Smlouvě o dodávce tepelné energie**

č. 1/2002

uzavřené podle zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

mezi

1. Firmou **EKOLTES Hranice, a.s.**
sídlem **Hranice, Zborovská 606, 753 01 Hranice**
IČ **61 97 49 19**
DIČ **CZ61974919**
jednající: **Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.**
ředitel společnosti

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
bankovní spojení: číslo bankovního účtu **12702000000000000000**, peněžní ústav **Komerční banka, a.s.**
telefon: **581 674 111**, fax: **581 674 414**
(dále jen „dodavatel“)

a

2. Firmou **Vlastníci bytových jednotek**
v zast. EKOLTES Hranice, a.s.
sídlem **Pernštejské nám. 1, 753 01 Hranice**
IČ **301311**
DIČ
jednající: **Milada Hilscherová, vedoucí "Provozu domů"**

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl , vložka
bankovní spojení: číslo bankovního účtu
peněžní ústav **Komerční banka, a.s.**
telefon: **581 602 572**, fax: **581 606 473**

(dále jen „odběratel“)
(společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 16

Tímto Dodatkem se mění :

I.

Příloha č. 2 – Smlouvy o dodávce tepelné energie, sjednané roční množství odběru tepelné energie, platné od **1. 1. 2008**

Příloha č. 3 – Kalkulace ceny tepelné energie na období **1. – 12. 2008**
Účinnost od 1. 1. 2008 – v souvislosti s vydáním

„Ceníku **sdržené dodávky** zemního plynu č. **01 /08**
Sm. plynárenské, a.s.“ – platného od **1. 1. 2008**

II.

Ostatní články smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají nadále v plném rozsahu v platnosti.

Milada Hilscherová
Vedoucí provozu domů

za odběratele

Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.
ředitel společnosti

za dodavatele

V Hranicích 18. 12. 2007

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1661-64	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1661
Adresa : 1.máje	č.p. 1661 č.o. , Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 60	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2786,97 m ²	pro dodávky TUV : 3103,05 m ²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93040597	datum instalace : 18.08.2005
Výrobní číslo průtokoměru : 92100540	datum instalace : 16.08.2005
typové označení : SUPERCAL	
typové označení : SONTEX WP	
Místění měřiče : v domě 1664	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 300,00 kW	pro dodávky TUV : 120,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,24 MPa
maximální průtok : 16 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

1.máje 1661-64

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 958,00 pro ohřev TUV : 469,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	182,02	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,86
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	153,28	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	36,11
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	134,12	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,86
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	86,22	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	38,45
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	19,16	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,86
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	38,45
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,86
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,86
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	9,58	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	38,45
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	76,64	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,86
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	134,12	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	38,45
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	162,86	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,86

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1661-64/ne	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21661
Adresa : 1.máje	č.p. 1661 č.o. , Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 570,71 m ²	pro dodávky TUV : 496,77 m ²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021795	datum instalace : 18.08.2005
Výrobní číslo průtokoměru : 92060283	datum instalace : 16.08.2005
typové označení : SUPERCAL	
typové označení : SONTEX MWZ	
Místění měřiče : v domě 1664	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 57,00 kW	pro dodávky TUV : 23,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,24 MPa
maximální průtok : 16 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

1.máje 1661-64/nebyty

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 219,00 pro ohřev TUV : 32,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV			
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	41,61	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	35,04	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	30,66	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	19,71	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	4,38	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	2,19	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	17,52	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	30,66	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	37,23	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel:

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa:

Název : Nerudova 1721	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1721	
Adresa : Nerudova	č.p. 1721 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 48 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1526,11 m ² pro dodávky TUV : 1636,32 m ² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné. Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021799	datum instalace : 18.08.2005	typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 92120500	datum instalace : 16.08.2005	typové označení : SONTEX WP
Místění měřiče : v domě 1721		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 240,00 kW	pro dodávky TUV : 96,00 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st C	teplota na zpátečce : 70,00 st C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,01 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa	
maximální průtok : 5 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nerudova 1721

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 445,00 pro ohřev TUV : 299,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1		19,00	84,55		8,50	25,41	
2		16,00	71,20		7,70	23,02	
3		14,00	62,30		8,50	25,41	
4		9,00	40,05		8,20	24,51	
5		2,00	8,90		8,50	25,41	
6		0,00	0,00		8,20	24,51	
7		0,00	0,00		8,50	25,41	
8		0,00	0,00		8,50	25,41	
9		1,00	4,45		8,20	24,51	
10		8,00	35,60		8,50	25,41	
11		14,00	62,30		8,20	24,51	
12		17,00	75,65		8,50	25,41	

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Nerudova 1848	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1848
Adresa : Nerudova	č.p. 1848 č.o. , Hranice PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 97,6018 %	
Počet bytů v odběrném místě : 48	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1765,91 m ²	pro dodávky TUV : 1746,16 m ²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 96023238	datum instalace : 13.08.2004
Výrobní číslo průtokoměru : 95110989	datum instalace : 27.07.2004
typové označení : SUPERCAL	
typové označení : SONTEX WP	
Místění měřiče : v domě 1848	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 240,00 kW	pro dodávky TUV : 96,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,01 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
maximální průtok : 12 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nerudova 1848

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 316,00 pro ohřev TUV : 348,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1		19,00	60,04	8,50	29,58
2		16,00	50,56	7,70	26,79
3		14,00	44,24	8,50	29,58
4		9,00	28,44	8,20	28,53
5		2,00	6,32	8,50	29,58
6		0,00	0,00	8,20	28,53
7		0,00	0,00	8,50	29,58
8		0,00	0,00	8,50	29,58
9		1,00	3,16	8,20	28,53
10		8,00	25,28	8,50	29,58
11		14,00	44,24	8,20	28,53
12		17,00	53,72	8,50	29,58

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :**Název :** Nerudova 1848/peč.**Identifikační znak odběrného místa (kód) :** 21848

Adresa : Nerudova

č.p. 1848 č.o. , Hranice

PSČ 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 2,3982 %

Počet bytů v odběrném místě : 0

Podlahová plocha pro dodávky ÚT :

43,39 m²

pro dodávky TUV :

44,05 m²

Součástí vyúčtování dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 96023238 datum instalace : 13.08.2004

typové označení : SONTEX

Výrobní číslo průtokoměru : 95110989 datum instalace : 27.07.2004

typové označení : WP 50

Místění měřiče : v domě 1848

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 5,00 kW

pro dodávky TUV : 2,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty nosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce :

70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,01 MPa

max. statický tlak v soustavě :

0,18 MPa

maximální průtok : 12 m³/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nerudova 1848/peč.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT :

8,00 pro ohřev TUV :

3,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	1,52	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	1,28	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	1,12	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	0,72	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	0,16	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,08	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	0,64	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	1,12	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	1,36	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ

Dodavatel :
EKOLTES Hranice, a.s.
Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odběrného místa :

Název : Kpt.Jaroše 1348-50		Identifikační znak odběrného místa (kód) :		1348
Adresa : kpt.Jaroše		č.p. 1348 č.o.		, Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 41				
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :		2218,31 m2	pro dodávky TUV :	2366,52 m2
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.				
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *				
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO				
Výrobní číslo vyhodnocovače :		8280300	datum instalace :	08.08.2005 typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru :		3568556	datum instalace :	15.08.2005 typové označení : WP 65
Místění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1349				
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :		210,00	kW	pro dodávky TUV : 84,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>				
teplota na vstupu do objektu :		90,00	st C	teplota na zpátečce : 70,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl :		50,00	kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,20 MPa
maximální průtok :		10000	l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 688,00 pro ohřev TUV : 380,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV			
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	130,72	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 32,30
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	110,08	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ 29,26
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	96,32	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 32,30
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	61,92	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 31,16
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	13,76	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 32,30
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 31,16
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 32,30
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 32,30
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	6,88	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 31,16
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	55,04	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 32,30
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	96,32	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 31,16
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	116,96	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 32,30

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Kpt.Jaroše 1351-53	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1351
Adresa : kpt.Jaroše	č.p. 1351 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 42 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2209,42 m² pro dodávky TUV : 2361,38 m² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné. Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). * Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8371559	datum instalace : 08.08.2005	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3555475	datum instalace : 15.08.2005	typové označení : WP 65
Místění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1352		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW	pro dodávky TUV : 84,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,20 MPa	
maximální průtok : 10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 626,00 pro ohřev TUV : 308,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1	% pro ÚT	19,00	118,94	% pro TUV	8,50	26,18	
2	% pro ÚT	16,00	100,16	% pro TUV	7,70	23,71	
3	% pro ÚT	14,00	87,64	% pro TUV	8,50	26,18	
4	% pro ÚT	9,00	56,34	% pro TUV	8,20	25,25	
5	% pro ÚT	2,00	12,52	% pro TUV	8,50	26,18	
6	% pro ÚT	0,00	0,00	% pro TUV	8,20	25,25	
7	% pro ÚT	0,00	0,00	% pro TUV	8,50	26,18	
8	% pro ÚT	0,00	0,00	% pro TUV	8,50	26,18	
9	% pro ÚT	1,00	6,26	% pro TUV	8,20	25,25	
10	% pro ÚT	8,00	50,08	% pro TUV	8,50	26,18	
11	% pro ÚT	14,00	87,64	% pro TUV	8,20	25,25	
12	% pro ÚT	17,00	106,42	% pro TUV	8,50	26,18	

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Kpt.Jaroše 1354-56	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1354
Adresa : kpt.Jaroše	č.p. 1354 č.o. , Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 42 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2211,46 m ² pro dodávky TUV : 2362,56 m ² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné. Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). * Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280301	datum instalace : 08.08.2005 typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568561	datum instalace : 15.08.2005 typové označení : WP 65
Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1355	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW	pro dodávky TUV : 84,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa
maximální průtok : 10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 663,00 pro ohřev TUV : 297,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV			
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	125,97	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,24
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	106,08	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ 22,86
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	92,82	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,24
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	59,67	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 24,35
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	13,26	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,24
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 24,35
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,24
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,24
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	6,63	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 24,35
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	53,04	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,24
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	92,82	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 24,35
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	112,71	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,24

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel:

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Obránců míru 1357-59		Identifikační znak odběrného místa (kód) :		1357
Adresa : Obránců míru		č.p. 1357 č.o.	, Hranice PSČ 75301	
Počet bytů v odběrném místě : 42 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2217,11 m² pro dodávky TUV : 2380,62 m² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné. Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). * Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO				
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280036 datum instalace : 08.08.2005 typové označení : ISTA Výrobní číslo průtokoměru : 3568553 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : WP 65 Místění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1358 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW				
Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) : teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa maximální průtok : 10000 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav				

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 643,00 pro ohřev TUV : 297,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT			% pro TUV			
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	122,17	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,24
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	102,88	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	22,86
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	90,02	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,24
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	57,87	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	24,35
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	12,86	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,24
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	24,35
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,24
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,24
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	6,43	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	24,35
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	51,44	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,24
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	90,02	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	24,35
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	109,31	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,24

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Obránců míru 1363-65		Identifikační znak odběrného místa (kód) :		1363
Adresa : Obránců míru		č.p. 1363 č.o.	, Hranice PSČ 75301	
Počet bytů v odběrném místě : 42				
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2217,02 m2 pro dodávky TUV : 2380,62 m2				
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.				
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *				
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO				
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8371577 datum instalace : 08.08.2005 typové označení : ISTA				
Výrobní číslo průtokoměru : 3568877 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : WP 65				
Místění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1364				
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW				
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>				
teplota na vstupu do objektu :		90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl :		50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa	
maximální průtok :		10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 600,00 pro ohřev TUV : 271,00**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV			
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	114,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	96,00	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	84,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	54,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	12,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	6,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	48,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	84,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	102,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel:

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Přátelství 1369-71	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1369
Adresa : Přátelství	č.p. 1369 č.o.	, Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 42 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2200,04 m² pro dodávky TUV : 2366,43 m² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné. Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). * Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280027	datum instalace : 08.08.2005	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568480	datum instalace : 15.08.2005	typové označení : WP 65
Místění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1370		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW	pro dodávky TUV : 84,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa	
maximální průtok : 10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 629,00 pro ohřev TUV : 302,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	119,51	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,67	
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	100,64	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	23,25	
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	88,06	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,67	
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	56,61	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	24,76	
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	12,58	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,67	
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	24,76	
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,67	
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,67	
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	6,29	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	24,76	
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	50,32	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,67	
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	88,06	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	24,76	
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	106,93	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,67	

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE**Číslo smlouvy : 1/2002****Dodavatel :****EKOLTES Hranice, a.s.****Odběratel :****Vlastníci bytových jednotek****v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.****Parametry odběrného místa :**

Název : Obránců míru 1377-79		Identifikační znak odběrného místa (kód) :		1377
Adresa : Obránců míru		č.p. 1377 č.o.	, Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 42 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2220,76 m² pro dodávky TUV : 2367,92 m² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné. Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). * Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO				
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280316 datum instalace : 08.08.2005 typové označení : ISTA Výrobní číslo průtokoměru : 3568565 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : WP 65 Místění měřiče : Objektová předávací stanice v č.p. 1378 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW				
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>				
teplota na vstupu do objektu :		90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :		50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě :	0,20 MPa
maximální průtok :		10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 626,00 pro ohřev TUV : 301,00**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV			
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	118,94	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,58
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	100,16	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ 23,17
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	87,64	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,58
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	56,34	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 24,68
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	12,52	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,58
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 24,68
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,58
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,58
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	6,26	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 24,68
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	50,08	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,58
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	87,64	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 24,68
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	106,42	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,58

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Tř. čsl. armády/NP		Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21956	
Adresa : Tř. čsl. armády		č.p.21956 č.o.	, Hranice PSČ 753 01
Počet bytů v odběrném místě : 0 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 0,00 m2 pro dodávky TUV : 0,00 m2			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače : 1030056		datum instalace : 31.07.2007	typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 140293		datum instalace : 31.07.2007	typové označení : SONTEX
Místění měřiče : v kotelně			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 12,00		pro dodávky TUV : 0,00	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>			
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C		teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 KPa		max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa	
maximální průtok : 6000 l/h		Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Vrchlického 1466/byty	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1466
Adresa : Vrchlického	č.p. 1466 č.o.	, Hranice PSČ 753 01
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 80,1569 %		
Počet bytů v odběrném místě : 50		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 981,08 m2	pro dodávky TUV :	742,20 m2
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 2584264	datum instalace : 01.09.2005	typové označení : KAMSTRUP
Výrobní číslo průtokoměru : 2584264	datum instalace : 01.09.2005	typové označení : KAMSTRUP
Místění měřiče : V kotelně č.p.1466		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 125,00 kW	pro dodávky TUV :	60,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,12 MPa
maximální průtok : 5100 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 406,00 pro ohřev TUV : 286,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	77,14	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	24,31
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	64,96	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	22,02
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	56,84	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	24,31
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	36,54	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	23,45
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	8,12	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	24,31
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	23,45
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	24,31
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	24,31
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	4,06	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	23,45
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	32,48	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	24,31
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	56,84	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	23,45
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	69,02	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	24,31

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Vrchlického 1466/ELIM	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	21466
Adresa :	č.p. 0 č.o. ,	PSČ
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 19,8431 %		
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	242,87 m ²	pro dodávky TUV : 244,39 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	2584264	datum instalace : 01.09.2005
Výrobní číslo průtokoměru :	2584264	datum instalace : 01.09.2005
Místění měřiče : v kotelně čp. 1466		typové označení : KAMSTRUP
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 0,00		pro dodávky TUV : 0,00
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st C	teplota na zpátečce : 70,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok :	5100 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 98,00 pro ohřev TUV : 38,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	18,62	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23	
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	15,68	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	2,92	
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	13,72	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23	
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	8,82	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,11	
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	1,96	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23	
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,11	
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23	
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23	
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,98	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,11	
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	7,84	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23	
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	13,72	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,11	
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	16,66	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23	

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Purgešova 1399		Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1399	
Adresa : Purgešova		č.p. 1399 č.o.	, Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 0 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1921,49 m ² pro dodávky TUV : 0,00 m ²			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače : 2651150		datum instalace : 01.09.2005	
Výrobní číslo průtokoměru : 2651150		datum instalace : 01.09.2005	
typové označení : KAMSTRUP		typové označení : KAMSTRUP	
Místění měřiče : V kotelně č.p. 1399			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 200,00 kW		pro dodávky TUV : 0,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :			
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C		teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa		max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa	
maximální průtok : 5800 l/h		Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 533,00 pro ohřev TUV : 0,00**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
Účetní měsíc : 1		% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	101,27	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 2		% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	85,28	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 3		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	74,62	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 4		% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	47,97	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 5		% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	10,66	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 6		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9		% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	5,33	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10		% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	42,64	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	74,62	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12		% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	90,61	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 2000	
Adresa : Tovačovského	č.p. 2000 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 60,9118 %		
Počet bytů v odběrném místě : 31		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 989,75 m ²	pro dodávky TUV : 1090,40 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . .	typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . .	typové označení :
Histření měřiče : Měřič tepla není nainstalován.		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 60,00 kW	pro dodávky TUV : 30,00 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa	
maximální průtok : 12000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 350,00 pro ohřev TUV : 195,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	% pro ÚT	19,00	66,50	8,50	16,57
2	% pro ÚT	16,00	56,00	7,70	15,01
3	% pro ÚT	14,00	49,00	8,50	16,57
4	% pro ÚT	9,00	31,50	8,20	15,99
5	% pro ÚT	2,00	7,00	8,50	16,57
6	% pro ÚT	0,00	0,00	8,20	15,99
7	% pro ÚT	0,00	0,00	8,50	16,57
8	% pro ÚT	0,00	0,00	8,50	16,57
9	% pro ÚT	1,00	3,50	8,20	15,99
10	% pro ÚT	8,00	28,00	8,50	16,57
11	% pro ÚT	14,00	49,00	8,20	15,99
12	% pro ÚT	17,00	59,50	8,50	16,57

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského/NP	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 22000
Adresa : Tovačovského č.p. 2000 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 15,5518 %	
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 252,70 m ²	pro dodávky TUV : 255,04 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . . typové označení :
nístění měřiče : Měřič tepla není nainstalován.	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 50,00 kW	pro dodávky TUV : 15,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa
maximální průtok : 12000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 89,00 pro ohřev TUV : 33,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV			
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	16,91	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	14,24	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	12,46	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	8,01	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	1,78	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,89	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	7,12	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	12,46	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	15,13	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského/SP	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 32000
Adresa : Tovačovského č.p. 2000 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 23,5364 %	
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 382,44 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . . typové označení :
hístění měřiče : Měřič tepla není naistalován.	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 30,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st C	teplota na zpátečce : 70,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa
maximální průtok : 12000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 135,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1		% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	25,65	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
2		% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	21,60	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
3		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	18,90	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
4		% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	12,15	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
5		% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	2,70	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
6		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
7		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
8		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
9		% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	1,35	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
10		% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	10,80	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
11		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	18,90	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
12		% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	22,95	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

Dodavatel :
EKOLTES Hranice, a.s.
Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1536		Identifikační znak odběrného místa (kód) :		1536
Adresa : Struhlovsko		č.p. 1536 č.o.	, Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 99,0056 %				
Počet bytů v odběrném místě : 48				
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :		1394,81 m2	pro dodávky TUV :	1522,80 m2
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.				
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO				
Výrobní číslo vyhodnocovače :		8280042	datum instalace :	03.08.2006
Výrobní číslo průtokoměru :		3568550	datum instalace :	28.07.2006
místění měřiče : V kotelně č.p. 1536		typové označení : ISTA		
		typové označení : WP 65		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :		96,00	kW	pro dodávky TUV : 48,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>				
teplota na vstupu do objektu :		90,00	st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :		50,00	kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok :		11000	l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 583,00 pro ohřev TUV : 368,00
Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1		% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	110,77	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,28
2		% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	93,28	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	28,33
3		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	81,62	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,28
4		% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	52,47	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	30,17
5		% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	11,66	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,28
6		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	30,17
7		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,28
8		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,28
9		% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	5,83	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	30,17
10		% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	46,64	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,28
11		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	81,62	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	30,17
12		% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	99,11	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,28

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1536/skl	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21536
Adresa : Struhlovsko č.p. 1536 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 0,9944 %	
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 14,01 m ²	pro dodávky TUV : 13,00 m ²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280042	datum instalace : 03.08.2006
Výrobní číslo průtokoměru : 3568550	datum instalace : 28.07.2006
typové označení : ISTA	
typové označení : WP 65	
Místění měřiče : V kotelně čp. 1536	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 5,00 kW	pro dodávky TUV : 2,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st C	teplota na zpátečce : 70,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok : 11000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 6,00 pro ohřev TUV : 1,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV			
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	1,14	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	0,96	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	0,84	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	0,54	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	0,12	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,06	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	0,48	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	0,84	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	1,02	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ

Dodavatel:

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1412-13		Identifikační znak odběrného místa (kód) :		1412
Adresa : Struhlovsko		č.p. 1412 č.o.	, Hranice	
			PSČ 75301	
Počet bytů v odběrném místě :		38		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :		1913,90 m2	pro dodávky TUV :	2560,83 m2
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *				
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO				
Výrobní číslo vyhodnocovače :		8280005	datum instalace :	20.08.2005
Výrobní číslo průtokoměru :		3568563	datum instalace :	20.07.2005
Místění měřiče :		Objektová předávací stanice v čp. 1413		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :		190,00 kW	pro dodávky TUV :	76,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>				
teplota na vstupu do objektu :		90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :		50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,28 MPa
maximální průtok :		12250 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 482,00 pro ohřev TUV : 349,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	91,58	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,66
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	77,12	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	26,87
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	67,48	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,66
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	43,38	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	28,61
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	9,64	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,66
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	28,61
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,66
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,66
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	4,82	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	28,61
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	38,56	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,66
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	67,48	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	28,61
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	81,94	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,66

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Čechova 183		Identifikační znak odběrného místa (kód) :		183
Adresa : Čechova		č.p. 183 č.o.	, Hranice PSČ 75301	
Počet bytů v odběrném místě : 0 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 921,49 m2 pro dodávky TUV : 0,00 m2				
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO				
Výrobní číslo vyhodnocovače :		0	datum instalace :	. . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru :		0	datum instalace :	. . . typové označení :
Místění měřiče : Měřič tepla není instalován.				
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :		120,00 kW	pro dodávky TUV :	0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :				
teplota na vstupu do objektu :		90,00 st C	teplota na zpátečce :	70,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl :		50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,15 MPa
maximální průtok :		5800 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 340,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	64,60	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	54,40	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00	
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	47,60	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	30,60	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00	
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	6,80	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00	
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	3,40	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00	
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	27,20	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	47,60	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00	
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	57,80	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Bělotínská	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1297	
Adresa : Bělotínská	č.p. 1297 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 32 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 972,40 m2 pro dodávky TUV : 0,00 m2		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 99010248 datum instalace : 28.07.2007 typové označení : SONTEx Výrobní číslo průtokoměru : 93121612 datum instalace : 28.07.2007 typové označení : WPX Místění měřiče : V domě čp. 1297 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 96,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW		
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
maximální průtok :	2800 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Casový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 418,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :								
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	79,42	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	66,88	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	58,52	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	37,62	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	8,36	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	4,18	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	33,44	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	58,52	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	71,06	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Bělotínská/Obchod		Identifikační znak odběrného místa (kód) : 12033	
Adresa : Bělotínská		č.p. 1297 č.o.	, Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 0 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 250,26 m ²			
		pro dodávky TUV :	0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače : 98380561 datum instalace : 28.07.2007 typové označení : SONTEX Výrobní číslo průtokoměru : 99060273 datum instalace : 28.07.2007 typové označení : WPX Místění měřiče : V domě č.p.1297			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 30,00 kW		pro dodávky TUV : 0,00 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>			
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st C		teplota na zpátečce : 70,00 st C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa		max.statický tlak v soustavě : 0,18 MPa	
maximální průtok : 1200 l/h		Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 70,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT			% pro TUV			
1	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
2	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	9,80	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	6,30	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	1,40	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,70	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	5,60	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	9,80	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	11,90	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Bělotínská/Majerský	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 22033	
Adresa : Bělotínská	č.p. 1297 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 0 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 191,36 m ² pro dodávky TUV : 0,00 m ²		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 98380572 datum instalace : 28.07.2007 typové označení : SONTEx Výrobní číslo průtokoměru : 99060275 datum instalace : 28.07.2007 typové označení : WPX Místění měřiče : V domě č.p.1297 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 30,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW		
Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
maximální průtok :	900 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 65,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	9,10	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	5,85	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	1,30	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,65	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	5,20	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	9,10	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	11,05	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Bělotínská	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	32033
Adresa : Bělotínská	č.p. 1297 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	115,94 m2	pro dodávky TUV : 0,00 m2
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	98130730	datum instalace : 28.07.2007
Výrobní číslo průtokoměru :	99060238	datum instalace : 28.07.2007
typové označení : SONTEx		
typové označení : WPX		
Umístění měřiče : V domě čp. 1297		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	20,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
maximální průtok :	600 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 46,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	6,44	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	4,14	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	0,92	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,46	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	3,68	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	6,44	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	7,82	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Na Náspech		Identifikační znak odběrného místa (kód) : 50	
Adresa : Na Náspech		č.p. 50 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 9 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 351,92 m ² pro dodávky TUV : 420,50 m ²			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače : 0		datum instalace : . .	typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0		datum instalace : . .	typové označení :
Ujistění měřiče : Měřič tepla není nainstalován.			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 45,00 kW		pro dodávky TUV : 18,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :			
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C		teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa		max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa	
maximální průtok : 600 l/h		Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 165,00 pro ohřev TUV : 37,00**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	31,35	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,14
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	26,40	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	2,84
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	23,10	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,14
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	14,85	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,03
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	3,30	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,14
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,03
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,14
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,14
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	1,65	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,03
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	13,20	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,14
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	23,10	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,03
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	28,05	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,14

Zborovská 606

753 01 HRANICE

IČ : 61974919

DIČ : CZ61974919

Kalkulovaná cena tepelné energie**Platnost kalkulované ceny od 1. 1. 2008**

Kód a název zdroje		101 průměrná			
Výroba TE na zdroji - ÚT	55 970,00 GJ	61,3827 %	Prodej TE - vstup do objektu	53 059,00 GJ	
Výroba TE na zdroji - TUV	35 212,00 GJ	38,6173 %	Prodej TE - předávací stanice	35 212,00 GJ	
Výroba TE celkem	91 182,00 GJ	100,0000 %	Prodej TE celkem	88 271,00 GJ	

Rozpis jednotlivých kalkulovaných nákladů

daň z nemovitosti	1 854,00 Kč
ekol.daň-elektřina	1 000,00 Kč
ekol.daň-plyn	1 000,00 Kč
elektřina	1 000,00 Kč
poplatek za exhalace	2 000,00 Kč
vlastní údržba	1 250 000,00 Kč
materiál	1 250 000,00 Kč
Mzda hrubá	1 250 000,00 Kč
nájemné	1 250 000,00 Kč
odpisy	1 250 000,00 Kč
odvody	1 250 000,00 Kč
opravy	1 250 000,00 Kč
ostatní	1 250 000,00 Kč
palivo	1 250 000,00 Kč
revize	1 250 000,00 Kč
správní režie	1 250 000,00 Kč
telef.okr.-nájem	1 250 000,00 Kč
technologická voda	1 250 000,00 Kč
výrobní režie	1 250 000,00 Kč
zisk	1 250 000,00 Kč

Kalkulované náklady celkem :	51 197 180,00 Kč	průměrná cena	582,00 Kč/GJ
Z toho náklady na dodávku ÚT :	31 120 911,00 Kč	jednotková cena - ÚT	352,00 Kč/GJ
		jednotková cena - ÚT s DPH	425,00 Kč/GJ
náklady na dodávku TUV :	19 770 000,00 Kč	jednotková cena - TUV	584,00 Kč/GJ
		jednotková cena - TUV s DPH	700,00 Kč/GJ

Zpracoval(a) : Novák R., Foltýnková

Telefon : 61974919

Cenová doložka

Tato „Cenová doložka“ se vztahuje na odběrná místa v cenové lokalitě města Hranice, PSČ 753 01

Při dodávce tepelné energie pro odběrná místa a dodávková množství, sjednaná touto „Cenovou doložkou“ budou uplatněny ceny za dodávku tepelné energie.

Průměrná kalkulovaná cena tepelné energie : ~~580,00~~ Kč/GJ bez DPH
: ~~682,00~~ Kč/GJ s DPH

Cenová doložka :

Cenová doložka pro rok 2008

- a) Stanovená cena tepelné energie ~~580,00~~ Kč/GJ je (z důvodu možných změn stupních paliv a energií a z důvodu možných změn množství dodávek tepla v GJ) cenou předběžnou.
- b) V předběžné ceně jsou zahrnuty náklady na palivo (zemní plyn) a elektrinu v cenách platných k 1.1. 2008. V případě změny cen paliva v průběhu roku bude předběžná cena úměrně tomu změněna a promítnuta do fakturace za dodávky tepla za příslušný měsíc a měsíce další.
- c) Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkové dodávky 88 271 GJ za rok 2008. V případě, že po skončení roku 2008 bude skutečné množství dodávek tepla odchýlné, bude cena tepla úměrně tomu změněna.
- d) Vyrovnání předběžné ceny na cenu reálnou (definitivní), vypočtenou podle výše uvedených zásad, bude provedeno do 28.2. 2009.

Milada Hilscherová
vedoucí „Provozu domů“

za odběratele

Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.
ředitel společnosti

za dodavatele

V Hranicích 18. 12. 2007