

Dodatek č. 26

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie

č. 1/2002

mezi

1. Firmou **EKOLTES Hranice, a.s.**
sídlem **Hranice, Zborovská 606, 753 01 Hranice**
IČ **61974919**
DIČ **CZ61974919**
jednající: **Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.**
ředitel společnosti
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
bankovní spojení: číslo bankovního účtu [REDACTED], peněžní ústav [REDACTED]
telefon: [REDACTED], fax: [REDACTED]
(dále jen „dodavatel“)

a

2. Firmou **EKOLTES Hranice, a.s.**
sídlem **Hranice, Zborovská 606, 753 01 Hranice**
IČ **61974919**
DIČ **CZ61974919**
jednající: **Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.**
ředitel společnosti
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
bankovní spojení: číslo bankovního účtu [REDACTED], peněžní ústav [REDACTED]
[REDACTED]
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „odběratel“)
(společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 26

Tímto Dodatkem se mění :

I.

Od 1.1.2013 změna názvu odběratele z: Vlastníci bytových jednotek v zast. EKOLTES Hranice, a.s., sídlem Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice

na: EKOLTES Hranice, a.s.,
Zborovská 606, 753 01 Hranice


II.

Příloha č. 2 – Smlouvy o dodávce tepelné energie, sjednané roční množství odběru tepelné energie, platné od 1. 1. 2013

Příloha č. 3 – Kalkulace ceny tepelné energie na období 1. - 12. 2013
Účinnost od 1. 1. 2013


III.

Ostatní články smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají nadále v plném rozsahu v platnosti.



Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.
ředitel společnosti

za odběratele



Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.
ředitel společnosti

za dodavatele

V Hranicích dne 31.12.2012

Příhláška odběrného místa

Dodávatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Číslo smlouvy : 1/2002

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Příloha č. 2

Parametry odběrného místa :

Název : Vrchlického 1466/byty	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1466	
Adresa : Vrchlického č.p. 1466 č.o. , Hranice	PSČ 753 01	
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 18	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 80,1569 %		
Počet bytů v odběrném místě : 50		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 981,08 m ²	pro dodávky TUV : 742,20 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Objednávací číslo vyhodnocovače : 2584264	datum instalace : 29.06.2009	typové označení : KAMSTRUP
Výrobní číslo průtokoměru : 2584264	datum instalace : 29.06.2009	typové označení : KAMSTRUP
Umístění měřiče : v domovní kotelně K18		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 125,00 kW	pro dodávky TUV : 60,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa	
maximální průtok : 18 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Vrchlického 1466

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 539,00 GJ pro ohřev TUV : 400,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	102,41	8,50	34,00
2	16,00	86,24	7,70	30,80
3	14,00	75,46	8,50	34,00
4	9,00	48,51	8,20	32,80
5	2,00	10,78	8,50	34,00
6	0,00	0,00	8,20	32,80
7	0,00	0,00	8,50	34,00
8	0,00	0,00	8,50	34,00
9	1,00	5,39	8,20	32,80
10	8,00	43,12	8,50	34,00
11	14,00	75,46	8,20	32,80
12	17,00	91,63	8,50	34,00

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Vrchlického 1466/ELIM	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21466
Adresa : Vrchlického č.p. 1466 č.o. , Hranice	PSČ 753 01
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 18
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 19,8431 %	
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 242,87 m ²	pro dodávky TUV : 244,39 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 2584264	datum instalace : 29.06.2009
typové označení : KAMSTRUP	
Výrobní číslo průtokoměru : 2584264	datum instalace : 29.06.2009
typové označení : KAMSTRUP	
Umístění měřiče : v domovní kotelně K18	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 125,00	pro dodávky TUV : 60,00
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok : 18 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Vrchlického 1466

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 133,00 GJ pro ohřev TUV : 88,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	25,27	8,50	7,48
2	16,00	21,28	7,70	6,77
3	14,00	18,62	8,50	7,48
4	9,00	11,97	8,20	7,21
5	2,00	2,66	8,50	7,48
6	0,00	0,00	8,20	7,21
7	0,00	0,00	8,50	7,48
8	0,00	0,00	8,50	7,48
9	1,00	1,33	8,20	7,21
10	8,00	10,64	8,50	7,48
11	14,00	18,62	8,20	7,21
12	17,00	22,61	8,50	7,48

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Purgešova 1399	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1399	
Adresa : Purgešova č.p. 1399 č.o. , Hranice	PSČ 75301	
Kód odběratele : 1	Kód zdroje : 19	
Počet bytů v odběrném místě : 0		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1921,49 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Typový pracovní číslo vyhodnocovače : 2651150	datum instalace : 23.06.2009	typové označení : KAMSTRUP
Výrobní číslo průtokoměru : 2651150	datum instalace : 23.06.2009	typové označení : KAMSTRUP
Umístění měřiče : v domovní kotelně K19		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 200,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,12 MPa	
maximální průtok : 9 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Purgešova 1399

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 630,00 GJ pro ohřev TUV : 0,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	119,70	8,50	0,00
2	16,00	100,80	7,70	0,00
3	14,00	88,20	8,50	0,00
4	9,00	56,70	8,20	0,00
5	2,00	12,60	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	6,30	8,20	0,00
10	8,00	50,40	8,50	0,00
11	14,00	88,20	8,20	0,00
12	17,00	107,10	8,50	0,00

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dávatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 2000
Adresa : Tovačovského č.p. 2000 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 20
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 60,9118 %	
Počet bytů v odběrném místě : 31	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 989,75 m ²	pro dodávky TUV : 1090,40 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Objemové číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . . typové označení :
Umístění měřiče : měřič tepla není nainstalován	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 60,00 kW	pro dodávky TUV : 30,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa
maximální průtok : 0 m ³ /h h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Tovačovského 2000

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 387,00 GJ pro ohřev TUV : 169,00 GJ**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	73,53	8,50	14,36
2	16,00	61,92	7,70	13,01
3	14,00	54,18	8,50	14,36
4	9,00	34,83	8,20	13,85
5	2,00	7,74	8,50	14,36
6	0,00	0,00	8,20	13,85
7	0,00	0,00	8,50	14,36
8	0,00	0,00	8,50	14,36
9	1,00	3,87	8,20	13,85
10	8,00	30,96	8,50	14,36
11	14,00	54,18	8,20	13,85
12	17,00	65,79	8,50	14,36

Přihláška odběrného místa

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Odběratel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského/NP	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 22000	
Adresa : Tovačovského č.p. 2000 č.o. , Hranice	PSČ 75301	
Kód odběratele : 1	Kód zdroje : 20	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 15,5518 %		
Počet bytů v odběrném místě : 0		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 252,70 m ²	pro dodávky TUV : 255,04 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . . .	typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . . .	typové označení :
Umístění měřiče : měřič tepla není nainstalován		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 50,00 kW	pro dodávky TUV : 15,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa	
maximální průtok : 0 m ³ /h h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Tovačovského 2000

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 99,00 GJ pro ohřev TUV : 38,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT			% pro TUV			
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	18,81	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	15,84	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	2,92
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	13,86	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	8,91	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,11
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	1,98	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,11
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,99	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,11
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	7,92	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	13,86	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,11
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	16,83	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dávavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského/SP	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 32000
Adresa : Tovačovského č.p. 2000 č.o. , Hranice	PSC 75301
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 20
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné,technologicky propojené odběrné místo : 23,5364 %	
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 382,44 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Typový číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . . typové označení :
Umístění měřiče : měřič tepla není nainstalován	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 30,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,10 MPa
maximální průtok : 0 m ³ /h h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Tovačovského 2000

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 150,00 GJ pro ohřev TUV : 0,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	28,50	8,50	0,00
2	16,00	24,00	7,70	0,00
3	14,00	21,00	8,50	0,00
4	9,00	13,50	8,20	0,00
5	2,00	3,00	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	1,50	8,20	0,00
10	8,00	12,00	8,50	0,00
11	14,00	21,00	8,20	0,00
12	17,00	25,50	8,50	0,00

Příhláška odběrného místa

Dodavatel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Číslo smlouvy : 1/2002

Odběratel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Příloha č. 2

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1536	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1536	
Adresa : Struhlovsko č.p. 1536 č.o. , Hranice	PSČ 75301	
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 21	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 99,0056 %		
Počet bytů v odběrném místě : 48		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1394,81 m ²	pro dodávky TUV : 1522,80 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Objednávací číslo vyhodnocovače : 8280042	datum instalace : 29.06.2010	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568550	datum instalace : 29.06.2010	typové označení : WP 65
Umístění měřiče : v domovní kotelně K 21		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 96,00 kW	pro dodávky TUV : 48,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa	
maximální průtok : 50 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Struhlovsko 1536

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 543,00 GJ pro ohřev TUV : 375,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	103,17	8,50	31,87
2	16,00	86,88	7,70	28,87
3	14,00	76,02	8,50	31,87
4	9,00	48,87	8,20	30,75
5	2,00	10,86	8,50	31,87
6	0,00	0,00	8,20	30,75
7	0,00	0,00	8,50	31,87
8	0,00	0,00	8,50	31,87
9	1,00	5,43	8,20	30,75
10	8,00	43,44	8,50	31,87
11	14,00	76,02	8,20	30,75
12	17,00	92,31	8,50	31,87

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1536/skl	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21536	
Adresa : Struhlovsko č.p. 1536 č.o. , Hranice	PSČ 75301	
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 21	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 0,9944 %		
Počet bytů v odběrném místě : 0		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 14,01 m ²	pro dodávky TUV : 13,00 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Objednávací číslo vyhodnocovače : 8280042	datum instalace : 29.06.2010	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568550	datum instalace : 29.06.2010	typové označení : WP 65
Umístění měřiče : v domovní kotelně K 21		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 5,00 kW	pro dodávky TUV : 2,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa	
maximální průtok : 50 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Struhlovsko 1536

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 6,00 GJ pro ohřev TUV : 1,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	1,14	8,50	0,08
2	16,00	0,96	7,70	0,07
3	14,00	0,84	8,50	0,08
4	9,00	0,54	8,20	0,08
5	2,00	0,12	8,50	0,08
6	0,00	0,00	8,20	0,08
7	0,00	0,00	8,50	0,08
8	0,00	0,00	8,50	0,08
9	1,00	0,06	8,20	0,08
10	8,00	0,48	8,50	0,08
11	14,00	0,84	8,20	0,08
12	17,00	1,02	8,50	0,08

Přihláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Čechova 183	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 183
Adresa : Čechova č.p. 183 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Kód odběratele : 1	Kód zdroje : 28
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 921,49 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Objednávací číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . . typové označení :
Vyrobni číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . . typové označení :
Umístění měřiče : měřič tepla není instalován	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 120,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,15 MPa
maximální průtok : 0 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Čechova 183

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 379,00 GJ pro ohřev TUV : 0,00 GJ**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	72,01	8,50	0,00
2	16,00	60,64	7,70	0,00
3	14,00	53,06	8,50	0,00
4	9,00	34,11	8,20	0,00
5	2,00	7,58	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	3,79	8,20	0,00
10	8,00	30,32	8,50	0,00
11	14,00	53,06	8,20	0,00
12	17,00	64,43	8,50	0,00

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Bělotínská	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1297	
Adresa : Bělotínská	č.p. 1297 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 31	
Počet bytů v odběrném místě : 32		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	972,40 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	99010248	datum instalace : 24.06.2011
typové označení :	SONTEX	
Výrobní číslo průtokoměru :	93121612	datum instalace : 24.06.2011
typové označení :	SONTEX	
Umístění měřiče : v domě čp. 1297		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	96,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
maximální průtok :	30 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Bělotínská 1297

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 544,00 GJ pro ohřev TUV : 0,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	103,36	8,50	0,00
2	16,00	87,04	7,70	0,00
3	14,00	76,16	8,50	0,00
4	9,00	48,96	8,20	0,00
5	2,00	10,88	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	5,44	8,20	0,00
10	8,00	43,52	8,50	0,00
11	14,00	76,16	8,20	0,00
12	17,00	92,48	8,50	0,00

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Bělotínská/Obchod	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 12033
Adresa : Bělotínská č.p. 1297 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 31
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 250,26 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 98380561 datum instalace : 24.06.2011 typové označení : SONTEX	
Výrobní číslo průtokoměru : 99060273 datum instalace : 24.06.2011 typové označení : SONTEX	
Umístění měřiče : v domě čp. 1297	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 30,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
maximální průtok : 3 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Bělotínská 1297

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 66,00 GJ pro ohřev TUV : 0,00 GJ**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	12,54	8,50	0,00
2	16,00	10,56	7,70	0,00
3	14,00	9,24	8,50	0,00
4	9,00	5,94	8,20	0,00
5	2,00	1,32	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	0,66	8,20	0,00
10	8,00	5,28	8,50	0,00
11	14,00	9,24	8,20	0,00
12	17,00	11,22	8,50	0,00

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dávatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Bělotínská/Majerský	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 22033
Adresa : Bělotínská č.p. 1297 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 31
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 191,36 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 98380572 datum instalace : 24.06.2011 typové označení : SONTEX	
Výrobní číslo průtokoměru : 99060275 datum instalace : 24.06.2011 typové označení : SONTEX	
Umístění měřiče : v domě čp. 1297	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 30,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
maximální průtok : 3 m ³ /h h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Bělotínská 1297

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 77,00 GJ pro ohřev TUV : 0,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	14,63	8,50	0,00
2	16,00	12,32	7,70	0,00
3	14,00	10,78	8,50	0,00
4	9,00	6,93	8,20	0,00
5	2,00	1,54	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	0,77	8,20	0,00
10	8,00	6,16	8,50	0,00
11	14,00	10,78	8,20	0,00
12	17,00	13,09	8,50	0,00

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Bělotínská	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 32033	
Adresa : Bělotínská č.p. 1297 č.o. , Hranice	PSČ 75301	
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 31	
Počet bytů v odběrném místě : 0		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 115,94 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Objednávací číslo vyhodnocovače : 98130730	datum instalace : 24.06.2011	typové označení : SONTEX
Vyrobní číslo průtokoměru : 99060238	datum instalace : 24.06.2011	typové označení : SONTEX
Umístění měřiče : v domě čp. 1297		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 20,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,18 MPa	
maximální průtok : 3 m ³ /h h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Bělotínská 1297

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 12,00 GJ pro ohřev TUV : 0,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	2,28	8,50	0,00
2	16,00	1,92	7,70	0,00
3	14,00	1,68	8,50	0,00
4	9,00	1,08	8,20	0,00
5	2,00	0,24	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	0,12	8,20	0,00
10	8,00	0,96	8,50	0,00
11	14,00	1,68	8,20	0,00
12	17,00	2,04	8,50	0,00

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodávatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Na Náspech	Identifikační znak odběrného místa (kód) :		50
Adresa : Na Náspech	č.p. 50	č.o.	, Hranice
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 34		PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 9			
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 351,92 m ²		pro dodávky TUV : 420,50 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . .	typové označení :	
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . .	typové označení :	
Umístění měřiče : měřič tepla není nainstalován			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 45,00 kW		pro dodávky TUV : 18,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :			
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce :		55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :		0,20 MPa
maximální průtok : 0 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav		

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Na Náspech 50

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 228,00 GJ pro ohřev TUV : 52,00 GJ**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1		19,00	43,32	8,50	4,42	
2		16,00	36,48	7,70	4,00	
3		14,00	31,92	8,50	4,42	
4		9,00	20,52	8,20	4,26	
5		2,00	4,56	8,50	4,42	
6		0,00	0,00	8,20	4,26	
7		0,00	0,00	8,50	4,42	
8		0,00	0,00	8,50	4,42	
9		1,00	2,28	8,20	4,26	
10		8,00	18,24	8,50	4,42	
11		14,00	31,92	8,20	4,26	
12		17,00	38,76	8,50	4,42	

EKOLTES Hranice, a.s.

Zborovská 606

753 01 Hranice

IČ: 61974919

DIČ: CZ61974919

Příloha č. 3

Kalkulovaná cena tepelné energie

Platnost kalkulované ceny od 1.1.2013

Vymezení cenové lokality : HRANICE II

	GJ	%
Výroba TE na zdroji - ÚT	5 070	79,2188
Výroba TE na zdroji - TV	1 330	20,7813
Výroba TE celkem	6 400	100,0000

Prodej TE - ÚT	5 070
Prodej TE - TV	1 330
Prodej TE celkem	6 400

Položka	Kalkulace
1. Proměnné náklady [Kč]	
1.1 Palivo	
1.2 Nákup tepelné energie	
1.3 Elektrická energie	
1.4 Technologická voda	
1.5 Ostatní proměnné náklady	
2. Stálé náklady [Kč]	
2.1 Mzdy a zákonné pojištění	
2.2 Opravy a údržba	
2.3 Odpisy	
2.4 Nájem	
2.5 Finanční leasing	
2.6 Zákonné rezervy	
2.7 Výrobní režie	
2.8 Správní režie	
2.9 Úroky	
2.10 Ostatní stálé náklady	
3. Zisk (Kč)	

		Kč/GJ	Kč/kWh
Kalkulované náklady celkem			
	průměrná cena		
Z toho: náklady na dodávku ÚT			
	jednotná cena -ÚT		
	jednotná cena -ÚT s DPH		
náklady na dodávku TV			
	jednotná cena -TV		
	jednotná cena -TV s DPH		

Zpracoval :
Telefon:

Novák, Hanusová

Cenové ujednání – cenová doložka

Tato „Cenová doložka“ se vztahuje na odběrná místa v cenové lokalitě Hranice II, PSČ 753 01

Cenové ujednání – dohoda o způsobu stanovení ceny

1. Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými Cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu a u vstupů se smluvními cenami (palivo, elektřina, voda) v souladu s cenami a podmínkami jejich dodavatelů.

Cena se určuje na kalendářní (regulovaný) rok 2013.

2. a) Cena tepelné energie stanovená k 1. lednu ve výši ~~506,00 Kč/GJ (113 Kč/kWh)~~ je v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ cena předběžná (plánovaná)

b) Dodavatel TE v případě změny cenových předpisů nebo vydání cenového rozhodnutí ERÚ, nebo v případě změn cen či podmínek vstupů od jejich dodavatelů, které by vyvolaly změny ceny dodávky TE, oznámí odběrateli tuto změnu, s případnou úpravou zálohových (dílčích) plateb.

c) Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkových smluvních ročních dodávek v lokalitě Hranice II, 6 400,00 GJ. V případě, že skutečné množství dodávek bude po skončení roku (k 31. prosinci) odchýlné, bude cena TE ve výsledné ceně, v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ, úměrně tomu změněna.

d) Vyúčtování skutečného množství dodávek TE daného roku (předběžné ceny a změn cen v průběhu roku) na cenu výslednou, vypočtenou podle zásad Cenového rozhodnutí ERÚ, s proučtováním uhrazených záloh (dílčích plateb) bude provedeno do 28. února roku následujícího.

Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.
ředitel společnosti

Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.
ředitel společnosti

V Hranicích dne 31.12. 2012

U 47
21