

Kupní smlouva

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Nemocnice Písek, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1462

se sídlem: Karla Čapka 589, 397 01 Písek

IČ: 260 95 190

DIČ: CZ699005400

jednající: MUDr. Jiřím Holanem, MBA, předsedou představenstva
a Ing. Danou Čagánkovou, členem představenstva

číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „**Kupující**“)

a

DARTIN spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod s. zn. C 2666

se sídlem: Suchdolská 688, 252 62 Horoměřice

IČ: 40763781

DIČ: CZ40763781

jednající: [REDACTED]

Zastoupení ve věci této smlouvy: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „**Prodávající**“)

Prodávající a Kupující dále také jako „**smluvní strany**“

nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), jako výsledek výběrového řízení „Novorozenecký ventilátor“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZVZ**“).

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu ventilátor včetně zvlhčovače pro novorozence dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy se všemi sjednanými, jinak obvyklými součástmi a příslušenstvím (dále jen „Zařízení“) a umožnit Kupujícímu k němu nabytí vlastnické právo. Zařízení musí splňovat veškeré požadavky stanované pro jeho uvedení na trh a do provozu dle platných právních předpisů zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
2. Součástí předmětu plnění je provedení montáže a instalace Zařízení v místě plnění, zaškolení obsluhy a uvedení Zařízení do běžného provozu s předvedením funkčnosti a seřizením, poskytování bezplatného záručního servisu, likvidace obalů a odpadu.
3. Společně se Zařízením bude dodán návod na obsluhu v českém jazyce a prohlášení o shodě. Výše uvedené bude dodáno 1x v písemné podobě a 1x v elektronické podobě na CD.
4. Prodávající prohlašuje, že Zařízení je nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zařízení a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím.
5. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky Kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a že je výlučným vlastníkem Zařízení, že na Zařízení nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se Zařízením podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že Zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.
6. Kupující se zavazuje Zařízení převzít a zaplatit Prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu.

II. Kupní cena

1. Kupní cena za splnění této smlouvy Prodávajícím je sjednána v souladu s cenou, kterou Prodávající nabídl v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku.
2. Kupní cena činí 615.636,00 Kč bez DPH. DPH činí 129.283,56 Kč. Kupní cena vč. DPH činí 744.919,56 Kč.
3. Kupní cena je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná.
4. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy, a to zejména clo, doprava do místa určení, instalace, uvedení do provozu, likvidace odpadu a obalů, instruktaž příslušných zaměstnanců, tj. techniků Kupujícího a obsluhujícího personálu, potřebné doklady ke zboží, vstupní validace a záruční servis. To vše po dobu záruky bez povinnosti Kupujícího platit Prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.

III. Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené Prodávajícím po protokolárním bezvadném předání a převzetí Zařízení. Splatnost faktury činí **30 dnů** od jejího vystavení.

2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy.
3. V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí Kupující Prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je Prodávající povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu.
4. Přílohu faktury tvoří dodací list.
5. Kupující nebude poskytovat Prodávajícímu zálohy.

IV. Termín plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat Zařízení dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy nejpozději **do 12 týdnů od podpisu této smlouvy.**

V. Místo a předání plnění

1. Místem plnění je sídlo Kupujícího.
2. Prodávající bude předem informovat Kupujícího o přesném termínu předání Zařízení nejméně 5 kalendářních dnů před dodáním Zařízení.
3. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem Kupujícího je pro účely této smlouvy určen [redacted] tel. [redacted], e-mail: [redacted]
4. Kontaktní osobou Prodávajícího je pro účely této smlouvy určen pan [redacted] tel. [redacted], e-mail: [redacted]
5. Prodávající je povinen sdělit Kupujícímu, které vybavení je nutné pro instalaci mít připravené v místě dodání Zařízení a jaký způsob součinnosti od Kupujícího očekává k úspěšné instalaci Zařízení a instruktáži příslušných osob.
6. Kupující se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při instalaci a instruktáži dle pokynů Prodávajícího. Nemožnost provést instalaci z důvodů nedostatečné připravenosti pracoviště Kupujícím má za následek prodloužení doby plnění uvedené v čl. IV. této smlouvy na dobu nezbytnou k vyřešení všech nedostatků.
7. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:
 - Zařízení bylo řádně předáno včetně příslušné dokumentace,
 - Zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do provozu, byla provedena vstupní validace,
 - byla provedena instruktáž obsluhy, tj. techniků Kupujícího a obsluhujícího personálu,
 - Zařízení bylo řádně předáno bez vad a převzato způsobem sjednaným níže.
8. Vlastnické právo k Zařízení přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí Zařízení Kupujícím. Kupující není povinen převzít Zařízení či jeho část, která je poškozena nebo která jinak nesplňuje podmínky dle této smlouvy.

9. O dodání Zařízení se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol, který podepíší a opatří otisky razítek zástupci obou smluvních stran. Takto opatřený předávací protokol slouží jako doklad o řádném předání a převzetí Zařízení.

VI. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zařízení spočívající v tom, že Zařízení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba se sjednává v délce 36 měsíců od protokolárního bezvadného předání a převzetí Zařízení.
3. Záruční servis bude Prodávající provádět bezplatně. Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
4. V případě výskytu záruční vady je Prodávající povinen zajistit realizaci záručního servisu následující pracovní den po nahlášení vady Kupujícím, a to v místě instalace či umístění Zařízení, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit.
5. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
6. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou Zařízení nebo úmyslným poškozením Zařízení Kupujícím nebo nepovolanou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně Kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
7. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nového Zařízení bez vady, na odstranění vady opravou Zařízení, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.
8. Práva Kupujícího z vadného plnění tím nejsou dotčena a řídí se dle ust. § 2099 občanského zákoníku.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
 - prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části delším 60 kalendářních dnů;
 - prodlení Prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delším než 60 kalendářních dnů;
 - Zařízení nebude možné Kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší 60 kalendářních dnů;

- jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Zařízení má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - nemožnost odstranění vady dodaného Zařízení; nebo
 - v případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
3. Odstoupení od této kupní smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této kupní smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
 4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti a práva na zaplacení smluvní pokuty, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

VIII. Odpovědnost za škodu

1. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu v plné výši újmu, která Kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Prodávajícího dle této smlouvy.
2. Prodávající uhradí Kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
3. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na Kupujícího předáním a převzetím Zařízení Kupujícímu.

IX. Sankce

1. Pro případ prodlení Prodávajícího s termínem plnění uvedeným v článku IV. této smlouvy, se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny včetně DPH uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je Kupující oprávněn započíst oproti pohledávce Prodávajícího.
3. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny uvedenou v článku II. této smlouvy, se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Účinnosti smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou

jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá právní a jiná jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž v oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
5. Smluvní stranou povinnou zveřejnit smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv je Kupující.
6. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejdříve odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
7. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

- **Příloha č. 1- Technická specifikace předmětu plnění**
- **Příloha č. 2- Plná moc k zatupování, pan Luboš Štěpek (notářsky ověřená)**

V Písku dne 30. 09. 2020

V Horoměřicích dne 21. 9. 2020

KUPUJÍCÍ:

[Redacted signature]

MUDr. Jiří Holan, MBA
předseda představenstva
Nemocnice Písek, a.s.

[Redacted signature]

Ing. Dana Čagánková
člen představenstva
Nemocnice Písek, a.s.

PRODÁVAJÍCÍ:

[Redacted signature]

Senior Sales Manager
DARTIN spol. s r.o.

Požadované technické parametry předmětu zakázky

Novorozenecký/dětský ventilátor – 1 kus

Konvenční ventilace

- tlakově řízené režimy jako CMV (IPPV), A/C (SIPPV) a SIMV, a dále také ventilační režim PSV. Pro maximální bezpečnost při ventilaci nezralých plic musí též mít možnost nastavit limit dechového objemu a garanci dechového objemu (VG nebo TTV) s automatickou kompenzací pro úniky okolo ET kanyly. **splňuje, VG**
- plynulé a nezávislé nastavení jak inspiračního, tak expiračního kontinuálního průtoku. **splňuje**
- monitorování tlaku proximálně u Y-kusu. **splňuje**
- objemová/průtoková/tlaková synchronizace (trigger). **splňuje**
- Dechový objem (Vt) nastavitelný v rozsahu alespoň 1 - 500 ml. **splňuje**
- v režimu PSV nastavitelné kritérium ukončení inspirace minimálně 10-50 % průtoku pro novorozence s iRDS. **splňuje 1-85 %**
- možnost manuálního dechu v každém režimu včetně nCPAP s nastavitelnou maximální délkou. **splňuje**

Neinvazivní podpora

Aplikace nasálního CPAPu s použitím moderního patientského rozhraní je pro naše pracoviště klíčová strategie podpory, proto požadujeme v neinvazivních režimech možnost použití tzv. "flow-based" aplikátorů bez nutnosti zapojení expiračního ventilu, který zvyšuje dechovou práci. Příkladem jsou aplikátory obecně známé jako Infant Flow, Inspire nebo nFlow. **splňuje**

- režim nasálního CPAP s plně automatickou kompenzací úniku okolo nosního „rozhraní“ **splňuje**
- automatická kompenzace úniku nastavitelná v několika úrovních, a to v rozsahu minimálně do 30 % s možností úplného vypnutí **splňuje**
- variabilní průtok, který se automaticky přizpůsobuje změnám tak, aby byl udržován stabilní tlak v dýchacích cestách **splňuje**
- možnost připojení nasálních nCPAP aplikátorů s jednou inspirační, větví a otevřenou expirační větví bez nutnosti napojení na ventil pro regulaci CPAP tlaku **splňuje**
- možnost nastavení bi-level druhé (vyšší) úrovně nasálního CPAPu s nezávislým tlakem a časem (Bipap, DuoPAP, nAPRV) s volitelnou možností synchronizace pomocí průtokového trigru **splňuje, DuoPAP**
- možnost opčního rozšíření o průtokový NIV-trigger s nastavitelnou úrovní v minimálně 5-ti stupních pro nCPAP **splňuje 5 stupňů**
- spuštění „manuálního dechu“ v každém režimu nCPAP s nastavitelnou maximální délkou **splňuje**
- režim O2 terapie /HFNC – nastavitelný kontinuální průtok bez řízení tlaku s opčním monitorováním Paw a použitím nasálních kanyl pro weaning po aplikaci nCPAP **splňuje**

Ostatní

- možnost opčního rozšíření o integrované monitorování SpO₂ se zobrazením pletysmografické křivky na displeji ventilátoru **splňuje**
- možnost opčního rozšíření o Closed Loop FiO₂ (kontinuální automatická úprava FiO₂ dle požadované hodnoty SpO₂ u pacienta). Funkce smyčka SpO₂ musí být spustitelná ve všech ventilačních režimech ventilátoru včetně nCPAPu **splňuje**
- grafické zobrazení ventilace včetně trendů na barevném dotykovém displeji **splňuje**
- paměť trendu minimálně na 4 dny **splňuje 5 dnů**
- alarmy: akumulátor, zdroj plynu, překročení nastavených parametrů **splňuje**
- napájení z el. sítě (230 V, 50 Hz) i z integrovaného akumulátoru, a to na dobu minimálně 2,5 hodiny **splňuje 3 hod.**
- možnost opčního rozšíření o funkci k automatickému určení ideálního naplnění plic např. FOT **splňuje**
- mobilní stojan nebo vozík s držákem zvlhčovače **splňuje**
- kompatibilita s ventilačními okruhy pro NIV ventilaci s obecně známým označením „nCPAP Infant Flow, Inspire nebo nFlow“ **splňuje**
- ovládání přístroje pomocí dotykového barevného displeje **splňuje**
- ovládání a SW v českém jazyce **splňuje**

Zvlhčovač – 1 kus

- dual servo zvlhčovač pro přípravu dýchací směsi na fyziologické hodnoty, a to bez jakéhokoli nadměrného rosení dýchacích hadic **splňuje**
- kompatibilní s běžně používanými komorami s kruhovým tvarem **splňuje**
- zvlhčovač s automatickým i manuálním nastavením **splňuje**
- možnost vyhřívání inspirační i expirační větve dýchacího okruhu **splňuje**
- přehledný barevný TFT displej zobrazující všechny parametry s automatickou úpravou intenzity jasu pro noční provoz **splňuje**
- plně automatický pracovní režim, pro dvě nastavení – „invazivní režim“ (intubovaný pacient) a „neinvazivní režim“ (maska) **splňuje**
- nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních **splňuje**
- manuální pracovní režim – uživatelsky nastavitelná úroveň teplot a zvlhčení **splňuje**
- separátní nastavení míry vyhřívání expirační větve dýchacího okruhu, bez vlivu na teplotu inspirační větve **splňuje**
- funkce přerušování terapie bez ztráty nastavených hodnot a parametrů **splňuje**
- nastavení teploty dýchacího plynu (min. rozsah od 28,0 °C do 40,5 °C) **splňuje**
- automatické alarmy teplot **splňuje**
- automatický monitoring množství vody ve zvlhčovací komoře s alarmem nízké i vysoké hladiny vody **splňuje**

- součástí přístroje musí být teplotní sonda a elektrický adaptér pro topné dráty **splňuje**
- přístroj musí být osazen hákem/nosičem pro zavěšení do běžně používaných držáků zvlhčovačů **splňuje**

Spotřební materiál

- součástí dodávky budou patientské okruhy a veškeré další příslušenství ventilátoru a zvlhčovače, které je nezbytné k zahájení ventilace minimálně pro 10 pacientů **splňuje pro 10 pacientů**

Nabízíme:

Ventilátor Acutronic Fabian +nCPAP Evolution a zvlhčovač Wilamed AIRcon

V Horoměřicích, dne 21.9.2020

...

DARTIN spol. s r.o.

PLNÁ MOC

