

SMLOUVA č. 195110154
T-72M4CZ – technické zhodnocení

ČLÁNEK I
SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany:

se sídlem:	Tychonova 1, 160 00 Praha 6
jejímž jménem jedná:	Mgr. Lubor KOUDELKA, náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláří:	nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO:	60162694
DIČ:	CZ60162694
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka 701 Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu:	404881/0710
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Jiří ERLEBACH tel.: [redacted] fax: [redacted] e-mail: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technicko-organizačních:	Ing. Jaroslav FRYDRYCH tel.: [redacted] fax: [redacted] e-mail: [redacted]
adresa pro doručování korespondence:	Sekce vyzbrojování a akvizic MO Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS nám. Svobody 471/4 160 01 Praha 6

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. VOP CZ, s.p.

se sídlem:	zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV vložka č. 150 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
jehož jménem jedná:	Ing. Radovan PUTNA, ředitel podniku VOP CZ, s.p. [redacted]
IČO:	00000493
DIČ:	CZ00000493
první bankovní spojení běžný účet:	[redacted]
číslo účtu:	[redacted]
druhé bankovní spojení běžný účet:	[redacted]
číslo účtu:	[redacted]

bankovní spojení pro zálohové platby: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technicko-organizačních: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“),

se dohodly, že v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ObčZ**“) uzavírají tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“).

ČLÁNEK II ÚČEL SMLOUVY

Účelem této Smlouvy je technickým zhodnocením tanku T-72M4CZ dosáhnout zvýšení základních parametrů přežití na bojišti i po roce 2026.

ČLÁNEK III PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje:

a) provést technické zhodnocení 27 ks tanku bojového T-72M4CZ, 3 ks tanku velitelského T-72M4CZ VV a 3 ks tanku vyprošťovacího VT-72M4CZ (dále jen „**Tanky**“) v rozsahu, který je podrobně specifikován v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Technické zhodnocení**“);

b) dodat sady náhradních dílů dle Přílohy č. 5 této Smlouvy (dále jen „**ND**“) pro Tanky po provedeném Technickém zhodnocení pro doplnění souprav modernizačních komponent určených pro zabezpečení válečných oprav (dále pouze „**Technicky zhodnocené tanky**“);

c) provést školení určených osob takto:

- v roce 2022: školení v rozsahu jednoho pracovního týdne provedené prostřednictvím dvou školitelů pro 6 osob (dílensští specialisté, instruktoři). Školení bude provedeno na úrovni – instruktor.

- v roce 2024 nebo v roce 2025 v rozsahu jednoho pracovního týdne provedené prostřednictvím dvou školitelů pro 6 osob (dílensští specialisté, instruktoři). Školení bude provedeno na úrovni – instruktor.

Školení budou Zhotovitelem naplánována s ohledem na harmonogram plnění a rozsah provedených změn Technicky zhodnoceného tanku. Termíny školení sdělí Zhotovitel Objednateli nejpozději 6 měsíců před jejich plánovaným uskutečněním.


d) zpracovat změnu technických podmínek podle ČOS 051625. 3. vydání Technické podmínky pro produkty určené k zajištění obrany státu (dále jen „**TP**“), pro

Technické zhodnocení jednotlivých typů Tanků uvedených v čl. III odst. 1 písm. a) Smlouvy takto: TP pro velitelský tank, TP pro bojový tank, TP pro vyprošťovací tank.

2. Objednatel se zavazuje:
 - a) předat Zhotoviteli Tanky k Technickému zhodnocení dle této Smlouvy;
 - b) po provedení Technického zhodnocení dle této Smlouvy převzít od Zhotovitele takto Technicky zhodnocené tanky;
 - c) převzít od Zhotovitele nové ND a demontované díly, které budou dále využitelné;
 - d) zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu dle článku IV této Smlouvy;
 - e) vyčlenit dílenské specialisty k provedení školení;
 - f) Předat Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv 1 ks Tanku velitelského T-72M4CZ VV nebo bojového T-72M4CZ.

ČLÁNEK IV CENA

1. Cena je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů:



Celková cena za všechny Technicky zhodnocené tanky, dodávku ND a provedená školení:

bez DPH činí: 907 993 217,- Kč.

výše DPH (sazba 21 %) činí: 190 678 575,57 Kč.

Celková cena za všechny Technicky zhodnocené tanky, dodávku ND a provedená školení včetně DPH činí: 1 098 671 792,57 Kč, (slovy: jedna miliarda devadesát osm miliónů šest set sedmdesát jedna tisíc sedm set devadesát dva korun českých padesát sedm haléřů).

2. Celková cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a není možné ji překročit.
3. Celková cena bez DPH je konečná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním dle této Smlouvy.
4. K ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

ČLÁNEK V MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místem dodání Technicky zhodnocených tanků a provedení školení je sídlo Zhotovitele, pro ND je místem dodání Vojenské zařízení 5512 Štěpánov, Nádražní ul., 783 13 Štěpánov u Olomouce (dále pouze „VZ Štěpánov“), pokud se smluvní strany v případě dodávky ND nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen dodat Technicky zhodnocené tanky po splnění všech podmínek dle této Smlouvy:

- a) do 15. prosince 2022 - 1 ks tank velitelský T-72M4CZ VV a 3 ks tank bojový T-72M4CZ;
 - b) do 15. prosince 2023 - 1 ks tank velitelský T-72M4CZ VV a 9 ks tank bojový T-72M4CZ;
 - c) do 15. prosince 2024 - 1 ks tank velitelský T-72M4CZ VV a 8 ks tank bojový T-72M4CZ a 1 tank vyprošťovací VT-72M4CZ;
 - d) do 15. října 2025 - 7 ks tank bojový T-72M4CZ, 2 ks tank vyprošťovací VT-72M4CZ a ND dle Přílohy č. 5 této Smlouvy
3. Zhotovitel je povinen začít plnit své závazky vyplývající z čl. III odst. 1 této Smlouvy neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy a splnit je do 15. října 2025.
4. Objednatel souhlasí s možností plnění ve formě dílčích plnění, kterými se pro účely této Smlouvy rozumí dodání minimálně 1 ks Technicky zhodnoceného tanku a po logických blocích ND (systém řízení palby, protipožární zařízení).

ČLÁNEK VI

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ TECHNICKY ZHODNOCENÝCH TANKŮ A ND

1. Místem předání Tanků určených k provedení Technického zhodnocení je sídlo Zhotovitele. Kontaktní osobou určenou pro předání je velitel Vojenského útvaru 4423 Přáslavice (dále pouze „VÚ Přáslavice“), nebo jím k předání pověřená osoba (dále pouze „osoba pověřená k předání Tanků“). Převahu jednotlivých Tanků určených k provedení Technického zhodnocení do místa předání dle tohoto odstavce zabezpečí velitel VÚ Přáslavice na vlastní náklady. Jednotlivé Tanky budou připraveny k předání do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy Zhotovitele k předání Tanků k provedení Technického zhodnocení veliteli VÚ Přáslavice. Tato výzva bude zaslána na adresu Velitelství pozemních sil prostřednictvím datové schránky - **hjaavk** a VÚ Přáslavice na e-mail: [REDACTED]
2. Při předání každého jednotlivého ks Tanku Zhotoviteli bude provedena fyzická a dokumentační kontrola předávaného Tanku a následně bude Zhotovitelem a osobou pověřenou k předání Tanků sepsán a podepsán „**Záznam o předání a převzetí tanku k provedení technického zhodnocení**“ dle Přílohy č. 7 této Smlouvy. V Záznamu o předání a převzetí bude zejména uveden popis technického stavu a úplnost, včetně příslušné průvodní a provozní dokumentace.

Po provedení Technického zhodnocení provede Zhotovitel záznam do provozní dokumentace konkrétního tanku. Spolu s konkrétním Technicky zhodnoceným tankem bude se „**Záznamem o předání a převzetí tanku po technickém zhodnocení**“ dle Přílohy č. 8 této Smlouvy veliteli VÚ Přáslavice nebo jím pověřené osobě k převzetí Technicky zhodnoceného tanku (dále pouze „**osoba pověřená k převzetí Technicky zhodnoceného tanku**“) předána provozní dokumentace s řádně vyplněnými údaji.

3. Zhotovitel je povinen předat Technicky zhodnocený tank osobě pověřené k převzetí Technicky zhodnoceného tanku a za účasti velitele VZ Štěpánov nebo jím k účasti pověřené osobě. ND budou předány veliteli VZ Štěpánov nebo jím k převzetí ND pověřené osobě (dále pouze „osoba pověřená k převzetí ND“). Převahu dodávaných ND do místa dodání dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady. O předpokládaném termínu předání Technicky zhodnocených tanků vyrozumí Zhotovitel Objednatele, velitele VZ Štěpánov a Velitelství pozemních sil

prostřednictvím datové schránky – **hjaavk** a velitele VÚ Přáslavice e-mailem - [REDACTED] minimálně 10 pracovních dnů před plánovaným předáním Technicky zhodnoceného tanku. O předpokládaném termínu předání ND vyrozumí Zhotovitel velitele VZ Štěpánov a Objednatele, a to prostřednictvím datové schránky – **hjaavk** minimálně 10 pracovních dnů před plánovaným předáním ND.

4. O provedeném školení dle čl. III odst. 1 písm. c) je Zhotovitel povinen vyhotovit ve 3 výtiscích Protokol o školení, jehož obsahem bude mimo jiné i prezenční listina školených osob a osnova školení. Zhotovitel si ponechá jeden výtisk Protokolu o provedení školení, druhý výtisk zašle prostřednictvím datové schránky – **hjaavk** na Velitelství pozemních sil a třetí výtisk přiloží jako Přílohu k faktuře, která bude předložena Objednateli k úhradě po provedeném školení.
5. Za účelem předání a převzetí Technicky zhodnocených tanků a ND v místech příslušných pro dodání dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen vyhotovit „**Dodací list**“ ve třech výtiscích, dle přílohy č. 11. Dva výtisky Dodacího listu si ponechá Zhotovitel, jeden výtisk je určen pro osobu pověřenou k převzetí Technicky zhodnoceného tanku. V případě dodávky ND si dva výtisky Dodacího listu ponechá Zhotovitel a jeden výtisk je určen pro osobu pověřenou k převzetí ND. Součástí Dodacího listu bude jako příloha přiložen „**Záznam o předání a převzetí tanku po technickém zhodnocení**“ nebo „**Záznam o předání a převzetí ND**“ (dle obsahu plnění). Součástí této přílohy bude v případě předávky Technicky zhodnoceného tanku „**Záznam o předání demontovaných dílů**“ s přílohou „**Seznam demontovaných dílů**“ a „**Potvrzení o ekologické likvidaci dílů**“, které se vracet nebudou.
6. Zhotovitel je povinen při prvním předání Technicky zhodnocených tanků předat zástupci objednatele (osobě pověřené k převzetí Technicky zhodnoceného tanku) ve 2 sadách dokumentaci v českém jazyce v rozsahu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy v tištěné podobě a v elektronické podobě na nosiči CD/flash ve formátu RTF, DOC nebo PDF. Katalog ND bude dodán pouze v elektronické podobě.
7. Osoby pověřené k převzetí Technicky zhodnoceného tanku či ND a Velitel VZ Štěpánov nepřevzou Technicky zhodnocený tank nebo ND, které při převzetí vykazují vady nebo odporují obsahu této Smlouvy nebo v případě, že Zhotovitel nepředložil všechny doklady požadované dle odst. 5 tohoto článku. Zhotovitel je povinen vady odstranit. V případě, že vada komponentu (tj. dílu technického zhodnocení) je neodstranitelná, je Zhotovitel povinen dodat tento komponent (díl technického zhodnocení) nový. Toto se vztahuje i na dodávku ND. V případě nepřevzetí Technicky zhodnoceného tanku nebo ND se do Záznamu o předání a převzetí tanku nebo ND uvedou důvody jeho nepřevzetí a tuto skutečnost společně s důvody pro nepřevzetí oznámí osoba pověřená k převzetí tanku neprodleně Objednateli.


ČLÁNEK VII PODMÍNKY A PROVÁDĚNÍ TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ


1. Podmínkou předání Tanků pro účely provedení Technického zhodnocení je provedení opravy dle Rámcové dohody č. 175110187 „T-72M4CZ – opravy a udržování“, jejímž předmětem je zajištění oprav tankové techniky. Zhotovitel nejprve na základě požadavku Objednatele provede defektaci a běžnou opravu Tanku. Lhůta pro provedení defektace a běžné opravy bude stanovená Rámcovou dohodou pro opravy. Pokud v důsledku provádění Technického zhodnocení nebude možné, aby Zhotovitel tuto lhůtu

dodržel, bude uzavřen v souladu se zněním Rámcové dohody pro opravy dodatek k dotčené Výzvě, který upraví termín pro provedení defektace a běžné opravy.

2. V rámci defektace a běžné opravy Tanků před provedením jejich Technického zhodnocení bude Zhotovitel postupovat v souladu s Rámcovou dohodou pro opravy s tím, že osobě oprávněné k převzetí tankové techniky po provedení defektace a běžné opravy bude tato tanková technika protokolárně předána k provedení technického zhodnocení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Zhotovitel je povinen provést Technické zhodnocení tanků v souladu s požadavky uvedenými v příloze č.1, které bude odpovídat platným technickým normám a předpisům, zkompletované z nových a nepoužitých, plně funkčních součástek, dílů, podskupin a skupin. Použití dílů a komponentů musí být v souladu s ČSN 300033.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit skladování a zajištění převzatých Tanků k provedení Technického zhodnocení a již zhotovených částí Technicky zhodnocených tanků proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby předání Technicky zhodnocených tanků pověřené osobě.
5. Demontované díly, o kterých rozhodne Zástupce Objednatele, předá Zhotovitel po realizaci Technického zhodnocení tanků VZ Štěpánov. Ostatní demontované díly a spotřební materiál budou označeny jako odpad ve smyslu bodu 6. tohoto článku Smlouvy a následně zlikvidovány Zhotovitelem.
6. Původcem odpadu, který při provádění Technického zhodnocení tanků vznikne, je Zhotovitel. Zhotovitel zajistí odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČLÁNEK VIII FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY





ČLÁNEK IX
PODNIKOVÉ, KONTROLNÍ A ZKRÁCENÉ VOJSKOVÉ ZKOUŠKY

1. V rámci podnikových, kontrolních a zkrácených vojenských zkoušek (dále jen „PZ“, „KZ“, „ZVZ“) se budou prověřovat pouze ty části plnění, které souvisí s Technickým zhodnocením tanku nebo mají vazbu na toto zhodnocení.
2. Zhotovitel se zavazuje před provedením KZ a ZVZ zabezpečit seznámení s obsluhou osoby Objednatele, které se budou podílet na jejich provedení a důsledně je seznámit se zkoušenými Technicky zhodnocenými tanky z hlediska konstrukce, technologie, správnosti a režimu použití, požadavků na údržbu, na dodržení bezpečnosti práce, protipožární ochrany, hygieny apod. O provedeném seznámení s obsluhou vyhotoví Zhotovitel písemný zápis formou prezenční listiny, která bude přílohou Zprávy o výsledcích KZ / ZVZ.
3. Zhotovitel zajistí pojištění Technicky zhodnocených tanků určených ke KZ a ZVZ proti poškození ve zkouškách a proti způsobení újmy třetím osobám – zástupcům uživatele v souladu s NVMO č. 100/2015 v platném znění.

4. Podmínkou zahájení jednotlivých druhů zkoušek je závěrečná zpráva z předcházejících zkoušek s hodnocením vyhovující.
5. KZ a ZVZ se zúčastní zástupce Státního ověřování jakosti (dále pouze „SOJ“) jako nestálý člen.
6. Zhotovitel oznámí Objednateli místa a přesné termíny konání jednotlivých zkoušek s nejméně jednoměsíčním předstihem.
7. Pro potřeby PZ a KZ Objednatel bezúplatně poskytne Zhotoviteli 5 ks radiostanic AN/PRC-117G(V)1-CZ s obsluhou na dobu nezbytně nutnou. Odpovědnost za škodu způsobenou na radiostanicích nese Zhotovitel.
8. **Podnikové zkoušky:** Smluvní strany se dohodly, že před provedením KZ provede Zhotovitel PZ na 1 ks Technicky zhodnoceném tanku velitelském T-72M4CZ VV, na 1 ks Technicky zhodnoceném tanku bojovém T-72M4CZ a 1 ks Technicky zhodnoceném tanku vyprošťovacím VT-72M4CZ. Termíny konání PZ Zhotovitel sdělí Objednateli nejpozději 1 kalendářní měsíc před jejich konáním.
9. Zhotovitel dodá na své náklady tanky po provedení Technického zhodnocení určené k PZ do místa provedení PZ na dobu nezbytně nutnou k jejich provedení. Potřebná doba pro provedení PZ se předpokládá v délce 4 týdnů.
10. **Kontrolní zkoušky:** Smluvní strany se dohodly, že před dodáním tanků k provedení ZVZ budou na 1 ks tanku velitelském T-72M4CZ VV, 1 ks tanku bojovém T-72M4CZ a na 1 ks tanku vyprošťovacím VT-72M4CZ s kompletní průvodní a provozní dokumentací, technologickými postupy údržby a oprav, skladovacími podmínkami, přehledem provozních náplní a přehledem zařízení pro zajištění údržby v českém jazyce (dále jen „**Tanky určené ke KZ**“) provedeny KZ s tím, že Objednatel jejich provedení požaduje a Zhotovitel s jejich provedením souhlasí. Zhotovitel zabezpečí účast svého zástupce, popř. zástupce servisní organizace po celou dobu přípravy, provedení a vyhodnocení zkoušek v místě konání KZ, kam je Zhotovitel povinen dopravit Tanky určené ke KZ. KZ budou provedeny na náklady Zhotovitele a Zhotovitel umožní účast Zástupce Objednatele (VZ 5512 Štěpánov) a pověřeného zástupce SOJ u těchto KZ. Zhotovitel je oprávněn přizvat ke KZ zástupce svých poddodavatelů.
11. Po provedení Technického zhodnocení provede Zhotovitel střelecké zkoušky u Technicky zhodnoceného tanku typu velitelský (1 ks) a bojový (1 ks) v souladu s metodikou určující průběh těchto střelb. Náklady, spojené s provedením střeleckých zkoušek, jdou k tíži Zhotovitele. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli prostor k provedení střeleckých zkoušek včetně jejich zabezpečení. Předpokládané termíny provedení střeleckých zkoušek k Technicky zhodnocenému tanku sdělí Zhotovitel Velitelství pozemních sil nejpozději 12 měsíců před jejich plánovaným konáním prostřednictvím datové schránky.
12. Vypracování metodiky, podle níž budou provedeny střelecké zkoušky, zajistí Zhotovitel a náklady s jejím vypracováním jdou k tíži Zhotovitele. V případě, že bude v rámci metodiky požadováno provedení střelb ve větším počtu, než je 40 ran (20 velitelský + 20 bojový) u Technicky zhodnoceného tanku typu velitelský (1 ks) a bojový (1 ks) nebo bude-li požadováno provedení střeleckých zkoušek na více kusech Technicky zhodnocených tanků, bude tato skutečnost smluvními stranami považována za podstatnou změnu okolností dle § 1765 ObčZ.
13. Zhotovitel je povinen současně s poskytnutím Tanků určených ke KZ předat Objednateli a zástupci SOJ zprávy o výsledcích všech doposud provedených zkoušek

(včetně závěrů zkoušek provedených zkušebnami / laboratořemi) jako doklad, že dodávané Technicky zhodnocené tanky svým konstrukčním, výrobním a technologickým provedením splňují technické parametry, požadavky a kritéria uvedená ve Specifikaci zboží dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.

14. KZ budou provedeny s cílem plnohodnotně ověřit a objektivně posoudit technickou způsobilost a úroveň splnění – dosažení požadovaných technických parametrů a charakteristik Technicky zhodnocených tanků uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy. KZ budou provedeny podle Objednatel schváleného „Programu a metodiky provedení KZ“ (dále jen „**Program KZ**“), zpracovaného na náklady Zhotovitele akreditovanou zkušebnou (VTÚ) k tomu účelu odborně způsobilou. Výsledkem KZ bude písemná „Zpráva o výsledcích kontrolních zkoušek“, která bude obsahovat písemné protokoly, odborná stanoviska a osvědčení příslušných organizačních celků MO, podílejících se na ověření Technicky zhodnocených tanků, fotodokumentaci a videozáznam o provedených dílčích zkouškách a další náležitosti vyplývající z Programu KZ. Zpráva o výsledcích kontrolních zkoušek s výsledkem vyhovující bude podkladem pro provedení ZVZ a bude předána zkušební komisi pro ZVZ před jejich zahájením.
15. Zhotovitel dodá na své náklady Tanky určené ke KZ, včetně návrhu TP do místa provedení KZ a zpět do sídla Zhotovitele na dobu nezbytně nutnou k jejich provedení. Potřebná doba pro provedení KZ se předpokládá v délce 5 týdnů, včetně dalších 2 týdnů na přerušení KZ k odstranění případných nedostatků Zhotovitelem.
16. **Zkrácené vojenské zkoušky:** Zhotovitel se zavazuje pro účely provedení ZVZ bezplatně poskytnout Objednateli 1 ks tanku velitelského T-72M4CZ VV, 3 ks tanku bojového T-72M4CZ a 1 ks tanku vypořívacího VT-72M4CZ s kompletní průvodní a provozní dokumentací, technologickými postupy údržby a oprav, skladovacími podmínkami, přehledem provozních náplní a přehledem zařízení pro zajištění údržby v českém jazyce, včetně doplněného návrhu TP k provedení ZVZ (dále jen „**Tanky určené k ZVZ**“) a tyto Tanky určené pro ZVZ na vlastní náklady přepravit do a z místa konání ZVZ (Vojenský výcvikový prostor na území ČR). Místo konání ZVZ bude upřesněno v Nařízení k provedení ZVZ, které vydá NGŠ AČR.
17. ZVZ budou provedeny na Technicky zhodnocených tancích, na kterých byly provedeny KZ a tyto následně Zhotovitel na své náklady opraví a provede na nich údržbu v rozsahu TU1, takto upravené tanky budou předmětem dodání. Zhotovitel zabezpečí účast svého zástupce, popř. zástupce servisní organizace po celou dobu přípravy, provedení a vyhodnocení zkoušek v místě konání ZVZ. Zhotovitel je dále oprávněn přizvat k provádění ZVZ zástupce svých dodavatelů. Předmětem ZVZ bude uživatelské ověření, zda Tanky určené k ZVZ splňují požadavky dle Přílohy č. 1 této Smlouvy. Po ukončení ZVZ s vyhovujícím výsledkem předloží Zhotovitel ke schválení jednotlivé aktualizované TP, a to v písemné podobě ve 2 výtiscích. Vyhovující výsledek ZVZ je podmínkou pro schválení TP a převzetí Technicky zhodnocených tanků a ND Objednatel. V případě nevyhovujících výsledků ZVZ je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
18. ZVZ se uskuteční po schválení „Projektu zástavby“ NÚKIB ve smyslu čj. V416/2012-NÚKIB/30.
19. Celková doba pro provedení ZVZ se předpokládá v délce do 8 týdnů.

20. Objednatel v součinnosti s Uživatelem (Generální štáb AČR) zabezpečí na své náklady provedení a vyhodnocení ZVZ, včetně vyhotovení závěrečné zprávy. ZVZ budou provedeny dle Nařízení k provedení ZVZ – příloha Program ZVZ, jehož návrh bude předán Zhotoviteli nejpozději do 5 měsíců od podpisu této Smlouvy. Objednatel v součinnosti s Uživatelem (Generální štáb AČR) se zavazuje zajistit provedení ZVZ na území ČR (Vojenský výcvikový prostor na území ČR – v souladu s Nařízením pro ZVZ).
21. Před zahájením ZVZ předloží Zhotovitel pro potřebu komise ZVZ návrh jednotlivých TP, a to v písemné formě v českém jazyce v jednom vyhotovení a v elektronické podobě na nosiči CD/flash ve formátu doc, xls a pdf, a kladná stanoviska, vztahující se pouze k částem, které byly předmětem Technického zhodnocení, vydaná příslušnými organizačními celky MO ČR pro ověření vojenského majetku, jmenovitě:
- a) Stanovisko vydané Odborem státního dozoru Sekce dozoru a kontroly MO k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a výkonu vojenské činné služby, bezpečnosti určených technických zařízení energetické efektivity a požární bezpečnosti;
 - b) Odborné hygienické stanovisko od Vojenského zdravotního ústavu Agentury vojenského zdravotnictví Praha;
 - c) Stanovisko Hlavního ekologa MO.
22. Objednatel v součinnosti s Uživatelem (Generální štáb AČR) předá Zhotoviteli a Úřadu „Zprávu o výsledcích ZVZ“ do 30 pracovních dnů od vyhodnocení ZVZ.
23. Po dobu od převzetí Tanků určených k ZVZ Objednatel k provedení ZVZ do doby jejich předání zpět Zhotoviteli nese odpovědnost za škody na těchto tancích určených k ZVZ Objednatel. V případě poškození Tanků určených k ZVZ při provádění ZVZ v souladu s průvodní a provozní dokumentací, zejména s návodem na použití, škoda vzniklá v souvislosti s prováděním ZVZ na těchto Tancích určených k ZVZ a škoda těmito Tanky určenými k ZVZ způsobená jde k tíži Zhotovitele.

ČLÁNEK X

POŽADAVKY NA OCHRANU UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy povinen:
- a) zabezpečit ochranu utajovaných informací v souladu se zákonem, prováděcími předpisy k zákonu a požadavky Objednatele;
 - b) oznámit do 5 pracovních dnů bezpečnostnímu řediteli MO změny v zákonných podmínkách, které by mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability;
 - c) neprodleně písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli MO nezpůsobilost ve vztahu k utajovaným informacím, zejména odnětí osvědčení podnikatele nebo pozbytí platnosti prohlášení podnikatele, a vrátit utajované informace nebo technické zařízení resortu Ministerstva obrany;
 - d) současně se splněním příslušných ustanovení zákona neprodleně písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli MO neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu utajovaných informací resortu Ministerstva obrany;
 - e) oznámit do 5 pracovních dnů Objednateli veškeré změny informací uvedených v dotazníku;
 - f) vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů nebo seznam utajovaných dokumentů, které u podnikatele vznikly (název dokumentu, číslo jedací apod.);

- g) stanovit ve smlouvě s poddodavatelem zákaz poskytování utajovaných informací dalším subjektům.
2. Zhotovitel má přístup k utajované informaci, podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, která u něho vzniká, nebo je mu poskytována, přičemž tyto utajované informace jsou specifikovány v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 19, pořadové č. 13 do a včetně stupně utajení Důvěrné.
 3. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům Ministerstva obrany prověřovat u Zhotovitele a jeho poddodavatelů nakládání s utajovanými informacemi, které byly Zhotoviteli poskytnuty při zadávání nebo realizaci této Smlouvy.
 4. Z hlediska kompromitujícího vyzařování (dále jen „KV“) je nutné, aby Zhotovitel zabezpečil splnění požadavků na zástavbu, které jsou stanoveny v Příloze č. 1 této Smlouvy.
 5. Pověřenou osobou Objednatele pro plnění úkolů ochrany utajovaných informací ve vztahu ke Zhotoviteli pro účely této Smlouvy je osoba určená velitelem VÚ Přáslavice.

ČLÁNEK XI KATALOGIZACE A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

1. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět obchodně-závazkového vztahu bude předmětem katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2000 Sb.**“). K tomu se Zhotovitel zavazuje, že na všechny stanovené položky, uvedené v odst. 2 tohoto článku, kde jsou označeny ve sloupci TPP“1“ a TTP“0“, dodá Úřadu v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky (Příloha č. 2 této Smlouvy) bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „**SPÚK**“). Dále na všechny stanovené položky majetku charakteru položky zásobování TPP“1“, vyrobené v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2, dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „**NKDV**“), zpracovaný katalogizační agenturou. Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Úřad po ověření předloženého SPÚK a návrhu katalogizačních dat vystaví souhlasné „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“, které bude nedílnou součástí předání Technicky zhodnocených tanků, ND a faktury.
2. Objednatel požaduje katalogizovat díly pro Technicky zhodnocený tank, které jsou uvedeny v Příloze č. 4 a 5 této Smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že na předmět této Smlouvy bude uplatněno SOJ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb. s tím, že:
 - a) Objednatel požádal o SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb.;
 - b) Zhotovitel s provedením SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb. souhlasí.
4. SOJ bude provedeno v rozsahu **odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola** vyjma objektů zkoušek, u kterých bude provedeno SOJ v rozsahu **konečná kontrola**, za podmínek stanovených touto Smlouvou a na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu a za podmínek uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy. Provádění SOJ

nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za jakost a vady díla a za případnou škodu, vzniklou Objednateli.

5. Zhotovitel je povinen, v případě provádění SOJ u tuzemského výrobce, oznámit zástupci Úřadu nejméně 5 pracovních dnů předem termín zahájení Technického zhodnocení a stejným způsobem připravenost ke konečné kontrole na e-mail: [REDACTED] a [REDACTED] kontaktní tel. [REDACTED] nebo [REDACTED] bude provedeno po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu. Do té doby bude zástupce Úřadu provádět kontrolní činnost na základě Dohody o vytvoření předpokladů pro provedení SOJ.

ČLÁNEK XII VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem Tanků, které poskytne Objednatel Zhotoviteli k provedení Technického zhodnocení je po celou dobu plnění Objednatel.
2. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob při provedení Technického zhodnocení. Zhotovitel je povinen předat Technicky zhodnocené tanky bez právních vad.
3. Nebezpečí škody na Tancích určených k provedení Technického zhodnocení přechází z Objednatele na Zhotovitele a zpět ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem podpisu „Záznamu o předání a převzetí tanku k provedení technického zhodnocení“ a „Záznamu o předání a převzetí tanku po provedení technického zhodnocení“ zástupci obou smluvních stran.
4. Vlastníkem dodávaných ND do doby jejich předání Zástupci Objednatele je Zhotovitel. Nebezpečí škody na dodávaných ND přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem podpisu Dodacího listu osobou pověřenou k převzetí.

ČLÁNEK XIII ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

1. V souladu s ustanoveními § 2113 a násl. ObčZ Zhotovitel přejímá závazek záruky za jakost provedeného Technického zhodnocení každého tanku od data předání Technicky zhodnoceného tanku Objednateli po dobu 24 měsíců od okamžiku předání. Stejná doba platí od okamžiku předání i pro předané ND.
2. Záruční podmínky a odpovědnost za vady v záruce se vztahují na všechny dodané Technicky zhodnocené tanky a ND.
3. Reklamací se rozumí uplatnění práv z vadného plnění. Reklamací z provedeného Technického zhodnocení uplatní velitel útvaru, ve kterém je reklamovaná technika dislokována, nebo jím pověřená osoba. V případě reklamace ND uplatňuje tuto velitel VZ Štěpánov nebo jím pověřená osoba. Reklamace bude uplatněna bezodkladně po zjištění vady na Technicky zhodnoceném tanku nebo ND prostřednictvím datové schránky dle Přílohy č. 9 této Smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen vyjádřit se k oznámení vady do 15 pracovních dnů po obdržení „Oznámení o reklamaci“ dle Přílohy č. 9 této Smlouvy. Za okamžik nahlášení vady je považován den obdržení „Oznámení o reklamaci“.
5. Objednatel neprodleně informuje zástupce Úřadu o všech uplatněných reklamacích. Objednatel předá kopie reklamačních protokolů Úřadu na adresu nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6 nebo je zašle e-mailem na adresu: ossoj@army.cz.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu na dílech použitých při technickém zhodnocení ve lhůtě do 90 kalendářních dnů ode dne doručení „Oznámení o reklamaci“, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. O vyřešení reklamace bude sepsán a podepsán zástupci Zhotovitele a Objednatele „Protokol o odstranění vady a předání Technicky zhodnoceného tanku (ND)“. Náklady spojené s reklamací hradí Zhotovitel.
8. Záruční doba reklamovaného Technického zhodnocení tanku nebo ND se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění reklamace (tj. od prokazatelného termínu doručení Oznámení o reklamaci) Objednatelem do doby odstranění vady a podpisu Protokolu o odstranění vady a předání Technicky zhodnoceného tanku (ND) zástupci Zhotovitele a Objednatele.
9. V případě neuznané reklamace se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli veškeré prokazatelně doložené náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s vyřízením neuznané reklamace.
10. Pro vyloučení případných pochybností se smluvní strany dohodly, že záruka se nevztahuje na:
 - vady způsobené nedodržením pokynů a instrukcí uvedených v dokumentaci specifikované v Příloze č. 1 bod 4. DOKUMENTACE této Smlouvy, zejména pokud se týkají údržby, obsluhy, ošetřování, konzervace, skladování, provozu atd.;
 - vady způsobené úpravami nebo opravami prováděnými v rozporu s provozní dokumentací;
 - vady způsobené součástmi či systémy tanku, které nebyly předmětem Technického zhodnocení.

ČLÁNEK XIV VADY TECHNICKY ZHODNOCENÉHO TANKU (ND)

Odpovědnost za vady Technicky zhodnoceného tanku (ND) a nároky z vad na Technicky zhodnoceném tanku (ND) budou posuzovány podle § 2615 až § 2619 ObčZ.

ČLÁNEK XV SMLUVNÍ POKUTY

ČLÁNEK XVI
ZÁNİK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká:

- a) písemnou dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů a vzájemným vypořádáním již poskytnutých plnění, včetně úroků a peněžitých závazků;
- b) jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení Zhotovitelem s tím, že podstatným porušením se rozumí:

- 1) nesplní-li Zhotovitel své závazky dle čl. III odst. 1 této Smlouvy řádně a/nebo včas a bude v prodlení se splněním závazků ve lhůtách stanovených v čl. V odst. 2 této Smlouvy déle než 100 kalendářních dnů;
 - 2) nesplnění povinností vyplývajících z čl. IX této Smlouvy a čl. X. této Smlouvy;
 - 3) prodlení s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XIII odst. 6 trvající déle než 100 dnů;
- c) jednostranným odstoupením od Smlouvy Objednatel v případě, kdy příslušný soud pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon);

V případě jednostranného odstoupení od Smlouvy nemá smluvní strana, která Smlouvu podstatně porušila, právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů. Pokud již na základě této Smlouvy bylo poskytnuto plnění, odstoupí odstupující strana pouze od části nesplněného plnění.

Zánikem smluvního vztahu není dotčen nárok na zaplacení smluvních pokut nebo úroku z prodlení, práva na náhradu škody, práva z odpovědnosti za vady a záruky, ani ujednání, které mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po ukončení Smlouvy.

ČLÁNEK XVII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 18 stranách a 11 přílohách celkem o 32 stranách.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, jejichž obsah bude oběma smluvními stranami schválen a podepsán.
4. Změna identifikačních údajů smluvních stran uvedených v záhlaví této Smlouvy, změna pověřené osoby uvedené v čl. VI této Smlouvy, změna čísel telefonů a faxů uváděných v jednotlivých ustanoveních této Smlouvy, nebude považována za změnu této Smlouvy. Každou změnu podle tohoto článku oznámí příslušná strana písemně druhé straně neprodleně poté, co se o ní dozvěděla.
5. Kontaktní osoby smluvních stran, uvedené v záhlaví této Smlouvy, budou zabezpečovat vzájemnou komunikaci, koordinaci, informovanost stran, včetně přípravy návrhů příslušných dokumentů. Tyto osoby nejsou oprávněny činit žádné právní jednání.
6. Veškerá korespondence a jednání k této Smlouvě budou vedena v českém jazyce.
7. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ObčZ a předpisy souvisejícími.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude osobní údaje poskytnuté Zhotovitelem na základě této Smlouvy zpracovávat v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této Smlouvy. Za účelem zveřejnění této Smlouvy dle požadavků českých právních předpisů, označí Zhotovitel před podpisem této Smlouvy ty části této Smlouvy, které jsou předmětem obchodního tajemství.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Požadavky na Technické zhodnocení tanku	– 17 listů
Příloha č. 2 – Katalogizační doložka	– 1 list
Příloha č. 3 – Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti	– 2 listy
Příloha č. 4 – Komponenty určené ke katalogizaci	– 1 list
Příloha č. 5 – Seznam a cena náhradních dílů pro technicky zhodnocené tanky	– 1 list
Příloha č. 6 – Cena za Technicky zhodnocené tanky, ND a školení	– 1 list
Příloha č. 7 – Záznam o předání a převzetí tanku k provedení technického zhodnocení	– 3 listy
Příloha č. 8 – Záznam o předání a převzetí tanku po provedení technického zhodnocení	– 3 listy
Příloha č. 9 – Oznámení o reklamaci	– 1 list
Příloha č. 10 - Předpokládané rozvržení plateb za plnění v jednotlivých letech včetně výše odpočtu ze záloh	– 1 list
Příloha č. 11 Obsah dodacího listu	- 1 list


V Praze dne . 2020


V Šenově u N.J, dne 2020


.....
Mgr. Lubor Koudelka
Náměstek ministra obrany pro řízení
Sekce vyzbrojování a akvizic MO


Ing. Radovan Putna
Digitálně podepsal
Ing. Radovan Putna
Datum: 2020.09.10
18:20:16 +02'00'


.....
Ing. Radovan Putna
Ředitel podniku
































2. ŠKOLENÍ

Jako součást dodávky technického zhodnocení tanku je požadováno školení dílenských specialistů – zbrojířů a dílenských specialistů – spojařů. Rozsah, obsah a dobu školení navrhne Zhotovitel v rámci své nabídky. Objednatel rozsah potvrdí ve schválené Smlouvě.

3. ZAJIŠTĚNÍ REVIZÍ A DODÁVKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Jako součást dodávky technického zhodnocení tanku je požadováno provedení zákonných revizí všech technicky zhodnocených tanků a dodávka náhradních dílů pro technicky zhodnocené tanky dle Přílohy č. 5 této Smlouvy.

Dále je požadováno:

- Zhotovitel musí garantovat pozáruční servis a opravy, které budou realizovány cestou samostatné smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí na technicky zhodnocený tank záruční servis po dobu nejméně 24 měsíců, pozáruční servis a dodávky náhradních dílů na celou dobu životního cyklu, tj. minimálně 10 let od ukončení dodávky technicky zhodnoceného tanku, tedy do konce roku 2033.

4. DOKUMENTACE

Dokumentace v rámci dodávky technicky zhodnocených tanků - není požadováno její utajení. Současně s první dodávkou Technicky zhodnocených tanků bude dodána průvodní dokumentace obsahující pouze součásti Technického zhodnocení v souladu s ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pozemní vojenské techniky.

Dokumentace bude dodána v písemné a elektronické podobě na CD, DVD ve formátu PDF s možností full textového vyhledávání v českém jazyce v jednom vydání, s právem používání a šíření v rámci AČR v rozsahu:

a) s každým vozidlem:

- Seznam záložních součástí, náradí a příslušenství (výbavy);
- Průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku;
- Směrnice, obsahující kritéria a podmínky reklamačního řízení;
- Návodů pro obsluhu a údržbu;
- Záznamníky k zařízení;
- Seznamy předmětů v soupravách;
- Záruční list včetně kritérií a podmínek pro reklamační řízení;
- Popis a provoz;
- Údržba, ošetřování, konzervace a skladování;

b) s velitelským a bojovým tankem:

- Vojškové opravy;

c) pro logistické zabezpečení:

- Elektronický katalog – náhradních dílů (pro opravy prováděné vojskovými prostředky, školení a výuku specialistů výzbrojní služby), kromě vyprošťovacího tanku VT-72M4CZ;
- Normativ spotřeby náhradních dílů, kromě vyprošťovacího tanku VT-72M4CZ.

Upravený návod pro obsluhu a údržbu musí obsahovat stanovená minimální opatření k ochraně zdraví (dle ČSN EN 60 825-1) při používání konkrétního laserového dálkoměru věžového kompletu a provozovaných radiokomunikačních prostředků.

V rámci kontrolních zkoušek technicky zhodnocených tanků musí být návrh „Návodu pro obsluhu a údržbu“ předložen Vojenskému zdravotnickému ústavu k hygienickému posouzení.

Součástí TP bude katalogizační doložka na komponenty Technického zhodnocení, u zboží zavedeného v NATO bude uvedeno skladové číslo NATO – NSN.

Současně s jednotlivými dodávkami zařízení bude dodána provozní dokumentace v rozsahu:

- Hromadný záruční list včetně kritérií a podmínek pro reklamační řízení na jednotlivé dodávky zařízení včetně výrobních čísel.

Zhotovitel musí při technickém zhodnocení tanku T-72M4CZ (bojový, velitelský, vyprošťovací) dodržet následující standardy:

Zákon č. 133/1985 Sb.	O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 505/1990 Sb.	O metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 22/1997 Sb.	O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
Zákon č. 221/1999 Sb.	O vojácích z povolání (část 6: Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby), v platném znění.
Zákon č. 119/2000 Sb.	kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.
Zákon č. 258/2000 Sb.	O ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
Zákon č. 309/2000 Sb.	O obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona.
Zákon č. 102/2001 Sb.	O obecné bezpečnosti výrobků a změně některých zákonů.
Zákon č. 185/2001 Sb.	O odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Zákon č. 188/2004 Sb.	Kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 412/2005 Sb.	O ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 262/2006 Sb.	Zákoník práce, v platném znění.

Zákon č. 309/2006 Sb.	O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.
Zákon č. 134/2016 Sb.	O zadávání veřejných zakázek.
Vyhláška MO č. 273/1999 Sb.	Vymezuje určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení.
Vyhláška MO č. 274/1999 Sb.	Stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel.
Vyhláška MD č. 341/2014 Sb.	O schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Vyhláška č. 246/2001 Sb.	O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.	Katalog odpadů.
Vyhláška NBÚ č. 529/2005 Sb.	O administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací.
SDIP 27/1 NATO	Tempest requirements and evaluation procedures.
SDIP 28/1 NATO	Zoning procedures.
SDIP 29/1 NATO	Facility Design Criteria and Installation of Classified Information.
Standard NBÚ-1/2008	Správa, použití a ochrana materiálu kategorie „CCI“
Standard NBÚ 2/2007 ver 2.0	Instalace zařízení z hlediska kompromitujícího elektromagnetického vyzařování
Nářízení vlády č. 361/2007 Sb.	Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.
Nářízení vlády č. 272/2011 Sb.	O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Nářízení vlády č. 291/2015 Sb.	O ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění.
RMO č. 11/2009	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a výkonu služby.
NV MO č. 76/2013	Základní požadavky k zajištění bezpečnosti určených technických zařízení a jejich provozu.
NV MO č. 100/2015	Zavádění vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany, ve znění NV MO č. 39/2018.
ČSN 26 9030	Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.
ČSN 28 0312	Obrysy pro kolejová vozidla s rozchodem 1435 a 1520. Technické předpisy.

ČSN 30 4002	Elektrické zařízení motorových vozidel.
ČSN 30 4003	Zkouška elektrického a světelného zařízení motorového vozidla.
ČSN EN 12 464-1	Světlo a osvětlení. Osvětlení vnitřních pracovních prostorů.
ČSN EN 60 825-1	Bezpečnost laserových zařízení. Část 1: Klasifikace zařízení, požadavky a pokyny pro používání.
ČSN EN 1968	Lahve na přepravu plynů – Periodická kontrola a zkoušení bezešvých ocelových lahví.
ČSN EN ISO 8501-1 až 4	Příprava kovových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální hodnocení čistoty povrchu (část 1 až 4).
ČSN EN ISO 9717	Kovové a jiné anorganické povlaky – Fosfátové konverzní povlaky na kovech.
ČSN EN ISO 13769	Lahve na přepravu plynů, Značení ražením.
ČSN IEC 50 (191)	Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spolehlivost a jakost služeb.
ČSN ISO 3864	Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.
ČSN ISO 9241-5	Ergonomické požadavky na práce se zobrazovacími terminály (část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu).
ČSN ISO 9223	Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace.
ČOS 235002 2. vydání	Protipožární zařízení obrněné techniky. Všeobecné technické požadavky.
ČOS 051616 3. vydání	Terminologie NATO pro bezporuchovost a udržitelnost použitá v ARMP.
ČOS 051672 1. vydání	Požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě.
ČOS 051625 3. vydání	Technické podmínky pro produkty určené k zajištění obrany státu.
ČOS 051627 5. vydání	Zkoušky vojenské techniky v elektrickém a elektromagnetickém prostředí.
ČOS 051628 1. vydání	Zkoušení vojenských vozidel.
ČOS 051632 3. vydání	Průvodní a provozní dokumentace pozemní vojenské techniky.
ČOS 051638 2. vydání	Směrnice pro projektování a dodávání nových zařízení a vojenské techniky do AČR umožňujících používat standardizovaná paliva, maziva a přidružené výrobky.

ČOS 051663 1. vydání	Požadavky na jízdní zkoušku vozidla prováděnou dodavatelem při výstupní kontrole a požadavky na dodavatele při zkušební jízdě vozidla v rámci státního ověřování jakosti a při zkušební jízdě v rámci předání vozidla odběrateli.
ČOS 051664 2. vydání	Elektronické mazací plány vojenské techniky.
ČOS 108016 2. vydání	Maskovací pokryvy a soupravy pro maskování techniky. Všeobecné technické požadavky.
ČOS 108015 2. vydání ve znění 1. změny	Identifikace (rozpoznávání) pozemních sil na bojišti a v operačním prostoru.
ČOS 599902 3. vydání	Požadavky na kontrolu charakteristik elektromagnetické interference subsystémů a zařízení.
ČOS 615001 4. vydání	Elektrická zařízení v pojízdných a převozných prostředcích pozemní vojenské techniky. Všeobecné požadavky na bezpečnost.
ČOS 219002 2. vydání	Symbyly označující funkce ovládačů, sdělovačů a indikátorů vojenských vozidel. Technické požadavky.
ČOS 051672 1. vydání	Požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě
ČOS 801002 1. vydání	Fosfátové povlaky pro součásti vojenské techniky.
ČOS 999902 3. vydání	Zkoušky odolnosti vojenské techniky vůči mechanickým vlivům prostředí.
ČOS 999905 3. vydání	Zkoušky odolnosti vojenské techniky vůči klimatickým vlivům prostředí.
ČOS 999933 2. vydání	Vliv okolního prostředí na vojenskou techniku. Klimatické podmínky.
STANAG 1414, edice 3	Směrnice pro dodavatele a projektanty nových zařízení umožňující použití standardizovaných paliv, maziv a přidružených výrobků.
STANAG 2601, edice 4	Standardizace elektrické instalace ve vojenských vozidlech.
STANAG 2828, edice 7	Vojenské palety, balení a kontejnery.
STANREC 4174, edice 5.1	Pokyny pro řízení spolehlivosti.
STANAG 4347, edice 1, ve znění doplňku č.1	Definice jmenovitého statického dosahu infračervených zobrazovacích systémů.
STANAG 4357, edice 1, ve znění doplňku č. 1	Spojenecké publikace pro zkoušení vozidel (AVTPs).
STANAG 4381, edice 1	Systémy světelného zastírání vojenských vozidel.
STANAG 4569, edice 3	Úrovně ochrany osádek obrněných vozidel.

STANAG 4579, edice 1 MIL-DTL-38999	Zařízení pro identifikaci cílů na bojišti. Konektory – elektrické, otočné, miniaturní, vysoké hustoty, rychle odpojitelné (bajonetové, závitové a s přerušením spojení), odolné prostředí, s hermeticky přiletovanými kontakty – jejich hlavní specifikace.
NATO SDIP 293/1	Kryptografická instrukce.
AQAP 2110, edice D, ve znění platné verze č. 1	Požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě (NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR DESIGN, DEVELOPMENT AND PRODUCTION).
Vševojsk-10-1	Pravidla vedení provozní dokumentace výzbroje a ostatní techniky.
Čj. 10769/6/2003-1200	Směrnice N SLog GŠ. Povolené prostředky pro ukládání a skladování výzbroje, techniky a materiálu AČR.
Čj. 1263-3/2013-3255	Operační požadavky AČR v oblasti rádiových komunikací.
Čj. POM-1634/2007-3042	Směrnice N SLog GŠ. Povolené prostředky pro ukládání a skladování vojenského materiálu AČR.
Čj. V11/2008-NBÚ/30 Čj. V416/2012-NBÚ/30	Kontrolovaná kryptografická položka. Podmínky pro provedení zástavby kryptografického prostředku do mobilních a rozmístitelných systémů.

Poznámka: Výše uvedené zákony, nařízení, normy a standardy (tam, kde to není přímo uvedeno) se požaduje použít v posledním platném znění k datu uzavření smlouvy.

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA¹

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně-závazkového vztahu (dále jen „Smlouva“) a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS“) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK“) se **Zhotovitel** zavazuje:

1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných Smlouvou (platí i pro položky pro provoz a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
2. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:
 - a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů²;
 - b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, doložit na vyžádání oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM“) správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
3. Doručit OdKM SPÚK v termínu 50 dnů před fyzickým dodáním předmětu Smlouvy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou³ každé Smlouvou definované položky zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 2⁴ a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK.
5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 25 dnů před fyzickým dodáním předmětu Smlouvy.
6. Dodat bez prodlení v průběhu realizace Smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu Smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku nakupovaných Zhotovitelem od poddodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU

nám. Svobody 471

160 01 PRAHA 6

TEL.: 973 229 274 INTERNET: www.okm.army.cz
FAX: 973 229 270 E-MAIL: katalogizace@army.cz

¹ Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2018.

² Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.

³ Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam katalogizačních agentur umístěn na www.okm.army.cz.

⁴ Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.int/structur/AC/135/welcome.htm.

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

1. Rozsah státního ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2000 Sb.**“).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě výroby v zahraničí Úřad ve smyslu § 19 odst. 2 zákona požádá o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán (Government Quality Assurance Representative) státu, kde se výrobek vyrábí (dále jen „zahraniční úřad“). V takovém případě zhotovitel předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním výrobcem a dokumentaci výrobku.
3. Státní ověřování jakosti provede:
 - a) zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u výrobce, který výrobek vyrábí na území České republiky,
 - b) zástupce zahraničního úřadu - u výrobce, který výrobek vyrábí v zahraničí.
4. Státní ověřování jakosti nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vady výrobku.
5. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční **odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola** podle § 24 až 29 zákona č. 309/2000 Sb. Na zboží, které bude použito k provedení KZ a VZ a po jejich ukončení repasováno, bude provedeno SOJ v rozsahu konečná kontrola podle § 27 až 29 výše uvedeného zákona.
6. Zhotovitel je povinen Úřadu - zahraničnímu úřadu umožnit provést odborný dozor nad jakostí a konečnou kontrolu podle ČOS 051672, 1. vydání „Požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě nebo AQAP-2110, Ed. D, NATO Quality Assurance Requirements For Design, Development And Production“.
7. Zhotovitel se zavazuje smluvně sjednat s poddodavateli podmínky pro státní ověřování jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti


8. Zhotovitel předloží zástupci Úřadu - zahraničního úřadu^{*)} seznam poddodavatelů a jimi realizovaných poddodávek a ten určí, u kterých poddodavatelů se uplatní státní ověřování jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených poddodavatelů zhotovitel předá zástupci Úřadu - zahraničního úřadu^{*)} příslušné poddodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření.
9. Zhotovitel před zahájením plnění Smlouvy vypracuje plán kvality na výrobek podle AQAP-2105, Ed. C, NATO Requirements For Quality Plans. Plán kvality předloží Zhotovitel zástupci úřadu - zahraničnímu úřadu k posouzení a doplnění. Případné připomínky zástupce, které se vztahují k jeho činnosti, Zhotovitel zapracuje do tohoto plánu.
10. Zhotovitel na žádost Úřadu - zahraničního úřadu^{*)}:
 - a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti zástupce Úřadu - zahraničního úřadu^{*)}, které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro vnitřní, městskou a meziměstskou síť apod.;
 - b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu - zahraničního úřadu^{*)} v místě výkonu jeho činnosti;
 - c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. kontrolní místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem a v odůvodněných případech i v mimopracovní době.


11. Zhotovitel umožní zástupci Úřadu - zahraničního úřadu^{*)} přístup ke schválenému a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u zhotovitele. Takto uložený komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.
12. Zhotovitel vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích.
13. Pracoviště řízení jakosti výrobce předává výrobky ke konečné kontrole zástupci Úřadu - zahraničního úřadu^{*)} až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu - zahraničního úřadu^{*)} všechny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny na výrobku a že objednatel zmocnil Úřad - zahraniční úřad^{*)} k vyřizování žádostí zhotovitel o povolení odchylky, výjimky a změny na výrobku v tomto rozsahu:

Předloží-li zhotovitel žádost:		Úřad - příslušný zahraniční úřad ^{*)} žádost		
		pouze vezme na vědomí	posoudí a vyjádří se k ní	posoudí a rozhodne o ní
Skupina A	odchylky	X		---
	výjimky	X		
	změny	X		
Skupina B	odchylky		X	
	výjimky		X	
	změny		X	---
Poznámky: 1. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické parametry výrobku nebo služby, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu. 2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B. 3. Objasnění odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona.				

15. Zahraniční výrobce k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jednotlivé výrobky, které potvrdí zahraniční úřad.
16. Výrobce umožní Úřadu – zahraničnímu úřadu^{*)} účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu uplatněna.







Z Á P I S

O PŘEDÁNÍ TANKU K TECHNICKÉMU ZHODNOCENÍ

dle Smlouvy č.

TYP VOJENSKÉ TECHNIKY					
PODVOZEK	typ		VPZ		Věž. číslo
NÁSTAVBA	typ		Evidenční číslo		
VOJENSKÝ ÚTVAR					
Vojenskou techniku za uživatele předal: (hodnost, jméno, příjmení)					

Stav tachometru: km: CMh: ZMh:

Stav odpracovaných jednotek balistického počítače:

Počet vystřelených ran:

Počet vystřelených ran (nabíjecích cyklů):

Stav AKU BAT:

AKU BAT číslo					
Stav dobití					

S vojenskou technikou byly zhotoviteli předány tyto doklady a materiál:

U odevzdané vojenské techniky dle kompletačního seznamu chybí, stav techniky při předání (dle přílohy k Zápisu o předání tanku k technickému zhodnocení):

Zhotovitel převzal tank věž. číslo: k technickému zhodnocení.

Za uživatele:

Za zhotovitele:

.....
hodnost, jméno, příjmení, razítko, datum a podpis
(hůlkovým písmem)

.....
Titul, jméno, příjmení, razítko, datum a podpis
(hůlkovým písmem)

PŘÍLOHA K Z Á P I S U
O PŘEDÁNÍ TANKU VPZ č. K TECHNICKÉMU ZHODNOCENÍ
- PROTOKOL ÚPLNOSTI

Název skupiny, agregátu	Úplnost	Deformace - poškození
P o d v o z e k		
Korba - háky, zátky v lištách, REDA		
- stropní pancíř, kryty a táhla JTPV		
- příklop řidiče, kryty dna korby		
- blatníky vč. předních odklopných		
- stupačky		
- radlice, vzpěry		
Pohonná jednotka		
- množství chlad. kapaliny		
- množství oleje v motoru		
- množství oleje převodovky		
- množství oleje pohonu ventilátorů		
Palivový systém		
- stav paliva		
- vnější nádrže		
- přídavný sud		
Výfuk, vč. krytu výfuku		
Ohřívače Hydronic		
Topení D5LC		
Konečné pohony a hnací kola		
- množství oleje v konečných pohonech		
Pojezdové kola - stav		
Kolejové pásy - stav		
Pojezdové ústrojí - vahadla, tlumiče, nosné a napínací kladky, pruž.dorazy		
Vzduchový systém		
- vzduchové lahve, manometr		
Ovládání vozidla - řízení, brzdy, řazení		
Sedačka řidiče - čalounění		
- el. topení řidiče		
Dynamická ochrana – korba		
Dynamická ochrana – blatníky		
Elektrovýzbroj korby		
- souprava GO-27		
- ventilátor řidiče		
- světlomety a obrysové světla korby		
- kamera zadní		
El. řízení - akcelerátor, selektor		
Navigace v korbě, GPS		
- GPK59		
Diagnostika - DDU		
Přídavný zdroj EE - elektrocentrála		
- bedna pro uložení EC		
Pozorovací přístroj řidiče - TNPO168		
- pozorovací přístroje příklopu		
- zátky příklopu řidiče		
PPZ (v mot. prostoru), láhve		
PPZ (v boj. prostoru), láhve, snímače		
Podsk. JTPV v korbě - čerpadlo, ventil		
Pozorovací přístroj řidiče NV-3P		
- bedna pro uložení přístroje		
Čistění optiky korby		
Filtroventilační systém, krytka FVU		
- filtr, servomechanismus		
Výstroj na vozidle (na korbě a věži)		
- výstroj uložená v korbě vč. držáků		
- výstroj uložená ve věži vč. držáků		
- bedny ZNP		

- výstroj ukládaná do beden ZNP		
Regály nábojů v korbě		
V ě ž o v ý k o m p l e t		
Věž - lišta ovládací páky JTPV, REDA		
Přiklopy věže - velitele a střelce		
Zarážka věže, přepínač s ukazatelem		
Sedačky věže – potahy		
- sedačka pravá s opěrkou		
- sedačka levá s opěrkou		
- kryt sedačky levé		
Otočný zásobník s pohonem - kazety		
Montáž kanónu, stav vývrtu hlavně		
- aretační tyč kanónu		
Lafeta kulometu PKT- lapač, zásobník		
Ruční odměrové ústrojí, ověřl.azimutu		
Hydraulický pohon odměru		
- množství oleje v doplň. nádržce HPO		
Nabíjecí ústrojí		
Vyhazovací ústrojí nábojnic		
Pohon vyhazovacího přiklopu		
Zvedací ústrojí		
Zarážka pro 2A46		
Dynamická ochrana – věž		
Elektrovýzbroj věže		
- ventilátor velitele a střelce		
- světlomet FG 126		
- obrysové světlo		
RDST RF-1350 (RF-13, ZV-50)		
THZ BCC-600 (BCC-602,-605,-606)		
- skříňka BCC 610 s propoj. kabelem		
Automat nabíjení, skříňky ovládání		
- ukazatel počtu nábojů		
Navigační zařízení věže - CDU		
- BVIS		
SRP TURMS –T		
- množství oleje v doplň. nádržce HPN		
SDIO SCC-1 OBRA, ovládací panel		
- hlavice s povlaky		
- vrhače dýmových granátů včetně krytek 39		
Pozorovací přístroje přiklopů věže		
Kryt masky kanónu		
Čistění skla pozor. přístrojů věže		
- vzduchová láhev, manometr		
Tlakoměr ve věži, zátky otvoru		
Lafeta NSV		
- zaměřovač K-10T		
- zásobník		

Poznámka: Jednotlivé řádky skupin podvozku a věžového kompletu vyplňovat s přihlédnutím ke konkrétní modifikaci tanku T-72.

Za uživatele:

Za zhotovitele:

.....
hodnost, jméno, příjmení, razítko, datum a podpis
hulčkovým písmem

.....
titul, jméno, příjmení, razítko, datum a podpis
hulčkovým písmem

Z Á P I S

O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ TANKU PO TECHNICKÉM ZHODNOCENÍ

dle Smlouvy č.

TYP VOJENSKÉ TECHNIKY					
PODVOZEK	typ		VPZ		Věž. číslo
NÁSTAVBA	typ		Evidenční číslo		
VOJENSKÝ ÚTVAR					
Vojenskou techniku za poskytovatele předal: (titul, jméno, příjmení)					

Stav tachometru: km: CMh: ZMh:

Stav odpracovaných jednotek balistického počítače:

Počet vystřelených ran:

Počet vystřelených ran (nabíjecích cyklů):

Stav AKU BAT:

AKU BAT číslo					
Stav dobítí					

S vojenskou technikou byly uživateli předány tyto doklady a materiál:

U předané vojenské techniky dle kompletačního seznamu chybí, stav techniky při převzetí (dle přílohy k Zápisu o převzetí tanku po technickém zhodnocení):

Za zhotovitele:

Za uživatele:

.....
titul, jméno, příjmení, razítko, datum a podpis
(hůlkovým písmem)

.....
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis
(hůlkovým písmem)

PŘÍLOHA K Z Á P I S U
O PŘEVZETÍ TANKU VPZ č. PO TECHNICKÉM ZHODNOCENÍ
- PROTOKOL ÚPLNOSTI

Název skupiny, agregátu	Úplnost	Deformace - poškození
P o d v o z e k		
Korba - háky, zátky v lištách, REDA		
- stropní pancíř, kryty a táhla JTPV		
- příklop řidiče, kryty dna korby		
- blatníky vč. předních odklopných		
- stupačky		
- radlice, vzpěry		
Pohonná jednotka		
- množství chlad. kapaliny		
- množství oleje v motoru		
- množství oleje převodovky		
- množství oleje pohonu ventilátorů		
Palivový systém		
- stav paliva		
- vnější nádrže		
- přídavný sud		
Výfuk, vč. krytu výfuku		
Ohříváče Hydronic		
Topení D5LC		
Konečné pohony a hnací kola		
- množství oleje v konečných pohonech		
Pojezdové kola - stav		
Kolejové pásy - stav		
Pojezdové ústrojí - vahadla, tlumiče, nosné a napínací kladky, pruž.dorazy		
Vzduchový systém		
- vzduchové lahve, manometr		
Ovládání vozidla - řízení, brzdy, řazení		
Sedačka řidiče - čalounění		
- el. topení řidiče		
Dynamická ochrana – korba		
Dynamická ochrana – blatníky		
Elektrovýzbroj korby		
- souprava GO-27		
- ventilátor řidiče		
- světlomety a obrysové světla korby		
- kamera zadní		
El. řízení - akcelerátor, selektor		
Navigace v korbě, GPS		
- GPK59		
Diagnostika - DDU		
Přídavný zdroj EE - elektrocentrála		
- bedna pro uložení EC		
Pozorovací přístroj řidiče - TNPO168		
- pozorovací přístroje příklopu		
- zátky příklopu řidiče		
PPZ (v mot. prostoru), láhve		
PPZ (v boi. prostoru), láhve, snímače		
Podsk. JTPV v korbě - čerpadlo, ventil		
Pozorovací přístroj řidiče NV-3P		
- bedna pro uložení přístroje		
Čistění optiky korby		
Filtroventilační systém, krytka FVU		
- filtr, servomechanismus		
Výstroj na vozidle (na korbě a věži)		
- výstroj uložená v korbě vč. držáků		
- výstroj uložená ve věži vč. držáků		
- bedny ZNP		
- výstroj ukládaná do beden ZNP		
Regály nábojů v korbě		

V ě ž o v ý k o m p l e t		
<i>Věž - lišta ovládací páky JTPV, REDA</i>		
<i>Příklony věže - velitele a střelce</i>		
<i>Zarážka věže, přepínač s ukazatelem</i>		
<i>Sedačky věže – potahy</i>		
- sedačka pravá s opěrkou		
- sedačka levá s opěrkou		
- kryt sedačky levé		
<i>Otočný zásobník s pohonem - kazety</i>		
<i>Montáž kanónu, stav vývrtu hlavně</i>		
- aretační tyč kanónu		
<i>Lafeta kulometu PKT- lapač, zásobník</i>		
<i>Ruční odměrové ústrojí, ověřl.azimutu</i>		
<i>Hydraulický pohon odměru</i>		
- množství oleje v doplň. nádržce HPO		
<i>Nabíjecí ústrojí</i>		
<i>Vyhazovací ústrojí nábojnic</i>		
<i>Pohon vyhazovacího příklopu</i>		
<i>Zvedací ústrojí</i>		
<i>Zarážka pro 2A46</i>		
<i>Dynamická ochrana – věž</i>		
<i>Elektrovýzbroj věže</i>		
- ventilátor velitele a střelce		
- světlo FG 126		
- obrysové světlo		
<i>RDST RF-1350 (RF-13, ZV-50)</i>		
<i>THZ BCC-600 (BCC-602,-605,-606)</i>		
- skříňka BCC 610 s propoj. kabelem		
<i>Automat nabíjení, skříňky ovládání</i>		
- ukazatel počtu nábojů		
<i>Navigační zařízení věže - CDU</i>		
- BVIS		
<i>SRP TURMS –T</i>		
- množství oleje v doplň. nádržce HPN		
<i>SDIO SCC-1 OBRA, ovládací panel</i>		
- hlavice s povlaky		
- vrhače dýmových granátů včetně krytek 39		
<i>Pozorovací přístroje příklopů věže</i>		
<i>Kryt masky kanónu</i>		
<i>Čistění skla pozor. přístrojů věže</i>		
- vzduchová láhev, manometr		
<i>Tlakoměr ve věži, zátky otvoru</i>		
<i>Lafeta NSV</i>		
- zaměřovač K-10T		
- zásobník		

Poznámka: Jednotlivé řádky skupin podvozku a věžového kompletu vyplňovat s přihlédnutím ke konkrétní modifikaci tanku T-72M4CZ.

Za zhotovitele:

Za uživatele:

.....
titul, jméno, příjmení, razítko, datum a podpis
(hůlkovým písmem)

.....
hodnost, titul, jméno, příjmení, datum, razítko a podpis
(hůlkovým písmem)

OZNÁMENÍ O REKLAMACI – VZOR
OZNÁMENÍ O REKLAMACI

Číslo smlouvy:

Adresa uživatele podávajícího oznámení o reklamaci:

Místo, kde se reklamovaná technika nachází:

Jméno a kontaktní údaje osoby oprávněné k vyřízení reklamace:

Typové označení a výrobní číslo reklamované techniky:

Počet odpracovaných jednotek (km, počet výstřelů, provozních hodin):

Pozn.: uvést počet a příslušnou jednotku

Popis vady a okolností, za kterých vada nastala nebo byla zjištěna:

V příloze případně doplnit fotodokumentací či jinou dokumentací

Požadovaný způsob řešení reklamace (oprava, výměna):

Jméno a podpis osoby oprávněné k vyřízení reklamace:

V

Dne



Obsah dodacího listu

Dodací list pro technicky zhodnocené tanky

- označení Zhotovitele a Objednatele,
- číslo této Smlouvy,
- předmět plnění označený v souladu se Smlouvou a množství odevzdaných Technicky zhodnocených tanků, včetně výrobních čísel jednotlivých TZ tanků,
- cenu za Technicky zhodnocené tanky (bez DPH a s DPH),
- místo a datum předání Technicky zhodnocených tanků,
- jméno a podpis zástupce Zhotovitele, který Technicky zhodnocené tanky předal,
- osoba pověřená k převzetí Technicky zhodnocených tanků za účasti Velitele VZ Štěpánov nebo jím k účasti pověřené osoby převezme Technicky zhodnocené tanky, potvrdí toto převzetí podpisem, včetně uvedení jména, otiskem razítka VÚ Práslavice, zástupce VZ Štěpánov doplní identifikátor dodávky (IDED) na Dodací list

Dodací list pro Náhradní díly

- označení Zhotovitele a Objednatele,
- číslo této Smlouvy,
- předmět plnění označený v souladu se Smlouvou a množství odevzdaných ND, včetně výrobních čísel jednotlivých ND,
- cenu za ND (bez DPH a s DPH),
- místo a datum předání ND,
- jméno a podpis zástupce Zhotovitele, který Technicky zhodnocené tanky nebo ND předal
- osoba pověřená k převzetí Náhradních dílů za účasti Velitele VZ Štěpánov nebo jím k účasti pověřené osoby převezme Náhradní díly, potvrdí toto převzetí podpisem, včetně uvedení jména, otiskem razítka VZ Štěpánov, zástupce VZ Štěpánov doplní identifikátor dodávky (IDED) na Dodací list