



Řeší 8 ro. - odsávací záved

04 JABLONĚC n.N., Prosečská 275

TEL./FAX 483 712 140

483 712 148

483 310 477

483 310 429

E-MAIL: lg-dinex@volny.cz

info@lg-dinex.cz

lg-dinex@lg-dinex.cz

www.lg-dinex.cz

ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN ISO 14001:2005

ČSN EN ISO 18001:2008

VÝROBA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

VELKOOBCHOD S NÁBYTKEM
MYSLIVECKÉ POTŘEBY

Klí policie Libereckého kraje

Nám. Dr. E. Beneše 24
460 32 Liberec 1

CERTIFIKOVANÁ FIRMA



VÁŠ DOPIS

ZPĚTNE

NAŠE ZNAČKA

VÝRIZUJE / LINKA

DNE:

1337-20



18.09.2020

----- CENOVÁ NABÍDKA -----

Číslo nabídky: 1337-20

Kontaktní partner:

Stavba :
Rokytnice 4.patro

Tel. :
Mobil :
Fax. :
E-mail :

Vážení pane,

děkujeme Vám za Vaši poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout plastová okna, dveře, zámní zahrady z profilu REHAU-SYNEGO 80, sedmikomorový rám a šestikomorové křídlo, dorazové AD a středové MD lésnění černé, opatřené celocobodovým kováním ROTOP.
Venod.dveře v systému REHAU SYNEGO, opatřeny střed.tříbodovým bezpečnostním třibodovým automatickým zámkem ROTO
Držitel certifikátu systému jakosti dle ČSN FN ISO 9001:2009

Šíře stavebního otvoru je větší o 20mm než uváděná šíře prvku (okna).
Výška stavebního otvoru je větší o 20mm než uváděná výška prvku (okna).

Barvé provedení : dle jednotlivých pozic
Zasklení : izolační dvojsklo U=1,0 W/m2k
Mozískevní distanční rámeček skel je ve standardu šedý
Na okna (prvky) otevíraná dovnitř je pohled z interiéru.
Na okna (prvky) otevíraná ven je pohled z exteriéru.

Společnost LG-Dinex spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4760

ODBYTOVÉ
PRODEJNY


POŠTOVNÍ 3
JABLONEC NAD NISOU
TEL: 483 710 197

IČO: 48269972
DIČ: CZ48269972

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSČB Jbc. č.ú.: 284002392/3300

Č.poz.	Kusy	Množ.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
1.1	1 ks		15.928,00	15.928,00

M 1:60




Profily.....: Rám 72 MD / KŘÍ Z 59 SYNEGO
 Barva.....: bílá
 Vnější rozměry rámu.: 1714/1120
 Rozm.prvku.....: 1714/1150
 Kování.....: 1x Otevíravé sklopné levé RČ1 [533]
 1x Otevíravé sklopné pravé RČ1 [533]
 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Plan.1TOP1.0/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 681x 920
 02.01/ 681x 920
 Přídavné informace.: PARAPETNÍ PROFIL 30 TRKV

Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou
 Vnitřní PVC parapet bílý šíře 360 mm, délka 1820 mm
 Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1700 mm

1.2	1 ks		15.846,00	15.846,00
-----	------	--	-----------	-----------

M 1:60




Profily.....: Rám 72 MD / KŘÍ Z 59 SYNEGO
 Barva.....: bílá
 Vnější rozměry rámu.: 1720/1110
 Rozm.prvku.....: 1720/1140
 Kování.....: 1x Otevíravé sklopné levé RČ1 [433]
 1x Otevíravé sklopné pravé RČ1 [433]
 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Plan.1TOP1.0/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 684x 910
 02.01/ 684x 910
 Přídavné informace.: PARAPETNÍ PROFIL 30 TRKV

Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou
 Vnitřní PVC parapet bílý šíře 360 mm, délka 1820 mm
 Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1700 mm

1.3	1 ks		16.021,00	16.021,00
-----	------	--	-----------	-----------

M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / KŘÍ Z 59 SYNEGO
 Barva.....: bílá
 Vnější rozměry rámu.: 1715/1130
 Rozm.prvku.....: 1715/1160
 Kování.....: 1x Otevíravé sklopné levé RČ1 [533]
 1x Otevíravé sklopné pravé RČ1 [533]
 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Plan.1TOP1.0/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 681x 930
 02.01/ 681x 930
 Přídavné informace.: PARAPETNÍ PROFIL 30 TRKV


Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou
 Vnitřní PVC parapet bílý šíře 365 mm, délka 1820 mm
 Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1700 mm

Převod.....: 47.795,00

poz.	Kusy	Množ.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
			Převod.....	47.795,00

2.1	1 ks		13.035,00	13.035,00
-----	------	--	-----------	-----------

M 1:60




Profily.....	Rám 72 MD / Kříž 59	SYNEGO
Barva.....	bílá	
Vnější rozměry rámu..	1120/1125	
Rozm.prvku.....	1120/1135	
Kování.....	1x O štulp levé RČ1 [525] 1x Otevíravě sklopné pravé RČ1 [533]	
Sklo/Výplň.....	F4-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Arg. Chromatech Ultra šedý 7040 01.01/ 395x 925 02.01/ 395x 925	
Přídavné informace..	PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV	

Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou
 Vnitřní PVC parapet bílý šíře 380 mm, délka 1230 mm
 Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1150 mm

2.2	2 ks		13.056,00	26.112,00
-----	------	--	-----------	-----------

M 1:60




Profily.....	Rám 72 MD / Kříž 59	SYNEGO
Barva.....	bílá	
Vnější rozměry rámu..	1130/1125	
Rozm.prvku.....	1130/1155	
Kování.....	1x O štulp levé RČ1 [525] 1x Otevíravě sklopné pravé RČ1 [533]	
Sklo/Výplň.....	F4-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Arg. Chromatech Ultra šedý 7040 01.01/ 400x 925 02.01/ 400x 925	
Přídavné informace..	PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV	

Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou
 Vnitřní PVC parapet bílý šíře 210 mm, délka 1200 mm
 Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1150 mm

2.3	1 ks		13.063,00	13.063,00
-----	------	--	-----------	-----------

M 1:60



Profily.....	Rám 72 MD / Kříž 59	SYNEGO
Barva.....	bílá	
Vnější rozměry rámu..	1145/1120	
Rozm.prvku.....	1145/1150	
Kování.....	1x O štulp levé RČ1 [522] 1x Otevíravě sklopné pravé RČ1 [533]	
Sklo/Výplň.....	F4-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Arg. Chromatech Ultra šedý 7040 01.01/ 407x 920 02.01/ 407x 920	
Přídavné informace..	PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV	

Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou


Převod.....	100.005,00
-------------	------------

Č.poz.	Kusy	Množ.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
			Převod.....	100.005,00

Vnitřní PVC parapet bílý šíře 195 mm, délka 1200 mm
Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1150 mm

2.4	3 ks		13.045,00	39.135,00
-----	------	--	-----------	-----------

M 1:60



562 563


1125

Profily.....	Rám 72 MD / Kři Z 59	SYNEGO
Barva.....	bílá	
Vnější rozměry rámu:	1125/1125	
Rozm.prvku.....	1125/1155	
Kování.....	1x O štulp levé RCL [535] 1x Otevíravě sklopné pravé RCL [533]	
Sklo/Výplň.....	F4-16PVC-4Plan.iTOPL.0/Arg. Chromatech Ultra šedý 7040 01.01/ 397x 925 02.01/ 397x 925	
Přídavné informace..	PARAPETNÍ PROFIL 30 THW	

Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou
Vnitřní PVC parapet bílý šíře 210 mm, délka 1200 mm
Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1150 mm

2.5	2 ks		13.090,00	26.180,00
-----	------	--	-----------	-----------

M 1:60



570 570


1140

Profily.....	Rám 72 MD / Kři Z 59	SYNEGO
Barva.....	bílá	
Vnější rozměry rámu:	1140/1130	
Rozm.prvku.....	1140/1160	
Kování.....	1x O štulp levé RCL [527] 1x Otevíravě sklopné pravé RCL [533]	
Sklo/Výplň.....	F4-16PVC-4Plan.iTOPL.0/Arg. Chromatech Ultra šedý 7040 01.01/ 405x 930 02.01/ 405x 930	
Přídavné informace..	PARAPETNÍ PROFIL 30 THW	

Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou
Vnitřní PVC parapet bílý šíře 215 mm, délka 1200 mm
Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1150 mm

2.6	2 ks		12.981,00	25.962,00
-----	------	--	-----------	-----------

M 1:60



570 570

1140

Profily.....	Rám 72 MD / Kři Z 59	SYNEGO
Barva.....	bílá	
Vnější rozměry rámu:	1140/1115	
Rozm.prvku.....	1140/1145	
Kování.....	1x O štulp levé RCL [520] 1x Otevíravě sklopné pravé RCL [433]	
Sklo/Výplň.....	F4-16PVC-4Plan.iTOPL.0/Arg. Chromatech Ultra šedý 7040 01.01/ 405x 915 02.01/ 405x 915	

Převod.....: 191.282,00


poz.	Kusy	Množ.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
			Převod.....	191.282,00

Přidavné informace.: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou
 Vnitřní PVC parapet bílý šíře 195 mm, délka 1200 mm
 Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1150 mm

2.7	1 ks		12.954,00	12.954,00
-----	------	--	-----------	-----------

M 1:60



562 563

1125


Profily.....: Rám 72 MD / Kří 2 59 SYNEGO
 Barva.....: bílá
 Vnější rozměry rámu.: 1125/1145
 Rozm.prvku.....: 1125/1145
 Kování.....: 1x O Štulp levé RCI [520]
 1x Otevíravě sklopné pravé RCI [433]
 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Flan.170P1.C/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 397x 915
 02.01/ 397x 915

Přidavné informace.: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou
 Vnitřní PVC parapet bílý šíře 195 mm, délka 1200 mm
 Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1150 mm

3.1	1 ks		6.691,00	6.691,00
-----	------	--	----------	----------

M 1:60



525

Profily.....: Rám 72 MD / Kří 2 59 SYNEGO
 Barva.....: bílá
 Vnější rozměry rámu.: 525/1145
 Rozm.prvku.....: 525/1145
 Kování.....: 1x Otevíravě sklopné pravé RCI [433]
 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Flan.170P1.C/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 325x 915

Přidavné informace.: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou
 Vnitřní PVC parapet bílý šíře 200 mm, délka 620 mm
 Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 600 mm


Převod.....: 210.927,00

Č.poz.	Kusy	Množ.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
--------	------	-------	------------------	-----------------

Převod.....: 210.927,00

4.1 2 ks 12.956,00 25.912,00

M 1:60




Profily.....: Rám 72 MD / Kři 2 59 SYNEGO
 Barva.....: bílá
 Vnější rozměry rámu.: 1135/1110
 Rozm.prvku.....: 1135/1140
 Kování.....: 1x O štulp levé RCI [517]
 1x Otevíravě sklopné pravé RCI [433]
 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 402x 910
 02.01/ 402x 910
 Přídavné informace.: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou
 Vnitřní PVC parapet bílý šíře 200 mm, délka 1200 mm
 Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1150 mm

4.2 1 ks 13.063,00 13.063,00

M 1:60




Profily.....: Rám 72 MD / Kři 2 59 SYNEGO
 Barva.....: bílá
 Vnější rozměry rámu.: 1145/1120
 Rozm.prvku.....: 1145/1150
 Kování.....: 1x O štulp levé RCI [522]
 1x Otevíravě sklopné pravé RCI [535]
 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 407x 920
 02.01/ 407x 920
 Přídavné informace.: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou
 Vnitřní PVC parapet bílý šíře 205 mm, délka 1200 mm
 Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1150 mm

4.3 2 ks 13.072,00 26.144,00

M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kři 2 59 SYNEGO
 Barva.....: bílá
 Vnější rozměry rámu.: 1140/1125
 Rozm.prvku.....: 1140/1155
 Kování.....: 1x O štulp levé RCI [525]
 1x Otevíravě sklopné pravé RCI [533]
 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 405x 925
 02.01/ 405x 925
 Přídavné informace.: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou
 Vnitřní PVC parapet bílý šíře 200 mm, délka 1200 mm

Převod.....: 276.046,00


poz.	Kusy	Množ.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
------	------	-------	------------------	-----------------

Převod.....: 276.046,00

Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1150 mm

5.1 1 ks 13.035,00 13.035,00

M 1:60




Profily.....: Rám 32 MD / K11 Z 59 SYNBCC
 Barva.....: bílá
 Vnější rozměry rámu.: 1120/1125
 Rozm.překlu.....: 1120/1155
 Kování.....: 1x O štulp levé R01 [525]
 1x Otevíravé sklopné pravé R01 [533]
 Sklo/Výplň.....: 64-16PVC-41lan.ITOP1.C/Arg.
 Chromatocch Ultra šedý 7040
 01.01/ 395x 925
 02.01/ 395x 925
 Přidavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 16KV

Kování s V šepy a uzamykacínou klikou
 Vnitřní PVC parapet bílý šíře 395 mm, délka 1230 mm
 Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1150 mm

5.2 2 ks 13.084,00 26.168,00

Y 1:60




Profily.....: Rám 32 MD / K11 Z 59 SYNBCC
 Barva.....: bílá
 Vnější rozměry rámu.: 1135/1130
 Rozm.překlu.....: 1135/1160
 Kování.....: 1x O štulp levé R01 [527]
 1x Otevíravé sklopné pravé R01 [533]
 Sklo/Výplň.....: 64-16PVC-41lan.ITOP1.C/Arg.
 Chromatocch Ultra šedý 7040
 01.01/ 402x 930
 02.01/ 402x 930
 Přidavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 16KV

Kování s V šepy a uzamykacínou klikou
 Vnitřní PVC parapet bílý šíře 250 mm, délka 1220 mm
 Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1150 mm

5.3 2 ks 13.056,00 26.112,00

Y 1:60



Profily.....: Rám 32 MD / K11 Z 59 SYNBCC
 Barva.....: bílá
 Vnější rozměry rámu.: 1130/1125
 Rozm.překlu.....: 1130/1155
 Kování.....: 1x O štulp levé R01 [525]
 1x Otevíravé sklopné pravé R01 [533]
 Sklo/Výplň.....: 64-16PVC-41lan.ITOP1.C/Arg.
 Chromatocch Ultra šedý 7040
 01.01/ 400x 925
 02.01/ 400x 925
 Přidavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 16KV


Převod.....: 341.361,00

Č.poz.	Kusy	Množ.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
			Převod.....	341.361,00

Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou
 Vnitřní PVC parapet bílý šíře 240 mm, délka 1220 mm
 Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1150 mm

6.1 1 ks 20.371,00 20.371,00

M 1:60




Profily..... Rám 72 MD / Křídlo 58 SYNEGO
 Barva..... bílá
 Vnější rozměry rámu: 1720/1130
 Rozm.prvku..... 1720/1160
 Kování..... 1x Otevíravě sklopné levé RČ1 [533]
 2x Otevíravě sklopné pravé RČ1 [533]
 Sklo/Výplň..... F4-16PVC-4Plan.1TOPL.0/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 405x 930
 02.01/ 405x 930
 03.01/ 405x 930

Přídavné informace... PARAPETNÍ PROFIL 30 THXV

Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou
 Vnitřní PVC parapet bílý šíře 400 mm, délka 1820 mm
 Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1700 mm

7.1 2 ks 13.108,00 26.216,00

M 1:60



Profily..... Rám 72 MD / Křídlo 58 SYNEGO
 Barva..... bílá
 Vnější rozměry rámu: 1110/1170
 Rozm.prvku..... 1110/1140
 Kování..... 1x C štučp levé RČ1 [517]
 1x Otevíravě sklopné pravé RČ1 [433]
 Sklo/Výplň..... F4-16PVC-4Plan.1TOPL.0/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 390x 910
 02.01/ 390x 910

Přídavné informace... Parapetní profil 30/60



Kování s V čepy a uzamykatelnou klikou
 Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1150 mm

Převod..... 387.948,00

poz.	Kusy	Množ.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
			Převod.....:	387.948,00

8.1 2 ks 13.084,00 26.168,00

M 1:60





Profily.....: Rám 72 MD / Kř1 2 59 SYNEGO
 Barva.....: bílá
 Vnější rozměry rámu.: 1135/1130
 Rozm.prvku.....: 1135/1160
 Kování.....: 1x Ø štulp levé RČ1 [327]
 1x Otevíravě sklopné pravé RČ1 [333]
 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 402x 930
 02.01/ 402x 930

Přidavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 TRKV

Kování s V čepý a uzamykatelnou klikou
 Vnitřní PVC parapet bílý šíře 295 mm, délka 1200 mm
 Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1150 mm

9.1 1 ks 13.052,00 13.052,00

M 1:60





Profily.....: Rám 72 MD / Kř1 2 59 SYNEGO
 Barva.....: bílá
 Vnější rozměry rámu.: 1140/1120
 Rozm.prvku.....: 1140/1150
 Kování.....: 1x Ø štulp levé RČ1 [328]
 1x Otevíravě sklopné pravé RČ1 [333]
 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 405x 920
 02.01/ 405x 920

Přidavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 TRKV

Kování s V čepý a uzamykatelnou klikou
 Vnitřní PVC parapet bílý šíře 295 mm, délka 1220 mm
 Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1150 mm

9.2 1 ks 12.956,00 12.956,00

M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kř1 2 59 SYNEGO
 Barva.....: bílá
 Vnější rozměry rámu.: 1135/1110
 Rozm.prvku.....: 1135/1140
 Kování.....: 1x Ø štulp levé RČ1 [317]
 1x Otevíravě sklopné pravé RČ1 [333]
 Sklo/Výplň.....: F4-16PVC-4Plan.iTOP1.0/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 402x 910
 02.01/ 402x 910

Přidavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 TRKV

Kování s V čepý a uzamykatelnou klikou
 Vnitřní PVC parapet bílý šíře 295 mm, délka 1220 mm

Převod.....: 440.124,00

Č.poz.	Kusy	Množ.	Cena/ředn. Kč	Colk.cena Kč
			Převoc.....:	440.124,00
Vnější okapnice CU r.š.80 mm, délka 1200 mm				
			Cena za montáž:	25.902,00
			Konečná cena	466.026,00

Dodatečná kalkulace:	Dodávka	:	440.124,00
	Akční sleva 50%	:	- 220.062,00
	Montáž	:	25.902,00
	Doprava	:	2.673,00
	Demontáž prvků	:	12.951,00
	Likvidace prvků	:	7.401,00
	Vnitřní parapet 31ks vč.montáže	:	16.074,00
	Vnější okapnice 33ks vč.montáže	:	11.272,00
	Kompriband a parotěsná páska	:	20.199,00
	Žedník oboustranně šluk	:	28.063,00
	Množstevní sleva	:	- 12.852,00

	Celkem bez DPH	:	331.745,00
	Celkem s DPH 15%	:	-
	Celkem s DPH 21%	:	401.412,00

Cenová nabídka platí pro zakázky uzavřené do 30.9.2020

Příplatek za provedení montážní spáry pomocí kompribandové pásky a parotěsné zábrany k zlepšení vlastností tepelného prostupu spárou a omezení vzniku plísní na vnitřní ostění.

Příplatek bez 15% DPH 131 Kč za lom montážní spáry
Vážení zákazníci, naše firma LG-DINEX byla zařazena jako certifikovaný dodavatel a výrobce v programu ZELENÁ ÚSPORÁM

K našim výrobkům je možné dále objednat sítě, žaluzie, parapety apod.



Pokud tato nabídka splňuje Vaše požadavky, věříme, že využijete našich služeb.

Těšíme se na Vaši objednávku a zůstáváme

S pozdravem

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *



Firma: **KŘ policie Libereckého kraje**
K rukám: 
Adresa: **Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec**
E-mail: 
Mobil: 
Tel.: 

V Proseči dne 15. 9. 2020 14:18

Fax: +420

CENOVÁ NABÍDKA Č.

Obchodní zástupce

AKCE:

1337-20-B

Rokytnice


Na základě zaslané poptávky Vám předkládáme následující cenovou nabídku na dodávku a montáž hliníkových výplní otvorů. Kalkulace je provedena na základě Vámi poskytnutých podkladů.

Použitý systém: ALIPLAST (Superial)

Barva: RAL 8019 hnědá

Zasklení: izolační dvojsklo O572 kúra4-16-CX33.2 U=1,1 W/m2K,

POUŠED NA VEŠKERÉ ZOBRAZENÉ KONSTRUKCE JU Z EXTERIERU!

<p>1 Konstrukce: 8.1</p> <p>Popis: Dvoukřídlé dveře pravé otevíravé ven 3-bodový zámek G-U MR2 - jazýček Klika/klika K01 hnědá (RAL 8019) Cylindrická vložka 35/65 + 14 ks klíčů navíc Dveřní práh SP893/AN Světlost 1145 mm x 2024 mm 4 zavěsy tříkřídlové</p> <p>Počet: 1 ks</p> <p>Systém profilů: SUPERIAL 800 I Barva profilů: Barva standardní 8019 Zasklení: 24mm AL1,5/21XPS/AL1,5 (RAL);4 Kúra čirá/16/CX33.2 (1,1TGI černý) Šířka konstrukce:2 430,0 mm Výška konstrukce:2 100,0 mm</p>		<p>Cena za kus: 68.978,- Kč</p> <p>Cena za položku: 68 978,- Kč</p>
---	--	---

Dodávka celkem	68.978,- Kč
Demontáž, likvidace, montáž, doprava, kompriband a parotěsná páska, zednické začištění oboustranně štuk, přisekání boční špalety	12.277,- Kč
CELKOVÁ CENA bez DPH	81.255,- Kč

DPH bude připočtena dle platných zákonů.

V ceně nejsou zahrnuty náklady na demontáž, likvidaci, zednické začíšťovací práce, pom konstrukce, rozvody el. Vedení a případný klempířský materiál.

ZÁRUKA A OSTATNÍ PODMÍNKY DODÁVKY

- Dodací podmínky:** Termín zahájení dodávky je do 5-8 týdnů od objednání dle použitého materiálu.
- Montáž:** Montáží se rozumí osazení konstrukcí do stavebně začíšťěného otvoru a na hotovou podlahu. Před započítím montáže musí být přiveden el. přívod k pohonu dveří a nataženy kabely k ovládacímu panelu (pokud není umístěn na krytu pohonu).
- Záruky:** Na hliníkové výrobky poskytujeme záruku 60 měsíců, na kování 24 měsíců, na pohony, elektroniku a pohyblivé části 24 měsíců.
- Platnost nabídky:** 1 měsíce od odeslání.
- Poznámka:** Kalkulace je provedena na základě Vámi poskytnutých podkladů. Při výrazné změně technických parametrů si vyhrazujeme právo změny ceny. V případě realizace požadujeme zálohu ve výši 50% nebo dle dohody.


Věříme, že Vám bude naše nabídka vyhovovat. Pro další konzultaci Vám navrhujeme osobní jednání se zástupcem naší společnosti [redacted]. Při případném dalším jednání uvádějte číslo naší cenové nabídky.

Děkujeme za Vaši poptávku a těšíme se na případnou spolupráci.

S pozdravem za společnost **LG-DINEX spol s r.o.**

[redacted]
GSM: [redacted]

VRCHNÍ KOVÁNÍ DVEŘÍ



MI 1 - 600 mm
MI 2 - 800 mm
MI 3 - 1 000 mm
MI 4 - 1 200 mm
MI 5 - 1 400 mm
MI 6 - 1 600 mm
MI 7 - 1 800 mm
MI B - 2 000 mm