

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (*dále též jen občanský zákoník*):

Smluvní strany:

Název: QUEEN BEE s.r.o.
Sídlo: U potoka 1307/10, 787 01 Šumperk
IČ: 04789938
DIČ: CZ04789938
Zastoupené: Ing. Vladimír Mikulec, jednatel
Bankovní spojení: 115-1959910287/0100
Zápis v obchodním rejstříku spisová značka C 65177 vedená u Krajského soudu v Ostravě
(dále jen „kupující“)

a

Název: Smith & partner, s.r.o.
Sídlo: Lehárova 1092/4, 945 01 Komárno, Slovensko
IČ: 46876685
DIČ: SK2023641356
Zastoupené: Peter Kováč, jednatel
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „prodávající“ nebo „dodavatel“)

tuto

KUPNÍ SMLOUVU č.2019/005

I. Právní jednání:

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě zástupců shora uvedených, jsou při operativním technickém řízení činností, při odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů, při potvrzování zápisů o předání a převzetí předmětu koupě nebo opravy zmocněni jednat,

tzn. jednat ve věcech technických

za objednatele:

Martin Valenta
Tel.: +420 775 560 047 e-mail: info@queenbee.cz

za zhotovitele:

Peter Kováč
Tel.: +421 948 103 353, e-mail: pkovac@smith-polymers.com

II. Předmět koupě: Licí a dávkovací stanice polyuretanových směsí s jedním dávkovacím agregátem

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu:
 - Dávkovací a míchací zařízení pro zpracování dvousložkových polyuretanů dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 Technická specifikace, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy, a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je zcela nový a že na něm nevážnou žádné dluhy, zástavní práva ani jiná práva 3. osob.
2. Kupující se zavazuje k převzetí výše uvedeného předmětu koupě a zaplacení kupní ceny. Kupující je povinen předmět koupě převzít, pokud na něm neshledá zjevné vady.

III. Termín plnění, místo plnění, dodávka, instalace

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. I. nejpozději do 31.1.2020.
2. Prodávající vyzve kupujícího k předání a převzetí e-mailem na adresu `info@queenbee.cz` nebo telefonicky +420 775 560 047 nejpozději 3 pracovní dny před možným dodáním předmětu koupě.
3. Místem plnění se rozumí provozovna kupujícího – Oskava 3.
4. Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických podmínek dodávky (dle přílohy č. 1 této kupní smlouvy), předvedení funkcí, seznámení s obsluhou a údržbou, předání úplné dokumentace (návod k obsluze a údržbě, záruční list).
5. Po předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran předávací protokol (vyhotoví dodavatel), který bude podkladem pro vystavení faktury prodávajícím.
6. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodaný stroj nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených v příloze č. 1 kupní smlouvy, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.

IV. Cena

1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu koupě v rozsahu technických podmínek dodávky specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů činí:

Cena bez DPH	420 497,- Kč
DPH ve výši 21 %	88 304,- Kč
Cena včetně DPH	508 801,- Kč

2. Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení prodávající předpokládá při plnění předmětu zakázky, a to včetně zisku, dopravy a pojištění pro transport, odstranění veškerých případných vad zjištěných při předání a převzetí předmětu koupě, záruční servis.

V. Platební podmínky

1. Platba bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím. Doklad musí mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Splatnost dokladu se sjednává na 14 dnů ode dne jejich vystavení.
3. Kupující uhradí kupní cenu takto : první splátka ve výši 50% kupní ceny je splatná 14 dní po podpisu kupní smlouvy. Druhá splátka ve výši 50% je splatná 14 dní po převzetí předmětu koupě.

VI. Přejchod vlastnického práva

1. Vlastnické právo přechází na kupujícího úhradou celkové kupní ceny včetně DPH.
2. Odpovědnost za škody na předmětu koupě a škody jím způsobené přechází na kupujícího dnem fyzického převzetí stroje – viz čl. II. bod 5.

VII. Záruční podmínky

1. Záruční doba je **12 měsíců** a počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu. Záruka se vztahuje na prokazatelné výrobní, montážní a materiálové vady včetně koroze. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození. Do záruční lhůty se nezapočítává doba, po kterou není možno předmět koupě používat vlivem reklamované závady.
2. Záruční servis zajišťuje prodávající prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků na základě požadavků kupujícího.
3. Záruční oprava je prováděna zcela bezplatně – nejsou účtovány náklady na spotřebovaný materiál ani náklady na dopravu a práci servisního technika.
4. Proávající zahájí realizaci opravy v době záruky do 3 pracovních dnů od nahlášení závady, pokud nebude dohodnuto jinak. Maximální doba opravy v době záruky se sjednává na 15 pracovních dnů.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě dle sjednaného termínu plnění v čl. II. bod 1., zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu koupě (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
2. Pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v čl. VI. odst. 4. – 3 pracovní dny pro nástup k provedení opravy v době záruky, zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v čl. VI. odst. 4. – 15 pracovních dnů pro provedení opravy v době záruky, zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

IX. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
3. Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které se nepodařilo vyřešit smírně,

bude místně příslušný obecní soud kupujícího.

X. Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy, výslovně v této smlouvě neupravené, se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze na základě oboustranně potvrzených písemných dodatků.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je **Příloha č. 1 - technická specifikace**.
8. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
9. Každá faktura musí být označena číslem projektu
10. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Za kupujícího QUEEN BEE s.r.o.:

V Šumperku dne.....19.12.2019.....

QUEEN BEE s.r.o.
U potoka 1307/10
787 01 Šumperk
Ing. Vladimír Mikulíček
IČ: 04789938, MČ: CZ04789938
www.queenbee.cz +420 775 560 047

Za prodávajícího Smith & Partner, s.r.o.:

V Komárně dne.....18.12.2019.....

Smith & partner s.r.o.
Lehárova 4, 945 01 KOMÁRNO
IČO: 46 876 682, DIČ: 2023641356
Peter Kováč

**Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě- technická specifikace
mezi QUEEN BEE s.r.o. a Smith & Partner, s.r.o. ze dne.....**

Licí a dávkovací stanice polyuretanových směsí s jedním dávkovacím agregátem

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Nádrže na komponenty:

- 2 nádrže - (polyol+ isocyanát)
 - Objem každé nádrže bude 10l
 - Nádrže budou vyrobeny z nerezové oceli
 - Promíchávání komponenty A(polyol) bude s možností regulace
 - Bude obsahovat zařízení pro hlídání hladiny - zvuková nebo světelná signalizace, která indikuje na ovládacím panelu potřebu doplnění hmot
 - Bude obsahovat uzavíratelný kryt na každé nádrži
- Externí čerpadla -2ks

Nádrž na čisticí kapalinu - rozpouštědlo:

- Nádrž je vyrobena z oceli
- Objem nádrže na rozpouštědlo je 3 litry
- Nádrž je vyrobena z chemicky odolných dílů
- Vizuální kontrola minimální úrovně čisticí kapaliny

Nádrž na čisticí kapalinu – horká voda:

- Nádrž je vyrobena z oceli
- Objem nádrže na horkou vodu je 5 litrů
- Elektrický ohřev do 40 °C
- Vizuální kontrola minimální úrovně vody

Dávkovací čerpadla:

- Čerpadla jsou vybavená tlakovými senzory pro obě složky (německý a italský výrobci)
- Ovládání elektromotorem

Míchací hlava:

- Roto-statický typ směšovací jednotky
- Opatřena vyměnitelným statickým mixérem (švýcarská výroba)
- Elektrický pohon směšovače
- Čisticí jednotka:
 - proplachování rozpouštědlem
 - sušení tlakovým vzduchem

Řídící jednotka:

- Elektrické ovládání umožňuje nastavení hlavních parametrů:
 - míchacího poměru
 - dávkovaného množství
 - času lití
 - spuštění, proplach, vysušení

- ostatní parametry

Pneumatické ovládání:

- Hlavní tlak ve stroji
- Tlak v nádrži na rozpouštědlo
- Tlakové čištění vzduchem
- Bezpečnostní brzda – stop tlačítko nouzového zastavení
- Tlačítko pro samočištění – proplach rozpouštědlem/sušení vzduchem

Rám a příslušenství:

- Ergonomicky tvarované tělo zařízení vyrobeno z polyuretanu
- Hliníková konstrukce rámu
- Snadný přístup k mechanickým a elektrickým částem
- Hadice pro komponenty s ochranným rukávem 3 metry

Výstupní výkon:

Minimální – 100 ml/min

Maximální – 500 ml/min

Viskozita používaných materiálů – až 30.000mPa*s

Přesnost dávkování max. +-2%

Typ dávkování	Nepřetržité dávkování, nízký tlak
Počet měřicích komponentů	2
Výstupní výkon	100 ... 500 ml/min
Směšovací poměr	1:1 ... 1:5 nastavitelný
Přesnost dávkování	± 2%
Viskozita používaných materiálů	do 30.000 mPa*s
Kapacita nádrží	Komponent A – 10 l Komponent B – 10 l Čistící nádrž (rozpouštědlo) – 3 l Čistící nádrž (horká voda) – 5 l
Pracovní tlak dávkovacího zařízení	do 10 bar
Tlak v pneumatickém systému	8 ±1 bar
Rozměry	650 x 500 x 750 mm
Hmotnost	75 kg
Spotřeba elektřiny	1 kW, 220 V

NABÍDKOVÁ CENA:

Cena bez DPH

DPH ve výši 21 %

Cena včetně DPH

420 497,- Kč

88 304,- Kč

508 801,- Kč

TERMÍN DODÁNÍ:

Dodací lhůta : do 30.1.2020

ZÁRUČNÍ DOBA

Záruka : 12 měsíců

DODACÍ PODMÍNKY:

Doprava na místo plnění zakázky zdarma

Instalace stroje, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy zdarma